

# Herrn A. Hesse

Baumschulen 130 Hectar (520 Morgen)  
Sand, Lehm- u. Moorboden  
Weener % Ems Provinz  
Hannover

C. 196



## Preisverzeichnis ~ 1910 ~ 11 ~







# Neueinführungen aus China.

Erzogen aus Samen, gesammelt von dem berühmten Chinareisenden  
Wilson. Erhalten durch Professor Sargent.

## **Acer Davidii** Franchet.

Baum 10 bis 15 m hoch, mit eilänglichen, kerbig gesägten, 7—18 cm langen, zugespitzten Blättern und mit grünlichen Blüten; Belaubung im Herbst prächtig gelb und scharlach. . . . . Pflanzen in Töpfen pro Stück M. 6.—.

## **Acer laxiflorum** Pax.

Baum 6 bis 12 m hoch, mit eiförmigen bis eilänglichen, langgeschwänzten, scharf und doppelt gesägten, fast kahlen Blättern, meist jederseits mit einem kurzen Lappen; Blüten in hängenden Trauben, Früchte in der Jugend leuchtend rot. . . . . Niedrige Pflanzen pro St. M. 6.—.

## **Buddleia nivea**.

Neue und unterschiedliche Art, im östlichen China in einer Höhe von 7000—8000 Fuss gefunden. Die Zweige und die Unterseite der Blätter sind mit einem dicken, weissen Filz bedeckt, was der Pflanze ein besonderes und sehr schönes Aussehen gibt. Die langen Blütenrispen sind aus lavendelblauen Blumen zusammengesetzt.

Extra starke Solitärpflanzen aus dem freien Lande, die hier geblüht haben  
pro Stück M. 3.50.

## **Carriera calycina** Franchet.

Die Gattung Carriera, zu der Familie der Bixaceen (Tiliaceen Jussieu) gehörend, ist erst 1896 durch den Botaniker Franchet zu Ehren Carrières neu geschaffen worden. Sie ist die einzige Art dieser Gattung durch R. P. Farges in den Gebirgen des Se-Tchuen (China) in einer Höhe von 1400 m entdeckt. Es ist ein schöner, bis 15 m hoch werdender Baum, sehr ähnlich der Idesia polycarpa in Belaubung. Blätter wechselständig, schlank gestielt, eiförmig bis eilänglich, 10—16 cm lang, kahl, von dunkelgrüner Farbe, purpur nuanciert. Blüten weiss, 2 cm lang, röhrig in wenigblütigen endständigen Trauben; Frucht eine Kapsel. Hauptsächlich wegen seiner schönen Belaubung empfehlenswert. Diese seltene Art, hier aus Samen entstanden, verdanke ich Herrn Sargent.

Pflanzen in Töpfen pro St. M. 6.—.

## **Elsholtzia Stauntonii** Bentham.

Eine interessante Pflanze, welche zu den Labiatae zählt, wurde als ein kleiner, unregelmässig wachsender, aromatisch duftender Strauch auf den Hügeln nahe der Grossen Mauer nördlich von Nankau entdeckt. Der Strauch oder Halbstrauch erreicht meistens eine Höhe von ca. 1 m, gelegentlich aber auch 1½ m. Die Blätter sind gegenständig, breit lanzettförmig und spitz zulaufend, etwa 10—12 cm voneinander entfernt; sie werden in der Richtung nach der Blüte zu allmählich kleiner, und ihre Zähnung ist ziemlich grob und eichelförmig zugespitzt. Ihre Oberseite ist glatt, die Unterseite ist schwach weisslich, dicht besät mit kleinen Goldpunkten. Diese wie auch die Blumen geben, wenn gequetscht, einen starken süssen Duft von sich, der an Lavendel oder Pfefferminze erinnert.

Blüten lilapurpurn in langen, schmalen, ährenartigen Rispen, die an den Enden der Zweige etwa 30 cm hohe, zusammengesetzte Rispen bilden. Elsholtzia Stauntonii blüht im September und ist einer der interessantesten und prächtigsten unter den kleineren Herbst-Blütensträuchern. Sie ist durchaus wetterbeständig und überstand in Boston 20° R. Kälte.

Siehe auch Dendrologische Mitteilungen 1909, S. 288.

Pflanzen in Töpfen pro St. M. 12.—.

## **Rubus amabilis** Focke.

Strauch bis 2 m hoch mit schwach bestachelten Zweigen; Blätter gefiedert, Blättchen meist 9, eiförmig, 3—4 cm lang, tief doppelt gesägt; Blüten einzeln, endständig, über 4 cm breit; Früchte rot, gross, wohlschmeckend.

Niedrige Pflanzen pro St. M. 6.—.



# Neue und seltene Gehölze.

	Beschreibg. und Preise siehe Seite:
<b>Acer caesium</b> Wallich.....	73
» <b>campestre</b> Schwerini Hesse.....	74
» <b>capillipes</b> Maxim.....	74
» <b>carpinifolium</b> Sieb. & Zucc.....	74
» <b>crassipes</b> Pax.....	74
» <b>Davidii</b> Franchet, beschrieben auf der ersten Seite.	
» <b>Duretti aureo-marginatum</b> Schwerin.....	74
» <b>laxiflorum</b> Pax, beschrieben auf der ersten Seite.	
» <b>mandschuricum</b> Maxim.....	75
» <b>neglectum</b> Annae.....	75
» » <b>elongatum</b> .....	75
» <b>nikoëse</b> Maxim.....	76
» <b>opulifolium</b> Vill.....	76
» <b>palmatum</b> -Varietäten.....	76—80
» <b>Sieboldianum</b> Miquel.....	83
» <b>tegmentosum</b> Maxim.....	83
» <b>trifidum</b> Sieb. & Zucc.....	83
<b>Actinidia chinensis</b> Planch.....	199
» <b>polygama</b> , echt, Franchet & Savatier, nicht <i>arguta</i> .....	200
<b>Ailantus Giraldi</b> .....	85
» <b>glandulosa pendulifolia</b> .....	85
» <b>Vilmoriniana</b> .....	85
<b>Akebia lobata</b> .....	200
<b>Ampelopsis Henryana</b> .....	200
» <b>heterophylla citrullodes</b> Hort.....	200
» <b>Maximowiczii</b> .....	201
» <b>megalophylla</b> .....	201
<b>Amelanchier asiatica</b> Walp.....	86
» <b>canadensis</b> Med.....	86
» <b>cretica</b> de Candolle.....	86
» <b>utahensis</b> Koehne.....	86
<b>Amygdalus Fenzliana</b> .....	87
» <b>Persica new purple leaved</b> .....	88
<b>Aralia chinensis foliis argenteis marginatis</b> Hort.....	88
<b>Asimina triloba</b> Dunal.....	89
<b>Azalea canescens</b> .....	90
» <b>ledifolia leucantha</b> .....	90
» » <b>narcissiflora</b> .....	90
» <b>occidentalis</b> .....	92
» <b>Omurasaki</b> .....	92
» <b>Sarasa-shibori</b> .....	94
» <b>Tebotan</b> .....	94
<b>Berberis actinacantha</b> Martius.....	94
» <b>aetnensis</b> Presl.....	94
» <b>diaphana</b> Maxim.....	95
» <b>Fremonti</b> Torr.....	95
» <b>glumacea</b> .....	95
» <b>Jamesoni</b> Linol.....	95
» <b>pachyacantha</b> Bienert.....	95
» <b>pruinosa</b> Franchet.....	95
» <b>sanguinea</b> Franchet.....	95
» <b>stenophylla latifolia</b> .....	96



Beschreibg.  
und Preise  
siehe Seite:

<b>Berberis umbilicata</b> .....	96
» <i>virescens</i> <i>Hooker fil.</i> .....	96
» <i>Wilsonae</i> .....	96
<b>Broussonetia Kazinoki</b> .....	97
» <i>papyrifera dissecta</i> .....	97
<b>Buckleya distichophylla</b> <i>Torrey</i> .....	98
<b>Buddleia variabilis magnifica</b> .....	98
» <i>variabilis Veitchiana</i> .....	98
<b>Caragana ambigua</b> .....	99
» <i>arborescens Lorbergi Koehne</i> .....	99
» » <i>Redowskii Fischer</i> .....	99
<b>Carriera calycina</b> <i>Franchet</i> .....	100
<b>Castanopsis chrysophylla de Cand.</b> .....	101
<b>Catalpa bignonioides Koehnei Hesse</b> .....	101
<b>Cedrela chinensis A. Jussieu</b> .....	102
<b>Celastrus angulata</b> .....	202
» <i>flagellaris Ruprecht</i> .....	202
» <i>punctata Thunberg</i> .....	202
<b>Clematis Armandi</b> .....	205
» <i>brevicaudata</i> .....	205
» <i>connata de Candolle</i> .....	206
» <i>Davidiana Fraicheur</i> .....	206
» <i>grata</i> .....	206
» <i>montana grandiflora</i> .....	206
» » <i>rubens</i> .....	206
» » <i>var. Wilsoni</i> .....	206
» <i>repens</i> .....	206
<b>Clerodendron trichotomum</b> .....	103
» <i>trichotomum Fargesii</i> .....	103
<b>Cocculus carolinus de Cand.</b> .....	207
» <i>Thunbergi de Cand.</i> .....	207
<b>Cornus alternifolia albo-marginata Hesse</b> .....	104
» <i>Arnoldiana Rehder</i> .....	104
» <i>brachypoda variegata</i> .....	104
» <i>Bretschneideri L. Henry</i> .....	104
» <i>florida flore rubro</i> .....	104
» <i>Hessei Koehne</i> .....	105
» <i>Kesselringi E. Wolf</i> .....	105
» <i>species</i> .....	105
» <i>tatarica sibirica Sallieri</i> .....	105
<b>Coroeca Cotoneaster</b> .....	105
<b>Corylopsis pauciflora Sieb. &amp; Zucc.</b> .....	106
<b>Corylus Sieboldiana Blume</b> .....	106
<b>Cotoneaster adpressa Boiss.</b> .....	106
» <i>applanata</i> .....	106
» <i>baccularis floribunda Hort.</i> .....	107
» <i>bullata Boiss.</i> .....	107
» <i>Franchetti Boiss.</i> .....	107
» <i>frigida Wallich</i> .....	107
» <i>humifusa</i> .....	107
» <i>moupinensis Franchet</i> .....	107
» <i>pannosa</i> .....	108
» <i>rugosa var. Henryi</i> .....	108
<b>Cydonia japonica Abricot</b> .....	110
» <i>japonica Grenade</i> .....	110
» » <i>Orange</i> .....	110



<b>Cytisus austriacus axillaris</b> .....	111
» <i>decumbens</i> .....	111
» <i>kewensis</i> .....	111
» <i>versicolor</i> .....	111
<b>Daphne alpina L.</b> .....	111
» <i>arbuscula Celak</i> .....	112
» <i>Blagayana Freyer</i> .....	112
» <i>caucasica Pall.</i> .....	112
» <i>Cneorum foliis argenteis variegatis</i> .....	112
» <i>hybrida Lindley</i> .....	112
» <i>japonica marginata alba flore rubro</i> .....	112
» <i>pontica L.</i> .....	112
<b>Daphniphyllum glaucescens Bl.</b> .....	112
<b>Davidia Vilmoriniana Dode</b> .....	112
<b>Decaisnea Fargesii Franch</b> .....	113
<b>Decumaria barbara L.</b> .....	113
<b>Dentzia discolor arcuata</b> .....	113
» <i>discolor carnea</i> .....	113
» » <i>densiflora</i> .....	113
» » <i>elegantissima</i> .....	113
» » <i>lactea</i> .....	114
» <i>gracilis erecta</i> .....	114
» » <i>fastuosa</i> .....	114
» <i>scabra Thunb.</i> .....	115
» <i>Sieboldiana Maxim.</i> .....	115
» <i>Vilmorinae</i> .....	115
<b>Diervilla hortensis conquete</b> .....	116
» <i>hortensis perle</i> .....	116
» <i>praecox Avant Garde</i> .....	116
» » <i>Bouquet rose</i> .....	116
» » <i>Espérance</i> .....	116
» » <i>Fleur de Mai</i> .....	116
» » <i>gracieux</i> .....	116
» » <i>floréal</i> .....	116
» » <i>le printemps</i> .....	116
» » <i>Seduction</i> .....	116
<b>Dirca palustris L.</b> .....	117
<b>Disanthus cercidifolia Maxim.</b> .....	117
<b>Eleutherococcus senticosus Maxim.</b> .....	117
» <i>Simoni Decne</i> .....	118
<b>Elsholtzia Stauntoni</b> (beschrieben auf der ersten Seite).	
<b>Empetrum nigrum L.</b> .....	118
» <i>nigrum scoticum Hook.</i> .....	118
<b>Enkianthus cernuus rubens</b> .....	118
» <i>japonicus Hook</i> .....	118
<b>Escallonia langleyensis</b> .....	119
» <i>macrantha Hooker &amp; Arnott</i> .....	119
<b>Eucommia ulmoides Oliver</b> .....	119
<b>Eucryphia pinnatifida</b> .....	119
<b>Euptelaea polyandra Sieb. &amp; Zucc.</b> .....	119
<b>Euscaphis japonica Dippel</b> .....	119
<b>Evonymus atropurpurea Jacquin</b> .....	119
» <i>Bungeana Maxim.</i> .....	119
» <i>Hamiltoniana Wallich</i> .....	119
» » <i>semi persistens</i> .....	120
» <i>occidentalis Nuttall</i> .....	120
» <i>patens Rehder</i> .....	120



	Beschreibg. und Preise siehe Seite:
<b>Evonymus planipes</b> <i>Koehne</i> .....	120
» <i>Yedoensis Koehne</i> .....	120
<b>Exochorda Alberti</b> <i>macrantha</i> .....	120
» <i>Giraldi Hesse</i> .....	120
<b>Forestiera acuminata</b> <i>Poiret</i> .....	122
» <i>neomexicana A. Gray</i> .....	123
<b>Forsythia europaea</b> .....	123
» <i>intermedia densiflora Koehne</i> .....	123
» » <i>spectabilis</i> .....	123
» » <i>vitellina</i> .....	123
<b>Fothergilla major</b> <i>Lodd.</i> .....	123
» <i>monticola Ashe</i> .....	124
<b>Gleditschia Delavayi</b> .....	126
<b>Hamamelis japonica</b> <i>S. &amp; Z.</i> .....	126
» <i>japonica Zuccariniana</i> .....	126
» <i>mollis Oliver</i> .....	126
<b>Hydrangea arborescens grandiflora</b> .....	127
» <i>hortensis Mariesi</i> .....	128
» <i>Lindleyana</i> .....	128
» <i>quercifolia Bartram</i> .....	128
<b>Idesia polycarpa</b> <i>Maxim.</i> .....	129
<b>Ilex Pernyi</b> .....	131
» <i>Sieboldi fructu rubro</i> .....	131
<b>Illicium religiosum</b> <i>Sieb. &amp; Zucc.</i> .....	131
<b>Indigofera Kirilowi</b> <i>Maxim.</i> .....	131
<b>Jamesia americana</b> <i>Torrey &amp; Gray</i> .....	131
<b>Leiophyllum Hugerii</b> .....	134
<b>Leucothoe Davisiae</b> <i>Torrey</i> .....	134
<b>Ligustrum acuminatum</b> <i>Koehne</i> .....	134
» <i>Delavayanum Hariot</i> .....	134
» <i>macrocarpum Koehne</i> .....	135
» <i>medium Franch. &amp; Savat.</i> .....	135
» <i>strongylophyllum Hemsley</i> .....	135
» <i>yunnanense L. Henry</i> .....	135
<b>Lindera Benzoin praecox</b> <i>Blume</i> .....	135
» <i>Benzoin sericea Blume</i> .....	135
<b>Linnaea canadensis</b> .....	135
<b>Lithospermum Zollingeri</b> .....	136
<b>Lonicera</b> , Heckenkirsche:	
» <i>conjugalii Kellogg</i> .....	137
» <i>depressa Royle</i> .....	137
» <i>Ferdinandi Franchet</i> .....	137
» <i>Korolkowi Stapf</i> .....	138
» <i>myrtilloides Purpus</i> .....	138
» <i>pileata Oliver</i> .....	139
» <i>syringantha Maxim.</i> .....	139
» <i>tangutica Maxim.</i> .....	139
» <i>tibetica Bur &amp; Franch</i> .....	139
» <i>tomentella</i> .....	140
» <i>Xylosteum foliis pictis Hesse</i> .....	140
<b>Lonicera</b> ( <i>Caprifolium</i> ), Gaisblatt:	
» <i>arizonica Rheder</i> .....	207
» <i>Henryi</i> .....	208
» <i>tragophylla</i> .....	208
<b>Magnolia hypoleuca</b> <i>Sieb &amp; Zucc.</i> .....	141
» <i>parviflora Sieb &amp; Zucc.</i> .....	141
» <i>salicifolia Maxim.</i> .....	141



<b>Mahonia repens</b> .....	142
<b>Malus coronaria flore pleno</b> .....	142
» <i>floribunda</i> var. <i>Arnoldiana</i> <i>Rheder</i> .....	142
<b>Metaplexis Stauntoni</b> .....	209
<b>Oxydendron arboreum de Cand.</b> .....	144
<b>Panax horridum</b> <i>Smith</i> .....	145
» <i>sessiliflorum</i> <i>Ruprecht &amp; Maxim.</i> .....	145
<b>Petteria ramentacea</b> <i>Presl.</i> .....	146
<b>Philadelphus brachybotris</b> .....	146
» <i>Lemoinei</i> <i>Etoile rose</i> .....	147
» » <i>Mer de glace</i> .....	148
» » <i>nuée blanche</i> .....	148
» » <i>purpureo maculatus</i> .....	148
» » <i>rosace</i> .....	148
» » <i>Voie lactée</i> .....	148
» <i>mexicanus</i> <i>Schlecht.</i> .....	148
» <i>sericanthus</i> .....	149
<b>Phyllodoce taxifolia</b> <i>Salisbury</i> .....	149
<b>Platycrater arguta</b> <i>Sieb &amp; Zucc.</i> .....	150
<b>Polygonum Aubertii</b> .....	209
<b>Populus Carrieri</b> .....	151
» <i>lasiocarpa</i> .....	151
<b>Potentilla dahurica</b> <i>Nestler</i> .....	152
» <i>Friedrichseni</i> .....	152
<b>Prunus Blireiana flore pleno</b> .....	152
» <i>graeca</i> <i>Desf.</i> .....	153
» <i>Pissardi</i> <i>Hessei</i> <i>Hesse</i> .....	155
» » <i>Moseri flore pleno</i> .....	155
» » <i>Purpusi</i> <i>Hesse</i> .....	155
» <i>Pseudocerasus</i> <i>Hisakura</i> .....	156
» » <i>Shidare Sakura</i> .....	156
» <i>spinosa purpurea</i> .....	156
<b>Rhamnus Frangula asplenifolia</b> .....	160
» <i>tomentella</i> <i>Benth.</i> .....	160
<b>Rhododendron, neue Hybriden</b> .....	160
» <i>arboreum</i> .....	163
» » <i>carneum</i> .....	163
» <i>barbatum</i> .....	163
» <i>brachycarpum</i> <i>G. Don</i> .....	163
» <i>campanulatum</i> <i>G. Don</i> .....	163
» <i>cinnamomeum</i> .....	163
» <i>imbricatum</i> .....	163
» <i>kamtschaticum</i> .....	163
» <i>Keiskei</i> .....	164
» <i>Metternichii</i> <i>Sieb &amp; Zucc.</i> .....	164
» <i>Mrs. Gill</i> .....	164
» <i>myrtifolium</i> <i>Schott &amp; Kotschy</i> .....	164
» <i>rhombicum</i> <i>Miquel</i> .....	164
» <i>Smirnowi</i> <i>Trautvetter</i> .....	165
» <i>Ungerni</i> <i>Trautvetter</i> .....	165
» <i>Wallichi</i> .....	165
» <i>Wilsoni</i> <i>Nuttall</i> .....	165
<b>Rhus ailantifolia</b> .....	165
» <i>semialata purpurea</i> <i>Spr.</i> .....	165
» <i>typhina</i> var. <i>flicina</i> <i>Spr.</i> .....	166
» » <i>laciniata</i> .....	166



Beschreibg.  
und Preise  
siehe Seite:

<b>Ribes Marshalli</b> .....	167
» <i>succirubrum</i> Zabel .....	167
» 36 seltene Sorten von tells botanischem Wert .....	168
<b>Robinia Kelseyi</b> .....	168
<b>Rosen</b> , neue Sorten .....	238
<b>Rubus amabilis</b> Focke, beschrieben auf Seite 1 der roten Blätter.	
» <i>bambusarum</i> .....	169
» <i>flagelliflorus</i> .....	170
» <i>innominatus</i> .....	170
» <i>lasiosylus</i> Focke .....	170
» <i>trifidus</i> .....	170
<b>Sambucus canadensis acutiloba</b> .....	171
» <i>canadensis maxima</i> Hesse .....	171
» <i>nigra latisecta</i> Hesse .....	172
» » <i>monstrosa</i> Sweet .....	172
» <i>pubens fructu luteo</i> .....	172
» » <i>dissecta</i> .....	172
» <i>racemosa plumosa tenuifolia</i> .....	172
» <i>seminata</i> .....	172
<b>Sassafras officinale</b> Th. Fr. Nees & Esenb. ....	173
<b>Skimmia rubella</b> Carr. ....	173
<b>Sophora japonica pyramidalis</b> .....	173
» <i>viciifolia</i> .....	173
<b>Sorbus discolor</b> .....	174
» <i>foliolosa</i> Decaisne .....	174
» <i>japonica</i> Koehne .....	175
<b>Staphylea Bolanderi</b> Asa Gray .....	180
» <i>colchica Coulombieri grandiflora</i> Hesse .....	180
» » <i>Coulombieri macrocarpa</i> Hesse .....	181
» » <i>Hessei</i> Hesse .....	181
» <i>elegans</i> Zabel .....	181
<b>Stauntonia hexaphylla</b> Decaisne .....	210
<b>Stuartia pentagyna</b> L'Héritier. ....	181
» <i>Pseudo-Camellia Maxim.</i> .....	181
<b>Styrax japonica</b> Sieb. & Zucc. ....	181
» <i>Obassia</i> Sieb. & Zucc. ....	181
<b>Symplocos crataegoides</b> Hamalton .....	182
<b>Syringa Giralddi</b> ( <i>villosa</i> Sprenger) .....	182
» <i>Josikaea eximia</i> Hort. ....	182
» » <i>H. Zabel</i> Hort. ....	182
<b>Tilia mongolica</b> Max. ....	186
» <i>Olivieri</i> .....	186
<b>Viburnum acerifolium</b> L. ....	190
» <i>alnifolium</i> Marsh. ....	190
» <i>burejaeticum</i> Regel u. Herder .....	190
» <i>Carlesi</i> .....	190
» <i>cotinifolium</i> D. Don. ....	190
» <i>dahuricum</i> Pall. ....	190
» <i>erosum</i> Thunb. ....	190
» <i>Henryi</i> .....	191
» <i>Hessei</i> Koehne .....	191
» <i>rhytidophyllum</i> .....	191
» <i>tomentosum</i> Mariesi .....	192
» <i>utile</i> .....	192
» <i>Wrighti</i> Miguel .....	192



<b>Vitis</b> amurensis Rupr. ....	210
» armata .....	210
» » var. Veitchi .....	210
» Coignetiae foliis purpureis .....	210
» Davidi (Spinovitis) .....	210
» flexuosa var. Wilsoni .....	211
» Leeoides .....	211
» repens .....	211
» Thomsoni .....	211
» Titanea Ndu. ....	211



Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

## **Verkaufs- und Versandbedingungen**

sind die der Mitglieder des Bundes der Baumschulenbesitzer.

**Alle Verkäufe** finden nach diesem neuesten Preisverzeichnis statt, das alle früheren ungültig macht.

**Jeder Auftrag** wird durch Drucksache oder Brief sofort nach Eingang bestätigt, bei Nichteintreffen der Bestätigung wird um Erneuerung des Auftrages gebeten.

### **Preise und Zahlung.**

1. Die Preise gelten in Reichswährung und verstehen sich rein netto.
2. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 25 Stück einer Art und Form, der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
3. Portoabzüge sind nicht gestattet. Ich bitte für Geldsendungen mein Postscheck-Konto (Hannover No. 1342) zu benützen und sind dann dieselben für den Absender gebührenfrei.
4. Nach dem Auslande wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert.
5. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Sitz der Baumschule.
6. Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Langjährigen Kunden wird 3 Monate Ziel gewährt. Nach dieser Frist wird der Betrag durch Postauftrag, **ohne vorherige Mahnung** eingezogen. **Verfalltag** wird auf der Rechnung vermerkt. Falls **Zahltag** nicht passt, bedarf es einer vorherigen Anzeige von mindestens acht Tagen.

### **Versand.**

1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Ausführung der Aufträge wird bei passender Witterung, nach Wunsch der Auftraggeber entweder im Herbst oder Frühjahr, oder auch umgehend, in der Ordnung des Einlaufens besorgt.
2. Für auf dem Versand durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden ist der Lieferant nicht haftbar.
3. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.

### **Verpackung.**

1. Die Verpackung wird auf das sorgfältigste und zweckmässigste ausgeführt, nur die Selbstkosten für Material und Arbeitslohn werden berechnet.
2. Emballage wird in keinem Fall zurückgenommen.

### **Rollgeld.**

1. Das Rollgeld zur Bahn (hier Mark 0,15 per Zentner) trägt der Besteller, es richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Angefangene Zentner werden für voll gerechnet. Bei Waggonladungen werden nur die wirklichen Fuhrlohne berechnet.
2. Das Rollgeld wird als Barvorschuss gleich durch die Bahn nachgenommen, sobald es mindestens 1 Mark beträgt.



## **Garantie.**

1. Garantie für das Anwachsen wird nicht übernommen.
2. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet und werden darüber hinausgehende Forderungen abgelehnt.
3. Garantie für die vollständige Lieferung aller, namentlich der im Herbst oder Winter zum Frühjahrsversand bestellten Artikel, kann nicht übernommen werden, da viele Pflanzen oft infolge ungünstiger Witterung teilweise oder ganz versandunfähig werden, auch sich nicht immer der noch abgebbare Vorrat genau bestimmen lässt.

## **Ersatz.**

1. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten ist.

## **Muster und Masse.**

1. Muster sollen nur die Durchschnittsqualität zeigen, und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.
2. Masse sind, insofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

## **Beschwerden.**

1. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben. Pflanzen, die nicht nach Wunsch sind, müssen innerhalb drei Tagen franko zurückgesandt werden. Sämtliche entstandene Kosten trägt der Käufer.
2. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

**Pflanzensendungen erfolgen durch ganz Deutschland bis zur Grenze als Eilgut zum Frachtgutsatze**, wenn jedes Kolli nicht mehr als 150 kg wiegt und die Kolli die Länge von 3 $\frac{1}{2}$  m nicht übersteigen.

**Die Weiterbeförderung über die Grenze hinaus hat dann durch einen Spediteur zu geschehen.** Über Oderberg nach Ungarn ist Spediteur unnötig und reisen die Kolli dorthin ganz als Eilgut zum Frachtgutsatz.

**Um deutliche Angabe** des Namens und Wohnortes, der Post- und Eisenbahnstation bei jeder Bestellung wird dringend gebeten; auch ist Angabe der Zeit des Versands sowie auf welche Weise derselbe bewerkstelligt werden soll (per Post oder Bahn, als Fracht- oder Eilgut) notwendig.

Fehlen diese Angaben, handle ich nach meinem besten Ermessen, lehne dann aber auch die Verantwortlichkeit dafür ab.

Mit der Bitte, mich auch fernerhin mit zahlreichen Aufträgen beehren zu wollen, zeichne

hochachtungsvoll

**Herm. A. Hesse.**



## Inhalts-Verzeichnis.

	Seite
Obstwildlinge . . . . .	1— 4
Obstbäume und Fruchtsträucher . . . . .	4— 27
Diverse Fruchtarten . . . . .	27
Junge Coniferen . . . . .	28— 37
Coniferen zur Weiterkultur . . . . .	38— 39
Junge Laubbölzer . . . . .	39— 70
Gehölze zu Hecken und Lauben . . . . .	70— 71
Forst- und Parkpflanzen . . . . .	71— 72
Allee-, Solitair- und Zierbäume, Ziersträucher, Immergrüne Pflanzen und Moor- beetpflanzen . . . . .	73—192
Ziersträucher . . . . .	73
Decksträucher . . . . .	73
Bäume zur Strassenbepflanzung . . . . .	193—196
Trauerbäume . . . . .	196—199
Schlingpflanzen . . . . .	199—211
Stauden . . . . .	212—235
Farne . . . . .	235—236
Ziergräser . . . . .	237
Rosen . . . . .	238—257
Coniferen . . . . .	258—284
Coniferen-Solitair- und Schaupflanzen . . . . .	284—286
Diverse Artikel . . . . .	286
Edelreiser . . . . .	286
Frachttarif . . . . .	287—288



Die Preise verstehen sich Netto ohne Rabatt.

## I. Obstbäume.

### a) Obstwildlinge.

(Durchmesser am Wurzelhals in Millimetern.)

	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.	pro 10000 Stück M. Pf.
<b>Armeniaca vulgaris, Aprikosen</b> ca. 6—12 mm starke 1jährige	6.—	50.—	—
<b>Castanea vesca, Edelkastanie</b> starke 1jährige	4.—	30.—	—
» » <b>macrocarpa</b> , grossfrüchtige starke 1jährige	5.—	35.—	—
<b>Cerasus austera, avium</b> und <b>Mahaleb</b> siehe unter Prunus, Seite 3.			
<b>Corylus Avellana, Haselnuss</b> extra starke, bis 80 cm hohe	3.—	25.—	220.—
<b>Cydonia communis, Quitte von Angers</b> ca. 7—12 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl	5.—	35.—	—
ca. 5—7 » » » I. Wahl	3.50	25.—	—
Von Januar { Ableger, ca. 7—10 mm, extra Wahl	4.—	35.—	—
ab lieferbar { » ca. 5—7 » I. Wahl	2.50	22.—	—
{ » ca. 3—5 » II. Wahl	1.50	12.—	110.—
<b>Juglans regia, Walnuss</b> , sehr starke 1jährige	5.—	45.—	—
<b>Pirus communis, Birne</b> ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige	4.—	35.—	340.—
ca. 5—6 mm, I. Wahl 1jährige	2.50	20.—	180.—
ca. 3—5 » II. Wahl 1jährige	1.25	9.—	75.—
ca. 7—10 mm extra Wahl, verpflanzte 2jährige	5.—	45.—	—
ca. 5—7 » I. Wahl, » 2jährige	2.50	22.—	—
» <b>Malus, Apfel</b> ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige	3.50	25.—	240.—
ca. 5—6 » I. Wahl 1jährige	1.75	12.—	110.—
ca. 3—5 » II. Wahl 1jährige	1.—	5.—	35.—
» <b>Malus Doucin</b> ca. 7—12 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl	6.—	55.—	—
ca. 5—7 » » » I. Wahl	5.—	35.—	—
Von Januar { Ableger, ca. 6—10 mm extra Wahl	4.—	36.—	340.—
ab lieferbar { » ca. 5—6 » I. Wahl	3.50	25.—	240.—
{ » ca. 3—5 » II. Wahl	1.50	12.—	110.—
» <b>Malus Doucin amélioré</b> Von Januar { Ableger, ca. 6—10 mm, extra Wahl	4.—	35.—	—
ab lieferbar { » ca. 5—6 » I. Wahl	3.50	30.—	—



**Pirus Malus paradisiaca, Paradies**

Von Januar { Ableger, ca. 6—10 mm, extra Wahl  
ab lieferbar { » ca. 5— 6 » I. Wahl

pro 100 Stück	pro 1000 Stück	pro 10000 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

8.—	75.—	—
6.—	50.—	—

» **Malus paradisiaca, gelbe Metzger**

Von Januar { Ableger, ca. 6—10 mm, extra Wahl  
ab lieferbar { » ca. 5— 6 » I. Wahl

8.—	75.—	—
6.—	50.—	—

**Persica vulgaris, Pfirsich**

ca. 6—12 mm, starke 1jährige Sämlinge

5.—	45.—	—
-----	------	---

**Prunus austera, Sauerkirsche**

ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige

2.50	22.—	—
------	------	---

ca. 5— 6 » I. Wahl 1jährige

1.75	12.—	110.—
------	------	-------

ca. 3— 5 » II. Wahl 1jährige

1.—	6.—	50.—
-----	-----	------

» **avium, Vogelkirsche**

ca. 7—12 mm, extra Wahl 1jährige

5.—	45.—	—
-----	------	---

ca. 5— 7 » I. Wahl 1jährige

3.50	25.—	—
------	------	---

ca. 3— 5 » II. Wahl 1jährige

1.50	14.—	—
------	------	---

» **domestica, Zwetsche**

ca. 5— 6 » I. Wahl 1jährige

1.75	15.—	—
------	------	---

ca. 3— 5 » II. Wahl 1jährige

1.—	8.—	60.—
-----	-----	------

» **Mahaleb, Weichsel**

ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige

3.—	28.—	240.—
-----	------	-------

ca. 5— 8 » I. Wahl 1jährige

2.50	22.—	200.—
------	------	-------

ca. 3— 5 » II. Wahl 1jährige

1.50	12.—	100.—
------	------	-------

» **Myrobalana**

ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige

3.—	28.—	240.—
-----	------	-------

ca. 5— 8 » I. Wahl 1jährige

2.50	22.—	200.—
------	------	-------

ca. 3— 5 » II. Wahl 1jährige

1.75	15.—	120.—
------	------	-------

» **spinosa, Schlehe**

ca. 25—50 cm hohe starke 1jährige

1.75	12.—	—
------	------	---

ca. 30— 60 cm hohe starke verpflanzte 2jährige

3.50	30.—	—
------	------	---

ca. 60—100 » » » » 2 »

5.—	45.—	—
-----	------	---

» **St. Julien**

ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige

5.—	42.—	390.—
-----	------	-------

ca. 5— 6 » I. Wahl 1jährige

2.50	22.—	200.—
------	------	-------

ca. 3— 5 » II. Wahl 1jährige

1.50	14.—	100.—
------	------	-------

Piquirpflanzen . . . . .

—60	5.—	35.—
-----	-----	------

ca. 7—12 mm, extra Wahl, verpflanzte 2jährige

5.—	45.—	—
-----	------	---

» **Damas**

ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige

5.—	42.—	390.—
-----	------	-------

ca. 5— 7 » I. Wahl 1jährige

2.50	22.—	200.—
------	------	-------

ca. 3— 5 » II. Wahl 1jährige

1.50	14.—	100.—
------	------	-------



**Ribes aureum**

Abrisse, unverpflanzt 70—120 cm hoch

**Sorbus domestica** . . . . . 40—80 » »

pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.	pro 10000 Stück M. Pf.
10.—	75.—	—
30.—	—	—

Zur gefl. Beachtung: Sind Pflanzen des gewünschten Jahrgangs oder der gewünschten Wahl vergriffen, so werden dafür, falls in der Bestellung nicht ausdrücklich anders bemerkt ist, solche von anderen Jahrgängen oder einer anderen Wahl gegeben.

Von 500 Stück an aufwärts wird der 1000-Preis berechnet.

» 5000 » » » » » 10 000- » »

**b) Obstsortiment.****A. Kernobst.****1. Äpfel.****Hochstämme** (Stammhöhe 180—200 cm):

Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang,	pro	St. M.	1.50
10 St. M. 14.—,	100	» »	120.—
» » » 6—7 cm Umfang,	pro	» »	1.25
10 St. M. 12.—,	100	» »	100.—

**Mittelstämme** (Stammhöhe 140—160 cm):

Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang,	pro	St. M.	1.25
10 St. M. 10.—,	100	» »	90.—

**Pyramiden** auf Doucin. Mit zwei Astserien pro » » 1.75

10 St. M. 16.—,	100	» »	150.—
Mit drei Astserien pro	»	»	2.50
10 St. M. 23.—,	100	» »	220.—

**Spaliers** auf Doucin. Breitgezogene . . . . . pro » » 1.50

10	»	»	12.—
Palmetten mit 2 Etagen pro	»	»	2.50
10 St. M. 22.—,	100	» »	200.—

Palmetten mit 3 Etagen pro	»	»	3.—
10 St. M. 25.—,	100	» »	240.—

**Cordons** auf Doucin. Einarmige starke 2jährige pro » » 1.25

10 St. M. 12.—,	100	» »	100.—
Zweiarmige starke 2jährige pro	»	»	1.75
10 St. M. 16.—,	100	» »	150.—

**1jährige Veredelungen** und Buschobst siehe Seite 8 u. 9.

Die Buchstaben H., P., S., C. vor den Sortennamen bedeuten, dass von der betreffenden Sorte **Hochstämme, Pyramiden, Spaliers, Cordons** auf Wildling oder Doucin abgebar sind.

P.	100	Alantapfel (grosser, edler Prinzessin-Apfel), hochfeiner Taubenapfel, auf der Sonnenseite leicht gerötet. Fleisch gelblich, ziemlich saftreich, von delikatem Geschmack. Dez.—Febr.
P. S. C.	41	Alexander (Kaiser Alexander), sehr grosse und schöne Schauf Frucht. Baum reich tragend. Okt.—Nov.



- P.* 235 **Arreskow** (Gravensteinerkind), Frucht gross, gelb mit roten Streifen. Feiner Herbstapfel. Sept.—Okt.
- H. P. S.* 44 **Astrachan, weisser**, mittelgrosser, früher Sommerapfel. Fleisch schneeweiss, erquickend, fein säuerlich. Aug.—Sept.
- H.* 213 **Bananenapfel, Winter-**, grosse, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht von feinem, bananenartigem Duft und Gewürz. Jan.—April.
- P. S. C.* 45 **Bellefleur, gelber**, vortrefflicher Winterapfel.
- P.* 241 **Bens red**, plattrunde Frucht von dunkelroter Farbe. Baum sehr reichtragend. Sept.
- H. P.* 189 **Bismarck**, grosser, schöner, blutrot angehauchter, sehr haltbarer Tafelapfel, trägt sehr früh. Okt.—April.
- H.* 227 **Bohnapfel, grosser**, ziemlich gross, vortrefflich zur Weinbereitung. Dez.—Sommer.
- H. P.* 46 **Boiken**, ausgezeichnet, grosser, grüner Gulderling, weissfleischig, sehr haltbar und zu allen Zwecken geeignet. Jan.—Mai.
- P. S.* 48 **Borsdorfer**, kleiner, hochfeiner Tafelapfel. Nov.—Jan.
- H. P. S.* 214 » **Doberaner**, hochfeine, sehr reichtragende Tafelfrucht. Nov.—Febr.
- P.* 236 **Broholms Rosenapfel**, grosser Taubenapfel, sehr schön rosenrot gestreift. Winter.
- H. P. S. C.* 170 **Calvill, Aderslebener**, hochfeiner Calvill, der die weiteste Verbreitung verdient. In allen Fachzeiungen warm empfohlen. Nov.—Jan.
- S.* 185 » **Lesans**, grosse, haltbare Tafelfrucht, hat Ähnlichkeit mit dem weissen Winter-Calvill.
- P.* 140 » **Lütticher Ananas**.
- H. P. S. C.* 200 » **Ostfriesischer**, mittelgrosser, prächtig gefärbter, sehr feiner Tafelapfel, von edelstem, säuerlich süssem, echtem Calvillengeschmack. Okt.—Jan.
- P. S.* 51 » **roter Herbst-**, grosser dunkelroter Herbstapfel. Okt.—Nov.
- P. S.* 6 » **weisser Winter-**, grosse, sehr edle Tafelfrucht. Jan.—April.
- H. S. P.* 37 **Cardinal, geflammter**, sehr grosser, schöner Haushaltapfel. Okt. bis Febr.
- H. P. S.* 85 **Cellini**, sehr grosser, dankbarer Rosenapfel, gut bewährte Wirtschafts- und Marktf Frucht. Sept.—Nov.
- H. S.* 47 **Charlamowsky** (Borovitzky), grosser, säuerlicher Rosenapfel. Aug. bis Sept.
- H.* 88 **Codlin, Keswick**, grosse gute Wirtschaftsfrucht, Baum reichtragend. Sept.—Okt.
- H.* 186 **Codlin, Manks**, sehr früher und reichtragender Küchenapfel. Herbst.
- P.* 237 **Degneaeble** (Küsterapfel), gross, ausserordentlich früh- und reichtragend, milchweiss und rosa gestreift.
- H.* 223 **Ditmarscher Paradies**, stammt vom Prinzenapfel, übertrifft diesen aber in Wohlgeschmack und Färbung. Okt.—Dez.
- P.* 242 **Early Victoria**, mittelgrosse und rosa gefärbte Frucht; sehr früh- und reichtragende Sorte.
- H. P.* 124 **Eiserapfel, roter (Paradies-)**, bekannter haltbarer Winterapfel und vorzügliche Wirtschaftssorte.
- H.* 228 **Elise Rathke**, schön hängender Zier- und Trauerbaum, gute späte Tafelfrucht.
- H.* 216 **Fiessers Erstling**, sehr gross, gelb mit rot; Fleisch weiss, saftig, mit süssweinigem Aroma. Stark wachsend und sehr früh tragend. Nov.—Febr.
- H. P.* 109 **Fürstenapfel, grüner**, mittelgrosse, vortreffliche Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend.
- H. S. P. C.* 35 **Gelber Richard**, sehr grosser, schöner, edler und anscheinlicher Apfel. Baum dankbar tragend.
- P. S.* 40 **Goldzeugapfel**, grosse, gelbe, einfarbige, sehr schöne Reinette I. Ranges.



- H. P. C. S.* 192 **Grahams Royal Jubilee**, sehr frühtragende, ertragreiche, wertvolle Sorte. Frucht lachend schön, von hochfeinem, aromatischem Geschmack. Nov.—Febr.
- H. P. S. C.* 55 **Gravensteiner**, Frucht I. Ranges, sehr schön und gross, Schale fettig. Baum trägt im Alter dankbar. Okt.—Dez.
- H. P.* 217 **Grossherzog Friedrich von Baden**, grosse, schöne Frucht, in Form und Farbe dem weissen Winter-Calvill ähnlich. Fleisch sehr zart und fein. Baum früh- und reichtragend. Okt.—Dez.
- P. S.* 220 **Hallorenapfel**, mehrfach prämierte und von allen Seiten empfohlene starkwüchsige Sorte; die grossen, prächtig gelbbrot gefärbten Früchte sollen 2 Jahre haltbar sein.
- H. P.* 13 **Hawthornden**, sehr grosser, flacher, dankbarer Plattapfel, als Wirtschaftsfrucht fast unentbehrlich.
- H. S. P.* 171 **Herbstapfel, Cludius**, mittelgrosser, schöner Tafelapfel. Baum dankbar tragend.
- P. S.* 193 **Himbeerapfel von Holovous**, preisgekrönter Tafelapfel aus Böhmen. Frucht mittelgross, karmoisinrot gefärbt; Fleisch sehr fein, mürbe, saftig, von köstlichem Geschmack. Nov.—Febr.
- H. P. S.* 221 **Hohenzollern**, sehr empfohlene Sorte, prächtig rote Frucht. Dez. bis Sommer.
- H.* 130 **Jacques Lebel**, guter Winterapfel, starkwachsend.
- H.* 93 **Jungfernapfel, roter**, prächtig roter Herbstapfel von süsssäuerlichem Geschmack.
- H. P. S.* 7 **Kantapfel, Danziger**, vorzüglicher, dunkelroter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Okt.—Febr.
- H. P. S.* 196 **Königinapfel (The Queen)**, auffallend grosse Frucht; weisses Fleisch, von weinsäuerlichem Geschmack.
- P.* 238 **Königin Louise von Dänemark**, mittelgrosse, feine und hübsche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum früh und sehr dankbar tragend, nicht empfindlich, gedeiht auf jedem Boden und in jeder Lage.
- P. S.* 11 **Kurzstiel, königlicher**, mittelgrosse, edle, plattrunde Goldreinette. Jan.—Juni.
- P.* 243 **Langley Pippin**, mittelgrosse, gelblich gefärbte Frucht. Fleisch weisslich, zart, säuerlich und wohlschmeckend.
- H. P. C.* 201 **Leven-alma**, Riesenapfel aus Sarthien. Der grösste aller bekannten Äpfel, die Frucht soll bis 2 kg schwer werden. Reifezeit Herbst bis Winter. Baum starkwachsend.
- H. P. S.* 16 **Lord Suffield**, sehr grosse, gute Wirtschaftsfrucht. Baum früh- und reichtragend. Aug.—Sept.
- P.* 239 **Maglemer**, klein bis mittelgrosse, sehr feine und vorzügliche Frucht. Baum früh- und reichtragend.
- P.* 240 **Molleskoosapfel**, sehr grosser und hochgebauter Apfel, gelb und rot gefärbt. Fleisch sehr fein. Baum sehr reichtragend.
- H. P. S.* 244 **Odenwälder**, mittelgrosser, nach dem Kelch gerippt und spitz zulaufender Apfel mit leicht rötlichem Anflug. Fleisch weiss und locker, von angenehmer Säure. Baum fruchtbar. Reifezeit Winter.
- H. P.* 173 **Ontario**, grosser, flacher, hellgelber Winterapfel, von zartem, erfrischendem, säuerlichem Geschmack. Dez.—April.
- P. C. S.* 122 **Parmäne, Adams**, kleiner spitzgebauter, langstieliger Apfel. Jan. bis März.
- H. P. S. C.* 59 » **englische Winter-Gold-**, grosser, sehr schöner Winterapfel, auf der Sonnenseite mit vielen karmoisinroten Streifen besetzt, Fleisch mattweiss, sehr fein, von edlem, gewürzhaftem, weinigem Zuckergeschmack. Okt.—Febr.



S.	19	<b>Pepping, deutscher Gold-</b> , kleiner, sehr geschätzter Tafelapfel. Jan.—April.
P.	106	» <b>Downtons</b> , kleiner, plattrunder, schön gebauter, sehr zierlicher Winterapfel.
P.	181	» <b>Dr. Seeligs Orangen-</b> , Frucht gross, orangengelb, fein grau punktiert; Fleisch gelblich, im Geschmack der Ananasreinette ähnlich. Okt.—Dez.
H. P.	15	» <b>London-</b> , grosser, calvillenartiger Gulderling. Nov.—Febr.
H. S. P. C.	18	» <b>Parkers</b> , gute, haltbare, graue Reinette. Dez.—März.
H. P. S. C.	62	» <b>Ribstons</b> , mittelgross, eine der schönsten Goldreinetten. Okt.—Nov.
S. P. C.	63	<b>Pärsichroter Sommerapfel</b> , flachkugelförmiger, unregelmässig geformter, sehr schöner früher Sommerapfel; Schale fein und glatt, beduftet; Fleisch weiss, von sehr angenehmem Geschmack. Aug.—Sept.
H. P. S. C.	12	<b>Prinzenapfel</b> , grosser, walzenförmiger Herbstapfel; Fleisch gelblich-weiss, locker, saftreich, weinartig süss. Okt.—Nov.
P. H. C. S.	23	<b>Reinette, Baumanns</b> , mittelgrosser, plattrunder, blutrot gestreifter Tafelapfel. Jan.—Mai.
P. C. S.	24	» <b>Blenheimer Gold-</b> , grosse, schöne, edle Goldreinette. Nov.—März.
H. P. S.	29	» <b>von Canada (Pariser Rambour)</b> , eine der besten Sorten, im Handel sehr gesuchte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Dez.—April.
P. S.	66	» <b>Champagner-</b> , vortreffliche, auch zur Weinbereitung geeignete Wirtschaftssorte, sehr haltbarer, schöner Gulderling.
H. P. S.	97	» <b>Coulon-</b> , sehr dauerhafter, grosser Winterapfel. Dez. bis April.
P. S. C.	76	» <b>Cox Orangen-</b> , einer der allerbesten Äpfel. Baum reichtragend. Okt.—Febr.
P. S.	148	» <b>französische Gold-</b> , mittelgross, ersten Ranges. Dez. bis April.
H. P. S.	222	» <b>Freiherr von Berlepsch</b> , hochfeine Goldreinette von sehr edlem Wohlgeschmack. Okt.—Mai.
H. P.	67	» <b>Fromms Gold-</b> , mittelgross, zitronengelb, ersten Ranges.
P.	72	» <b>Gaesdonker</b> , kleiner, sehr delikater Tafelapfel. Jan.—Mai.
H. S. P.	32	» <b>graue, guter Wirtschaftsapfel</b> . Dez.—Mai.
S. P.	104	» <b>graue französische</b> , mittelgross, gelb-grau bronziert, edler Tafel- und Wirtschaftsapfel. Jan.—April.
H. P. S. C.	56	» <b>grosse Casseler</b> , grosse, vorzügliche Tafel- und Marktfrucht, zum Massenanbau geeignet.
H. P. S.	111	» <b>Harberts</b> , grosser, schöner Tafel- und Wirtschaftsapfel. Baum reichtragend.
H. P. S.	26	» <b>Landsberger</b> , mittelgrosser, wohlschmeckender Tafelapfel. Nov.—Febr.
P. S.	75	» <b>Muscat-</b> , mittelgrosse, düster aussehende, gerötete Reinette, sehr geschätzter Herbstapfel. Sept.—Nov.
H. P. S.	68	» <b>Oberdiek</b> , mittelgrosser, schöner Tafelapfel. Baum starkwüchsig und reichtragend. Jan.—Mai.
P. S.	92	» <b>Orleans</b> , mittelgrosse, regelmässig gebildete, sehr schöne Frucht, von delikatem, gewürztem, weinigem Zucker- geschmack. Dez.—März.
H. P.	71	» <b>Osnabrücker</b> , grüngraue, mittelgrosse Wirtschaftsfrucht. Dez.—April.
S. C. P.	118	» <b>Peasgood, Gold-</b> , sehr gross und schön, I. Ranges.
H.	69	» <b>rötliche</b> , grosser, schöner Winterapfel; Fleisch gelblich-weiss, fein, von gewürztem, edlem Reinettengeschmack. Nov.—März.



<i>H. P. S.</i>	78	<b>Rosenapfel</b> , <b>Moringe</b> , grosser, prächtig gefärbter, hochfeiner Tafelapfel. Okt.
<i>H. S. P.</i>	191	» <b>neuer Berner</b> , mittelgross, karminrot, angenehm duftend. Febr.—April.
<i>H. P. S.</i>	112	» <b>virginischer</b> , mittelgross, etwas gerötet, sehr schöner edler Rosenapfel. Sept.
<i>P.</i>	245	<b>Royal Late Cooking</b> , Fleisch gelblich, zart, saftreich, süss, von gewürztem Geschmack; Frucht bis 12 Monate haltbar.
<i>H. P. S. C.</i>	4	<b>Schöner von Boskoop</b> , sehr edle, gerötete, oft lederfarbige, grosse Rambour-Reinette, mit festem, mildem Fleisch. I. Ranges. Baum reichtragend. Dez.—Mai.
<i>P.</i>	2	<b>Schöner von Kent</b> , grosser, prachtvoller Rambour. Dez.—April.
<i>H. S.</i>	190	<b>Schöner von Nordhausen</b> , grosser, gestreifter Rambour, Apfel für rauhe Lagen passend. Jan.—Juni.
<i>P. S.</i>	188	<b>Schöner von Pontoise</b> , verbesserter Kaiser Alexander. Herbstapfel.
<i>H. P. S.</i>	246	<b>Schwarzwälder</b> , Frucht mittelgross, calvillartig gerippt, Sonnenseite gerötet, karminrot gestreift. Fleisch weiss, zart, von angenehmem Geschmack.
<i>H. P.</i>	110	<b>Sondergleichen</b> , <b>Langtons</b> , grosse, sehr angenehm säuerliche, rote Reinette.
<i>P. S.</i>	247	<b>Susanne Fiesser</b> , sehr grosse Frucht, goldgelb, an der Sonnenseite mit rötlichem Anflug, Fleisch locker, saftig, weiss, von süss-säuerlichem Geschmack. Reifezeit Winter.
<i>P. S.</i>	233	<b>Taubenapfel</b> , <b>Nathusius</b> , grosse, schön gefärbte, wohlschmeckende Frucht. Dez.—April.
<i>H. P. S.</i>	64	» <b>Schieblers</b> , Fleisch sehr fein, weiss und wohlschmeckend. Okt.—Febr.
<i>P. S.</i>	167	<b>Transparent von Croncelles</b> , schöner, früher Sommerapfel.
<i>H.</i>	166	<b>Weinapfel</b> , <b>roter Trierscher</b> , mittelgrosse, sehr gute Wirtschaftsf Frucht. Dez.—Sommer.
<i>H. S. C. P.</i>	224	<b>Weisser Klarapfel</b> , eine der allerbesten Frühäpfel, sehr früh und reichtragend.
<i>H.</i>	225	<b>Williams Liebling</b> , amerikanische Sorte. Mittelgrosse, gute Tafel-, Wirtschafts- und Marktf Frucht. Aug.—Sept.
<i>P.</i>	248	<b>Xavier de Bavay</b> , alte, aber bis jetzt noch unbekannte Sorte. Frucht gross, orangengelb, rotgestreift und mit einigen Rostflecken. Fleisch gelblichweiss, fein, saftreich, süss, gewürzt. Einer der besten Äpfel.

## Äpfel

**1jährige Veredelungen auf Doucin ca. 100—150 cm hoch, extra starke, in folgenden Sorten.**

**Pro Stück M. —.60, 10 Stück M. 4.50, 100 Stück M. 35.—.**  
**1000 St. M. 300.—.**

100 Alantapfel.	35 Gelber Richard.	196 Königinapfel
41 Alexander.	192 Grahams Royal Jubilee.	(The Queen).
45 Bellefleur, gelber.	55 Gravensteiner.	11 Kurzstiel, königlicher.
189 Bismarck.	217 Grossherzog Friedrich von Baden.	201 Leven-alma.
46 Boiken.	13 Hawthornden.	16 Lord Suffield.
214 Calvill, Aderslebener.	171 Herbstapfel, Cludius.	173 Ontario.
200 » Ostfriesischer.	193 Himbeerapfel von Holo-vous.	122 Parmäne, Adams.
6 » weisser Winter.	7 Kantapfel, Danziger.	59 » engl. Winter-Gold.
85 Cellini.		18 Pepping, Parkers.
47 Charlamowsky.		62 » Ribston.
109 Fürstenapfel grüner.		



63 Pfirsichroter Sommer.	56 Reinette grosse Cas-	78 Rosenapfel, Moringer.
12 Prinzenapfel.	seler.	191 » neuer Berner.
23 Reinette, Baumanns.	111 » Harberts.	4 Schöner von Boskoop.
24 » BlenheimerGold.	26 » Landsberger.	233 Taubenapfel, Nathusius.
29 » von Canada.	75 » Muscat.	64 » Schieblers.
97 » Coulon.	68 » Oberdiek.	167 Transparent von Cron-
76 » Cox Orangen.	92 » Orleans.	celles.
32 » graue.	118 » Peasgoods Gold.	224 Weissner Klarapfel.

## Äpfel — Buschobst

auf Doucin in folgenden Sorten.

- 2—3jähr. verpflanzt, stark pro Stück M. 1.25, 10 Stück M. 9.—,  
100 Stück M. 80.—.
- 3—4jähr. verpflanzt, extra stark pro Stück M. 1.50, 10 Stück M. 12.—,  
100 Stück M. 100.—.

100 Alantapfel.	220 Hallorenapfel.	66 Reinette Champagner.
41 Alexander.	13 Hawthornden.	97 » Coulon.
235 Arreskow.	171 Herbstapfel, Cludius.	76 » Cox Orangen.
44 Astrachan, weisser.	193 Himbeerapfel v. Hol-	148 » FranzösischeGold.
45 Bellefleur, gelber.	vous.	32 » graue.
241 Bens-red.	221 Hohenzollern.	104 » » französische.
189 Bismarck.	7 Kantapfel, Danziger.	56 » grosse Casseler.
227 Bohnapfel, grosser.	196 Königinapfel.	111 » Harberts.
46 Boiken.	238 Königin Louise von	26 » Landsberger.
48 Borsdorfer.	Dänemark.	75 » Muscat.
214 » Doberaner.	11 Kurzstiel, königlicher.	68 » Oberdiek.
170 Calvill, Aderslebener.	201 Leven-alma.	92 » Orleans.
140 » Lütticher Ananas.	16 Lord Suffield.	118 » Peasgoods, Gold.
185 » Lesans.	239 Maglemer.	78 Rosenapfel, Moringer.
200 » Ostfriesischer.	244 Odenwälder.	191 » neuer Berner
51 » roter Herbst.	173 Ontario.	245 Royal Late Cooking.
6 » weisser Winter.	122 Parmäne, Adams.	4 Schöner von Boskoop.
37 Cardinal, geflammt.	106 Pepping, Downtons.	2 » von Kent.
85 Cellini.	181 » Dr. Seeligs	188 » von Pontoise.
Charlottentaler.	Orangen.	246 Schwarzwälder.
237 Degneaeble.	15 » London.	110 Sondergleichen, Lang-
242 Early Victoria.	18 » Parkers.	tons.
124 Eiserapfel, roter.	62 » Ribston.	247 Susanne Fiesser.
109 Fürstenapfel, grüner.	63 Pfirsichroter Sommer-	233 Taubenapfel, Nathusius.
40 Goldzeugapfel.	apfel.	64 » Schieblers.
192 Grahams Royal Jubilee.	12 Prinzenapfel.	167 Transparent von Cron-
55 Gravensteiner.	23 Reinette, Baumanns.	celles.
217 Grossherzog Frdr. von	24 » BlenheimerGold.	224 Weissner Klarapfel.
Baden.	29 » von Canada.	248 Xavier de Bay.

## 2. Birnen.

**Hochstämme** (Stammhöhe 180—200 cm):

- Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang pro St. M. 1.75, 10 St. M. 15.—,  
100 » » 130.—.
- » » » 6—7 cm » » » 1.25, 10 » » 10.—,  
100 » » 90.—.



**Mittelstämme** (Stammhöhe 140—160 cm):

Mit guten Kronen, 6—8 cm Umfang pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—  
100 » » 90.—

**Pyramiden** auf Quitte und Wildling,

starke pro St. M. 1.75, 10 St. M. 16.—,  
100 » » 150.—

**Spaliers** auf Quitte und Wildling,

Palmetten mit 2 Etagen pro St. M. 2.—,  
10 St. M. 18.—, 100 » » 170.—,  
Palmetten mit 3 Etagen pro » » 2.50,  
10 » » 22.—.

**Cordons** auf Quitte. Einarmige, starke 2jährige pro St. M. 1.25,  
10 St. M. 10.—, 100 » » 90.—.  
Zweiarmige, starke 2jährige pro » » 1.75,  
10 » » 15.—.

1jährige Veredelungen auf Quitte, Buschobst auf Quitte, siehe  
Seite 12.

Die Buchstaben H., P., S., C. vor den Sortennamen bedeuten, dass von der betreffenden Sorte **Hochstämme, Pyramiden, Spaliers, Cordons** abgebar sind.

H.	65	<b>Andenken an den Kongress</b> , sehr grosse, bauchige, starkgewürzte, festhängende Herbstbirne. Baum dankbar tragend.
H.	77	<b>Baronsbirne</b> , grosse vorzügliche, schön rot werdende Kochbirne. Jan.—April.
S. C. P.	78	<b>Baronin von Mello</b> , längliche bronzefarbige Herbstbirne mit herber Schale. I. Ranges. Anfang November.
P.	216	<b>Belle Poitevine</b> , länglich, an der Sonnenseite gelbrot gefärbt; Fleisch fein, schmelzend, saftreich, säuerlich gewürzt. Sehr empfohlene Sorte. Nov.
S.	6	<b>Bergamotte, Esperens</b> , mittelgrosse, gelbe, graupunktierte Tafelbirne. Jan.—März.
S. C.	80	<b>Butterbirne, Bacheliers</b> , sehr grosse, hellgelbgrüne, dickbauchige, völlig schmelzende Birne mit süsssäuerlichem Geschmack. Baum dankbar tragend.
P. C. S.	179	» <b>Beuckes</b> , Frucht gross, grüngelb, fein punktiert und etwas berostet; Fleisch gelblichweiss, ganz schmelzend, sehr saftreich, von I. Qualität. September.
H. S. P. C.	66	» <b>Blumenbachs</b> , mittelgross, gelb, grau, berostet, melonenartiger gewürzreicher Geschmack. Baum dankbar tragend. Okt.—Nov.
H. S. C.	84	» <b>Clairgeaus</b> , grosse bis sehr grosse, schöne und feine Tafelfrucht. Nov.—Dez.
H. P. S.	141	» <b>Colomas Herbst- (Urbaniste)</b> , mittelgrosse, gelblich grüne, delikate Herbstbirne. Okt.
H. S. P. C.	92	» <b>Diels</b> , alte bewährte Sorte, grosse, gelbgrüne, hochfeine Tafelbirne. Nov.—Dez.
H. S. C.	93	» <b>Dillys</b> , eine der allerfeinsten, sehr edlen Tafelbirnen.
H. S. C.	24	» <b>Gellerts</b> , grosse, sehr edle Tafel- und Marktfrucht. Baum sehr fruchtbar. Sept.—Okt.
H. P.	21	» <b>Goubaults</b> , mittelgrosse, gelblich grau und gerötete, sehr süsse Tafelbirne.



- H. S. C. P.* 22 **Butterbirne**, graue Herbst-, mittelgross, rostfarbig, sehr wohl-  
schmeckend. Okt.
- H. C. P. S.* 23 » **graue Sommer-** (Jüttbirne), bekannte gute Sorte. Sept.
- H. P.* 19 » **Hardenponts Winter-**, sehr grosse, grüngelbe, edle  
Tafelbirne. Dez.—Febr.
- H. S.* 129 » **Napoleons-**, mittelgrosse, grüngelbe Frucht; Fleisch  
fein schmelzend, sehr delikat. Okt.—Nov.
- H. P.* 211 » **von Solanka**, von feinem Geschmack. Sept.—Okt.
- H. S. P. C.* 74 **Christbirne, Williams**, grosse, ansehnliche, stark müskierte, be-  
kannte Tafelsorte. Baum sehr reichtragend. Sept.
- H. S. C.* 42 **Clapps Liebling**, grosse, vortreffliche Sommerbirne. Aug.—Sept.
- C.* 109 **Dechantsbirne, rotgraue**, sehr grosse, oft grau bronzierte, sehr  
edle Apothekerbirne.
- H. P. S. C.* 108 » **Vereins-**, sehr gross, gelbgrau, gerötet, köstliche,  
schmelzende Herbstbirne mit schneeweissem Fleisch.
- H.* 40 » **Winter-**, grosse, gelblichgrüne, rundliche Butter-  
birne. Dez.—März.
- P.* 217 **Directeur Tisserand**, mittelgross, walzenförmig, Fleisch weiss,  
schmelzend, saftreich und süss. Von erster Qualität. Dez.—Jan.
- H.* 191 **Emder Kochbirne**, vorzügliche Sorte, welche sich beim Kochen,  
schön rot färbt.
- H. P.* 69 **Esperens Herrenbirne**, mittelgross, rauhschalig, gelbgrau berostet  
sehr edel, fein müskierte, schmalzige Birne. Okt.
- H. S.* 118 **Forellenbirne**, runde, schön gefärbte, sehr feine Winterbirne.  
Nov.—Dez.
- P.* 222 **Geisenheimer Köstliche**, mittelgross bis gross, grün, Sonnenseite  
gelblich; Fleisch gelblich, sehr saftreich, schmelzend, würzig,  
süss mit feiner Säure. Mitte bis Ende Juni.
- P.* 223 **General de Villebois-Mareuil**, gross, grün, auf der Sonnenseite  
rot gefärbt; Fleisch fein, schmelzend, süss, parfümiert. Dez.—Febr.
- H. C. S. P.* 119 **General Totleben**, Frucht sehr gross, fein und saftreich. Okt.—Nov.
- H. P. S.* 125 **Grüne Sommer-Magdalene**, eine der allerfrühesten Sorten, sehr saft-  
reich. Juli.
- H. P. S.* 32 **Gute Charlotte**, Baum sehr tragbar, Frucht mittelgross, süss. Sept.
- H. S. C. P.* 123 **Gute Louise von Avranches**, mittelgross, länglich, gerötet, be-  
kannte allerbeste Tafelbirne. Baum trägt dankbar.
- P.* 224 **Henri Martinet**, Frucht grünlich und goldgelb; Fleisch fein,  
saftreich, süss und gewürzt. Jan.—März.
- H. P.* 110 **Herzogin von Angoulême**, sehr gross, Schale grüngelb mit Rost-  
punkten. Okt.—Nov.
- H. P. C. S.* 35 **Hofratsbirne**, sehr grosse, grünlichgraue, grüngefleckte, dankbare,  
süsssäuerliche Langbirne. Okt.—Nov.
- H.* 147 **Katzenkopf**, eine grosse, wertvolle und ausgezeichnete Winter-  
Kochbirne.
- P.* 178 **König Karl von Württemberg**, sehr grosse, graugrüne Frucht.  
Sämling von Clairgeaus Butterbirne.
- H. P. S. C.* 200 **Köstliche von Charnou**, grosse, langstielige, längliche, gelbe, grau  
punktierte, dankbare Birne, mit schmelzendem Fleisch. Okt.—Nov.
- P.* 225 **Louis Pasteur**, Frucht mittelgross, rundlich, gelblich, braun  
punktiert; Fleisch fein, schmelzend, süss, sehr gut. Baum ge-  
sund, von mittelmässigem Wuchs. Dez.
- S. P. C.* 198 **Marguerite Marillat**, grosse, feine Tafelbirne. Baum früh- und  
reichtragend. Sept.
- H. S.* 56 **Marie Louise**, sehr grosse, grüngelbe, berostete Tafelbirne, edles,  
schmelzendes Fleisch. Okt.—Nov.
- P.* 226 **Minister Viger**, gross, gelb nuanciert; Fleisch schmelzend, süss,  
parfümiert. Dez.—Jan.
- H. P. S.* 128 **Neue Poiteau**, Frucht sehr gross, saftig und wohl-schmeckend. Nov.
- P.* 59 **Olivier de Serres**, mittelgross, grünlichgelb, fein berostet, goldfarbig,  
bergamottförmig, weinsäuerlich; sehr gute Winterbirne. Dez.  
bis Febr.



<i>H. P. S.</i>	36 <b>Pastorenbirne</b> , gute Koch- und Tafelbirne, Baum sehr fruchtbar, Jan.—März.
<i>H. P. S.</i>	131 <b>Pfirsichbirne</b> , Frucht mittelgross; Fleisch saftreich, ganz schmelzend, von gezuckertem, etwas fein zimtartigem, sehr angenehmem Geschmack. August.
<i>P.</i>	228 <b>Professor Bazin</b> , Frucht gross bis sehr gross, grünlich in gelb übergehend, braun nuanciert. Fleisch sehr fein, saftreich, schmelzend, süss. Dez.—Jan.
<i>P.</i>	229 <b>Professor Opoix</b> , mittelgross, rundlich, gelb mit grauen Flecken und Punkten; Fleisch fein, saftreich, schmelzend, süss, von erster Qualität.
<i>P.</i>	174 <b>Rihas Kernlose</b> , grosse, birnförmige, schön berostete Tafelfrucht. Nov.—Dez.
<i>H. P. S. C.</i>	117 <b>Schmelzende von Thirriot</b> , Frucht sehr gross, sehr fein gezuckert. Okt.—Nov.
<i>H.</i>	194 <b>Seneca</b> , grosse, stark gerötete Frucht. Sept.—Okt.
<i>H. P. S. C.</i>	136 <b>Stuttgarter Gaishirtenbirne</b> , eine der allerdelikatesten Frühbirnen. Sept.—Okt.
<i>H. P. S.</i>	199 <b>Triumph von Viennes</b> , sehr grosse, edle Herbst-Tafelbirne. Okt.

### Birnen, 1jährige Veredelungen auf Quitte in folgenden Sorten.

Pro Stück M. — 60, 10 Stück M. 5.—, 100 Stück M. 40.—

78 Baronin von Mello.	23 Butterbirne, graue Sommer-.	35 Hofratsbirne.
6 Bergamotte, Esperens.	74 Christbirne, Williams.	128 Neue Poiteau.
80 Butterbirne, Bacheliers.	42 Clapps Liebling.	59 Olivier de Serres.
179 » Beuckes.	108 Dechantsbirne, Vereins-	36 Pastorenbirne.
66 » Blumenbachs.	69 Esperens-Herrenbirne.	131 Pfirsichbirne.
84 » Clairgeaus.	119 General Tottleben.	117 Schmelzende von Thirriot.
141 » Colomas Herbst-.	125 Grüne Sommer-Magdalene.	136 Stuttgarter Gaishirten-.
92 » Diels.	123 Gute Louise von Avanches.	199 Triumph von Viennes.
24 » Gellerts.		
22 » graue Herbst-.		

### Birnen — Buschobst

auf Quitte in folgenden Sorten.

2jähr. verpflanzt pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—, 100 St. M. 75.—  
 3 » » » » 125, 10 » » 12.—, 100 » » 100.—

216 Belle Poitevine.	23 Butterbirne, graue Sommer-.	198 Marguerite Marillat.
6 Bergamotte, Esperens.	74 Christbirne, Williams.	128 Neue Poiteau.
80 Butterbirne, Bacheliers.	42 Clapps Liebling.	59 Olivier de Serres.
179 » Beuckes.	108 Dechantsbirne, Vereins-	36 Pastorenbirne.
66 » Blumenbachs.	119 General Tottleben.	228 Professor Bazin.
84 » Clairgeaus.	32 Gute Charlotte.	229 » Opoix.
141 » Colomas Herbst-.	123 » Louise v. Avanches.	117 Schmelzende von Thirriot.
92 » Diels.	35 Hofratsbirne.	44 Sparbirne.
21 » Goubaults.	200 Köstliche von Charnen.	136 Stuttgarter Gaishirten-.
22 » graue Herbst-.	178 König Karl von Württemberg.	199 Triumph von Viennes.
211 » v. Solanka.		



**3. Mispeln.**

Pyramiden, ca. 100—150 cm hoch, pro St. M.	—90, 10	St. M.	7.—
	100	» »	55.—
1jährige Veredelungen ca. 70—120 cm hoch, pro	» »	» »	—50
	10 St. M. 3.50, 100	» »	30.—
Hochstämme, 7—9 cm Umfang, pro St. M.	1.50, 10	» »	12.—
6 Grossfrüchtige.	2 Kernlose.	3 Nottingham.	
1 Holländische.	5 Königliche.		

**4. Quitten.**

Veredelungen, ca. 70—130 cm hoch, pro St. M.	—90, 10	» »	7.—
	100	» »	60.—
7 Berezky, sehr grosse ungarische Birnquitte.			
2 Champignon, gross, birnförmig, sehr haltbar.			
10 de Lescovaz. Die Früchte dieser neuen Art werden bis 800 g schwer, sind von vorzüglichem Geschmack und geben ein ausgezeichnetes Kompott von schöner durchsichtiger, weisser Farbe, während sich die meisten anderen Quitten beim Kochen rot färben.			
9 de Vranja. Diese aus Serbien stammende neue Art bringt sehr grosse Früchte, die bis 1 $\frac{1}{4}$ kg schwer werden sollen.			
5 Fuller, Frucht zitronengelb. Fleisch sehr zart und gut. Baum sehr starkwüchsig, reichtragend.			
3 Portugiesische, bekannte, sehr geschätzte fruchtbare Birnquitte.			
4 Reas Mammouth, apfelförmig, sehr gross.			
6 von Angers, mittelgrosse Frucht, birnförmig.			
Büsche pro Stück M.	—35, 10 Stück M. 3.—, 100 Stück M.		25.—
1 von Bourgeault, birnförmig, sehr gross und schön.			
8 Zuckerquitte, aus Kleinasien eingeführte, neue wertvolle, sehr süsse Birnquitte.			

**B. Steinobst.****5. Aprikosen.**

1jährige Veredelungen (1j.), starke pro St. M.	—75,		
	10 St. M. 6.—, 100 St. M.		50.—
Hochstämme (H.)	pro St. M. 2.50, 10 St. M.		22.—
Hochstamm-Spaliers (Hsp.)	» » »		4.—
Buschobst (B.)	» » » 1.—, 10	» »	9.—
Spaliers (S.), 2jährige niedrige breitgezogene pro	» »		2.50
	10 St. M. 22.—, 100	» »	180.—

1j. S. B.	10 Alexander, kleine Frucht, aus dem Kaukasus.
1j. S. B.	11 Alexis, reift Ende Juli.
1j. S. B. H.	9 Ambrosia, sehr gross, prachtvoll gefärbt. Juli.
1j. S. B.	13 Beaugé, mittelgross, forellenartig punktiert, edles, lachsfarbiges Fleisch. Ende August.
1j. S. B.	1 Blanchet, sehr grosse, hochfeine Frucht.
1j. S. B.	17 Desfarges, reift Mitte Juli.
1j. B. S.	12 Domazain, sehr gross, goldgelbes Fleisch; Baum dankbar tragend. Juli.
1j. S. B.	Fertile de Chatenay, gross, goldgelb; Fleisch süss, gewürzt, vorzüglich. Mitte Juli.



1j. S. H. B.	2 Frühe Moorpark, festes, gelbes, edles Fleisch. Juli.
1j. B. S.	8 » Orange, mittelgross, reichtragend. Anfang August.
1j. S. B.	4 » Pfirsich von Quillins, mittelgross, gerötet, edles, gelbliches Fleisch. Anfang August.
1j. S. H. B.	6 » von Montplaisir, grosse, unregelmässig geformte Frühaprikose.
1j.	Holubs Zucker, sehr grosse und schöngefärbte Frucht; Fleisch saftreich, süss. Mitte August. Sehr empfehlenswert.
1j. S. B.	7 Kaisha, mittelgrosse Frucht ersten Ranges.
1j. S. B. Hsp.	14 Luizet, Frucht gross, sehr saftig.
1j. S. B. H.	3 Pfirsichaprikose, eine der allerbesten Sorten.
1j. S. B.	18 Précoce de Boulbon, gross und sehr fein, gelbliches Fleisch, vor völliger Reife zu pflücken.
1j. S. B.	5 Red Muscadine, Muskatelleraprikose, mittelgross, spät.
1j. S. B.	19 Reichskanzler, sehr schön und widerstandsfähig.
1j. S. B.	15 Royal, grosse Frucht.
1j. B.	16 Shiras, mittelgross.
1j.	22 von Nancy, August reifend.

## 6. Kirschen.

**Hochstämme** (H.) mit starken Kronen, 7—10 cm Umfang,  
 pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—,  
 » mit 1jähr. Kronen, 6—8 cm Umfang,  
 pro St. M. 1.50, 10 St. M. 12.—, 100 » » 110.—.

**Mittelstämme** mit 1jähr. Kronen, 6—8 cm Umfang,  
pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—, 100 » » 85.—

**Buschobst** (B.) . . . . . pro » » —.90, 10 » » 7.—.

<b>Schattenmorellen, Büsche . .</b>	pro »	»	— .75,	10	»	»	6.—,
				100	»	»	50.—

<b>Spaliermorellen, extra starke 3jährige</b>					
	pro St. M.	3.—	10	»	» 25.—
» starke pro » »	1.50.	10	»	» 14.—	

a) Knorpelkirschen.

B. H.	24	Dömissens gelbe, gross. Ende Juni.
B. H.	143	Früheste der Mark, frühe dunkle Knorpelkirsche.
B. H.	86	Grosse Prinzessinkirsche, Frucht gross, I. Qualität. Juli.
B. H.	21	» schwarze, sehr gross, schwarzbraun. Anfang Juli.
B. H.	44	Hedelfinger Riesen, sehr gross, schwarz. Juli.
B.	28	Schwarze von Ecully, gross, dunkelrot, sehr spät.
B. H.	38	von Lades späte, gross, rot. Sept.—Oktober.
B. H.	87	Walpurgiskirsche, gross, I. Qualität. Mitte Juli.

b) Herzkirschen.

<i>B. H.</i>	82	<b>Burrs Sämling</b> , gross, hellrot. Ende Juni.
<i>B. H.</i>	41	<b>Chocque</b> , braunrot, süss. Anfang Juli.
<i>B. H.</i>	85	<b>Coburger Mai-Herz</b> , gross, rot. Ende Mai.
<i>B. H.</i>	42	<b>Elton</b> , gelblich bunt oder rosa. Mitte Juli.
<i>B. H.</i>	51	<b>Fromms</b> , gross, dunkelrot. Juli.
<i>B. H.</i>	48	<b>Kurztielige von Oullins</b> , gross, braunrot. Mitte Juni.
<i>B. H.</i>	83	<b>Leon Lecleres Zucker</b> , mittelgross, karminrot. Anfang Juli.
<i>B. H.</i>	78	<b>Liebesapfel</b> , gross, blassrot. Mitte Juni.
<i>B. H.</i>	47	<b>Liefeldts braune</b> , dunkelrot. Juni.
<i>B. H.</i>	66	<b>Lucienkirsche</b> , bunte Herzkirsche, gross, hellrot. Ende Juli.
<i>B. H.</i>	76	<b>Magese</b> , gross, rosafarbig. Mitte Juni.



B. H.	67 Marie Besnard, gross, blassrot. Ende Juni.
B. H.	77 Marie de Kirtland, rosafarbig. Ende Juni.
B. H.	81 Red Jacket, mittelgross, hellrot. Ende Juni.
B.	64 Schneiders frühe, mittelgross, schwarz. Juni.
B. H.	3 Schöne von Ohio, frühe rote Kirsche.
B. H.	46 » von Saint Trone, dunkelrot. Anfang Juli.
B. H.	60 Winklers weisse Herz-, sehr gross, rosa. Ende Juni.

## c) Glaskirschen (säuerlich-süsse Sorten).

B. H.	103 Erzherzog, gross, dunkelrot. Anfang Juli.
B.	109 Folgerkirsche, Süssweichsel mit färbendem Saft. Juli.
B. H.	115 Galopin, gross, blassrot. Mitte Juli.
B. H.	113 Herzogin von Palluan, gross, braunrot. Ende Juni.
B. H.	127 Kaiserin Eugenie, purpurkarmin. Anfang Juli.
B. H.	134 Königin Hortense, sehr gross, hellrot. Anfang Juli.
B. H.	128 Mai-Herzog, Süssweichsel, sehr gross, rot.
B. H. S.	148 Maikirsche, holländische, bekannte, sehr gute Sorte. Juni.
B. H.	132 Neue Königliche, sehr gross, dunkelrot. Ende Juli.
B. H.	104 Schöne von Chatenay, dunkelrot und gelb. Juli—August.
B.	106 » » Montreuil, gross, rot. Juli.
B. H.	137 Spanische Glas-, sehr gross, purpur. Anfang Juli.

## d) Amarellen (Morellen, Sauerkirschen).

B. H.	112 Doppelte v. d. Nette, mittelgross, schwarz. Ende Juli.
B. H. S.	119 » Schattenmorelle, grosse, schwarzrote Einmachfrucht.
B.	130 Montmorency Bretonneau, hellrot. Mitte bis Ende Juni.

## e) Weichsel.

B. H.	118 Frühe Süssweichsel, säuerliche, hellrote Frucht.
H. P.	117 Ostheimer Weichsel, wurzelechte Pyramiden
	100—150 cm hoch..... pro St. M. 1.—, 10 St. M. 7.—.
	150—200 » » ..... » » » 1.25, 10 » » 10.—.
B. H. S.	Minister von Podbielski (Kochs verbesserte Ostheimer), ausgezeichnete süsssäuerliche Tafel- und Einmachfrucht. Von hervorragenden Fachleuten als grösste aller bisher gezüchteten Sauerkirschen gerühmt. Baum früh- und erstaunlich reichtragend; sehr stark wachsend.
	Büsche ..... pro St. M. —.75, 10 St. M. 6.—
	Spaliers, starke ..... » » » 1.50, 10 » » 14.—
	» extra starke ..... » » » 3.—, 10 » » 25.—

## 7. Pfirsiche.

1jährige Veredelungen (1j.)	pro St. M. 1.25, 10 St. M. 9.—,
	100 » » 75.—, 1000 » » 650.—.
Hochstämme (H.)	pro » » 2.50, 10 » » 22.—.
Büsche (B.)	pro » » 1.50, 10 » » 12.—.
	100 » » 100.—.

Spaliers (S.), 2jährige breitgezogene, starke	
	pro St. M. 2.50, 10 » » 22.—.
» 3jährige breitgezogene	
	pro St. M. 3.50, 10 » » 30.—.

B. 1j. S. H.	1 Alexandra noblesse.
B. 1j. S. H.	2 Amsden, mittelgross, sehr frühe Frucht. Juli.
S.	4a Baron Dufour.
1j. B. S.	5 Berenice, mittelgross, schön gefärbt. August.



- |              |  |
|--------------|--|
| 1j. B. S.    | 6 Chevreuse, gute Sorte.   |
| S.           | 7 Condor, grosse Frucht. Anfang September reifend.   |
| 1j. B.       | 10 Elberta, amerikanische Sorte.   |
| B. 1j. S.    | 11 Frühe Alexander, mittelgrosser, schön gefärbter Frühpflirsich.                                    |
| B. 1j. S.    | 12 » Alfred, hochfeine, angenehm duftende Frucht. Anfang Sept.                                       |
| B. 1j. S.    | 13 » Beatrice, eine der ersten und besten. Juli.   |
| S.           | 15 » Harper, grosse, gute Frucht. August.  |
| B. 1j. S. H. | 17 » Rivers, blassgelbe, leicht rot verwaschene, vorzügliche Frucht. Juli.                           |
| B. 1j. S.    | 18 » Silber, weissgelbe, sehr wertvolle Frucht. August.  |
| B. 1j. S.    | 19 » von Canada, sehr gross, dunkelrot. Mitte Juli.  |
| B. 1j. S.    | 20 » von Cronenstein, grosse, schön gefärbte Frucht von ausgezeichnetem Geschmack.                   |
| B. 1j. S.    | 21 » von Hales, schön dunkelblutrot. Mitte August.   |
| 1j. B. S.    | 22 Goldener Adler, sehr gross, zitronengelb. Ende September.   |
| B. 1j. S.    | 23 Governor Garland, mittelgross, rosa gefärbt. Ende Juli.   |
| S.           | 25 Grosse Madeleine, gross, sehr schön rot. September.   |
| B. 1j. S.    | 26 Grosse Mignonne, Frucht gross, grünlichgelb, von angenehmem Geschmack. Baum reichtragend. August. |
| S.           | 27 Hyatt, sehr gross, flach, edle Frucht. Ende August.   |
| B. 1j. S.    | 28 Königin der Obstgärten, gross, sehr fruchtbar. Ende September.                                    |
| S.           | 51 Mad. Pynaert.   |
| S.           | 29a Malta, grosse, schöne Frucht. August—September.  |
| B. 1j. S.    | 30 Montagne, bekannte, gute Sorte. September.  |
| 1j. B. S.    | 31 Muser, frühe, sehr edle Sorte.  |
| 1j. B. S.    | 33 Oriole, amerikanischen Ursprungs. Ende August reifend.  |
| 1j. S.       | 52 Pearsons Early, sehr frühe Sorte.   |
| 1j. B. S.    | 35 Plate de Chine. Anfang August.  |
| B. 1j. S.    | 36 Pratt, gross, weiss mit dunkelrot. August—September.  |
| 1j. B.       | 37 Rivers frühe York, mittelgrosse, ausgezeichnete Frucht.   |
| S.           | 38 Robertsau, mittelgrosse, gute Frucht.   |
| B. 1j. S.    | 39 Rote Mai von Brigg, sehr gross, weiss mit rot. Juni.  |
| B. 1j. S.    | 40 Royal Georges. August—September.  |
| 1j. S.       | 41 Sally Worrel.   |
| 1j. B. S.    | 42 Saunders, sehr frühe, grosse Frucht.  |
| 1j.          | 45 Schöne von Baden, gross, innen gelb mit rot. September.   |
| 1j. B. S.    | 43 Spottwood, mittelgross, rot. August.  |
| 1j. B. S.    | 46 Tong Pa, soll sehr früh reifen, grosse schöne Frucht.   |
| 1j. S.       | 50 Venusbrust, mittelgrosse Frucht. Mitte September.   |
| 1j.          | 47 Waterloo, sehr gross, schön rot gefärbt. Reift nach Amsden.                                       |
| B. 1j. S.    | 48 Wheatland, dunkelrote, sehr edle, saftige Frucht.   |
| 1j. S.       | 49 Wilder, mittelgross, rot. Ende Juli reifend.  |

## Neue Sorten.

**Arthur Chevreau**, Sämling von Bonouvrier. Baum reichtragend. Frucht gross, abgerundet, schön rot gefärbt, mit einem weissen Punkt an der Spitze. Fleisch fein, weiss, saftreich, süss, leicht säuerlich, gut steinlösend.

1jährige Veredelungen pro St. M. 2.50.

**Edouard Andre**, schöne Frucht, violaziert purpurrot. Fleisch hellbuttrig um den Stein herum rot gestreift, von feinem Geschmack, saftreich und gezuckert, steinlösend. Reift nach Frühe von Hales.

1jährige Veredelungen pro St. M. 2.50.

**Fleitas**, sehr früh reifende Sorte.

1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50, 10 St. M. 12.—.

**La France**, eine der besten Sorten; Frucht wunderschön dunkelkarminrot; Fleisch fein, weiss, schmelzend, saftreich, von vorzüglichem Geschmack, löslich. Anfang August..... 1jährige Veredelungen pro St. M. 2.50.



**Le Vainquer** (Der Sieger). Neue Sorte, welche die bis jetzt frühreifendste Varietät „Sneed“ in allen Teilen übertrifft. Er reift noch einige Tage früher als „Sneed“, ist lebhafter gefärbt, von besserer Qualität, vollständig steinlösend und viel fester am Baum gebunden. 1jährige Veredelungen pro St. M. 2.50.

**Michelin**, starkwachsende und sehr reichtragende Sorte. Frucht gross, schön rot gefärbt. Fleisch fein, gezuckert, leicht säuerlich. Reift einige Tage nach Frühe von Hales und wird sehr geschätzt wegen ihrer frühen Reife.

1jährige Veredelungen pro St. M. 2.50.

**Pitaval**, reift ebenso früh wie «Frühe von Hales», ist aber steinlösend; Fleisch fein, saftig, gewürzt; Frucht gross, schön gefärbt.

1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50, 10 St. M. 12.—.

**Sneed** (Earliest of all), mittelgross, gelblich grün; Fleisch weiss, sehr saftreich und gut gezuckert. Diese sehr empfehlenswerte Sorte reift wenigstens acht Tage früher als Amsden. 1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50.

**Surpasse Amsden**, reift einige Tage vor Amsden; sehr gute, schön gefärbte Frucht. 1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50, 10 St. M. 12.—.

## Nectarinen (glatte Pfirsiche).

S.	107	Advance, mittelgross, hellkastanienbraun, sehr saftig und süss. Aug.
B. S.	101	Downton, grosse Frucht, reift Anfang September.
1j.	102	Elruge, Frucht gross, sehr fruchtbar.
B.	103	Humboldt, Frucht gross, schön gefärbt.
1j.	106	Lord Napier, mittelgross, eine der besten
S. B.	104	Orange Pitmaston, reift Anfang August.

## Neue Sorten.

**Cardinal**, Treibsorte. Frucht gross, glänzend, dunkel, von vorzüglichem Geschmack. Reift ungefähr 10 Tage früher als «Frühe Rivers». Baum reichtragend.

1jährige Veredelungen pro St. M. 1.75.

**Lily Baltet**, Frucht gross, schön gefärbt. Büsche pro » » 1.50.

## 8. Pflaumen.

**Hochstämme** (H.) mit starken Kronen, 6—8 cm Umfang  
pro St. M. 1.75, 10 St. M. 15.—, 100 St. M. 120.—

**Mittelstämme**, 6—8 cm Umfang  
pro St. M. 1.25, 10 » » 12.—, 100 » » 100.—

**Buschobst** (B.) starke 3jährige pro » » 1.—, 10 » » 9.—

**Pyramiden**, starke 3- u. 4jähr. » » » 1.25, 10 » » 12.—

**Spaliers** (S.), breitgezogene . . » » » 1.75, 10 » » 16.—

### a) Pflaumen.

B. H.	18	Angelina Burdett, Frucht ziemlich gross, rötlich schwarzblau, feine Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum fruchtbar. Anfang bis Mitte September.
B. H. S.	71	Anna Späth, gross, rötlichblau, für alle Zwecke vorzüglich geeignet. Baum früh- und ausserordentlich reichtragend. Ende September bis Anfang Oktober.
B.	72	Bunter Perdrigon, gross, violettblau und hellrot, vortreffliche Tafel- und Marktfrucht. Baum reichtragend. Ende August.
B. H.	3	Cochet père, gross bis sehr gross, gelb und rot, Tafelzierge, gute Wirtschafts- und Tafelfrucht. Baum sehr fruchtbar. Ende Aug.



- |                 |   |
|-----------------|---|
| <i>B. H.</i>    | 53 <b>Emma Leppermann</b> , sehr gross, kurz oval, lachsfarben und rot, saftig, süss, schwach gewürzt. Baum sehr fruchtbar.             |
| <i>B. H.</i>    | 23 <b>Esperens Goldpflaume</b> , mittelgrosse gelbe Frucht, die Ende August reift.  |
| <i>B. H.</i>    | 73 <b>Frühe Fruchtbare</b> , mittelgross, schwarzblau, schätzenswerte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend. Anfang Aug. |
| <i>B. H. S.</i> | 74 <b>Gelbe Eierpflaume</b> , gross bis sehr gross, gelb, schön, Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum fruchtbar. Anfang September.        |
| <i>B. H. S.</i> | 35 <b>Königin Viktoria</b> , sehr gross, rot, vortreffliche Tafel- und Marktfrucht. Baum sehr reichtragend. Ende August.                |
| <i>B. H. S.</i> | 76 <b>Rote Eierpflaume</b> , grosse, rote, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend. Anfang September.                 |
| <i>B. H.</i>    | 19 <b>Schöne von Löwen</b> , sehr grosse, eiförmige, dunkelblaurote Frucht. August.   |
| <i>B.</i>       | 17 <b>Washington</b> , sehr gross, gelblich, feine Tafelfrucht. Anfang bis Mitte September.   |

## b) Mirabellen.

- |              |  |
|--------------|--|
| <i>H.</i>    | 78 <b>Herrenhausener doppelte</b> , klein bis mittelgross, gelb, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum reichtragend. Mitte bis Ende Aug.           |
| <i>H.</i>    | 6 <b>Metzer doppelte</b> , kleine, gelbrote, sehr süsse Frucht.  |
| <i>H.</i>    | 51 <b>Königin der Mirabellen</b> (Reine des Mirabelles), mittelgross, gelb rot punktiert, schätzenswerte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Mitte August. |
| <i>H.</i>    | 79 <b>von Flotow</b> , mittelgross, gelb. Sehr gute Sorte für den Handel. Baum sehr starkwüchsig und reichtragend. Ende Juli.                        |
| <i>B. H.</i> | 44 <b>von Nancy</b> , mittelgross, gelb. Baum sehr starkwüchsig, gedeiht fast überall. Mitte August.   |

## c) Reineclauden.

- |              |  |
|--------------|--|
| <i>B.</i>    | 29 <b>Althans</b> , sehr gross, rund, schwarzblau, ausgezeichnete feine Tafelfrucht. September.                  |
| <i>B.</i>    | 80 <b>Boddaerts</b> , gross, gelb, feine Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr tragbar. Mitte bis Ende August. |
| <i>H. S.</i> | 30 <b>Grüne</b> , bekannte allerbeste Sorte zum Einmachen. September.  |
| <i>B. H.</i> | 14 <b>Kaiserliche (Imperiale)</b> , grosse, gelbe Frucht. August.  |
| <i>H. B.</i> | 15 <b>von Ouillins</b> , sehr gross, hellgelb, saftige Tafelpflaume. August.                                     |

## d) Zwetschen.

- |                 |   |
|-----------------|---|
| <i>H. B. S.</i> | 46 <b>Borssumer</b> , die allergrösste und beste Zwetsche. September.   |
| <i>B. H. S.</i> | 82 <b>Hauszwetsche (Bauernpflaume)</b> , gross, schwarzblau, für alle Zwecke geeignet. Ende September bis Anfang Oktober. |
| <i>B. H.</i>    | 11 <b>Lukaszwetsche</b> , mittelgross, blau. August.  |
| <i>H.</i>       | 1 <b>Violette Diaprée</b> , mittelgross, schwarzblau, für alle Zwecke vorzüglich. Baum sehr tragbar. Ende August.         |



**C. Beerenobst.****9. Brombeeren.**

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<i>crataegifolius</i> , mittelgrosse, korallenrote Beere; Strauch sehr fruchtbar und dekorativ.....	—50	3.50	30.—
<i>Dorchester</i> , sehr grosse und süsse Frucht.....	—50	3.50	30.—
<i>Eldorado</i> , Frucht länglich und unregelmässig, gross. Fleisch dunkelrot, saftreich, sehr süss. Sehr winterharte und fruchtbare Sorte.....	—60	5.—	40.—
<i>Erie</i> , tiefschwarze, frühreifende Frucht.....	—60	5.—	—
<i>illecebrosus (fraxinifolius)</i> , mit korallenroten Beeren, die 3 cm im Durchmesser halten.....	1.25	10.—	—
<i>Hansell</i> , grosse, schwarze Frucht von guter Qualität; die früheste Brombeere.....	—50	3.50	30.—
<i>Hosack thornless</i> , dornloser Strauch, Frucht mittelg., dunkelbraun	—30	2.50	18.—
<i>incisus</i> , neue japanische Sorte, sehrzierend.....	—75	6.—	—
<i>Kittatiny</i> , glänzend schwarz, sehr wohlschmeckend, früh- und reichtragend.....	—60	5.—	40.—
<i>laciniata</i> , geschlitztblättrige, gross, rundlich, schwarz. Ende August reifend, reichtragend.....	—50	3.50	30.—
<i>Lawton</i> (New Rochelle), Frucht sehr gross, länglich, schwarz, reift Ende August.....	—60	5.—	40.—
<i>Loganberry</i> , ein Bastard zwischen einer Brombeere und einer roten Himbeere.....	—80	7.—	60.—
<i>Lovett's Best</i> , neue Sorte, Frucht gross, schwarz, frühreifend..	—50	3.50	30.—
<i>Lucretia</i> , Frucht sehr gross, länglich, ungemein saftreich, säuerlich-süss, von ausgezeichnetem Wohlgeschmack, reift im Juli und August.....	—75	6.—	55.—
<i>Minne Waski</i> .....	—60	5.—	—
<i>Newmans thornless</i> , stark wachsend, mittelgrosse, gute Frucht.	—30	2.50	18.—
<i>Philadelphia</i> .....	—50	4.—	30.—
<i>phoenicolasius</i> , sehr schöne glänzend rote, angenehm schmeckende, saftreiche Frucht, sehr reichtragend..... 100—150 cm hoch	—60	5.—	40.—
<i>Rathbun</i> , sehr grosse Frucht, glänzendschwarz, 3—4 cm lang, zart, süss, von sehr angenehmem Geschmack. Frühe Sorte. Pflanze sehr reichtragend.....	—60	5.—	40.—
<i>Snyder</i> , Frucht mittelgross, süss und reichtragend.....	—50	4.—	30.—
<i>Theodor Reimers</i> , ausserordentlich starkwüchsige und reichtragende Sorte. Frucht glänzendschwarz, von angenehmem Geschmack.....	—60	5.—	40.—
<i>Ward</i> , grosse, längliche, glänzendschwarze Frucht von süssem Geschmack. Starkwachsende und reichtragende Sorte.....	—60	5.—	—
<i>White Crystal</i> , gross, gelblichweiss, Laub prächtig grün.....	—30	2.50	18.—
<i>Wilson's Early</i> , vortreffliche, grosse, im August reifende Frucht	—60	5.—	40.—

**10. Erdbeeren.****Kräftige verpflanzte Ableger.**

100 Stück in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 3.50.  
 1000 „ „ 25 „ „ „ „ „ 30.—.

**a) Ananas-Erdbeeren.**

	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<i>Alexander II.</i> , Frucht sehr gross, herzförmig.....	—60	5.—
<i>Avant Garde</i> , ausserordentliche frühreifende Sorte. Frucht kegelförmig, glänzend rot. Fleisch rosa.....	—70	6.—



	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Belle de Bourg la Reine</b> , hellkarminrote, grosse, spitzkegelförmige Frucht. Pflanze sehr fruchtbar .....	—70	6.—
<b>Belle Cauchoise</b> , Frucht sehr gross, rundlich, kirschrot .....	—60	5.—
<b>Brown's wonder</b> , Frucht gross, rund, hellrot .....	—60	5.—
<b>Carolina superba</b> , Frucht sehr gross, elliptisch, hellrot .....	—70	6.—
<b>Centenaire</b> , sehr grosse Frucht, länglich rot. Fleisch von guter Qualität. Pflanze starkwachsend .....	—70	6.—
<b>Cyrano de Bergerac</b> , Kreuzung zwischen Saint Joseph und Saint Antonie von Padua. Varietät aussergewöhnlich remontierend. Trägt fast doppelt soviel als Saint Joseph .....	—70	6.—
<b>Deutsche Kronprinzessin</b> , Frucht gross, eigentümlich glockenförmig, hellrot, sehr tragbar .....	—60	5.—
<b>Direktor Führer</b> , Frucht sehr gross, rosa gefärbt, breit, abgestutzt .....	—70	6.—
<b>Dr. Hogg</b> , Frucht dunkelrot, sehr gross, von verschiedener Form .....	—60	5.—
<b>Dr. Morère</b> , sehr grosse, unregelmässig gebaute, dunkelrote, höchst aromatische Frucht .....	—60	5.—
<b>Duc d'Edinbourg</b> , sehr grosse, dunkelrote, glänzende, meist hahnenkammförmige Frucht .....	—70	6.—
<b>Duc de Malakoff</b> , Frucht sehr gross, monströs geformt, dunkelrot .....	—60	5.—
<b>Eliza</b> , Frucht rundlich, sehr gross, reift früh, sehr zu empfehlen .....	—60	5.—
<b>Fill Basket</b> , Frucht sehr gross, verschieden geformt, dunkelrot .....	—60	5.—
<b>Fillmore</b> , Frucht gross, rund, von vorzüglichem Geschmack .....	—60	5.—
<b>Helvetia</b> , sehr gross, nahezu cylindrisch, an der Spitze oft mehrfach geteilt, leuchtend rot, vorzüglich .....	—60	5.—
<b>Jeanne d'Arc</b> , schöne Varietät, die von Saint Joseph stammt. Der Wuchs ist stärker, die Frucht grösser. Pflanze trägt reichlich vom August bis der Frost eintritt .....	—70	6.—
<b>Jucunda</b> , Frucht sehr gross, kegelförmig. Zum Einmachen wohl die beste Erdbeere .....	—60	5.—
<b>Keens seedling</b> , Frucht gross, karminrot, eine alte gute Sorte .....	—60	5.—
<b>La Belle Veronnaise</b> , abstammend von Constante Féconde. Bringt reichlich die ganze Saison hindurch Früchte erster Qualität .....	—60	5.—
<b>La Productive</b> , Kreuzung zwischen Saint-Joseph und Edouard Lefort, wächst stärker als die anderen Remontant-Sorten. Frucht grösser und Pflanze fruchtbarer .....	—70	6.—
<b>Laxtons noble</b> , eine ausgezeichnete, sehr frühe grossfrüchtige, auch zum Treiben geeignete Sorte von grösster Fruchtbarkeit .....	—60	5.—
<b>Leo XIII.</b> , reichtragend vor Mai bis September .....	—60	5.—
<b>Louis Rossignol</b> , mehrmaltragende Varietät. Frucht gross, von erster Qualität, im Frühling rund, im Hochsommer abgeplattet. Von aussergewöhnlicher Fruchtbarkeit. Juni bis November tragend .....	—70	—
<b>Lucida perfecta</b> , Frucht gross, rund, hellrosa, spätreifend .....	—60	5.—
<b>Marguérite</b> , eine vorzügliche Sorte zum Treiben. Frucht sehr gross, frühreifend, lang kegelförmig, dunkelrot. I. Ranges .....	—60	5.—
<b>Pelissier</b> , grosse, kegelförmige, der Marguérite ähnliche, sehr wohl-schmeckende Frucht .....	—60	5.—
<b>Princesse of Wales</b> , Frucht sehr gross, rund, hellrot. Treibsorte .....	—60	5.—
<b>Reine</b> , Frucht sehr gross, rund, weiss .....	—70	6.—
<b>Riese von Thüringen</b> , Frucht sehr gross, sehr reichtragend .....	—70	6.—
<b>Royal Sovereign</b> , Frucht sehr gross, glänzend scharlach, sehr fest, weiss, Geschmack reich gewürzt und weinig .....	—60	5.—
<b>Saint Joseph</b> , eine sehr empfehlenswerte, neue, karminrote, zweimaltragende Ananaserdbeere .....	—60	5.—
<b>Saint Antoine von Padua</b> , grossfrüchtige dunkelrote, ebenfalls zweimaltragende, sehr fruchtbare Sorte .....	—60	5.—



	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Sharpless</b> , sehr grosse, mittelfrühe, meist unregelmässig gebaute, hellrote Frucht. Vorzügliche Sorte.....	—60	5.—
<b>Sir Joseph Paxton</b> , Frucht sehr gross, rundlich, hellrot.....	—70	6.—
<b>Souvenir Normand</b> , kräftige, dichtwachsende Sorte. Schöne Frucht, karminrot, von erster Qualität.....	—70	—
<b>Teutonia</b> , sehr frühreifende, grosse hellrote, etwas weichfleischige Frucht.....	—60	5.—
<b>The Laxton</b> , Frucht sehr gross, dunkelscharlach, Fleisch sehr fest.....	—60	5.—
<b>White pine apple</b> , sehr grosse, runde weisse Frucht.....	—60	5.—
<b>Wonderful</b> , Frucht sehr gross, meist spitzkegelförmig, dunkelrot.....	—60	5.—

## b) Chili-Erdbeeren.

<b>Chili à fruit blanc rose</b> , gross, weisslichrot.....	—70	6.—
<b>Chili Wilmots superb</b> , gross, länglich, hellrot.....	—70	—

## c) Scharlach-Erdbeeren.

<b>May Queen</b> , mittelgrosse, reich tragende, frühe Sorte.....	—70	6.—
---	-----	-----

## d) Moschus-Erdbeeren.

<b>Royale Hautbois</b> , bekannte, äusserst aromatische, dunkelrote Frucht. Pflanzen nach Wunsch männlich und weiblich.....	—90	7.—
---	-----	-----

## e) Monats-Erdbeeren.

Rote ohne Ranken, zu Einfassungen geeignet.....	—60	—
---	-----	---

## 11. Himbeeren.

## a) Einmaltragende.

## Pro St. M. —.20.

	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
<b>Barnet</b> , Frucht gross, purpurrot glänzend, ziemlich frühreifend.....	1.25	7.—	—
<b>Baumforths Sämling</b> , sehr gross, dunkelrot, fein.....	1.25	10.—	—
<b>Carters fruchtbare</b> , sehr grosse, dunkelrote, englische Sorte....	1.25	7.—	—
<b>Colonel Wilder</b> , mittelgross, rund, hellgelb.....	1.25	7.—	—
<b>Fastolf</b> , bekannte reichtragende rote Sorte.....	1.25	9.—	—
<b>First and best</b> , schwarze Himbeere.....	2.50	18.—	—
<b>Fleischfarbige französische</b> , Frucht mittelgross, rundlich, hellfleischfarben.....	1.50	12.—	—
<b>Franconia</b> , Frucht gross, kegelförmig, dunkelrot, fest.....	1.25	10.—	—
<b>French</b> , Frucht gross, hellrot, fest, spätreifend.....	1.25	9.—	—
<b>Fürst Anatol Gagarin</b> , neu, Beere rundlich, sehr gross, karminrot, schmelzend, süss aromatisch, vorzüglich. Pflanze sehr kräftig, verträgt die grösste Trockenheit. Für den Handel sehr geeignet.....	1.50	12.—	—
<b>Gelbe Malteser</b> , Frucht gross, rundlich, hellgelb, weichfleischig, saftreich.....	1.25	9.—	—
<b>Golden Queen</b> , Frucht gross, rötlichgelb, kegelförmig, süss, sehr fruchtbar.....	1.25	9.—	—
<b>Harzjuwel</b> , die reichtragendste unter den Himbeeren, schöner als Hornet. Frucht sehr gross, dunkelrot. Fleisch fest, von köstlichem Geschmack.....	3.50	—	—



	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
<b>Herrenhäuser König</b> , Frucht sehr gross, dunkelrot glänzend, reich aromatisch, feinste Tafelfrucht.....	1.25	10.—	—
<b>Hornet</b> , eine der besten grossfrüchtigen roten Sorten.....	1.25	10.—	75.—
<b>Köstliche englische</b> , Frucht gross bis sehr gross, purpurrot, sehr saftreich.....	1.50	12.—	—
<b>Marlborough</b> , hellrote, grosse, gute Frucht, extra stark wachsend, sehr empfehlenswerte Sorte.....	1.25	9.—	75.—
<b>Orange</b> , rötlichgelb, weichfleischig, aromatisch.....	1.25	10.—	—
<b>Prince of Wales</b> , Frucht gross, dunkelrot.....	1.25	10.—	—
<b>Shaffers Colossal</b> , schwarzrot..... starke verpflanzte Sträucher	2.50	18.—	170.—
<b>Superlative</b> , Frucht sehr gross, dunkelrot, sehr saftreich, süss, vorzüglich, allergrösste, saftreichste und ertragreichste Himbeere für Massenkulturen, extra starke Pflanzen.....	1.25	9.—	75.—
10000 St. M. 600.—			

## b) Remontierende (zweimaltragende).

<b>Billards immertragende</b> , dunkelrot, saftreich.....	1.25	10.—	75.—
<b>Immertragende von Feldbrunnen</b> , gute Sorte.....	1.25	10.—	75.—
Neue gelbe Merveille, eine der besten remontierenden Sorten..	1.25	10.—	—
<b>Rote Merveille</b> , mittelgross, hellrot, süss.....	—70	6.—	—
<b>Surpasse Fastolf</b> , gross, dunkelrot, fruchtbar.....	—50	4.—	35.—
<b>Schöne von Fontenay</b> , beste remontierende rote.....	—50	4.—	35.—

100 Himbeeren in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 10.—,  
1000 St. M. 60.—.

## 12. Johannisbeeren.

Starke Büsche 100 St. in 5—10 Sorten nach meiner Wahl M. 25.—,  
1000 St. M. 220.—.

Hochstämmige, starke pro St. M. 1.50, 10 St. M. 12.—,  
100 St. M. 90.—.

Der Buchstabe *H.* vor den Sortennamen bedeutet, dass von der betreffenden  
Sorte Hochstämme abgebar sind.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	a) Rote.			
<i>H.</i>	18 Bertins fruchtbare, Strauch reichtragend, Beere mittelgross, hellrot.....	—50	4.—	—
	19 » frühe, mittelgrosse Beere, gute frühreifende Sorte	—50	4.—	—
<i>H.</i>	1 Caucasische, die grössten und schönsten Beeren tragend	—50	4.—	30.—
	30 Chenonceau, grosse Beere, gute Tafelfrucht.....	—50	4.—	30.—
<i>H.</i>	24 Fays new prolific, lange Traube, grosse dunkelrote Beeren.....	—50	4.—	30.—
	25 Fox new red, Beere gross, Traube locker.....	—50	4.—	—
<i>H.</i>	33 Grosse rote von Boulogne, Traube und Beeren sehr gross, sehr wohlschmeckend.....	—50	4.—	—
<i>H.</i>	3 Holländische rote, Beere gr., hellrot; die allerbeste Sorte	—50	4.—	30.—
	Kirsch, rote, Frucht gross, dunkelrot.....	—50	4.—	—
<i>H.</i>	34 Knights rote, sehr grosse, rote Beere.....	—50	4.—	30.—
<i>H.</i>	38 Schöne von St. Gilles, grossfrüchtige Sorte.....	—50	4.—	—
<i>H.</i>	21 Verrières rote, Beere sehr gross, Traube locker, Strauch kräftig.....	—50	4.—	—



		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
H.	8 Versailler rote, glänzend dunkelr., gr. saftreiche Beere	—50	4.—	30.—
H.	39 Warners grape, vorzügliche, langtraubige Tafelsorte..	—50	4.—	—
	b) Weisse.			
H.	12 Holländische weisse, die allerbeste für die Tafel und zur Weinbereitung..... 1000 St. M. 170.—	—30	2.50	18.—
	c) Schwarze.			
	extra starke in Sorten pro 1000 St. M. 220.—.			
	starke » » » 1000 » » 170.—.			
	14 Bang up, mittelgross, Strauch sehr fruchtbar.....	—30	2.50	24.—
H.	15 Lees schwarze, Beere sehr gross, Strauch sehr frucht- bar; die beste Sorte .....	—30	2.50	24.—
	22 Neapolitanische, mittelgrosse, würzig schmeckende Beere	—30	2.50	24.—
H.	16 Schwarze Traube, Beeren sehr gross; sehr gleichmässig entwickelt, frühreifend .....	—40	3.—	—

### 13. Stachelbeeren.

#### Grossfrüchtige englische Sorten.

Niedrige starke Büsche in 10—20 Sorten nach meiner Wahl  
100 St. M. 30.—, 1000 St. M. 265.—.  
2jährige verpflanzte Ableger in 10—20 Sorten nach meiner Wahl  
100 St. M. 15.—, 1000 St. M. 135.—.

#### Dessertsorten.

Niedrige starke Büsche in 5 Preissorten nach meiner Wahl  
100 St. M. 25.—.  
2jährige verpflanzte Ableger in 5 Sorten nach meiner Wahl  
100 St. M. 12.—, 1000 St. M. 110.—.  
Hochstämmige Kronenbäumchen in grossfrüchtigen Sorten  
pro St. M. 1.50, 10 St. M. 12.—, 100 St. M. 110.—.

Der Buchstabe H. vor den Sortennamen bedeutet, dass von der betreffenden  
Sorte Hochstämme abgebbbar sind.

	Dessertsorten.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	29 Early green hairy, grüne, runde Beere; frühreifend ..	—40	3.—	25.—
	76 Golden Drop, mittelgross, gelb, sehr wohlschmeckend; die allerfrüheste .....	—50	3.50	—
	72 Ironmonger, dunkelrot, sehr süss.....	—40	3.—	—
	74 Rumbullion, mittelgross, gelb .....	—40	3.—	25.—
	Grossfrüchtige Sorten. Rote.			
H.	16 London, Beere gross bis sehr gross, elliptisch, auf gelbgrünem Grund hellbraunrot, später sonnenwärts purpurrot .....	—60	5.—	—



		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
H.	114 <b>May Duke</b> , neue, gute frühe Sorte, Beere fest, nicht behaart, von dunkelkarmoisinroter Farbe .....	—60	4.50	35.—
	9 <b>Overall</b> , Beere mittelgross, elliptisch, hellrot bis braunrot .....	—50	4.—	35.—
	84 <b>Rifelman</b> , runde, grosse, hellrote Beere .....	—60	5.—	—
H.	14 <b>Sämling von Maurer</b> , Beere gross bis sehr gross, elliptisch, dunkel- bis schwarzrot; frühreifend .....	—60	5.—	—
H.	113 <b>Victoria</b> , neue, ausserordentlich starkwachsende engl. Züchtung. Beere grösser als Crown Bob; Farbe blassrosa, übertrifft in allen Teilen Whinhams Industry. Eine der besten Sorten für den Markt, von vorzüglichem Geschmack. Strauch sehr fruchtbar. ....	—50	4.—	35.—
H.	6 <b>Whinhams Industry</b> (Rote Triumphbeere), gross, elliptisch, dunkelrot .....	—50	4.—	35.—
<b>Weisse.</b>				
H.	65 <b>Eagle</b> , Beere gross bis sehr gross, länglich, gelblichweiss. Strauch ausserordentlich fruchtbar und kräftig .....	—60	5.—	—
	88 <b>Jenny Lind</b> , runde, grosse, weisse Beere .....	—60	5.—	35.—
H.	89 <b>Nailer</b> , mittelgross, länglichrund, weisslichgrün .....	—50	4.—	35.—
	63 <b>Primrose</b> (Weisse Kristallbeere), Beere gross bis sehr gross, rundlich, gelblichweiss .....	—60	5.—	—
H.	59 <b>White Smith</b> (Weisse Triumphbeere), gross, eiförmig, gelblichweiss; beste Sorte .....	—60	5.—	—
<b>Grüne.</b>				
H.	30 <b>Angler</b> (Grüne Riesenbeere), sehr gross, elliptisch, hellgrün, oft rot punktiert .....	—60	5.—	—
	32 <b>Duke of Bedford</b> , wenig behaart, spät .....	—60	5.—	—
	31 <b>Green Walnut</b> , Beere mittelgross, dünnchalig, dunkelgrün .....	—50	4.—	35.—
H.	26 <b>Green willow</b> (Grüne Flaschenbeere), sehr gross, dunkelgrün. Strauch von grösster Fruchtbarkeit .....	—60	5.—	—
H.	35 <b>Lady Delamere</b> , gross, elliptisch, gelblichgrün, bereift, kahl, sehr dünnchalig, saftreich .....	—50	4.—	35.—
	101 <b>Lovely Anne</b> , Beere sehr gross, hellgrün, sonnenwärts oft rotfleckig .....	—60	5.—	—
	21 <b>Plain long green</b> , Beere mittelgross, hellgrün, sonnenwärts charakteristisch rötlichbraun marmoriert und punktiert .....	—60	5.—	—
	92 <b>Stockwell</b> , grosse, eiförmige, dunkelgrüne Beere .....	—60	5.—	—
	94 <b>Thumper</b> , gross, rundlich, dunkelgrün gestreift .....	—60	5.50	—
<b>Gelbe.</b>				
	41 <b>Britannia</b> , gross bis sehr gross, hellgelb .....	—60	5.—	—
	44 <b>Bumper</b> , Beere gross, rundlich, dunkelgelb .....	—60	5.—	—
H.	40 <b>Golden yellow</b> (Marmorierte Goldkugel), Beere gross, rundlich, ockergelb auf grünlichem Grund .....	—60	5.—	—
	109 <b>Langley Beauty</b> , neu, Beere sehr gross, gelb, etwas behaart, von vortrefflichem Geschmack .....	—60	5.—	—
	51 <b>Triumphante</b> , Beere gross, länglich, hellgelb, dünnchalig. Eine sehr schätzbare, frühe Sorte .....	—60	5.—	—
H.	49 <b>Two to one</b> (Riesen-Zitronenbeere), eine der grössten und vorzüglichsten Sorten, goldgelb .....	—70	—	—



**D. Schalenobst.****14. Haselnüsse.****Gewöhnliche, starke Büsche**

pro St. M. —.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—, 1000 St. M. 220.—.

**Geschlitztblättrige, starke Sträucher**

pro St. M. —.50, 10 St. M. 3.50, 100 » » 30.—.

**Rotblättrige, extra Qualität pro » » —.90, 10 » » 7.50,**

» I. Qualität . . . » » » —.60, 10 » » 5.—,

100 » » 45.—.

**Goldhaselnüsse, halbstämmige, 80—120 cm Stammhöhe**

pro St. M. —.90, 10 St. M. 7.50, 100 St. M. 60.—.

» wurzelechte Sträucher . . . . . pro » » —.75,

10 » » 6.—.

**Grossfrüchtige in besten Sorten nach meiner Wahl:**

starke Sträucher pro St. M. —.60, 10 St. M. 5.—, 100 St. M. 45.—.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
2 Badem Funduk, mandelartige Lambertsnuss; mittelgross, sehr wohlschmeckend . . . . .	—70	6.—	—
3 Bandnuss, Frucht sehr gross, von vorzüglichem Geschmack (Lambertsnuss) . . . . .	—70	6.—	—
14 Barcelloner eckige, mit eckigen oder beuligen Früchten . . .	—80	7.—	—
4 Barcelloner grosse, grosse Zellernuss mit festem Kern . . . .	—70	6.—	55.—
6 Barrs spanische, grosse, dickschalige, gute Zellernuss . . . .	—70	6.—	50.—
7 » Zeller, der vorigen Sorte sehr ähnlich . . . . .	—70	6.—	50.—
11 Beethes Zeller . . . . .	—80	7.—	—
10 Bergeri, neuere Sorte, sehr gross und reichtragend . . . . .	—90	8.—	—
8 Braunschweigische . . . . .	—70	6.—	—
12 Daviana, sehr grosse Frucht, Kern fest, sehr wohlschmeckend	—70	6.—	—
13 Einzeltragende kegelförmige, mittelgross, einzelstehend; sehr frühe Zellernuss . . . . .	—70	6.—	—
15 Emperor, grosse, sehr wohlschmeckende, frühreifende Zeller- nuss . . . . .	—70	6.—	—
17 Fertile, ziemlich grosse, dünnschalige Bastardnuss . . . . .	—70	6.—	50.—
19 Frühe lange Zellernuss . . . . .	—70	6.—	—
20 » von Frauendorf, sehr frühreifende, gute Zellernuss . .	—70	6.—	—
22 Gekräuselte Nuss, mittelgrosse Bastardnuss, mit sehr süssem Kern . . . . .	—80	7.—	—
66 Grandis . . . . .	—80	7.—	—
24 Grosse Kugelnuss, Nuss lang und dick, Kern gross, fest, wohl- schmeckend . . . . .	—70	6.—	50.—
26 Gunslebener Zeller, sehr gross, dünnschalig; spätreifend . .	—70	6.—	50.—
28 Hallische Riesen, sehr grosse, spätreifende Zellernuss . . . .	—70	6.—	50.—
29 Hempels Zeller, grosse ansehnliche und sehr lange Nuss, von besonders angenehmem Nussgeschmack . . . . .	—70	6.—	—
30 Heynicks Zeller, gute, wohlschmeckende, spätreifende Sorte	—70	6.—	50.—
31 Jeeves Sämling, Bastardnuss; gross, lang, dünnschalig, sehr süss . . . . .	—70	6.—	55.—
32 Kaiserin Eugenie, grosse Frucht; Kern fest und sehr wohl- schmeckend . . . . .	—70	6.—	—
33 Kircheisens Zeller . . . . .	—70	6.—	—
34 Kunzemüllers Zeller, ziemlich grosse Frucht, Kern wohl- schmeckend, reift früh, gegen Anfang September . . . . .	—70	6.—	—
36 Lange Landsberger, von erster Grösse und prächtigem Aus- sehen . . . . .	—70	6.—	55.—



	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
37 Längliche Riesennuss, sehr gross, wohlschmeckend, sehr spät reifend .....	—70	6.—	50.—
Louischens Zeller .....	—70	6.—	—
38 Lucas Zeller, Nuss gross, rundlich, mit sehr süssem Kern ..	—70	6.—	—
39 Ludolphs Zeller, recht grosse Nuss mit festem, süssem Kern Mandelnuss .....	—70	6.—	—
42 Messmers Zeller, mittelgrosse, gute Sorte .....	—70	6.—	50.—
43 Minnas Zeller, sehr gross, Kern gelblichweiss, von gutem Geschmack .....	—70	6.—	—
44 Mogulnuss, sehr grosse Nuss; von sehr schönem, süssem Geschmack .....	—70	6.—	—
45 Multiflorum .....	—70	6.—	—
45a Nottingham, ziemlich gross, dünnschalig; reichtragender Strauch .....	—70	6.—	50.—
46 Prinzess Royal, mittelgrosse bis grosse Frucht .....	—70	6.—	—
49 Rieckhens Zeller, grosse Frucht von hübscher Form .....	—70	6.—	—
52 Rote Lamberts nuss, mit rotem Kern .....	—90	8.—	—
53 Rudolph Lamberts, Früchte sehr gross, Kern von angeneh- mem Geschmack .....	—70	6.—	50.—
57 Schlesierin, Frucht gross, Schale dünn, Kern fest, sehr wohl- schmeckend .....	—70	6.—	—
54 Sicilische, ähnlich der römischen Nuss, oder mit dieser identisch	—70	6.—	50.—
55 Spanische, gute Sorte .....	—70	6.—	—
56 » Lamberts, sehr grosse, reichtragende Nuss .....	—70	6.—	—
60 Vollkugel, Frucht sehr gross, Kern fest, süss und wohl- schmeckend .....	—70	6.—	50.—
61 Waterloo .....	—70	6.—	—
62 Webbs price Cob Filbert, sehr reichtragende Sorte .....	—80	7.—	—
63 Weisse Lamberts nuss, mandelartig, sehr angenehm süss schmeckend .....	—80	7.—	—
64 Wunder von Bollweiler, eine der grössten Haselnüsse .....	—80	7.—	—
65 Zartschalige .....	—70	6.—	—

### 15. Kastanien (essbare).

**Castanea Numbo**, schön grossblättrig, früh- und reichtragend; Frucht sehr gross.  
Reift im September.

- » Halbstämme pro St. M. 3.—.  
» **Paragon**, sehr reichtragend, von guter Qualität.  
» Halbstämme pro St. M. 3.—.  
» **vesca macrocarpa**, grossfrüchtig, starke Bäume, ca. 12—15 cm Umfang  
pro St. M. 3.—, 10 St. M. 25.—.

### 16. Maulbeeren.

**Schwarze (Morus nigra)**, Hochstämme, 10—12 cm Umfang, pro St. M. 10.—.  
» » » niedrige .....

### 17. Mandeln.

Pyramiden pro Stück M. 1.50, 10 Stück M. 12.—.

- 1 Hatsch, neue, frühreifende, sehr grosse Sorte.
- 2 Marie Dupuis, gross, fest, spätblühend.
- 3 Prinzess, sehr fruchtbar, Frucht oval.
- 4 Sultane, mittelgross, sehr gut.
- 5 Zartschalige, mittelgross, dünnschalig, sehr süss.



**18. Walnüsse.**

**Gewöhnliche grossfrüchtige deutsche** ..... Hochstämme  
siehe auch unter **Alleebäume** Seite 131 u. 132.

**Grossfrüchtige französische in folgenden Sorten:**

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Chabert, sehr grosse, dünnschalige	Hochstämme	3.—	25.—
Franquette, gross, Schale sehr dünn	»	3.—	—
Gautheron, grosse, bis sehr grosse Nuss	»	3.—	—
Mayette blanche,	»	3.—	28.—
Parisienne, grosse dünnschalige	»	3.—	—
praepatoriens (fertilis), grossfrüchtige, sehr früh und reichtragend	»	3.—	28.—
Sieboldi, japanische Sorte, extra starke	»	3.—	28.—

**19. Feigen.**

1 Blanc	} in	{	pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—,
5 violette			» » » 1.—, 10 » » 9.—.

**20. Süsse Eberesche.**

*Sorbus aucuparia moravica* (fructu dulcis).

Hochstämme	pro St. M. 1.75, 10 St. M. 16.—, 100 St. M. 140.—.
<i>Sorbus domestica</i> , 70—100 cm hoch	pro » » 1.25, 10 » » 11.—.

**21. Weinreben (Tafeltrauben)**

führe ich nicht. Trotzdem werden meine Baumschulen alljährlich auf Reblaus untersucht und lege ich für Sendungen nach dem Auslande stets ein Reblaus-Attest bei, nach dem Inlande jedoch nur auf besonderes Verlangen.

**22. Diverse Fruchtarten.**

<b>Apfelrose, nordische (<i>Rosa rugosa</i>), beste und grösste Hagebutte, vorzügliche Einmachfrucht</b>	pro St. M. —.50, 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—.
<b>Berberitze (<i>Berberis vulgaris</i>), gewöhnliche</b>	pro St. M. —.35, 10 St. M. 2.50, 100 » » 18.—.
<b>Cornelkirsche (<i>Cornus mas</i>), Pyramiden 70—120 cm hoch</b>	pro St. M. —.40, 10 St. M. 3.—, 100 » » 25.—.
<b><i>Elaeagnus edulis</i>, schöner Strauch, der grosse rote Beeren von angenehmem, herbsüßsem Geschmack trägt, die ein vorzügliches Kompott und einen schönen Wein geben</b>	pro St. M. —.50, 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 25.—.
<b>Hagebutten (siehe Apfelrose).</b>	
<b>Japanische Weinbeere (<i>Rubus phoenicolasius</i>)</b>	pro St. M. —.60, 10 St. M. 4.50, 100 » » 35.—.
<b>Junibeere (<i>Amelanchier</i>), blauschwarze Einmachfrucht</b>	
starke Sträucher	pro St. M. —.50, 10 St. M. 3.50, 100 » » 25.—.
<b>Moosbeere, amer. (<i>Vaccinium macrocarpum</i>)</b>	
	pro St. M. —.50, 10 St. M. 3.50, 100 » » 30.—.
<b>Spargel (Connovers Colossal)</b>	pro 100 » » 3.50, 1000 » » 25.—.

## II. In- und ausländische Forst- und Heckenpflanzen.

Spezial-Kultur. — Sehr grosse Vorräte.

### a) Junge Coniferen (Nadelhölzer).

Bemerkung:

Sind Pflanzen des bei einer Bestellung gewünschten Jahrgangs vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, von anderen Jahrgängen gegeben. — Bei Bestellung von weniger als 25 Stück einer Sorte werden dieselben mit wenigstens 4 M. pro 100 Stück, bei Entnahme von weniger als 10 Stück einer Sorte mit wenigstens 10 M. pro 100 Stück berechnet.

Für diejenigen Arten 1- und 2-jähriger Sämlinge, die aus fremden Weltteilen stammen und die sich im ersten und zweiten Jahre nicht charakterisieren, deren Samen auch von ähnlichen Arten nicht zu unterscheiden sind, wird eine Garantie für Sortenechtheit nicht übernommen.

Der 100-Preis kommt von 25 Stück an, der 1000-Preis von 500 Stück an, der 10000-Preis von 5000 Stück an in Anrechnung.

No.	Die Veredelungen werden in Töpfen oder mit Topfballen versandt.	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Abies, Tanne.</b>					
1	» <b>arizonica</b> , schöne blaue Färbung. 30—40 cm hoch, mehrmals verpflanzt 100 St. M. 75.— 1000 » » 600.—				
2	» <b>balsamea</b> .....	3jähr.	verpfl. Säml.	6.—	—
3	» » ..... ca. 30—45 cm hoch	4 »	» »	9.—	70.—
4	» » <b>globosa</b> , Zwergform .....	2 »	» Steckl.	15.—	—
5	» » <b>hudsonica</b> .....	2 »	» »	15.—	—
6	» » » .....	4 »	» »	18.—	—
7	» <b>brachyphylla</b> .....	3 »	» Säml.	35.—	—
8	» <b>cephalonica</b> .....	2 »	» »	10.—	—
9	» » .....	3 »	» »	15.—	—
10	» <b>cilicica</b> .....	3 »	» »	15.—	—
11	» <b>concolor</b> .....	2 »	» »	15.—	120.—
12	» <b>firma</b> .....	4 »	» »	18.—	—
13	» » .....	5 »	» »	30.—	—
14	» <b>nobilis</b> .....	3 »	» »	18.—	—
15	» » <b>glauca</b> .....	3 »	Veredelungen	100.—	—
16	» <b>Nordmanniana</b> .. 10000 St. M. 180.—	2 »	Sämlinge	3.50	25.—
17	» » .....	3 »	» »	5.—	30.—
18	» » ..... ca. 20—30 cm hoch	6 »	verpfl. Säml.	30.—	270.—
19	» <b>numidica</b> .....	2 »	» »	8.—	—
20	» <b>panachaica</b> .....	3 »	» »	18.—	—
21	» <b>pectinata</b> ..... 10000 St. M. 50.—	2 »	Sämlinge	1.—	6.—
22	» » ..... 10000 » » 60.—	3 »	» »	1.—	8.—
23	» <b>pichta</b> ( <i>sibirica</i> ) .....	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
24	» » .....	3 »	» »	10.—	—
25	» <b>Pinsapo</b> , spanische Edeltanne .....	2 »	» »	8.—	60.—
26	» » <b>glauca</b> .....		Veredelungen	85.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
27	<b>Abies Reginae Amaliae</b> .....	3jähr.	verpfl. Säml.	10.—	75.—
28	» <b>Sachalinensis</b> .....	3 »	» »	35.—	—
29	» <b>Veitchi</b> .....	2 »	Sämlinge	10.—	75.—
30	» .....	2 »	verpfl. Säml.	15.—	120.—
31	» <b>Webbiana</b> .....	2 »	» »	35.—	—

## Picea, Fichte.

32	» <b>ajanensis</b> (Fisher), die alte Alcockiana		Veredelungen	30.—	—
33	» <b>Alcockiana</b> .....	4 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
34	» <b>alba</b> ..... ca. 15—25 cm hoch	2 »	Sämlinge	1.75	10.—
35	» .....	2 »	verpfl. Säml.	2.50	18.—
36	» <b>coerulea hudsonica</b> .....		Veredelungen	75.—	—
37	» <b>Engelmanni</b> ..... 20—30 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	12.—	—
38	» <b>excelsa</b> ..... 20—35 » »	3 »	» »	1.50	12.—
39	» ..... 30—50 cm hoch 10000 St. M. 120.—	4 »	» »	1.75	15.—
40	» ..... 40—60 » » 10000 » » 150.—	5 »	» »	2.50	18.—

Nachfolgende völlig winterharte Varietäten der *Picea excelsa* sind sehr zu empfehlen.

Richtige Benennung wird garantiert.

41	<b>Picea excelsa argenteo spica</b> (Hesse)	3 »	» »	35.—	—
42	» <b>excelsa aurea</b> .....	3 »	» »	35.—	—
43	» <b>Barry</b> .....	3 »	» »	35.—	—
44	» <b>cinnamata</b> .....		Veredelungen	50.—	—
45	» <b>Clanbrasiliana</b> .....		»	50.—	—
46	» <b>columnaris</b> , Säulentanne .....	3 »	»	25.—	—
47	» <b>compacta</b> .....	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
48	» .....	3 »	Veredelungen	30.—	—
49	» <b>conica</b> , schlanke Form .....	3 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
50	» .....		Veredelungen	30.—	—
51	» <b>crassifolia</b> .....	3 »	»	30.—	—
52	» <b>Dicksoni</b> .....		»	30.—	—
53	» <b>elegans</b> .....	3 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
54	» .....	3 »	Veredelungen	30.—	—
55	» <b>Ellwangeriana</b> .....		»	30.—	—
56	» <b>Finedonensis</b> , weissbunte .....		»	30.—	—
57	» <b>Gregoryana</b> .....		»	30.—	—
58	» <b>inversa</b> .....		»	30.—	—
59	» .....	3 »	»	35.—	—
60	» <b>Maxwelli</b> .....	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
61	» .....		Veredelungen	30.—	—
62	» <b>Merki</b> .....		»	30.—	—
63	» <b>microsperma</b> .....		»	30.—	—
64	» <b>mucronata</b> , stachelspitzige .....		»	30.—	—
65	» .....	3 »	»	35.—	—
66	» <b>nana</b> , echte Zwergtanne .....	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
67	» .....		Veredelungen	30.—	—
68	» <b>parviformis</b> .....	3 »	»	30.—	—
69	» <b>procumbens</b> .....		»	30.—	—
70	» <b>pumila glauca</b> .....		»	30.—	—
71	» <b>nigra</b> , schwarzgrüne .....	3 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
72	» <b>pygmaea</b> .....	2 »	» »	15.—	—
73	» .....	3 »	» »	18.—	—
74	» .....		Veredelungen	25.—	—
75	» <b>Remonti</b> .....	2 »	verpfl. Steckl.	30.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
76	<b>Picea excelsa Remonti</b> .....		Veredelungen	30.—	—
77	» <b>excelsa Remonti</b> .....	3jähr.	»	35.—	—
78	» <b>» viminalis</b> .....		»	30.—	—
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <b>100 Picea excelsa in 10 Varietäten</b>  2-u. 3jähr. M. 18.—, 1000 St. M. 150.—.  <b>100 Picea excelsa in 20 Varietäten</b>  2-u. 3jähr. M. 25.—, 1000 St. M. 220.—.  Diese Sortimente sind <b>nur</b> nach meiner  Wahl und ungeteilt abgebbbar. </div>					
79	<b>Picea Morinda</b> .....	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
80	» <b>nigra</b> .....	2 »	»	3.50	25.—
81	» <b>» Doumetti</b> .....		Veredelungen	35.—	—
82	» <b>»</b> .....	3 »	»	50.—	—
83	» <b>» Mariana</b> .....		»	35.—	—
84	» <b>»</b> .....	3 »	»	50.—	—
85	» <b>obovata</b> .....	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
86	» <b>Omorica (Pančič)</b> .....	2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
87	» <b>»</b> .....	2 »	Veredelungen	30.—	—
88	» <b>orientalis</b> .....	3 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
89	» <b>»</b> ..... 20—30 cm hoch	5 »	»	10.—	75.—
90	» <b>» aurea</b> .....		Veredl. u. Steckl.	30.—	—
91	» <b>polita</b> .....	5 »	verpfl. Säml.	45.—	—
92	» <b>pungens (Parryana)</b> 10000 St. M. 50.—	2 »	Sämlinge	1.—	6.—
93	» <b>»</b> ..... 15—30 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	3.50	25.—
94	» <b>» argentea (Koster)</b> .....		Veredelungen	60.—	500.—
95	» <b>»</b> ..... 25—35 cm hoch	4 »	»	75.—	—
96	» <b>rubra</b> .....	3 »	verpfl. Säml.	3.50	25.—
97	» <b>Schrenkiana</b> .....	2 »	»	10.—	—
98	» <b>»</b> .....	3 »	»	12.—	—
99	» <b>sitchensis (Menziesi)</b> .....	2 »	Sämlinge	3.50	30.—
100	» <b>»</b> .....	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
<b>Tsuga, Hemlockstanne.</b>					
101	» <b>canadensis</b> ..... 10000 St. M. 400.—	2 »	»	5.—	45.—
102	» <b>»</b> .....	3 »	»	7.—	60.—
103	» <b>» albo spica</b> .....		Veredelungen	35.—	—
104	» <b>» argentea</b> .....	2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
105	» <b>»</b> .....	3 »	»	30.—	—
106	» <b>» aurea</b> .....		Veredelungen	50.—	—
107	» <b>» minima</b> .....	2 »	verpfl. Steckl.	30.—	—
108	» <b>» Sargenti pendula</b> .....		Veredelungen	45.—	—
109	» <b>diversifolia</b> .....	2 »	verpfl. Säml.	25.—	220.—
110	» <b>Mertensiana</b> .....	2 »	»	15.—	—
111	» <b>» argenteo-variegata</b> .....		Veredelungen	50.—	—
112	» <b>» macrophylla</b> .....		»	35.—	—
113	» <b>Pattoniana</b> .....	1 »	Sämlinge	12.—	100.—
114	<b>Pseudotsuga Douglasi, grüne</b> ..... 10000 St. M. 150.—	1 »	»	2.50	18.—
115	» <b>»</b> ..... 15—25 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
116	» <b>Douglas von Colorado</b> .....	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
117	» <b>»</b> ..... 10—15 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
118	<b>Biota orientalis (Thuya orientalis)</b> .....	2 »	Sämlinge	2.50	—
119	<b>Cedrus atlantica argentea</b> .....	1 »	»	3.50	—
120	» <b>»</b> .....	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
121	<b>Cedrus Deodara</b> .....	1 jähr.	Sämlinge	3.50	—
122	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	10.—	80.—
123	» <b>Libani</b> .....	1 »	Sämlinge	3.50	—
124	<b>Cephalotaxus drupacea</b> .....	1 »	»	6.—	—
125	» <b>Fortunei</b> .....	1 »	»	6.—	—
<b>Chamaecyparis, Cupressus.</b>					
127	» <b>Lawsoniana</b> ..... ca. 15—25 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	2.50	22.—
128	» » ..... » 25—40 » »	4 »	» »	5.—	35.—
129	» » <b>Alumii</b> , aufrechte, stahlblaue Form .....	2 »	» Steckl. Veredelungen	12.— 18.—	110.— —
130	» » » .....		»	25.—	—
131	» » <b>Bowleri pendula</b> .....		»	25.—	—
132	» » <b>coerulea</b> , blaugrüne .....	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
133	» » <b>erecta alba</b> (Keessen), weissbunte Art .....		Veredelungen	18.—	—
134	» » » <b>coerulea glauca</b> .....	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
135	» » » » .....		Veredelungen	18.—	—
136	» » » <b>filiformis</b> .....	3 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
137	» » » » .....		Veredelungen	22.—	—
138	» » » <b>glauca</b> .....	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
139	» » » » .....	3 »	» »	18.—	—
140	» » » <b>viridis</b> , dunkelgrün .....	2 »	» »	12.—	110.—
141	» » » » .....	3 »	» »	18.—	—
142	» » <b>Forsteckiana</b> , niedrige krause ..	2 »	» »	10.—	—
143	» » » .....	3 »	» »	15.—	—
144	» » <b>Fraseri</b> , die beste blaugrüne ..	2 »	» »	12.—	110.—
145	» » » .....	3 »	» »	18.—	—
146	» » » .....		Veredelungen	18.—	—
147	» » <b>glauca elegans</b> .....		»	18.—	—
148	» » » » .....	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
149	» » » <b>Veitch</b> .....		Veredelungen	18.—	—
150	» » <b>intertexta</b> .....		»	18.—	—
151	» » <b>Krameri</b> .....		»	22.—	—
152	» » <b>lutea</b> .....		»	18.—	—
153	» » <b>minima glauca</b> , blaue .....	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
154	» » » .....	3 »	» »	18.—	—
155	» » » .....		Veredelungen	18.—	—
156	» » <b>monumentalis nova</b> , säulenför- mig wachsende, blauweisse ..	2 »	verpfl. Steckl. Veredelungen	12.— 18.—	110.— —
157	» » » <b>nova</b> .....		»	18.—	—
158	» » <b>nana argenteo variegata</b> .....	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
159	» » » <b>variegata</b> .....	3 »	» »	18.—	—
160	» » <b>nidiformis</b> .....		Veredelungen	22.—	—
161	» » <b>nivea</b> .....		»	18.—	—
162	» » <b>patula</b> .....		»	18.—	—
163	» » <b>pendula vera</b> .....	2 »	»	18.—	—
164	» » <b>pyramidalis alba</b> , schön silber- weiss .....	2 »	verpfl. Steckl. Veredelungen	10.— 18.—	— —
165	» » » <b>glauca</b> .....		»	22.—	—
166	» » <b>robusta</b> .....		»	22.—	—
167	» » » <b>glauca</b> .....		»	22.—	—
168	» » <b>Rosenthali</b> , aufrechte grünliche ..	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
169	» » » .....	3 »	» »	18.—	—
170	» » » .....		Veredelungen	22.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
171	<b>Chamaecyparis Lawsoniana</b> Schon-				
	gariensis .....		Veredelungen	22.—	—
172	» <b>Lawsoniana Silver Queen</b> , prachtvoll				
	weiss .....		»	25.—	—
173	» » <b>Smithi</b> .....		»	22.—	—
174	» » <b>sulfurea</b> .....		»	22.—	—
175	» » <b>Triumph von Boskoop</b> , die				
	schönste blaue Sorte ....		»	30.—	—
176	» » <b>versicolor</b> , gold- und silberbunte		»	18.—	—
177	» » <b>Westermanni</b> , hellgelbe .....		»	18.—	—
178	» » <b>Wisseli</b> , eigentümliche krause				
	Sorte .....		»	25.—	—
179	» » <b>Youngi</b> , aufrechte, harte Art ...		»	25.—	—
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>100 Chamaecyp. Lawsoniana 10 blaue Formen M. 18.—</p> <p>100 » » 10 bunte Formen M. 18.—</p> <p>100 » » 10 grüne Formen M. 18.—</p> <p>1000 » » in 25 Formen M. 150.—</p> <p>10 000 » » » 25 Formen M. 1300.—</p> <p>Diese Sortimente sind nur nach meiner Wahl und ungeteilt abgebbbar.</p> </div>					
180	<b>Chamaecyparis nutkaënsis</b> (Thuyopsis				
	borealis) .....	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	135.—
181	» <b>nutkaënsis argenteo variegata</b> ....	2 »	» »	15.—	—
182	» » <b>argenteo variegata</b> .....	3 »	» »	18.—	—
183	» » <b>compacta</b> .....	2 »	» »	10.—	—
184	» » » .....	3 »	» »	15.—	—
185	» » » <b>nana</b> .....	2 »	» »	12.—	—
186	» » » » .....	3 »	» »	15.—	—
187	» » <b>glauca</b> .....	2 »	» »	15.—	—
188	» » » .....	3 »	Veredelungen	22.—	—
189	» » <b>lutea</b> .....	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
190	» » » .....		Veredelungen	22.—	—
191	» » <b>pendula</b> .....		»	30.—	—
192	» » <b>viridis</b> .....	2 »	verpfl. Steckl.	10.—	90.—
193	» <b>obtusa</b> .....	2 »	» Säml.	8.—	—
194	» » ..... 15—20 cm hoch	3 »	» »	12.—	100.—
195	» » <b>aurea</b> .....		Veredelungen	18.—	—
196	» » <b>compacta</b> .....	2 »	»	25.—	—
197	» » <b>Crippsi</b> .....	2 »	»	30.—	—
198	» <b>(Retinispora) pisifera</b> .....	2 »	verpfl. Steckl.	10.—	90.—
199	» » <b>pisifera</b> .....	3 »	» »	12.—	—
200	» » » .....	4 »	» »	15.—	120.—
201	» » » <b>argenteo variegata</b> .....	2 »	» »	12.—	—
202	» » » » <b>variegata</b> .....	3 »	» »	15.—	—
203	» » » <b>aurea</b> .....	2 »	» »	10.—	90.—
204	» » » » .....	3 »	» »	12.—	100.—
205	» » » <b>filifera</b> .....	2 »	» »	10.—	90.—
206	» » » » .....	3 »	» »	15.—	—
207	» » » <b>aurea</b> .....	2 »	» »	18.—	—
208	» » » » .....	3 »	» »	25.—	—
209	» » » » <b>aureo variegata</b> ....	2 »	» »	18.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
210	<b>Chamaecyparis (Retinispora) pisifera</b>				
	filifera aureo-variegata .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
211	» (Retinispora) pisifera filifera nana .....	2 »	» »	18.—	—
212	» » pisifera filifera nana .....	3 »	» »	25.—	—
213	» » » lutea, hochgelbe .....	2 »	» »	12.—	—
214	» » » .....	3 »	» »	18.—	—
215	» » » nana variegata .....	2 »	» »	12.—	—
216	» » » plumosa .....	2 »	» »	7.—	60.—
217	» » » » argentea .....	2 »	» »	10.—	—
218	» » » » aurea .....	2 »	» »	7.—	60.—
219	» » » » .....	3 »	» »	10.—	90.—
220	» » » » aurescens .....	2 »	» »	10.—	—
221	» » » » flavescens .....	2 »	» »	7.—	—
222	» » » » .....	3 »	» »	10.—	—
223	» » » » nana aurea (aurea vera) .....	2 »	» »	7.—	—
224	» » » » » aurea .....	3 »	» »	10.—	90.—
225	» » » squarrosa Veitchi .....	2 »	» »	9.—	75.—
226	» » » » Veitchi .....	3 »	» »	11.—	—
227	» » » » aurea .....	2 »	» »	8.—	75.—
228	» » » » .....	3 »	» »	12.—	—
227	» » » stricta lutescens, hellgelbe .....	3 »	» »	10.—	—
228	» » » sulfurea .....	2 »	» »	10.—	—
229	» » » » .....	3 »	» »	15.—	—
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> 100 Chamaecyparis pisifera in 10 Varietäten M. 10.—, 1000 St. M. 90.—. </div>					
230	<b>Chamaecyparis sphaeroïdea atrovirens</b>	2 »	» »	7.—	—
231	» sphaeroïdea aurea .....	2 »	» »	7.—	—
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> 1000 Chamaecyparis Lawsoniana, pisifera und nutkaënsis in 25 Formen M. 110.—.  1000 Stück in 50 Sorten ... » 150.—. </div>					
234	<b>Cryptomeria japonica</b> .....	1 »	Sämlinge	4.—	—
235	» japonica .....	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
236	» » elegans .....	2 »	» Steckl.	12.—	—
<b>Cupressus</b> siehe unter Chamaecyparis.					
<b>Juniperus, Wacholder.</b>					
237	» canadensis .....	2 »	» »	12.—	—
238	» chinensis argentea .....		Veredelungen	25.—	—
239	» » procumbens aurea .....	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
240	» » aurea (japonica aurea) .....	3 »	» »	18.—	—
241	» » » .....	2 »	Veredelungen	25.—	—
242	» communis .....	10000 St. M. 50.—	Sämlinge	1.—	6.—
243	» .....	2 »	verpfl. Säml.	4.—	—
244	» » aurea .....		Veredelungen	30.—	—
245	» » cracovica .....	2 »	verpfl. Steckl.	10.—	75.—
246	» » .....	3 »	» »	12.—	110.—
247	» » hibernica .....	2 »	» »	18.—	—
248	» » » erecta .....	2 »	» »	18.—	—
249	» » » excelsa pyramidalis .....	2 »	» »	18.—	—
250	» » » pyramidalis .....	3 »	» »	22.—	—
251	» » suecica .....	2 »	» »	18.—	—
252	» » (chinensis) species Nord de Chine .....	2 »	» »	10.—	—
253	» » » species Nord de Chine .....	3 »	» »	15.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
254	<b>Juniperus excelsa stricta</b> .....		Veredelungen	30.—	—
255	» <b>Keteleri</b> .....		»	30.—	—
256	» <b>monosperma</b> .....	2 jähr.	verpfl. Säml.	35.—	—
257	» <b>neaboriensis</b> .....		Veredelungen	30.—	—
258	» <b>rigida</b> .....	2 »	verpfl. Säml.	35.—	—
259	» <b>Sabina</b> .....	2 »	» Steckl.	18.—	—
260	» » <b>foemina</b> .....	3 »	» »	22.—	—
261	» » <b>tamariscifolia</b> .....		Veredelungen	30.—	—
262	» <b>squamata</b> .....	3 »	verpfl. Steckl.	30.—	—
263	» <b>virginiana</b> ..... 10000 St. M. 120.—	1 »	Sämlinge	1.50	14.—
264	» » ..... 10000 St. M. 240.—, 15—25 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
265	» » <b>aureo spica</b> .....	2 »	» Steckl.	30.—	—
266	» » » .....	3 »	» »	35.—	—
267	» » <b>Bedfordiana</b> .....	3 »	Veredelungen	30.—	—
268	» » <b>glauca</b> .....		»	25.—	—
269	» » » .....	3 »	»	35.—	—
270	» » <b>Schottii</b> .....		»	25.—	—
271	» » » .....	3 »	»	35.—	—
272	» » <b>tripartita</b> .....	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
<b>Larix, Lärche.</b>					
273	» <b>dahurica</b> ..... ca. 30—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
274	» <b>europaea</b> ..... » 25—40 » »	2 »	» »	4.—	—
<b>Pseudolarix.</b>					
275	» <b>Kaempferi</b> ..... ca. 35—45 cm hoch	5 »	» »	10.—	—
276	<b>Libocedrus decurrens</b> .....	1 »	Sämlinge	6.—	—
<b>Pinus, Kiefer.</b>					
277	» <b>aristata</b> .....	1 »	verpfl. Säml.	6.—	—
278	» » ..... 20—30 cm hoch	7 »	» »	18.—	—
279	» <b>austriaca</b> .....	1 »	Sämlinge	1.25	8.—
280	» » ..... ca. 10—15 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	3.50	25.—
281	» » ..... » 15—30 » »	3 »	» »	6.—	50.—
282	» <b>Banksiana</b> .....	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
283	» » ..... ca. 20—30 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	3.50	25.—
284	» <b>Benthamiana</b> .... » 20—30 » »	3 »	» »	18.—	—
285	» <b>Cembra</b> ..... 10000 St. M. 90.—	2 »	Sämlinge	1.25	10.—
286	» » schön geformte Pflanzen von silbergrauer Färbung mehrmals verpfl. 25—40 cm hoch		»	25.—	220.—
287	» <b>cembroides</b> siehe <b>osteosperma</b> .				
288	» <b>contorta</b> .....	1 »	»	1.50	12.—
289	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
290	» <b>Coulteri</b> .....	1 »	» »	12.—	—
291	» <b>densiflora</b> .....	1 »	» »	7.—	—
292	» <b>edulis</b> .....	1 »	Sämlinge	12.—	—
293	» <b>excelsa</b> ..... ca. 6—10 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
294	» » ..... » 10—15 » »	3 »	» »	6.—	—
295	» <b>flexilis</b> ..... » 15—25 » »	4 »	» »	18.—	—
296	» <b>inops</b> .....	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
297	» <b>Jeffreyi</b> .....	1 »	»	10.—	—
298	» » ..... ca. 15—20 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	18.—	—
299	» <b>koraiensis</b> .....	2 »	Sämlinge	12.—	—
300	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	25.—	—
301	» <b>Lambertiana</b> .....	1 »	Sämlinge	18.—	—
301	» <b>Laricio calabrica</b> .....	1 »	»	6.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
302	<b>Pinus Laricio corsica</b> .....	1jähr.	Sämlinge	3.50	30.—
303	» » <b>taurica</b> .....	1 »	»	6.—	—
304	» <b>leucodermis</b> ..... ca. 8—12 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	15.—	—
305	» <b>mitis</b> .....	1 »	» »	6.—	—
306	» ..... ca. 15—20 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
307	» <b>montana</b> ..... 10000 St. M. 25.—	1 »	Sämlinge	—60	3.—
308	» ..... 10000 » » 60.—	2 »	»	1.25	7.—
309	» » 8—15 cm hoch, 10000 » » 120.—	2 »	verpfl. Säml.	2.—	15.—
310	» ..... ca. 15—25 cm hoch	3 »	» »	3.50	30.—
311	» » <b>gallica</b> ..... » 8—12 » »	2 »	» »	3.50	25.—
312	» » ..... » 15—25 » »	3 »	» »	5.—	35.—
313	» » <b>uncinata</b> .... » 15—25 » »	3 »	» »	3.50	30.—
314	» <b>monticola</b> .....	1 »	Sämlinge	18.—	—
315	» <b>Mughus</b> ..... 10000 St. M. 25.—	1 »	»	—60	3.—
316	» ..... 10000 » » 60.—	2 »	»	1.25	7.—
317	» ..... 10000 » » 120.—	2 »	verpfl. Säml.	2.—	15.—
318	» .....	3 »	» »	3.50	30.—
319	» <b>muricata</b> .....	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
320	» <b>Murrayana</b> , sehr empfehlenswerter Forstbaum für Moorboden, leichten Sandboden und Hochland. Schlägt die Bankskiefer, nach Graf von Wi- lamowitz an Höhen- und Stärke- zuwachs erheblich. 10000 St. M. 100.—	1 »	»	1.25	11.—
321	» ..... ca. 10—15 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
322	» <b>osteosperma</b> (cembroides) .....	1 »	» »	12.—	—
323	» <b>parviflora</b> .....	2 »	» »	15.—	—
324	» <b>pentaphylla</b> ..... ca. 8—12 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
325	» ..... » 10—15 » »	4 »	» »	22.—	—
326	» <b>Peuce</b> .....	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
327	» .....	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
328	» <b>ponderosa</b> .....	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
329	» <b>pumila</b> .....	2 »	»	30.—	—
330	» <b>resinosa</b> .....	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
331	» <b>rigida</b> .....	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
332	» » mehrmals verpfl. ca. 30—50 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	3.50	25.—
333	» <b>Sabiniana</b> .....	1 »	» »	10.—	—
334	» <b>sibirica</b> .....	1 »	Sämlinge	12.—	—
335	» <b>Strobis</b> .....	1 »	»	1.—	6.—
336	» ..... ca. 5— 8 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	2.—	15.—
337	» ..... » 15—25 » »	3 »	» »	5.—	—
338	» » mehrmals verpfl. » 25—40 » »	4 »	» »	7.—	—
339	» <b>Taeda</b> .....	1 »	» »	7.—	—
340	» <b>Torreyana</b> .....	1 »	» »	18.—	—
341	» <b>tuberculata</b> .....	1 »	Sämlinge	7.—	—
	<b>Pseudolarix</b> siehe unter <b>Larix</b> .				
	<b>Pseudotsuga</b> siehe unter <b>Tsuga</b> .				
	<b>Retinispora</b> siehe unter <b>Chamaecyparis</b> .				
342	<b>Salisburya</b> (Ginkgo biloba) <b>adiantifolia</b> .	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
343	<b>Sciadopitys verticillata</b> .....	1 »	»	7.—	60.—
344	» ..... ca. 5—10 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	25.—	220.—
345	<b>Taxodium distichum</b> .... 25—40 » »	1 »	Sämlinge	7.—	60.—

No.

Alter

Qualität

100 St.  
M.1000 St.  
M.**Taxus, Eibenbaum.**

346	» <b>baccata</b> .....	10000 St. M. 220.—	2 jähr.	verpfl. Säml.	3.50	25.—
347	» » .....	10000 » » 700.—	3 »	» »	9.—	75.—
348	» » .....	ca. 15—25 cm hoch	4 »	» »	12.—	100.—
349	» <b>aurea elegantissima</b> .....		2 »	» Steckl.	15.—	—
350	» » <b>variegata</b> .....		2 »	» »	18.—	—
351	» <b>Cheshuntensis</b> .....		2 »	» »	15.—	—
352	» <b>conica</b> .....		2 »	» »	12.—	—
353	» <b>Davisi, aufrechter</b> .....		2 »	» »	10.—	—
354	» » .....		3 »	» »	12.—	—
355	» <b>erecta</b> .....		2 »	» »	18.—	—
356	» » <b>aureo variegata</b> .....		2 »	» »	18.—	—
357	» » <b>fructu luteo</b> .....		2 »	» »	12.—	—
358	» » <b>glauca</b> .....		2 »	» »	12.—	—
359	» » <b>hibernica</b> .....		2 »	» »	18.—	—
360	» » <b>aureo variegata</b> .....		2 »	» »	18.—	—
361	» » <b>imperialis</b> .....		2 »	» »	12.—	—
362	» » <b>Jacksoni</b> .....		2 »	» »	12.—	—
363	» » .....		3 »	» »	15.—	—
364	» » <b>major</b> .....		2 »	» »	12.—	—
365	» » .....		3 »	» »	15.—	—
366	» » <b>nana</b> .....		2 »	» »	10.—	90.—
367	» » .....		3 »	» »	12.—	—
368	» » <b>Nedpath Castle</b> .....		2 »	» »	10.—	—
369	» » .....		3 »	» »	12.—	—
370	» » <b>pyramidalis</b> .....		2 »	» »	18.—	—
371	» » .....		3 »	» »	22.—	—
372	» » <b>(canadensis) Washingtoni</b> ..		2 »	» »	12.—	110.—
373	» <b>cuspidata, echt, aus Japan</b> .....		3 jähr.	verpfl. Säml.	9.—	75.—
374	» » .....		4 »	» »	12.—	100.—

**100 Taxus in 10 Varietäten 2- und 3jährig nach meiner Wahl (Sortiment ungeteilt) .....** M. 12.—.  
**1000 St. in 15 Varietäten »100.—.**

**Thuja, Lebensbaum.**

375	» <b>gigantea</b> .....	ca. 10—20 cm hoch	2 »	» »	3.50	25.—
376	» » <b>atrovirens</b> .....		2 »	» Steckl.	10.—	—
377	» » <b>aurescens (semper aurea)</b> .....		2 »	» »	10.—	—
378	» » .....		3 »	» »	12.—	—
379	» <b>occidentalis</b> ...	10000 St. M. 120.—	3 »	» Säml.	2.—	15.—
380	» » .....		4 »	» »	3.50	25.—
381	» » <b>Bodmeri</b> .....		2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
382	» » .....		3 »	» »	18.—	—
383	» » <b>Boothi</b> .....		2 »	» »	12.—	—
384	» » <b>Columbia</b> .....		3 »	» »	18.—	—
385	» » <b>Columna</b> .....			Veredelungen	25.—	—
386	» » <b>Ellwangeriana</b> .....		2 »	verpfl. Steckl.	9.—	75.—
387	» » .....		3 »	» »	10.—	90.—
388	» » » <b>aurea, neue goldgelbe Art.</b> ..		2 »	» »	10.—	—
389	» » » .....		3 »	» »	12.—	—
390	» » » <b>Rheingold, neu</b> .....		2 »	» »	18.—	—
391	» » <b>erecta, schön breit pyramidal</b> wachsend, dunkelgrün bleibend		2 »	» »	12.—	—
392	» » » .....		3 »	» »	18.—	—



No.	Thuya, Lebensbaum.	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
393	» <i>occidentalis ericoïdes</i> (Retinispora ericoïdes) .....	2 jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
394	» » <i>fastigiata</i> (stricta) .....	2 »	» »	12.—	—
395	» » » .....		Veredelungen	18.—	—
396	» » <i>Froebeli</i> .....	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
397	» » » .....	3 »	» »	18.—	—
398	» » <i>globosa</i> .....	2 »	» »	15.—	—
399	» » » .....	3 »	» »	18.—	—
400	» » » <i>compacta</i> .....	2 »	» »	15.—	—
401	» » » .....	3 »	» »	18.—	—
402	» » <i>globularis</i> (L. & R.) .....	2 »	» »	15.—	—
403	» » » .....	3 »	» »	18.—	—
404	» » <i>Hoveyi</i> .....	2 »	» »	18.—	—
405	» » » .....		Veredelungen	22.—	—
406	» » <i>lutea</i> , goldgelbe .....		»	18.—	—
407	» » <i>recurva</i> .....	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
408	» » » .....	3 »	» »	18.—	—
409	» » <i>nana</i> .....	2 »	» »	15.—	—
410	» » <i>Rosenthali</i> .....	2 »	» »	15.—	—
411	» » » .....		Veredelungen	25.—	—
412	» » <i>Späthi</i> .....	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
413	» » » .....	3 »	» »	18.—	—
414	» » <i>species Rivers</i> (Riversi) .....	2 »	» »	12.—	—
415	» » » .....	3 »	» »	18.—	—
	» » <i>stricta</i> , siehe <i>fastigiata</i> .				
416	» » <i>umbraculifera</i> .....	2 »	» »	12.—	—
417	» » <i>Vervaeana</i> .....		Veredelungen	25.—	—
418	» » <i>Wagneri</i> .....	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
419	» » » .....	3 »	» »	18.—	—
420	» » <i>Wareana</i> .....	2 »	» »	12.—	110.—
421	» » » .....		Veredelungen	18.—	—
422	» » » <i>lutescens</i> , hochgelbe .....	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
423	» » » .....	3 »	» »	18.—	—
424	» » » .....		Veredelungen	18.—	—
425	» » <i>plicata</i> .....	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
426	» » » .....		Veredelungen	22.—	—
427	» » <i>pyramidalis</i> .....		»	22.—	—
428	» <i>Standishi</i> .....	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
429	» » .....	3 »	» »	22.—	—
	<b>Thuyopsis borealis</b> siehe <i>Chamaecyparis</i> <i>nutkaënsis</i> .				
430	» <i>dolabrata</i> .....	2 »	» »	9.—	75.—
431	» » .....	3 »	» »	12.—	100.—
432	» » <i>variegata</i> .....	2 »	» »	9.—	75.—
433	» » » .....	3 »	» »	12.—	100.—

Ich liefere:

1000 junge Coniferen in	40 Sorten	M.	45.—
5000 » » »	40 »	»	200.—
10000 » » »	40 »	»	360.—
1000 » » »	100 »	»	75.—
10000 » » »	100 »	»	650.—
1000 » » »	200 »	»	120.—
10000 » » »	200 »	»	1150.—

Diese Sortimente sind ausschliesslich nach meiner Wahl und nur ungeteilt abgebbbar.

## b) Coniferen zur Weiterkultur.

No.		Höhe in Centimeter.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Verpflanzte, teils Ballen haltend.</b>			
434	<b>Abies arizonica</b> .....	35—45	10.—	90.—
435	» <b>magnifica glauca</b> .....	20—30	7.—	60.—
436	» <b>nobilis</b> .....	20—30	6.—	50.—
437	» .....	30—40	7.—	60.—
438	» <b>Nordmanniana</b> .....	30—40	7.—	60.—
439	» <b>Veitchi</b> .....	50—70	10.—	75.—
440	<b>Picea ajanensis</b> .....	30—40	5.—	45.—
441	» <b>excelsa</b> .....	60—80	5.—	45.—
442	» » <b>argenteo spica</b> .....	40—50	6.—	50.—
443	» » <b>columnaris</b> .....	40—50	5.—	45.—
444	» » <b>compacta</b> .....	30—40	6.—	50.—
445	» » <b>conica</b> .....	30—40	6.—	50.—
446	» » <b>Finedonensis</b> .....	30—40	6.—	50.—
447	» » <b>Remonti</b> .....	20—30	5.—	45.—
448	» » in 5—10 Sorten meiner Wahl .....	20—30	—	35.—
449	» » » 5—10 » » .....	30—40	—	50.—
450	» <b>nigra Doumetti</b> .....	30—40	6.—	50.—
451	» <b>orientalis</b> .....	30—40	3.50	30.—
452	» .....	40—50	5.—	45.—
453	» <b>polita</b> .....	25—35	6.—	50.—
454	» <b>pungens argentea (Koster)</b> .....	35—45	10.—	90.—
455	<b>Chamaecyparis Lawsoniana Alumii</b> .....	30—40	6.—	50.—
456	» <b>Lawsoniana erecta glauca</b> .....	30—40	5.—	35.—
457	» » <b>erecta viridis</b> .....	40—50	6.—	50.—
458	» » <b>Fraseri</b> .....	30—40	6.—	50.—
459	» » <b>glauca elegans</b> .....	30—40	5.—	35.—
460	» » <b>minima glauca</b> .....	20—30	6.—	50.—
461	» » <b>monumentalis nova</b> .....	30—40	5.—	35.—
462	» » <b>nana argenteo variegata</b> .....	30—40	3.50	30.—
463	» » <b>Olbrichi</b> .....	40—50	6.—	50.—
464	» » in 5—10 Sorten meiner Wahl .....	30—40	—	35.—
465	» <b>nutkaënsis</b> .....	30—40	5.—	35.—
466	» » <b>compacta</b> .....	30—40	5.—	35.—
467	» <b>obtusa</b> in 5 Sorten meiner Wahl .....	30—40	—	50.—
468	» <b>pisifera</b> .....	30—40	3.50	25.—
469	» » <b>aurea</b> .....	30—40	3.50	30.—
470	» » <b>filifera aureo-variegata</b> .....	20—30	3.50	30.—
471	» » <b>plumosa</b> in Sorten meiner Wahl .....	30—40	5.—	35.—
472	» » <b>squarrosa Veitchi</b> .....	20—30	2.50	18.—
473	» » <b>sulfurea</b> .....	30—40	3.50	30.—
474	<b>Pseudolarix Kaempferi</b> .....	30—40	5.—	45.—
475	<b>Pinus aristata</b> .....	25—35	3.50	30.—
476	» <b>austriaca</b> .....	30—40	5.—	35.—
477	» <b>Cembra argentea</b> .....	30—40	5.—	35.—
478	» » <b>argentea</b> .....	40—50	6.—	50.—
479	» <b>montana</b> .....	30—40	4.—	30.—
480	<b>Sciadopitys verticillata</b> mit Topfballen .....	20—30	18.—	170.—



No.		Höhe	pro 10	pro 100
		in Centimeter.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
481	<b>Thuja occidentalis lutea</b> .....	20—30	3.50	30.—
482	» <b>occidentalis Riversi</b> .....	30—40	5.—	35.—
483	» » in 5—10 Sorten meiner Wahl .....	30—40	5.—	35.—
484	<b>Thuyopsis dolabrata</b> .....	30—40	5.—	35.—

100	Coniferen zur Weiterkultur in 10—20 Sort. nach meiner Wahl	30—40 cm hoch	M. 40.—, 1000 St. M. 340.—.
100	» » » » 50 Sorten nach meiner Wahl	30—40 cm hoch	M. 60.—, 1000 St. M. 420.—.
100	» » » » 100 Sorten nach meiner Wahl	30—40 cm hoch	M. 75.—, 1000 St. M. 540.—.

### c) Junge Laubhölzer.

Zur gef. Beachtung: Sind Pflanzen des bei einer Bestellung gewünschten Jahrgangs vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, von andern Jahrgängen gegeben. Bei Bestellung von weniger als 25 Stück einer Sorte werden dieselben mit wenigstens 4 Mark pro 100 Stück, bei weniger als 10 Stück mit mindestens 10 Mark pro 100 Stück berechnet.

Der 100-Preis kommt von 25 Stück an, der 1000-Preis von 500 Stück an, der 10000-Preis von 5000 Stück an in Anrechnung.

Die Echtheit aller Sorten, mit Ausnahme derjenigen, die sich aus Samen nicht konstant wiedergeben, wird, soweit irgend möglich, garantiert.

Die Höhenmaße sind **ungefähr** angegeben.

Kleine Abweichungen nach oben und nach unten sind nicht ausgeschlossen.

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
	<b>Acanthopanax</b> , Kraftwurz.				
485	» <b>ricinifolium</b> (Aralia Maximowicz)....	3jähr.	Stecklinge	30.—	—
486	» » .....	4 »	verpfl. Steckl.	50.—	—
487	» <b>spinosum</b> (Aralia pentaphylla).....	2 »	Stecklinge	30.—	—
	<b>Acer</b> , Ahorn.				
488	» <b>campestre</b> .....	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
489	» <b>carpinifolium</b> (S. & Z.) .....		verpfl. Ableger	35.—	—
490	» » .....		» Sämlinge	30.—	—
491	» <b>circinatum</b> .....	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
492	» » .....	3 »	»	5.—	35.—
493	» » .....	3 »	verpfl. Säml.	7.—	—
494	» <b>cissifolium</b> .....		Ableger	6.—	—
	» <b>colchicum</b> siehe laetum.				
495	» <b>creticum</b> .....	1 »	verpfl. Säml.	5.—	—
496	» » .....	2 »	Sämlinge	10.—	—
497	» <b>dasy carpum</b> (virginicum) ca. 80—130 » » .....	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
498	» » .....		Ableger	8.—	75.—
499	» » <b>longifolium</b> .....		»	8.—	—
500	» » <b>lutescens</b> (fulgens) .....		»	10.—	90.—
501	» » .....	2 »	verpfl. Ableger	15.—	120.—
502	» » <b>monstrosum</b> .....		Ableger	8.—	—
503	» » <b>palmatum</b> .....		»	8.—	—
504	» » <b>pulverulentum</b> .....		»	10.—	—
505	» » .....		verpfl. Ableger	15.—	—
506	» » <b>pyramidale</b> .....		Ableger	8.—	—
507	» » <b>sanguineum</b> .....		»	12.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Acer, Ahorn.</b>				
508	» <i>dasy carpum tripartitum</i> .....		Ableger	12.—	—
509	» » <i>Wieri laciniatum</i> .....		»	12.—	100.—
510	» » » .....		verpfl. Ableger	18.—	—
511	» <i>Ginnala</i> ( <i>tataricum Ginnala</i> ) .....	2 »	Sämlinge	3.50	25.—
512	» » ..... ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
513	» » ..... » 60—100 » »	2 »	» »	6.—	50.—
514	» » <i>Semenowi</i> » 70—100 » »	4 »	» »	25.—	—
515	» <i>glabrum</i> ..... » 80—150 » »	2 »	Sämlinge	18.—	—
516	» <i>laetum rubrum</i> ( <i>colchicum rubrum</i> ) ..		Ableger	10.—	—
517	» » » .....	2 »	verpfl. Ableger	12.—	—
518	» » » .....	2 »	Sämlinge	7.—	—
519	» » <i>viride</i> .....		verpfl. Ableger	12.—	—
520	» <i>monspessulanum</i> .....	1 »	» Säml.	2.—	15.—
521	» <i>Mono</i> .....	2 »	Sämlinge	18.—	—
522	» <i>neapolitanum</i> .....	1 »	»	2.50	—
523	» » ..... ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	5.—	—
523a	» <i>Negundo</i> , extra starke .....	1 »	»	2.50	18.—
524	» » <i>boreale</i> , aus dem nördlichen Cana- nada, ganz hart in St. Peters- burg .... ca. 70—100 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	5.—	—
525	» » <i>californicum</i> .....		Ableger	7.—	—
526	» » » .....	2 »	verpfl. Säml.	5.—	—
527	» » <i>crispum</i> , krauser .....		Ableger	7.—	—
528	» » <i>discolor</i> .....		»	10.—	—
529	» » <i>foliis argenteis variegatis</i> .....		»	18.—	—
530	» » » <i>variegatis</i> .....		verpfl. Ableger	25.—	—
531	» » » <i>robustum</i> .....		Ableger	12.—	—
532	» » » <i>aureis variegatis</i> , goldgelb		»	10.—	—
533	» » » .....		verpfl. Ableger	18.—	—
534	» » <i>violaceum</i> , blaubereifter .....		Ableger	10.—	—
535	» <i>palmatum</i> ( <i>polymorphum</i> ) .....	1 »	Sämlinge	9.—	75.—
536	» » ..... » .....	1 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
537	» » ..... » .....		Ableger	18.—	—
538	» <i>pennsylvanicum</i> ( <i>striatum</i> ) .....	2 »	Sämlinge	2.50	18.—
539	» <i>pictum</i> ..... ca. 25—50 cm hoch	1 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
540	» <i>platanoides</i> , Spitzahorn 10000 St. Mk. 80.—, bis 50 cm hoch	1 »	Sämlinge	1.25	9.—
541	» » ..... ca. 40—70 » »	3 »	verpfl. Säml.	2.50	18.—
542	» » ..... » 70—100 » »	3 »	» »	3.50	25.—
543	» » ..... » 100—150 » »	3 »	» »	5.—	35.—
544	» » <i>laciniatum</i> .....	2 »	Ableger	18.—	—
545	» » <i>Reitenbachi</i> .....	2 »	»	30.—	—
546	» » <i>Schwedleri</i> .....	2 »	»	30.—	—
547	» » » .....		verpfl. Ableger	45.—	—
548	» <b>Pseudoplatanus</b> , Platanenahorn ca. 60—100 cm hoch	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
549	» » ..... » 80—120 » »		verpfl. Säml.	2.50	18.—
550	» » ..... » 100—150 » »		» Säml.	3.50	25.—
551	» » ..... » 150—200 » »		» »	5.—	35.—
552	» » <i>euchlorum</i> , dunkelgrün .....		Ableger	7.—	—
553	» » <i>Leopoldi</i> .... ca. 60—100 cm hoch		Veredelungen	35.—	—
554	» » <i>purpurascens</i> » 70—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
555	» » » <i>nervosa</i> » 70—100 » »	3 »	» »	6.—	—
556	» <i>rubrum</i> .....	2 »	Sämlinge	3.50	25.—
557	» <i>saccharum</i> ( <i>sacharinum Wangenheim</i> ). Echter Zuckerahorn. 10000 St. M. 240.—	1 »	»	3.50	30.—
558	» <i>spicatum</i> .....	1 »	»	3.50	—
559	» » ..... » .....	2 »	Sämlinge	6.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Acer, Ahorn.</b>				
	» striatum siehe pennsylvanicum.				
560	» tataricum .....	1 jähr.	Sämlinge	5.—	35.—
	» » Ginnala siehe Ginnala.				
	» virginicum siehe dasycarpum.				
	» trilobatum siehe monspessulanum.				
	<b>Actinidia.</b>				
561	» arguta .....	2 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
562	» Kolomikta .....		Stecklinge	25.—	—
	<b>Äpfel, Wildlinge und Veredelungen, siehe</b> S. 2 u. 8.				
	<b>Aesculus, Rosskastanie.</b>				
563	» flava (Pavia) .....	1 »	Sämlinge	15.—	—
564	» glabra (Pavia) .....	1 »	»	30.—	—
565	» Hippocastanum .....	1 »	»	1.25	11.—
566	» » ..... bis 100 cm hoch	3 »	»	2.50	22.—
567	» » flore pleno. ca. 60—100 » »		Veredelungen	50.—	—
568	» macrostachia (Pavia spicata) .....		Ableger	15.—	—
	<b>Ailantus (Götterbaum).</b>				
569	» glandulosa .....	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
570	» » ..... 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
	<b>Akebia.</b>				
571	» quinata .....	2 »	Stecklinge	7.—	—
572	» » rosea .....	2 »	»	7.—	—
	<b>Alnus, Erle.</b>				
573	» glutinosa .....	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
574	» » ..... 70—120 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	2.50	22.—
575	» » imperialis, geschlitzte .....		Ableger	6.—	50.—
576	» » » .....		verpfl. Ableger	7.—	—
577	» » incisa .....		Ableger	5.—	—
578	» » » .....		verpfl. Ableger	9.—	—
579	» » rubrinervis .....		Ableger	7.—	—
580	» incana .....	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
581	» » aurea .....		Ableger	12.—	—
582	» » laciniata .....		»	9.—	75.—
583	» » monstrosa .....		»	12.—	—
584	» » pendula .....		»	18.—	—
585	» japonica .....		»	12.—	—
586	» macrophylla .....		»	12.—	—
587	» tinctoria .....		»	18.—	—
	<b>Amelanchier, Felsenbirne.</b>				
588	» alnifolia .....	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
589	» » .....	2 »	»	5.—	35.—
590	» Botryapium .....	1 »	»	2.50	18.—
591	» » .....	2 »	»	5.—	35.—
592	» florida .....	1 »	»	2.50	18.—
593	» » .....	2 »	»	5.—	35.—
594	» ovalis .....	1 »	»	2.50	18.—
595	» spicata .....	1 »	»	2.50	—
596	» » .....	2 »	»	6.—	—
597	» vulgaris .....	1 »	»	3.50	—
598	» » .....	2 »	»	6.—	50.—
	<b>Amorpha, Bastardindigo.</b>				
599	» angustifolia .....	2 »	»	2.50	18.—
600	» canescens .....	1 »	»	2.—	15.—
601	» » .....	2 »	»	3.50	25.—
602	» fruticosa .....	1 »	»	1.25	9.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Amorpha, Bastardindigo.</b>					
603	» fruticosa .....	2jähr.	Sämlinge	2.50	18.—
604	» » <i>crispa</i> .....		Stecklinge	6.—	—
605	» » .....		verpfl. »	9.—	—
606	» » <i>croceo lanata</i> .....		Stecklinge	6.—	—
607	» » <i>glabra</i> .....		»	6.—	—
608	» <i>tenessensis</i> .....	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
609	» <i>variegata</i> .....	3 »	»	6.—	—
610	» <i>virgata</i> .....		Stecklinge	7.—	—
<b>Ampelopsis, Jungfernwein.</b>					
611	» <i>aconitifolia dissecta</i> .....		»	12.—	—
612	» <i>Engelmanni</i> , selbstklimmend .....		»	10.—	—
613	» <i>hederacea</i> .....		»	10.—	—
614	» » .....	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
615	» <i>hirsuta</i> .....		Stecklinge	10.—	—
616	» <i>macrophylla</i> .....		»	12.—	—
617	» <i>muralis</i> .....		»	10.—	—
618	» <i>pubescens</i> .....		»	10.—	—
619	» <i>quinquefolia</i> .....	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
620	» » .....	2 »	»	3.50	25.—
621	» <i>radicantissima</i> , selbstklimmend .....		Stecklinge	10.—	—
622	» <i>St. Pauli</i> .....		»	18.—	—
623	» <i>Veitchi</i> .....	1 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
624	» <i>virginiana</i> , selbstklimmend .....		Stecklinge	10.—	—
625	» » .....	4 »	verpfl. Säml.	6.—	—
<b>Amygdalus, Mandel.</b>					
626	» <i>nana</i> , echt, rotblühend .....	3 »	» Ableger	35.—	—
627	» » .....		Ableger	25.—	—
<b>Andromeda</b>					
628	» <i>floribunda</i> .....	2 »	verpfl. Säml.	35.—	—
629	» <i>japonica</i> .....		» Steckl.	18.—	—
630	» » .....	3 »	» Säml.	30.—	—
631	» » <i>fol. argenteis marginatis</i> .....		» Steckl.	30.—	—
632	» ( <i>Leucothoë</i> ) <i>axillaris</i> .....	2 »	» Säml.	12.—	—
633	» » <i>Catesbaei</i> .....		» Steckl.	12.—	—
634	» » <i>Rollinsoni</i> .....		» »	12.—	—
635	» » » .....	2 »	» Säml.	12.—	—
636	» ( <i>Lyonia</i> ) <i>calyculata</i> .....		» Steckl.	12.—	—
637	» » » .....	3 »	» »	15.—	—
638	» » » <i>minor</i> .....		» »	12.—	—
639	» » <i>var. vaccinoïdes</i> .....	3 »	» »	12.—	—
640	» <i>Mariana</i> .....	2 »	Sämlinge	9.—	75.—
641	» » .....	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
642	» » .....	4 »	» »	15.—	—
643	» <i>nitida</i> .....	4 »	» »	15.—	—
644	» » .....	2 »	Sämlinge	9.—	75.—
645	» <i>paniculata</i> .....	4 »	verpfl. Säml.	12.—	—
646	» <i>racemosa</i> .....		» Steckl.	12.—	—
<b>Anona siehe Asimina.</b>					
<b>Aralia</b>					
647	» <i>chinensis</i> var. <i>mandschurica</i> ( <i>Dimorphanthus mandschuricus</i> ) .....	3 »	» »	12.—	110.—
	» <i>Maximowiczii</i> siehe <i>Acanthopanax</i> .				
<b>Aristolochia, Osterluzei.</b>					
648	» <i>californica</i> .....	2 »	» Säml.	25.—	—
649	» <i>Sipho</i> .....	1 »	Sämlinge	10.—	90.—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Aronia</b> , Zwergvogelbeere.				
650	» <i>arbutifolia</i> .....	1jähr.	Sämlinge	1.25	10.—
651	» » .....	2 »	»	2.50	18.—
652	» <i>erythrocarpa</i> .....	2 »	»	5.—	—
	<b>Artemisia</b> , Wermut.				
653	» <i>abrotanum</i> .....		Ableger	18.—	—
	<b>Asimina</b> ( <i>Anona</i> )				
654	» <i>triloba</i> .....	5 »	verpfl. Säml.	35.—	—
	<b>Asparagus</b> (Spargel) siehe Seite 27.				
	<b>Aukuba</b>				
655	» <i>japonica</i> .....	3 »	» Steckl.	15.—	—
	<b>Azalea</b>				
656	» <i>mollis</i> , rotblühende .....	4 »	» Säml.	15.—	120.—
657	» » <i>Hybriden</i> .....	4 »	» »	15.—	—
658	» » <i>sinensis</i> .....	4 »	» »	15.—	—
659	» <i>pontica</i> , gelbblühende .....	4 »	» »	12.—	100.—
	<b>Berberis</b> , Berberitze.				
660	» <i>dulcis</i> ( <i>buxifolia</i> ) .....	2 »	Sämlinge	3.50	25.—
661	» » .....	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
662	» » <i>nana</i> .....		Stecklinge	10.—	—
663	» » » .....	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
664	» <i>Neuberti</i> .....	2 »	Ableger	12.—	—
665	» <i>pumila</i> .....	2 »	Sämlinge	10.—	—
666	» <i>sinensis</i> .....	2 »	»	3.50	—
667	» <i>spathulata</i> , echt .....	1 »	»	2.—	15.—
668	» » echt .....	2 »	»	2.50	18.—
669	» <i>sulcata</i> .....	2 »	»	4.—	25.—
670	» » .....	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
671	» <i>Thunbergi</i> .....	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
672	» » .....	2 »	»	5.—	40.—
673	» <i>vulgaris</i> .....	2 »	verpfl. Säml.	1.50	12.—
674	» » .....	3 »	» »	3.50	—
675	» » <i>foliis atropurpureis</i> .....	2 »	Sämlinge	2.—	15.—
	40—70 cm hoch, 10 000 St. M. 120.—				
	<b>Betula</b> , Birke.				
676	» <i>alba</i> .....	2 »	verpfl. Säml.	2.50	18.—
676a	» » 40—65 cm hoch .....	2 »	» »	3.—	25.—
677	» » <i>atropurpurea</i> .....	2 »	Veredelungen	75.—	—
678	» <i>corylifolia</i> ( <i>costata</i> ) .....	2 »	Sämlinge	3.50	25.—
679	» <i>rubra</i> , echt .....	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
	<b>Bignonia</b> siehe <i>Tecoma</i> .				
	<b>Broussonetia</b> , Papiermaulbeerbaum.				
680	» <i>papyrifera</i> .....	2 »	Sämlinge	2.50	18.—
	<b>Buddleia</b> .				
681	» <i>japonica</i> .....	1 »	»	2.50	—
682	» » .....	2 »	»	4.—	—
683	» » .....	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
684	» <i>variabilis</i> .....	1 »	Sämlinge	2.—	12.—
	<b>Buxus</b> , Buchsbaum.				
685	» <i>Harlandi</i> .....		verpfl. Steckl.	6.—	—
686	» <i>japonica aurea</i> .....		» »	6.—	—
687	» » <i>aurea</i> .....	3 »	» »	9.—	—
688	» <i>sempervirens</i> ( <i>arborescens</i> ) .....		» »	7.—	60.—
689	» » <i>angustifolia</i> .....	3 »	» »	6.—	—
690	» » <i>flavo marginata</i> .....	3 »	» »	7.—	—
691	» » <i>foliis argenteis marg.</i> .....		» »	6.—	—
692	» » » » <i>marg.</i> .....	3 »	» »	10.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Buxus, Buchsbaum.</b>				
693	» <i>sempervirens</i> Handworthi.....		verpfl. Steckl.	6.—	50.—
694	» » <i>salicifolia</i> .....		» »	6.—	50.—
695	» <i>suffruticosa</i> zu Einfassungen.....		» »	3.50	25.—
696	» » ..... per 100 lfd. Meter M. 35.—	3jähr.	» »	5.—	45.—
	<b>Calycanthus, Gewürzstrauch.</b>				
697	» <i>floridus</i> , extra starke.....	4 »	Sämlinge	7.—	60.—
698	» ».....	4 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
	<b>Caprifolium siehe Lonicera.</b>				
	<b>Caragana, Erbsenbaum.</b>				
699	» <i>arborescens</i> ..... 30— 60 cm hoch	2 »	Sämlinge	2.—	15.—
700	» »..... 60—100 » »	2 »	»	3.—	25.—
701	» <i>frutescens</i> .....	2 »	»	3.50	30.—
702	» ».....	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
	<b>Carpinus, Weissbuche.</b>				
703	» <i>Betulus</i> bis 30 cm hoch 10000 St.M. 60.—	1 »	Sämlinge	1.—	7.—
704	» » 20— 40 » » 10000 » » 75.—	2 »	»	1.25	9.—
705	» » 40— 60 » » 10000 » » 135.—	2 »	»	2.—	15.—
706	» » 60—100 » » 10000 » » 200.—	2 »	»	2.50	22.—
707	» » 40— 70 » » 10000 » » 200.—	3 »	verpfl. Säml.	2.50	22.—
708	» » 70—100 » » 10000 » » 280.—	3 »	» »	3.50	30.—
	<b>Carya, Hikorynuss.</b>				
709	» <i>alba</i> .....	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
710	» ».....	2 »	»	8.—	75.—
711	» <i>amara</i> .....	2 »	»	10.—	—
712	» <i>porcina</i> .....	1 »	»	7.—	—
713	» <i>sulcata</i> .....	1 »	»	7.—	—
714	» <i>tomentosa</i> .....	1 »	»	7.—	—
715	» ».....	2 »	»	10.—	90.—
	<b>Cassia.</b>				
716	» <i>Marylandica</i> .....	1 »	»	5.—	—
	<b>Castanea, Kastanie.</b>				
717	» <i>americana</i> ..... 80—120 cm hoch	2 »	»	18.—	—
718	» <i>vesca</i> , Edelkastanie.....	1 »	»	4.—	30.—
719	» » <i>macrocarpa</i> .....	1 »	»	5.—	35.—
	<b>Catalpa, Trompetenbaum.</b>				
720	» <i>bignonioides</i> ( <i>syringaeifolia</i> ).....	1 »	»	2.50	22.—
721	» <i>speciosa</i> .....	1 »	»	2.50	22.—
	<b>Ceanothus, Säckelblume</b>				
722	» <i>americanus</i> .....	1 »	»	3.50	30.—
723	» ».....	2 »	»	6.—	50.—
724	» <i>Arnouldii</i> .....		verpfl. Steckl.	12.—	—
	<b>Celastrus, Baumwürger.</b>				
725	» <i>orbiculata</i> .....	3 »	» Säml.	10.—	—
726	» <i>paniculata</i> .....	2 »	Sämlinge	7.—	60.—
727	» ».....	3 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
728	» <i>scandens</i> .....	2 »	Sämlinge	12.—	—
	<b>Celtis, Zürgelbaum.</b>				
729	» <i>australis</i> .....	1 »	»	5.—	—
730	» <i>caucasica</i> ( <i>glabrata Steven</i> ).....	1 »	verpfl. Säml.	18.—	—
	<b>Cephalanthus, Knopfblume.</b>				
731	» <i>occidentalis</i> .....	3 »	» »	7.—	60.—
	<b>Cerasus siehe Prunus.</b>				
	<b>Cercidiphyllum</b>				
732	» <i>japonicum</i> .....		Ableger	12.—	—
733	» ».....		verpfl. Ableger	25.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Cercis</b>				
734	» <i>canadensis</i> .....	1 jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
735	» » .....	2 »	»	10.—	—
736	» <i>Siliquastrum</i> .....	1 »	»	3.50	—
737	» » .....	2 »	»	6.—	—
	<b>Chaenomeles</b> siehe <i>Cydonia</i> .				
	<b>Chionanthus</b> , Schneeflockenbaum.				
738	» <i>virginica</i> , prachtvoller Blütenstrauch.	2 »	»	12.—	100.—
739	» » .....	3 »	»	15.—	120.—
	<b>Cladrastis</b>				
740	» <i>lutea</i> .....	1 »	»	10.—	—
	<b>Clematis</b> , Waldrebe.				
741	» <i>aethusifolia</i> , sehr selten .....	4 »	»	10.—	—
742	» <i>alpina</i> ( <i>Atragena</i> ) .....	2 »	»	7.—	—
743	» <i>sibirica</i> ( <i>Atragena</i> ) .....	1 »	»	6.—	—
744	» <i>corymbosa</i> .....	4 »	verpfl. Säml.	12.—	—
745	» <i>diversifolia</i> .....	4 »	Sämlinge	7.—	—
746	» <i>graveolens</i> .....	1 »	»	3.50	—
747	» » .....	2 »	»	5.—	40.—
748	» <i>Hendersoni</i> .....	2 »	»	7.—	—
749	» » .....	4 »	»	12.—	—
750	» Hybriden in Sorten nach meiner Wahl		verpfl. Ableger	25.—	—
751	» <i>integrifolia</i> , blau .....	4 »	Sämlinge	7.—	—
752	» <i>jubata</i> .....	4 »	»	6.—	—
753	» <i>ligusticifolia</i> .....	2 »	»	3.50	25.—
754	» <i>montana</i> .....	1 »	»	6.—	50.—
755	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	8.—	75.—
756	» <i>recta mandschurica</i> , in Dolden, weiss- blühend .....	4 »	Sämlinge	6.—	—
757	» <i>virginiana</i> .....	1 »	»	2.50	18.—
758	» » .....	2 »	»	3.50	25.—
759	» <b>Vitalba</b> .....	10000 St. M. 75.—	»	1.25	10.—
760	» » .....	2 »	»	2.50	18.—
761	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	3.50	25.—
762	» <i>Viticella</i> , blau .....	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
763	» » .....	2 »	»	5.—	40.—
	<b>Clethra</b>				
764	» <i>acuminata</i> .....	2 »	»	12.—	—
765	» <i>alnifolia</i> .....	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
766	» » .....	3 »	» »	15.—	—
	<b>Colutea</b> , Blasenstrauch.				
767	» <i>arborescens</i> .....	1 »	Sämlinge	2.—	12.—
768	» » .....	2 »	»	3.50	25.—
769	» <i>orientalis</i> , rotblühend .....		Veredelungen	18.—	—
770	» » .....	2 »	Sämlinge	15.—	—
	<b>Corchorus</b> siehe <b>Kerria</b> .				
	<b>Cornus</b> , Hartriegel.				
771	» <i>alba</i> (Wangenheim) .....		Ableger	3.50	30.—
772	» » <i>L. siehe tatarica</i> .				
773	» » <i>flaviramea</i> , gelbholzlig, sehr zie- rend im Winter. ....		»	7.—	—
774	» » <i>foliis argenteis marginatis</i> , stark wachsend, schön silberbunt » <i>albo marginatis elegans</i> (syn. <i>sanguinea fol. var.</i> ), die allbekannte schönste buntblättrige Form .....		»	12.—	100.—
			»	7.—	60.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Cornus, Hartriegel.</b>				
775	» <i>alba foliis albo marg. elegans</i> .....		verpfl. Ableger	10.—	90.—
776	» » <i>Gouchaulti</i> , starkwachsende, sehr schöne gelbbunte Varietät		Ableger	10.—	90.—
777	» » » .....		verpfl. Ableger	12.—	—
778	» » <i>var. nitida</i> .....		Ableger	5.—	—
779	» » <i>Späthi</i> , goldbunte .....		»	25.—	—
780	» » » .....		verpfl. Ableger	35.—	—
781	» <i>alternifolia</i> .....	1 jähr.	Sämlinge	2 50	18.—
782	» » .....	2 »	»	3 50	25.—
783	» » .....	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
784	» <i>Amomum</i> (Miller) .....		Ableger	9.—	75.—
785	» <i>asperifolia</i> .....		»	7.—	—
786	» <i>Baileyi</i> .....		»	5.—	35.—
787	» » .....	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
788	» » .....	2 »	»	2 50	—
789	» <i>circinata</i> .....	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
790	» <i>femina</i> ( <i>stricta</i> ) .....		Ableger	10.—	—
791	» <i>florida</i> , <i>Blumen-Benthamia</i> .....	2 »	Sämlinge	7.—	60.—
792	» <i>glabrata</i> , echt .....		Ableger	5.—	35.—
793	» » .....		verpfl. Ableger	6.—	—
794	» <i>Kousa</i> ( <i>Benthamia japonica</i> ) .....	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
795	» <i>mas</i> ( <i>mascula</i> ) Kornelkirsche 50—100 cm hoch	2 »	Sämlinge	7.—	60.—
796	» <i>paniculata</i> .....	1 »	»	5.—	—
797	» <i>pubescens</i> .....		Ableger	5.—	—
798	» » .....		verpfl. Ableger	7.—	—
799	» <i>Purpusi</i> ( <i>Koehne</i> ) .....	1 »	Sämlinge	5.—	—
800	» » .....	2 »	»	7.—	—
801	» <i>sanguinea</i> .....	1 »	»	2.—	15.—
802	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	3 50	25.—
803	» <i>sericea</i> .....	2 »	Sämlinge	5.—	—
804	» <i>tatarica</i> .....	2 »	»	2 50	18.—
805	» » <i>sibirica</i> , echt, mit korallenrotem Holze .....		Ableger	5.—	35.—
806	» » » .....		verpfl. Ableger	7.—	60.—
807	» » » <i>foliis variegatis</i> .....		Ableger	7.—	60.—
	<b>Corylopsis, Scheinhasel</b>				
808	» <i>spicata</i> .....		Ableger	12.—	—
	<b>Corylus, Haselnuss</b>				
809	» <i>americana</i> ( <i>Michaux</i> ), amerikanische Kelchnuss .....		»	7.—	—
810	» <i>Avellana</i> .....	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
	bis 80 cm hoch 10 000 St. M. 220.—				
811	» <i>atropurpurea</i> .....		verpfl. Ableger	18.—	—
812	» <i>aurea</i> , Goldhaselnuss .....		Ableger	30.—	—
813	» <i>laciniata</i> .....		»	7.—	—
814	» <b>grossfrüchtige Sorten:</b>				
	2 <i>Badem Funduk</i> .....	2 »	verpfl. Ableger	12.—	—
	3 <i>Bandnuss</i> .....	2 »	» »	12.—	—
	4 <i>Barcelloner grosse</i> .....	2 »	» »	12.—	—
	5 » <i>Gubener</i> .....	2 »	» »	12.—	—
	6 <i>Barrs spanische</i> .....	2 »	» »	12.—	—
	7 » <i>Zeller</i> .....	2 »	» »	12.—	—
	11 <i>Beethes Zeller</i> .....	2 »	» »	15.—	—
	8 <i>Braunschweigische</i> .....	2 »	» »	12.—	110.—
	9 <i>Burchardts Zeller</i> .....	2 »	» »	15.—	—
	12 <i>Daviana</i> .....	2 »	» »	15.—	—
	13 <i>Einzeltragende kegelförmige</i> .....	2 »	» »	12.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Corylus</b> , grossfrüchtige Sorten:				
	15 Emperor .....	2jähr.	verpfl. Ableger	12.—	—
	16 Englische Zellernuss .....	2 »	» »	12.—	—
	17 Fertile .....	2 »	» »	12.—	110.—
	19 Frühe lange Zeller .....	2 »	» »	12.—	—
	20 Frühe von Frauendorf .....	2 »	» »	15.—	—
	22 Gekräuselte Nuss .....	2 »	» »	12.—	—
	22a Grandis .....	2 »	» »	15.—	—
	24 Grosse Kugelnuss .....	2 »	» »	12.—	—
	26 Gunslebener Zeller .....	2 »	» »	12.—	110.—
	27 Gustavs Zeller .....	2 »	» »	12.—	—
	28 Hallesche Riesen .....	2 »	» »	12.—	110.—
	30 Heinicks Zeller .....	2 »	» »	12.—	—
	31 Jeeves Sämling .....	2 »	» »	12.—	—
	32 Kaiserin Eugenie .....	2 »	» »	15.—	—
	33 Kircheisens Zeller .....	2 »	» »	12.—	—
	34 Kunzemüllers Zeller .....	2 »	» »	15.—	—
	35 Lambert Cols. ....	2 »	» »	15.—	—
	36 Lange Landsberger .....	2 »	» »	12.—	—
	37 Längliche Riesennuss .....	2 »	» »	12.—	—
	38 Lucas Zeller .....	2 »	» »	12.—	—
	41 Mandelnuss .....	2 »	» »	15.—	—
	42 Messmers Zeller .....	2 »	» »	12.—	—
	43 Minnas Zeller .....	2 »	» »	15.—	—
	44 Mogulnuss .....	2 »	» »	12.—	—
	45 Multiflora .....	2 »	» »	12.—	—
	45a Nottingham .....	2 »	» »	12.—	—
	46 Princess Royal .....	2 »	» »	12.—	—
	49 Riekkhens Zeller .....	2 »	» »	12.—	—
	50 Römische Nuss .....	2 »	» »	18.—	—
	52 Rote Lamberts .....	2 »	» »	18.—	—
	53 Rudolfs Lamberts .....	2 »	» »	15.—	—
	57 Schlesierin .....	2 »	» »	12.—	—
	54 Sicilische .....	2 »	» »	12.—	—
	55 Spanische Nuss .....	2 »	» »	12.—	—
	56 » Lamberts nuss .....	2 »	» »	15.—	—
	60 Vollkugel .....	2 »	» »	12.—	—
	61 Waterloo .....	2 »	» »	12.—	—
	64 Wunder von Bollweiler .....	2 »	» »	18.—	—
	65 Zartschalige .....	2 »	» »	12.—	—
	Verpfl. Ableger in 10 Sorten nach meiner Wahl 100 St. M. 11.—, 1000 » » 100.—.				
815	» <b>Colurna</b> , türkische Baumhasel .....	1 »	Sämlinge	5.—	35.—
816	» » ..... 100—150 cm hoch	3 »	verpfl. Säml. Ableger	30.—	—
817	» <b>rostrata</b> , amerikanische .....			10.—	—
818	<b>Cotoneaster</b> , Zwergmispel.				
819	» <b>acutifolia</b> (sinensis) .....	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
820	» » .....	2 »	»	5.—	—
821	» <b>affinis</b> .....	4 »	»	6.—	—
822	» <b>bullata</b> , neu .....	1 »	»	5.—	35.—
823	» <b>buxifolia</b> .....		Stecklinge	7.—	—
824	» » .....	3 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
825	» <b>Franchetti</b> .....	1 »	» Säml.	3.50	30.—
826	» » .....	2 »	»	6.—	—
827	» <b>frigida</b> .....	1 »	Sämlinge	6.—	—
828	» <b>horizontalis</b> .....	1 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
829	» » .....	2 »	» »	7.—	—
830	» <b>lanata</b> .....	2 »	» »	5.—	—
	» <b>laxiflora</b> .....	2 »	Sämlinge	3.50	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Cotoneaster, Zwergmispel.</b>					
831	» <i>microphylla</i> .....		verpfl. Steckl.	7.—	—
832	» <i>nigra</i> .....	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
833	» .....	2 »	»	5.—	—
834	» <i>nummulariaefolia</i> .....	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
835	» <i>obtusata</i> .....	1 »	Sämlinge	5.—	—
836	» <i>pannosa</i> .....	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
837	» <i>racemiflora</i> .....	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
838	» <i>Simonsi</i> .....	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
839	» .....	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
840	» <i>vulgaris</i> .....	1 »	»	5.—	—
841	» .....	2 »	»	6.—	—
<b>Crataegus, Dorn.</b>					
842	» <i>coccinea</i> .....	1 »	»	6.—	50.—
843	» .....	2 »	»	9.—	75.—
844	» .....	3 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
845	» <i>Crusgalli</i> .....	1 »	Sämlinge	5.—	—
846	» <b>oxyacantha (monogyna), Weissdorn</b>				
	Durchmesser am Wurzelhals bis 20 cm hoch				
	10000 St. Mk. 25.—	1 »	»	— 60	3.—
847	20—40 » » 10000 » » 40.—	1 »	»	1.—	5.—
	100000 » » 380.—				
848	40—60 » » 10000 » » 60.—	1 »	»	1.25	7.—
	100000 » » 575.—				
849	60—80 » » 10000 » » 100.—	1 »	»	1.75	15.—
	100000 » » 900.—				
850	4—8 mm 40—70 » » 10000 » » 90.—	2 »	»	1.25	10.—
851	6—12 » 70—120 » » 10000 » » 120.—	2 »	»	2.—	15.—
852	6—12 » 80—120 » » 10000 » » 170.—	4 »	verpfl. Säml.	2.50	18.—
853	10—18 » 120—160 » » 10000 » » 270.—	4 »	» »	3.50	30.—
854	<b>Crataegus oxyacantha flore puniceo pleno</b> ..... ca. 100—130 cm hoch		Veredelungen	45.—	—
855	» <i>pentagyna</i> ..... 60—120 » »	2 »	Sämlinge	3.50	—
856	» <i>prunifolia</i> , mit glänz. grüner Belaubung 40—80 cm hoch	2 »	»	3.50	25.—
857	» <i>pyracantha</i> .....	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
858	» <i>sanguinea</i> ..... 10000 St. Mk. 300.—	1 »	Sämlinge	3.50	34.—
859	» <i>splendens</i> , mit glänz. grüner Belaubung 40—80 cm hoch	2 »	»	5.—	35.—
<b>Cydonia (Chaenomeles) Quitte</b>					
860	» <i>japonica</i> ..... 10000 St. Mk. 90.—	1 »	»	1.25	10.—
861	» .....	2 »	»	2.50	18.—
862	» <i>alba</i> , einfach weiss .....	3 »	verpfl. Ableger	15.—	120.—
863	» <i>atrococcinea plena</i> , gefüllt scharl.	3 »	» »	15.—	—
864	» <i>Aurora</i> , lachsrot .....	3 »	» »	18.—	—
865	» <i>candicans</i> , rein weiss .....	3 »	» »	12.—	—
866	» <i>eximia</i> .....	3 »	» »	10.—	—
867	» <i>Gaujardi</i> , rosa, weiss u. karmin	3 »	» »	12.—	100.—
868	» <i>macrocarpa</i> , hell scharlach .....	3 »	» »	18.—	—
869	» <i>Mallordi</i> , hellrot .....	3 »	» »	12.—	—
870	» <i>Moerlosii</i> , rosa, weiss u. karmin	3 »	» »	10.—	—
871	» <i>nivea extus coccinea</i> .....	3 »	» »	10.—	—
872	» <i>rubra grandifl.</i> , gross, lebhaft rot	3 »	» »	18.—	—
873	» <i>sanguinea plena</i> , gefüllt blutrot	3 »	» »	25.—	—
874	» <i>umbilicata</i> , hellrosa .....	3 »	» »	10.—	—
875	» <i>versicolor lutescens</i> , gelblichrot	3 »	» »	12.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Cydonia (Chaenomeles) Quitte</b>					
876	» <b>japonica in 5 Varietäten nach meiner Wahl</b>	3jähr.	verpfl. Ableger	12.—	100.—
877	» <b>Maulei</b> , echt, schön mennigrot.	3 »	» »	18.—	—
878	» » <b>alpina</b>	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
<b>Cytisus</b> , Gaisklee.					
879	» <b>austriacus</b>	1 »	»	1.25	10.—
880	» »	2 »	»	2.50	18.—
881	» » <b>Heuffeli</b>		Stecklinge	10.—	—
882	» <b>elongatus</b>	1 »	Sämlinge	2.—	—
883	» »	2 »	»	3.50	—
884	» <b>hirsutus</b>	2 »	»	3.50	—
	» <b>Laburnum</b> siehe <i>Laburnum vulgare</i> .				
885	» <b>nigricans</b>	2 »	»	2.50	18.—
886	» <b>purpureus</b> , rotblühender	1 »	»	5.—	—
887	» <b>racemosus elegans</b>	1 »	»	1.25	10.—
888	» »	2 »	»	2.50	18.—
889	» <b>sempervirens</b>	2 »	»	2.50	18.—
<b>Daphne</b> , Seidelbast.					
890	» <b>caucasica</b>	1 »	verpfl. Säml.	18.—	—
891	» <b>Cneorum maxima</b>		Veredelungen	25.—	—
892	» »	3 »	»	35.—	—
893	» <b>Mezereum alba</b>	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
894	» »	2 »	»	7.—	60.—
895	» » 40—70 cm hoch	3 »	»	10.—	90.—
896	» » <b>rubra</b>	3 »	»	5.—	35.—
897	» »	4 »	»	6.—	50.—
<b>Daphniphyllum</b>					
898	» <b>glaucescens</b>	2 »	verpfl. Säml.	50.—	—
<b>Deutzia</b>					
899	» <b>crenata</b>	2 »	Sämlinge	2.50	18.—
900	» » <b>candidissima</b>		Stecklinge	5.—	45.—
901	» » <b>flore pleno</b>	2 »	Sämlinge	2.50	18.—
902	» » » kleine Sträucher	4 »	verpfl. Säml.	5.—	35.—
903	» » <b>roseo pleno</b>		Stecklinge	6.—	50.—
904	» » »	3 »	verpfl. Steckl.	7.—	—
905	» » <b>Fortunei</b>		Stecklinge	5.—	45.—
906	» » »	3 »	verpfl. Steckl.	7.—	—
907	» » <b>macrosepala</b>		Stecklinge	6.—	50.—
908	» » <b>Pride of Rochester</b>		»	5.—	45.—
909	» » »	3 »	verpfl. Steckl.	6.—	—
910	» » <b>scabra</b>		Stecklinge	6.—	—
911	» <b>discolor floribunda</b>		»	10.—	—
912	» » <b>grandiflora</b>		verpfl. Steckl.	6.—	—
913	» » »	3 »	» »	7.—	—
914	» <b>gracilis</b>		» »	3.50	25.—
915	» » »	4 »	» »	6.—	—
916	» » <b>aurea</b>		» »	6.—	—
917	» » <b>campanulata</b>	2 »	» »	5.—	35.—
918	» » <b>carminea</b>	3 »	» »	9.—	—
919	» » <b>eximia</b>	3 »	» »	7.—	—
920	» » <b>foliis marmoratis</b>	2 »	» »	6.—	—
921	» » <b>multiflora</b>		» »	7.—	—
922	» » <b>rosea</b>		» »	3.50	—
923	» » »	3 »	» »	5.—	—
924	» » <b>venusta</b>		» »	7.—	—
925	» » »	3 »	» »	10.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Deutzia</b>					
926	» hybrida Watereri .....		Stecklinge	5.—	45.—
927	» » Wellsi, gefüllt weiss .....		»	3.50	30.—
928	» » .....	3 jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	—
929	» Lemoinei, bekannte Treibsorte .....		» »	3.50	30.—
930	» » .....	3 »	» »	5.—	45.—
931	» » multiflora (Boule de neige) ....	2 »	» »	9.—	—
932	» parviflora .....	2 »	» »	5.—	35.—
933	» » .....	3 »	» »	6.—	50.—
934	» staminea .....		Stecklinge	3.50	30.—
935	» » .....	3 »	verpfl. Steckl.	5.—	—
936	» Vilmorinae, neu .....	2 »	» »	10.—	—
<b>Dietamnus</b>					
937	» Fraxinella .....	1 »	Sämlinge	3.50	—
938	» » .....	2 »	»	5.—	—
939	» » .....	4 »	»	7.—	—
940	» » albus .....	2 »	»	5.—	—
941	» » » .....	3 »	»	7.—	—
942	» » » .....	4 »	»	10.—	—
<b>Diervilla (Weigela).</b>					
943	» amabilis .....		Stecklinge	11.—	—
944	» » alba .....		»	12.—	—
945	» » viridis variegatis .....		»	12.—	—
946	» Auguste Wilhelm .....		»	15.—	—
947	» biformis .....		»	12.—	—
948	» canadensis .....		»	9.—	—
949	» Chamaeleon .....		»	12.—	—
950	» Conquete .....		»	18.—	—
951	» Desboisi .....		»	12.—	—
952	» Eduard André .....		»	12.—	—
953	» Eva Rathke .....		»	18.—	—
954	» floribunda .....		»	15.—	—
955	» Groenewegeni .....		»	12.—	—
956	» Hendersoni .....		»	18.—	—
957	» hortensis foliis aureis .....		»	12.—	—
958	» » giganteaeflora .....		»	12.—	—
959	» » » gratissima .....		»	15.—	—
960	» » nivea .....		»	18.—	—
961	» » rubra .....		»	12.—	—
962	» » » aureis marginatis .....		»	18.—	—
963	» incarnata .....		»	11.—	—
964	» intermedia .....		»	11.—	—
965	» Isoline .....		»	11.—	—
966	» japonica .....		»	18.—	—
967	» Lavalley .....		»	12.—	—
968	» Looymansii aurea .....		»	18.—	—
969	» Lowi .....		»	12.—	—
970	» Mad. Couturier .....		»	11.—	—
971	» Mad. Lemoine .....		»	11.—	—
972	» Mad. Tailler .....		»	11.—	—
973	» Memoire de Mad. v. Houtte .....		»	12.—	—
974	» Middendorffiana .....	1 »	Sämlinge	15.—	—
975	» Mons. Dauvesse .....		Stecklinge	12.—	—
976	» praecox .....		»	15.—	—
977	» » Bouquet rose .....		»	15.—	—
978	» » Fleur de Mai .....		»	18.—	—
979	» » floreal .....		»	25.—	—
980	» President Duchartre .....		»	11.—	—
981	» purpurata .....		»	12.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.	
<b>Diervilla</b>						
982	» <i>rivularis</i> .....	1 jähr.	Sämlinge	5.—	—	
983	» <i>rosea</i> .....		Stecklinge	12.—	—	
984	» » <i>Kosteriana variegata</i> .....		»	15.—	—	
985	» » <i>nana variegata</i> .....		»	12.—	—	
986	» » <i>Sieboldi variegata</i> .....		»	12.—	—	
987	» <i>Saturne</i> .....		»	25.—	—	
988	» <i>sessilifolia</i> .....	2 »	Sämlinge	6.—	50.—	
989	» <i>splendens</i> .....		Stecklinge	10.—	—	
990	» <i>Stelzneri</i> .....		»	12.—	—	
991	» <i>trifida</i> .....	2 »	Sämlinge	7.—	—	
992	» <i>Vanhouttei</i> .....		Stecklinge	11.—	—	
993	» <i>venosa</i> .....		»	11.—	—	
994	» <i>Verschaffelti</i> .....		»	11.—	—	
100 <i>Diervilla</i> in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 11.—.						
1000 » in 20 Sorten nach meiner Wahl M. 110.—.						
<b>Dimorphantus</b> siehe <i>Aralia</i> .						
<b>Diospyros</b> , Dattelpflaume.						
994a	» <i>virginiana</i> .....	20—40 cm hoch	2 »	Sämlinge	3.50	30.—
995	» » .....	40—60 » »	3 »	»	7.—	—
<b>Elaeagnus</b> , Ölweide.						
996	» <i>angustifolia</i> .....		1 »	»	3.—	25.—
997	» » .....		2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
998	» <i>argentea</i> , echt .....			Ableger	18.—	150.—
999	» <i>edulis</i> ( <i>longipes</i> ) .....		1 »	Sämlinge	5.—	35.—
1000	» » .....		2 »	»	7.—	—
1001	» <i>pungens</i> in grün- und buntblättrigen immergrünen Sorten .....			Veredelungen	30.—	—
1002	» <i>parvifolia</i> .....		2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
1003	» <i>umbellata</i> .....		1 »	Sämlinge	3.50	30.—
1004	» » .....		3 »	verpfl. Säml.	7.—	—
<b>Empetrum</b> , Rauschbeere.						
1005	» <i>nigrum</i> .....			Stecklinge	12.—	—
1006	» » <i>scoticum</i> .....			»	12.—	—
<b>Erica</b> , Heide.						
1007	» <i>australis</i> .....			»	12.—	—
1008	» <i>cinerea alba</i> .....			»	10.—	—
1009	» » <i>atropurpurea</i> .....			»	12.—	—
1010	» <i>coccinea</i> .....			»	12.—	—
1011	» <i>Foxi</i> .....			»	10.—	—
1012	» <i>herbacea</i> .....			»	12.—	—
1013	» » <i>alba</i> .....			»	12.—	—
1014	» <i>Mackayana</i> .....			»	10.—	—
1015	» <i>Tetralix alba</i> .....			»	10.—	—
1016	» » <i>intermedia</i> .....			»	10.—	—
1017	» » <i>rubra</i> .....			»	10.—	—
1018	» <i>vagans alba</i> .....			»	6.—	—
1019	» » <i>carnea</i> .....			»	6.—	—
1020	» » <i>rubra</i> .....			»	7.—	—
1021	» in Sorten nach meiner Wahl .....			»	9.—	75.—
<b>Evonymus</b> , Spindelbaum.						
1022	» <i>Bungeana</i> .....		2 »	Sämlinge	10.—	—
1023	» <i>europaea</i> .....		2 »	»	3.50	25.—
1024	» » <i>ovata</i> .....		1 »	verpfl. Säml.	7.—	—
1025	» <i>Hamiltoniana</i> .....		2 »	Sämlinge	15.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Evonymus</b> , Spindelbaum.				
1026	» <i>nana</i> ( <i>angustifolia</i> ) .....		Stecklinge	5.—	—
1027	» <i>radicans foliis variegatis</i> .....	3 jähr.	verpfl. Steckl.	8.—	—
	<b>Exochorda</b>				
1028	» <i>grandiflora</i> .....	2 »	Sämlinge	18.—	—
	<b>Fagus</b> , Buche.				
1029	» <i>ferruginea</i> ( <i>americana</i> ) .....	2 »	»	5.—	35.—
1030	» <i>silvatica</i> , Rotbuche 10000 St. Mk. 60.—	1 »	»	1.25	7.—
1031	» » 20—40 cm hoch 10000 » » 120.—	2 »	»	2.—	15.—
1032	» » 40—70 » » 10000 » » 220.—	2 »	»	3.—	25.—
1033	» » <i>purpurea</i> .....	1 »	»	5.—	35.—
	<b>Fontanesia</b>				
1034	» <i>phillyreoides</i> .....		Stecklinge	7.—	—
	<b>Forsythia</b>				
1035	» <i>Fortunei</i> .....		verpfl. Steckl.	10.—	—
1036	» » <i>variegata aurea</i> .....		» »	10.—	—
1037	» <i>intermedia</i> .....		» »	7.—	60.—
1038	» » .....	3 »	» »	10.—	90.—
1039	» » <i>densiflora</i> , neu .....		» »	10.—	—
1040	» » <i>vitellina</i> .....		» »	12.—	—
1041	» <i>Sieboldi</i> .....		» »	10.—	—
1042	» <i>suspensa</i> , hängende .....		» »	12.—	—
1043	» <i>viridissima</i> , dunkelgrüne .....		» »	10.—	—
	<b>Fraxinus</b> , Esche.				
1044	» <i>americana</i> ( <i>alba</i> ) 10000 St. Mk. 60.—	1 »	Sämlinge	1.25	7.—
1045	» <i>Biltmoreana</i> .....	2 »	»	5.—	—
1046	» <i>cinerea</i> .....	3 »	»	2.—	15.—
1047	» » 100—150 » » .....	3 »	»	3.50	25.—
1048	» » 150—200 » » .....	3 »	»	6.—	50.—
1049	» <b>excelsior</b> 10— 20 cm hoch 10000 St. Mk. 32.—	1 »	»	—75	3.50
	100000 » » 300.—				
1050	» » 20— 50 » hoch 10000 » » 60.—	1 »	»	1.25	7.—
	100000 » » 550.—				
1051	» » 60—100 » hoch .....	2 »	»	2.50	18.—
1052	» » 100—140 » » .....	2 »	»	3.50	25.—
1053	» <i>Ornus</i> .....	3 »	»	1.75	15.—
1054	» » 70—100 » » .....	3 »	»	3.50	25.—
1055	» <i>pubescens</i> .....	2 »	»	3.50	—
1056	» <i>sambucifolia</i> .....	4 »	verpfl. Säml.	9.—	—
1057	» <i>texana</i> .....	2 »	Sämlinge	5.—	—
1058	» <i>viridis</i> .....	2 »	»	5.—	—
	<b>Gaultheria</b> , Scheinbeere.				
1059	» <i>procumbens</i> .....	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
1060	» <i>Shallon</i> .....	2 »	» »	7.—	60.—
	<b>Genista</b> , Ginster.				
1061	» <i>ovata</i> .....	1 »	Sämlinge	3.—	—
1062	» » .....	2 »	»	5.—	—
1063	» <i>tinctoria</i> .....	1 »	»	3.—	—
1064	» » <i>flore pleno</i> .....		verpfl. Steckl.	18.—	—
	<b>Ginkgo</b>				
1065	» <i>biloba</i> .....	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
	<b>Gleditschia</b>				
1066	» <i>triacanthos</i> .....	1 »	»	1.50	12.—
	<b>Glycine</b> ( <i>Wistaria</i> ).				
1067	» <i>frutescens</i> .....	1 »	»	6.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
1068	<b>Halesia</b> » tetraptera .....	1 jähr.	Sämlinge	12.—	—
	<b>Hamamelis</b> , Zaubernuss.				
1069	» japonica .....		Veredelungen	50.—	—
1070	» virginiana.....70—100 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	18.—	—
	<b>Hedera</b> , Efeu.				
1071	» Helix.....	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
	<b>Hedysarum</b>				
1072	» multijugum.....	1 »	»	3.50	30.—
1073	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	6.—	55.—
	<b>Helleborus</b> , Christrose.				
1074	» niger .....	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
	<b>Hibiscus</b> , Eibisch.				
1075	» syriacus .....	2 »	»	5.—	35.—
1076	» » in besten Varietäten.....		Veredelungen	15.—	120.—
1077	» » » » » Kleine Büsche	3 »	»	18.—	—
	albus plenus, amaranthus, amplis- simus, anemonaeflorus, ardens, bi- color hybridus, Boule de feu, car- neus plenus, coelestinus, coeruleus plenus, Duc de Brabant, elegantissi- mus, grandiflorus superbus, Jeanne d'Arc, Leopoldi, luteus plenus, paeoniaeflorus, puniceus plenus, ra- nunculiflorus albus, rubrus plenus, totus albus, violaceus atropur- pureus u. a. m.				
	<b>Hippophaë</b> , Sanddorn.				
1078	» rhamnoides .....	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
1079	» » sibirica .....	2 »	»	7.—	—
1080	» salicifolia.....		Stecklinge	12.—	—
	<b>Hydrangea</b> , Hortensie.				
1081	» arborescens .....	2 »	Sämlinge	5.—	—
1082	» cordata .....		Stecklinge	7.—	—
1083	» nivea .....	2 »	»	9.—	—
1085	» paniculata <b>grandiflora</b> , Gartenhor- tensie.....		verpfl. Ableger	9.—	75.—
1086	» » <b>grandiflora</b> .....	3 »	» »	12.—	100.—
1087	» pubescens .....		» »	10.—	—
1088	» » .....	2 »	Sämlinge	5.—	35.—
1089	» radiata .....	2 »	»	5.—	—
1090	» scandens .....		Stecklinge	15.—	—
	<b>Hypericum</b> , Johanniskraut.				
1091	» Ascyrum .....	1 »	Sämlinge	2.—	12.—
1092	» » .....	2 »	»	2.50	18.—
1093	» » macropetalum .....	1 »	»	2.—	12.—
1094	» » » .....	2 »	»	2.50	18.—
1095	» aureum .....	2 »	»	5.—	—
1096	» densiflorum .....	1 »	»	1.50	12.—
1097	» » .....	2 »	»	3.50	30.—
1098	» lobocarpum .....	2 »	»	5.—	—
1099	» Moserianum .....		Stecklinge	10.—	—
1100	» » tricolor .....		»	12.—	—
1101	» nudiflorum.....	2 »	Sämlinge	5.—	—
1102	» patulum .....	2 »	»	6.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Ilex</b> , Stechhülse.				
1103	» <b>Aquifolium</b> .....	1jähr.	Sämlinge	1.50	12.—
1104	» » ..... ca. 10—15 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	5.—	35.—
1105	» » ..... 10—25 » »	3 »	» »	6.—	50.—
1106	» » ..... 25—50 » »	5 »	mehrm. verpfl.	10.—	90.—
1107	» » <b>diverse bunt- und grünblättrige</b> <b>Formen mit Topfballen</b> .....		Veredelungen	30.—	—
1108	» <b>crenata</b> .....		verpfl. Steckl.	7.—	—
1109	» » <b>foliis variegatis</b> .....		» »	7.—	—
1110	» » » » .....	3 »	» »	10.—	—
1111	» <b>verticillata (Prinos)</b> .....	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
1112	» » .....	3 »	verpfl. Säml.	7.—	—
	<b>Indigofera</b> , Indigostrauch.				
1113	» <b>Dosua</b> .....	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
1114	<b>Itea virginica</b> , weissblühend .....		Stecklinge	12.—	—
1115	<b>Jamesia americana</b> , Beschreibung s. S. 131	2 »	Sämlinge	18.—	—
	<b>Jasminum</b>				
1116	» <b>fruticans</b> .....		Stecklinge	7.—	—
1117	» » .....	1 »	Sämlinge	3.—	—
1118	» <b>nudiflorum</b> .....		Stecklinge	6.—	50.—
	<b>Juglans</b> , Walnuss.				
1119	» <b>cinerea</b> .....	1 »	Sämlinge	10.—	—
1120	» » ..... 80—120 cm hoch	2 »	»	18.—	—
1121	» <b>cordiformis</b> ..... 60—100 » »	1 »	»	12.—	—
1122	» <b>nigra</b> ..... 40—70 » »	1 »	»	5.—	40.—
1123	» » ..... 80—120 » »	2 »	»	10.—	90.—
1124	» <b>regia</b> , edle Walnuss .....	1 »	»	5.—	42.—
	<b>Kalmia</b>				
1125	» <b>angustifolia</b> .....	3 »	verpfl. Säml.	10.—	—
1126	» » .....	4 »	» »	12.—	—
1127	» » ..... kleine Büsche		» »	18.—	—
1128	» <b>glauca</b> .....	2 »	» »	7.—	—
1129	» » ..... kleine Büsche	5 »	» »	12.—	—
1130	» <b>latifolia</b> .....	3 »	» »	30.—	—
1131	» » ..... kleine Büsche			50.—	—
	<b>Kerria</b> (Corechorus), Ranunkelstrauch.				
1132	» <b>japonica</b> .....		verpfl. Steckl.	7.—	—
1133	» » <b>flore pleno</b> .....		» »	7.—	60.—
1134	» » » .....	3 »	» »	10.—	—
1135	» » <b>foliis argenteis marginatis</b> .....		» »	5.—	35.—
1136	» » » .....	3 »	» »	6.—	—
1137	» » <b>aureis</b> .....		» »	5.—	—
1138	» » » .....	3 »	» »	6.—	—
1139	» » <b>laciniata</b> .....		» »	6.—	—
1140	» » .....	3 »	» »	7.—	—
	<b>Koelreuteria</b>				
1141	» <b>paniculata</b> .....	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
	<b>Laburnum</b> , Goldregen.				
1142	» <b>alpinum</b> .....	1 »	»	5.—	—
1143	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
1144	» <b>vulgare</b> .....	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
1145	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
	<b>Laurus</b> siehe <b>Prunus</b> .				
	<b>Ledum</b> , Porst.				
1146	» <b>latifolium</b> .....	3 »	» »	7.—	—
1147	» » .....	4 »	» »	10.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Leucothoë siehe Andromeda.</b>				
	<b>Ligustrum, Rainweide.</b>				
1148	» <i>ciliatum</i> . . . . .	1 jähr.	Sämlinge	2.50	18.—
1149	» » . . . . .	2 »	»	6.—	50.—
1150	» <i>Delavayanum</i> . . . . .		Stecklinge	10.—	—
1151	» » . . . . .	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
1152	» <i>Ibota</i> . . . . .		Stecklinge	7.—	—
1153	» <i>japonicum lucidum</i> . . . . .		»	10.—	—
1154	» <i>ovalifolium</i> . . . . .		»	6.—	50.—
1155	» <i>Quihoui</i> . . . . .		»	7.—	—
1156	» » . . . . .	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
1157	» <i>Regelianum</i> . . . . .		Stecklinge	7.—	—
1158	» » . . . . .	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
1159	» <i>Stauntonii</i> . . . . .		Stecklinge	5.—	—
1160	» <i>vulgare</i> . . . . . 40—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	2.—	15.—
1161	» » 40—60 cm hoch 10000 St. M. 150.—	3 »	verpfl. Steckl.	2.—	17.—
1162	» » 60—80 » » 10000 » » 240.—	3 »	» »	3.50	30.—
1163	» » 80—120 » » 10000 » » 340.—	3 »	» »	5.—	40.—
1164	» » <i>aureum</i> . . . . .		Stecklinge	15.—	—
1165	» » <i>fructu luteo</i> . . . . .		»	7.—	—
1166	» » <i>glaucum albo marginatum</i> . . . . .		Stecklinge	6.—	—
1167	» » <i>italum</i> , halb immergrün . . . . .		»	6.—	—
	<b>Liquidambar</b>				
1168	» <i>styraciflua</i> . . . . .	2 »	Sämlinge	5.—	—
1169	» » . . . . .	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
	<b>Liriodendron, Tulpenbaum.</b>				
1170	» <i>Tulipifera</i> . . . . .	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
1171	» » . . . . . 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
	<b>Lonicera (Caprifolium), Gaisblatt.</b>				
1172	» <i>Caprifolium major (magnevilla)</i> . . . . .		Stecklinge	15.—	—
1173	» <i>Douglasi</i> . . . . .		»	18.—	—
1174	» <i>etrusca</i> . . . . .		»	15.—	—
1175	» <i>japonica</i> . . . . .	2 »	Sämlinge	15.—	—
1176	» <i>Periclymenum</i> . . . . .	2 »	»	15.—	—
1177	» » <i>hybrida nova</i> , gelb . . . . .		Stecklinge	12.—	—
1178	» » <i>pubescens</i> . . . . .		»	12.—	—
1179	» » <i>quercifolia (silvatica)</i> , dunkel- laubig . . . . .		»	12.—	—
1180	» » <i>serotina</i> . . . . .		»	18.—	—
1181	» <i>sempervirens minor (fuchsioïdes)</i> , dunkelrot . . . . .		»	18.—	—
1182	» » <i>flore puniceo</i> , hochrot . . . . .		»	18.—	—
1183	» ( <i>Caprifolium</i> ) in Sorten meiner Wahl		»	12.—	—
	<b>Lonicera, Heckenkirsche.</b>				
1184	» <i>alpigena</i> . . . . .	1 »	Sämlinge	7.—	—
1185	» » . . . . .	2 »	»	9.—	—
1186	» » . . . . .	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
1187	» <i>amoena alba</i> . . . . .		Stecklinge	6.—	—
1188	» <i>bella</i> . . . . .		»	6.—	—
1189	» <i>caucasica (orientalis caucasica)</i> . . . . .		»	6.—	—
1190	» <i>chrysantha</i> , gelbblühende . . . . .	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
1191	» » . . . . .	2 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
1192	» » <i>turkestanica</i> . . . . .	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
1193	» » » . . . . .	2 »	»	5.—	—
1194	» <i>coerulea</i> , blaufrüchtige . . . . .	1 »	»	2.50	18.—
1195	» » . . . . .		Stecklinge	6.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Lonicera, Heckenkirsche.</b>					
1196	» <i>coerulea altaica</i> , steif aufrechte . . .		Stecklinge	6.—	—
1197	» » <i>dependens</i> . . . . .	1 jähr.	Sämlinge	2.50	18.—
1198	» » » . . . . .	2 »	»	3.50	30.—
1199	» » <i>edulis</i> . . . . .	2 »	»	6.—	50.—
1200	» » <i>kamtschatika</i> . . . . .		Stecklinge	7.—	—
1201	» » <i>Kirilowi</i> . . . . .		»	7.—	—
1202	» <i>coerulescens</i> . . . . .		»	5.—	—
1203	» <i>diversifolia</i> . . . . .		»	7.—	—
1204	» <i>Ferdinandi</i> . . . . .		»	10.—	—
1205	» <i>iberica</i> . . . . .		»	6.—	—
1206	» <i>involucrata (flavescens)</i> . . . . .		»	5.—	—
1207	» <i>Ledebouri</i> , dunkelrot . . . . .		»	7.—	—
1208	» <i>minutiflora</i> . . . . .		»	7.—	—
1209	» <i>Morrowi</i> , breitwachsend . . . . .	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
1210	» » . . . . .	2 »	»	3.50	30.—
1211	» » . . . . .		Stecklinge	7.—	—
1212	» <i>nigra pyrenaica</i> . . . . .	2 »	Sämlinge	6.—	—
1213	» <i>nummulariifolia</i> . . . . .		Stecklinge	6.—	—
1214	» <i>obovata</i> . . . . .		»	7.—	—
1215	» <i>orientalis</i> . . . . .		»	7.—	—
1216	» » <i>kamtschatika (Kesselringi)</i> . . .		»	7.—	—
1217	» <i>parvifolia</i> . . . . .		»	6.—	—
1218	» <i>Regeliana (chrysantha × Xylosteum)</i> . . .	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
1219	» » . . . . .	2 »	»	3.50	30.—
1220	» » . . . . .		Stecklinge	7.—	—
1221	» <i>rupicola</i> . . . . .		»	6.—	—
1222	» <i>Ruprechtiana</i> . . . . .		»	6.—	—
1223	» <i>Schmitziana</i> . . . . .		»	5.—	—
1224	» <i>Segreziensis (diversifolia × Xylosteum)</i> . . . . .		»	6.—	—
1225	» <i>tatarica</i> . . . . . 10000 St. M. 100.—	1 »	Sämlinge	1.25	12.—
1226	» » . . . . .	2 »	verpfl. Säml.	5.—	35.—
1227	» » <i>alba</i> , weiss . . . . .		Stecklinge	6.—	—
1228	» » » <i>rosea (Späth)</i> . . . . .		»	6.—	—
1229	» » <i>bicolor</i> , weiss . . . . .		»	6.—	—
1230	» » <i>Fenzlii</i> , buntblättrig . . . . .		»	7.—	—
1231	» » <i>pulcherrima</i> . . . . .		»	6.—	—
1232	» » <i>rosea</i> . . . . .	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
1233	» » » . . . . .		Stecklinge	5.—	45.—
1234	» » » <i>grandiflora</i> . . . . .		»	6.—	50.—
1235	» » » <i>ruberrima</i> . . . . .		»	6.—	—
1236	» » » <i>splendens</i> . . . . .		»	6.—	—
1237	» » » <i>virginalis</i> . . . . .		»	6.—	—
1238	» » » <i>grandiflora</i> . . . . .		»	6.—	—
1239	» <i>tibetica</i> . . . . .		»	9.—	—
1240	» <b>Xylosteum</b> . . . . . 10000 St. M. 90.—	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
1241	» » . . . . .	2 »	»	2.50	18.—
1242	» » . . . . .	2 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
1243	» ( <b>Heckenkirsche</b> ) in 10 Sorten meiner Wahl . . . . .		Stecklinge	7.—	—
1244	» » in 20 Sorten . . . . .		»	—	60.—
<b>Lycium, Bocksdoorn.</b>					
1245	» <i>chinense (Mill.)</i> . . . . .	1 »	Sämlinge	3.50	—
1246	» » . . . . .	2 »	Stecklinge	7.—	—
1247	» <i>halimifolium (europaeum)</i> . . . . .	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
1248	» » . . . . .	2 »	»	5.—	—
1249	» » . . . . .		Stecklinge	7.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Lycium</b>					
1250	» <i>macrocarpum</i> .....		Stecklinge	7.—	—
1251	» <i>rhombifolium</i> .....		»	7.—	—
1252	» <i>ruthenicum</i> .....		»	7.—	—
1253	» <i>vulgare</i> .....	2jähr.	verpfl. Säml.	5.—	—
1254	» .....		Stecklinge	6.—	—
<b>Magnolia</b>					
1255	» <i>acuminata</i> .....	1 »	verpfl. Säml.	25.—	—
1256	» <i>Lenneana</i> .....	1 »	» »	35.—	—
1257	» <i>maxima</i> .....	1 »	» »	35.—	—
1258	» <i>purpurea</i> .....		Ableger	15.—	—
1259	» <i>tripetala</i> .....	1 »	verpfl. Säml.	15.—	—
1260	» .....	2 »	» »	30.—	—
1261	» <i>Yulan</i> .....	1 »	» »	30.—	—
<b>Mahonia</b>					
1262	» <i>Aquifolium</i> ..... 10000 St. M. 90.— extra starke	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
1263	» » bis 30 cm hoch 10000 St. M. 150.—	2 »	»	2.—	16.—
1264	» » 25 » » 10000 » » 220.—	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
1265	» <i>rotundifolia</i> .....	2 »	Sämlinge	6.—	—
<b>Malus communis</b> siehe Seite 2.					
1266	» <i>baccata coerulescens</i> .....		Veredelungen	25.—	—
1267	» » <i>fastigiata bifera</i> .....		»	25.—	—
1268	» » <i>flavescens</i> .....		»	25.—	—
1269	» » <i>fructu flavo</i> .....		»	25.—	—
1270	» » » <i>maxima</i> .....		»	25.—	—
1271	» » <i>Lady Ilgen</i> .....		»	25.—	—
1272	» » <i>mandschurica</i> .....	1 »	Sämlinge	5.—	—
1272a	» » .....	2 »	»	7.—	—
1273	» » <i>nigra</i> .....		Veredelungen	25.—	—
1274	» » <i>Orange</i> .....		»	25.—	—
1275	» <i>floribunda</i> .....		»	30.—	—
1276	» » <i>atrosanguinea</i> .....		»	30.—	—
1277	» » <i>malifolia rosea</i> .....		»	25.—	—
1278	» » <i>Scheideckeri</i> .....		»	25.—	—
1279	» <i>Niedzwetzkyana</i> .....		»	25.—	—
1280	» <i>Ringo</i> .....		»	25.—	—
1281	» .....	2 »	Sämlinge	7.—	—
1282	» <i>Sargenti</i> , neu .....		Veredelungen	30.—	—
1283	» <i>sikkimensis</i> .....		»	30.—	—
1284	» <i>spectabilis alba plena</i> .....		»	25.—	—
<b>Menziesia</b>					
1285	» <i>polifolia</i> .....		Stecklinge	10.—	—
1286	» » <i>alba</i> .....		»	10.—	—
1287	» » <i>erecta atropurpurea</i> .....		»	9.—	—
<b>Morus</b> , Maulbeere.					
1288	» <i>alba</i> .....	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
1289	» .....	2 »	»	3.50	30.—
1290	» <i>tatarica</i> .....	4 »	verpfl. Säml.	7.—	—
<b>Myrica</b> , Wachsmyrte, Gagel.					
1291	» <i>asplenifolia</i> , farnblättrig .....		verpfl. Steckl.	12.—	110.—
1292	» .....	3 »	» »	15.—	—
1293	» <i>caroliniana</i> .....	2 »	Sämlinge	10.—	—
1294	» <i>cerifera</i> .....	4 »	verpfl. Säml.	6.—	—
1295	» <i>Gale</i> .....	2 »	Sämlinge	7.—	—
1296	» <i>pumila</i> .....	2 »	»	12.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Nyssa, Tupelobaum.</b>				
1297	» multiflora .....	1jähr.	Sämlinge	8.—	70.—
1298	» » .....	1 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
1299	» silvatica .....	1 »	Sämlinge	12.—	—
	<b>Paconia</b>				
1300	» officinalis .....	4 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
	<b>Pavia</b> siehe Aesculus.				
	<b>Periploca, Baumschlinge.</b>				
1301	» graeca .....	1 »	Sämlinge	2.50	—
1302	» » .....	2 »	»	3.50	—
1303	» » .....	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
	<b>Pernettya, Torfinyrte.</b>				
1304	» mucronata major .....		Stecklinge	10.—	—
1305	» nigra .....		»	10.—	—
1306	» purpurea .....		»	10.—	—
1307	» speciosa .....		»	10.—	—
	<b>Phellodendron, Korkbaum.</b>				
1308	» amurense .....	1 »	Sämlinge	7.—	60.—
	<b>Philadelphus, Pfeifenstrauch.</b>				
1309	» Billiardi .....		Stecklinge	7.—	60.—
1310	» columbianus .....		»	6.—	50.—
1311	» » .....	3 »	verpfl. Steckl.	7.—	—
1312	» cordifolius .....		Stecklinge	6.—	—
1313	» coronarius, gewöhnlicher Jasmin ....	3 »	verpfl. Steckl.	7.—	—
1314	» » .....	2 »	Sämlinge	3.50	30.—
1315	» » aureus, goldgelber .....		verpfl. Steckl.	9.—	75.—
1316	» » » .....	3 »	» »	11.—	90.—
1317	» » deutziflorus .....		» »	5.—	—
1318	» » » plenus .....		» »	5.—	—
1319	» » » » .....	3 »	» »	6.—	—
1320	» » dianthiflorus plenus .....		» »	6.—	—
1321	» » » » .....	3 »	» »	7.—	—
1322	» » flore pleno, gefüllt blühend ....		» »	8.—	—
1323	» » multiflorus plenus .....		» »	6.—	—
1324	» » myrtifolius .....		Stecklinge	5.—	—
1325	» » nanus, niedriger .....		verpfl. Steckl.	7.—	—
1326	» » primuliflorus .....	3 »	» »	9.—	—
1327	» » rosiflorus plenus .....		» »	10.—	—
1328	» » salicifolius, schmalblättriger ....		Stecklinge	10.—	—
1329	» Falkoneri .....		»	5.—	—
1330	» » .....	3 »	»	6.—	—
1331	» floribundus .....		»	6.—	—
1332	» Gordonianus, kräftig wachsend .....	2 »	Sämlinge	3.50	25.—
1333	» » .....		Stecklinge	7.—	60.—
1334	» gracilis, schlank, feinblättrig .....		verpfl. Steckl.	8.—	—
1335	» grandiflorus, sehr grossblumig .....		Stecklinge	6.—	50.—
1336	» » .....	2 »	Sämlinge	3.50	—
1337	» » speciosissimus, dunkelgrüne Be- laubung .....		Stecklinge	7.—	—
1338	» » » plenus, gefüllt, weiss .....		verpfl. Steckl.	10.—	—
1339	» inodorus .....		Stecklinge	6.—	50.—
1340	» Keteleri flore pleno .....		Stecklinge	6.—	50.—
1341	» latifolius .....		»	6.—	50.—
1342	» » pendulifolius .....		»	5.—	—
1343	» Lemoinei bouquet blanc .....		»	10.—	—
1344	» » densiflor. (Lemoinei avalanche)		verpfl. Steckl.	10.—	—
1345	» » erectus, aufrechte Art .....		» »	5.—	35.—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Philadelphus, Pfeifenstrauch.</b>				
1346	» <i>Lemoinei erectus</i> .....	3jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	50.—
1347	» » <i>erectus grandiflorus</i> ( <i>Lemoinei montblanc</i> ) ..		» »	6.—	50.—
1348	» » <i>flore pleno</i> .....		» »	9.—	—
1349	» » <i>ochroleucus</i> ( <i>Lemoinei manteau</i> <i>d'hermine</i> ) .....		» »	6.—	—
1350	» <i>Lewisi</i> , rundblättrige .....		Stecklinge	6.—	—
1351	» » .....	2 »	Sämlinge	3.50	25.—
1352	» <i>Magdalensae</i> .....		verpfl. Steckl.	12.—	—
1353	» <i>nivalis</i> , sehr schöne weisse Sorte....		Stecklinge	6.—	50.—
1354	» » <i>spectabilis plenus</i> , gefüllt .....		verpfl. Steckl.	10.—	—
1355	» » <i>subplenus</i> .....		» »	7.—	—
1356	» <i>pubescens</i> , grossblättrige Art .....		Stecklinge	6.—	50.—
1357	» » <i>globosus</i> .....		»	6.—	50.—
1358	» <i>sanguineus</i> .....		»	7.—	—
1359	» <i>Satsumanus</i> .....		»	10.—	—
1360	» » <i>Yokohama</i> .....		»	10.—	—
1361	» <i>Schrenki</i> .....		»	9.—	—
1362	» <i>tenuifolius</i> .....		»	7.—	—
1363	» <i>tomentosus</i> .....		»	7.—	—
1364	» <i>undulatus</i> , schlanke, überhängende Art		»	6.—	50.—
1365	» <i>Zeyheri</i> , starkwachsend, grossblättrig		»	6.—	50.—
1366	» <b>in 10 Sorten nach meiner Wahl</b> ..		»	6.—	—
1367	» » <b>20</b> » » » ..		»	—	55.—
	<b>Physalis (Staude).</b>				
1368	» <i>Alkekengi</i> .....	2 »	Sämlinge	2.50	18.—
1369	» <i>Francheti</i> .....	1 »	»	2.—	—
1370	» » .....	2 »	»	2.50	—
	<b>Physocarpus, Blasenspiere.</b>				
1371	» <i>amurensis</i> .....	2 »	»	2.50	18.—
1372	» <i>capitatus</i> .....		Stecklinge	6.—	—
1373	» <i>opulifolius</i> .....	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
1374	» » .....	2 »	»	2.50	18.—
1375	» » <i>luteus (aureus)</i> .....		Stecklinge	7.—	60.—
1376	» » <i>inebrians</i> .....		»	5.—	—
	<b>Pirus arbutifolia siehe Aronia.</b>				
	» <i>communis</i> siehe Seite 2.				
	» <i>Malus</i> siehe Seite 2.				
1377	» <i>ussuriensis</i> .....	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
	<b>Platanus.</b>				
1378	» <i>occidentalis</i> .....		Steckl. u. Ablg.	8.—	65.—
1379	» » .....		verpfl. Ableger	10.—	90.—
1380	» » <i>pyramidalis</i> .....		Ableger	8.—	65.—
1381	» » » .....		verpfl. Ableger	10.—	90.—
1382	» <i>orientalis Suttneri</i> (fol. argenteis varg.)		» »	10.—	—
1383	» <i>racemosa (californica)</i> .....		» »	6.—	—
	<b>Populus, Pappel.</b>				
1384	» <i>alba</i> ..... 60—100 cm hoch		Stecklinge	5.—	35.—
1385	» » <i>Bolleana</i> ..... 70—100 » »		Veredelungen	30.—	—
1386	» » <i>nivea</i> , Silberpappel 60—100 » »		Stecklinge	5.—	35.—
1387	» <i>angulata serotina</i> .....		»	7.—	—
1388	» <i>angustifolia</i> .....		»	7.—	—
1389	» <i>balsamifera</i> .....		»	6.—	—
1390	» <i>berolinensis</i> .....		»	6.—	—
1391	» <i>canadensis</i> ..... 60—100 cm hoch		»	3.50	30.—
1392	» » ..... 100—150 » »		»	5.—	45.—





No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Prunus.</b>					
1445	» <i>tomentosa</i> .....	2jähr.	Ableger	10.—	—
1446	» <i>triloba</i> .....		Veredelungen	22 —	—
1447	» <i>virginiana</i> .....	1 »	Sämlinge	3.50	—
1448	» » <i>leucocarpa</i> .....	1 »	»	12.—	—
<b>Ptelea, Lederblume.</b>					
1449	» <i>trifoliata</i> ..... 10000 St. M. 110.—	1 »	»	1.50	12.—
1450	» » 40—70 cm hoch, 10000 » » 150.—	2 »	»	2.50	18.—
1451	» » 50—100 » » .....	3 »	»	3.50	30.—
1452	» » <i>aurea</i> .....		Veredelungen	30.—	—
<b>Pterocarya, Flügelnuss.</b>					
1453	» <i>caucasica</i> ..... 60—100 cm hoch	2 »	Sämlinge	5.—	35.—
1454	» <i>fraxinifolia</i> .....		Ableger	15.—	—
1455	» <i>laevigata</i> .....		»	7.—	60.—
1456	» » .....		verpfl. Ableger	10.—	—
<b>Pterostyrax, Flügelstorax.</b>					
1457	» <i>corymbosa</i> .....		Ableger	18.—	—
1458	» <i>hispida</i> .....	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
1459	» » .....	1 »	verpfl. Säml.	5.—	35.—
1460	» » .....	2 »	» »	7.—	—
<b>Quercus, Eiche.</b>					
1461	» <i>alba</i> .....	1 »	Sämlinge	—	—
1462	» » .....	2 »	»	—	—
1463	» <i>acuta</i> .....	2 »	»	15.—	—
1464	» <i>bicolor</i> .....	1 »	»	10.—	—
1465	» » .....	3 »	»	15.—	—
1466	» <i>Catesbaei</i> .....	2 »	»	18.—	—
1467	» <i>Cerris</i> ..... 80—120 cm hoch	3 »	»	8.—	—
1468	» <i>coccinea</i> , Scharlacheiche .....	1 »	»	12.—	110.—
1469	» » .....	2 »	»	18.—	—
1470	» » .....	3 »	»	22.—	—
1471	» <i>cuneata</i> .....	2 »	»	10.—	—
1472	» <i>glabra</i> .....	2 »	»	15.—	—
1473	» <i>ilicifolia</i> (Bauisteri) .....	3 »	»	10.—	—
1474	» <i>imbricaria</i> ..... 30—50 cm hoch	2 »	»	12.—	—
1475	» <i>lyrata</i> ..... 20—40 » »	2 »	»	10.—	—
1476	» <i>macrocarpa</i> .....	1 »	»	15.—	—
1477	» » .....	2 »	»	18.—	—
1478	» <i>nigra</i> ..... 25—50 cm hoch	3 »	»	12.—	—
1479	» <i>palustris</i> 25—50 cm hoch 10000 St. M. 180.—	2 »	»	2.50	20.—
1480	» <i>pedunculata</i> (Robur) bis 20 cm hoch	1 »	»	1.25	9.—
1481	» » ..... 20—40 » »	2 »	»	1.50	12.—
1482	» » ..... 30—60 » »	3 »	»	2.—	15.—
1483	» » <i>fastigiata</i> ..... 70—100 » »		Veredelungen	75.—	—
1484	» <i>rubra</i> 10—30 cm hoch, 10000 St. M. 75.—	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
	100000 » » 600.—				
1485	» » 30—70 cm hoch 10000 » » 150.—	2 »	»	2.50	18.—
	100000 » » 1350.—				
1486	» <i>serrata</i> ..... 40—60 cm hoch	2 »	»	25.—	—
1487	» <i>tinctoria</i> .....	1 »	»	12.—	—
1488	» » .....	2 »	»	15.—	—
<b>Rhamnus, Kreuzdorn, Faulbaum.</b>					
1489	» <i>cathartica</i> .....	1 »	»	1.25	10.—
1490	» » .....	2 »	»	2.50	22.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Rhamnus, Kreuzdorn, Faulbaum.</b>				
1491	» <i>dahurica</i> .....	4jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
1492	» <i>Frangula</i> , gemeiner Faulbaum 10000 St. M. 100.—	1 »	Sämlinge	125	12.—
1493	» » ..... 50—100 cm hoch	2 »	»	250	18.—
1494	» <i>imeretina</i> , grossblättrig .....		Ableger	12.—	—
1495	» » .....		verpfl. Ableger	18.—	—
1456	» <i>Purshiana</i> .....		Ableger	12.—	—
1497	» <i>utilis</i> .....	2 »	Sämlinge	5.—	35.—
	<b>Rhododendron, Alpenrose.</b>				
1498	» <i>californicum</i> .....	3 »	verpfl. Säml.	15.—	—
1499	» <i>Hybriden</i> in den besten Treibsorten .		Veredelungen	50.—	420.—
1500	» » ..... starke	3 »	»	65.—	600.—
1501	» <i>maximum</i> , weissblühende, amerika- nische Art, die allerhärteste ..	3 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
1502	» » vorzügl. in lichten Waldbeständen	4 »	» »	15.—	120.—
1503	» <i>ovatum</i> ( <i>myrtifolium</i> <i>Champ</i> ) .....		» Steckl.	18.—	—
1504	» <i>ponticum</i> .....	3 »	» Säml.	10.—	90.—
1505	» » ..... extra veredelungsstarke	4 »	» »	15.—	120.—
1506	» <i>praecox</i> .....		» Steckl.	25.—	—
1507	» <i>Wilsonianum</i> .....		» »	18.—	—
	<b>Rhodotypus</b>				
1508	» <i>kerrioides</i> .....	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
1509	» » .....	2 »	»	5.—	45.—
1510	» » .....	3 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
	<b>Rhus, Sumach.</b>				
1511	» <i>Cotinus</i> .....	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
1512	» » .....	1 »	verpfl. Säml.	5.—	35.—
1513	» <i>toxicodendron</i> .....	2 »	Sämlinge	5.—	—
1514	» » .....	4 »	»	7.—	—
1515	» <i>typhina</i> .....		verpfl. Steckl.	10.—	—
1516	» <i>trilobata</i> .....	2 »	Sämlinge	7.—	—
1517	» <i>venenata</i> .....	2 »	»	10.—	—
1518	» <i>vernificera</i> .....	1 »	»	6.—	—
	<b>Ribes, Johannisbeere.</b>				
1519	» <i>alpinum</i> .....	1 »	»	3.50	30.—
1520	» » .....		verpfl. Steckl.	5.—	45.—
1521	» » .....		Ableger	6.—	50.—
1522	» » .....		verpfl. Ableger	8.—	70.—
1523	» » <i>pumilum</i> .....		Ableger	6.—	50.—
1524	» » » .....		verpfl. Ableger	9.—	70.—
1525	» » » <i>aureum</i> .....		» Steckl.	10.—	—
1526	» <i>aureum</i> .....		» »	3.50	25.—
1527	» » ..... 70—120 cm hoch		Abrisse	10.—	70.—
1528	» <i>divaricatum</i> .....	1 »	Sämlinge	7.—	60.—
1529	» <i>floridum</i> .....		Stecklinge	6.—	—
1530	» » <i>pennsilvanicum</i> .....		»	6.—	—
1531	» <i>Gordonianum</i> .....		»	7.—	—
1532	» <i>intermedium</i> .....		»	6.—	—
1533	» <i>lacustre</i> .....		»	7.—	—
1534	» <i>macrobotrys</i> .....		»	6.—	—
1535	» <i>nigrum aureum</i> .....		»	10.—	—
1536	» » <i>aconitifolium</i> .....		»	10.—	—
1537	» <i>oxycanthoides</i> .....		»	6.—	—
1538	» <i>pinetorum</i> .....		verpfl. Steckl.	7.—	—
1539	» <i>pulchellum</i> .....		Stecklinge	9.—	—
1540	» <i>sanguineum</i> .....		Steckl. u. Abl.	10.—	—
1541	» » <i>albidum</i> .....		» » »	7.—	60.—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Ribes</b> , Johannisbeere.					
1542	» <b>sanguineum carneum</b> = glutinosum .		Steckl. u. Abl.	6.—	50.—
1543	» » »		verpfl. Steckl.	7.—	—
1544	» » <b>flore pleno</b> .		Ableger	9.—	70.—
1545	» » »		verpfl. Ableger	10.—	—
1546	» » <b>grandiflorum</b> .		Stecklinge	10.—	—
1547	» <b>saxatile inerme</b> .		»	7.—	—
1548	» <b>subvestitum</b> .		»	6.—	—
1549	» <b>tenuiflorum</b> .	2jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
<b>Robinia</b> , Robinie.					
1550	» <b>Bessoniana</b> . . . . . 70—100 cm hoch		Veredelungen	18.—	—
1551	» <b>Decaisneana</b> .		»	18.—	—
1552	» <b>Holdti Britzensis</b> .		»	18.—	—
1553	» <b>neomexicana</b> .		»	25.—	—
1554	» <b>Pseudacacia</b> . . . . . 50—80 cm hoch	1 »	Sämlinge	2.50	22.—
1555	» » . . . . . 70—100 » »	2 »	»	3.50	30.—
1556	» » . . . . . 100—150 » »	2 »	»	5.—	45.—
1557	» » . . . . . 150—200 » »	2 »	»	7.—	60.—
1558	» » <b>semperflorens</b> .		Veredelungen	25.—	—
<b>Rosa</b> , Rose.					
1559	» <b>alpina</b> . . . . .	1 »	Sämlinge	7.—	—
1560	» <b>blanda</b> . . . . .	2 »	»	7.—	—
1561	» <b>canina</b> . . . . . ca. 2—3 mm Durchmesser				
	10000 St. M. 75.—	1 »	»	1.25	9.—
1562	» » . . . . . ca. 3—5 mm Durchmesser				
	10000 St. M. 140.—	1 »	»	1.75	15.—
1563	» » . . . . . ca. 5—8 mm Durchmesser				
	10000 St. M. 280.—	1 »	»	3.50	30.—
1564	» » <b>caucasica</b> . . . . .	1 »	verpfl. Säml.	6.—	—
1565	» <b>caroliniana</b> . . . . .	2 »	» »	5.—	35.—
1566	» <b>chlorocarpa</b> . . . . .	1 »	Sämlinge	6.—	—
1567	» <b>ferox</b> . . . . .	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
1568	» <b>gymnocarpa</b> . . . . .		» Ableger	7.—	—
1569	» <b>humilis</b> . . . . .	2 »	» Säml.	5.—	35.—
1570	» <b>laxa</b> . . . . . ca. 2—3 mm Durchmesser	1 »	Sämlinge	1.75	15.—
1571	» » . . . . . 3—5 » »	1 »	»	3.—	25.—
1572	» » . . . . . 5—8 » »	1 »	»	5.—	45.—
1573	» <b>lucida</b> . . . . .	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
1573a	» » <b>alba</b> . . . . .	1 »	Sämlinge	6.—	—
1574	» » » . . . . .	2 »	»	7.—	—
1575	» <b>Mad. Plantier</b> . . . . .		Stecklinge	15.—	—
1576	» <b>multiflora</b> . . . . .	2 »	verpfl. Säml.	5.—	35.—
1577	» <b>myriacantha</b> . . . . .	2 »	Sämlinge	6.—	—
1578	» <b>nutkana</b> . . . . .	1 »	»	6.—	—
1579	» <b>rubiginosa</b> . . . . . bis 50 cm hoch				
	10000 St. M. 100.—	1 »	»	2.—	12.—
1580	» » . . . . . 40—80 cm hoch		verpfl. Säml.	5.—	40.—
1581	» <b>rubrifolia (ferruginea)</b> . . . . .	1 »	Sämlinge	5.—	35.—
1582	» <b>rugosa</b> . . . . .	1 »	»	3.—	25.—
1583	» » . . . . .	2 »	»	4.—	35.—
1584	» » <b>alba</b> . . . . .		verpfl. Ableger	18.—	—
1585	» » <b>Kaiserin des Nordens</b> . . . . .		» »	15.—	—
1586	» » <b>Regeliana</b> , kleinblumig, violett, gefüllt . . . . .		Ableger	15.—	—
1587	» <b>setigera</b> . . . . .	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
1588	» <b>tomentosa</b> . . . . .	1 »	Sämlinge	5.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Schlingrosen</b> siehe Seite 238.					
<b>Rubus</b> , Brombeere.					
1589	» <i>canadensis</i> .....		verpfl. Ableger	6.—	—
1590	» <i>grossfrüchtige</i> Brombeeren in 5 besten Sorten meiner Wahl				
1591	» <i>illecebrosus</i> .....	1 jähr.	Ableger	7.—	60.—
1592	» » .....	2 »	Sämlinge	3.50	30.—
1593	» <i>phoenicolasius</i> , japanische Weinbeere	1 »	»	6.—	—
1594	» » .....	2 »	Sämlinge	7.—	60.—
1595	» <i>villosus</i> .....		verpfl. Ableger	15.—	—
<b>Salix</b> , Weide.					
1596	» <i>alba</i> Casteriana, Casterianer Silber- weide .....		Stecklinge	6.—	—
1597	» » <i>splendens</i> ( <i>regalis</i> ) Königsweide		»	6.—	—
1598	» <i>babylonica pendula</i> , echte Trauerweide		»	5.—	—
1599	» <i>caesia</i> .....		»	6.—	—
1600	» <i>candida</i> .....		»	5.—	—
1601	» <i>caprea</i> .....		»	10.—	—
1602	» » <i>tricolor</i> .....		»	7.—	—
1603	» <i>cermesina</i> .....		»	5.—	—
1604	» <i>coerulea</i> .....		»	5.—	—
1605	» <i>cotinifolia</i> , perückenbaumbblätterige Negerweide .....		»	5.—	—
1606	» <i>daphnoides latifolia</i> , breitblättrige Blutweide .....		»	5.—	—
1607	» <i>elegantissima</i> .....		»	5.—	—
1608	» <i>japonica Lavallei</i> .....		»	6.—	—
1609	» <i>laurifolia</i> .....		»	6.—	—
1610	» <i>nigricans</i> , Negerweide .....		»	5.—	—
1611	» <i>Petzoldi pendula</i> .....		»	6.—	—
1612	» <i>pulchra</i> .....		»	5.—	—
1613	» <i>pulchra ruberrima</i> , dunkelrote .....		»	5.—	—
1614	» <i>rosmarinifolia</i> .....		»	9.—	—
1615	» <i>rotundifolia</i> .....		»	5.—	—
1616	» <i>Sacramentana</i> .....		»	5.—	—
1617	» <i>Salomoni</i> .....		»	5.—	—
1618	» <i>Sieboldi</i> , Siebolds Trauerweide .....		»	5.—	—
1619	» <i>vitellina aurea</i> .....		»	6.—	—
1620	» » <i>Britzensis</i> .....		»	5.—	—
1621	» » <i>pendula nova</i> .....		»	10.—	90.—
1622	» in 10—20 Sorten nach meiner Wahl		»	5.—	35.—
<b>Sambucus</b> , Holunder.					
1623	» <i>californica</i> .....		»	3.50	—
1624	» <i>canadensis</i> .....	1 jähr.	Sämlinge	2.50	18.—
1625	» » .....	2 »	»	5.—	—
1626	» » <i>acutiloba</i> .....		Stecklinge	10.—	—
1627	» » <i>lutea</i> .....		»	9.—	70.—
1628	» » <i>maxima</i> ( <i>pubens maxima</i> ) .....		»	25.—	—
1629	» <i>Ebulus</i> .....	1 »	Sämlinge	5.—	—
1630	» » .....	2 »	»	7.—	—
1631	» <i>nigra</i> bis 80 cm hoch 10000 St. M. 180.—	1 »	»	2.50	22.—
1632	» » <i>flore roseo pleno</i> .....		Stecklinge	11.—	—
1633	» » <i>foliis aureis marginatis</i> .....		»	7.—	60.—
	» » » <i>luteis</i> , siehe <i>canadensis</i> <i>lutea</i> .				
1634	» » <i>fructu luteo</i> .....		»	11.—	—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Sambucus</b>					
1635	» <i>nigra heterophylla</i> .....		Stecklinge	12.—	—
1636	» » <i>laciniata</i> .....		»	6.—	—
1637	» » <i>latisecta</i> , neu .....		»	18.—	—
1638	» » <i>leucocarpa</i> .....		»	10.—	—
1639	» » <i>pyramidalis</i> .....		»	10.—	—
1640	» <i>pubens fructu luteo</i> .....		»	18.—	—
1641	» <i>racemosa</i> .....	1 jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
1642	» » <i>arborescens</i> .....		Stecklinge	10.—	—
1643	» » <i>plumosa</i> .....		»	12.—	—
1644	» » » <i>aurea</i> .....		»	25.—	—
<b>Skimmia.</b>					
1645	» <i>oblata</i> .....		verpfl. Steckl.	18.—	—
<b>Smilax.</b>					
1646	» <i>hispida</i> .....	1 »	Sämlinge	8.—	—
<b>Sophora.</b>					
1647	» <i>japonica</i> .....	1 »	»	2.50	18.—
<b>Sorbus, Eberesche.</b>					
1648	» <i>alpina</i> .....	1 »	»	5.—	—
1649	» <i>americana</i> ..... 30—60 cm hoch	2 »	»	5.—	—
1650	» <i>Aria</i> .....	1 »	»	5.—	40.—
1651	» <i>aucuparia</i> ..... 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	3.50	25.—
1652	» » ..... 70—120 » »	2 »	» »	5.—	40.—
1653	» » ..... 100—150 » »	3 »	» »	6.—	50.—
1654	» » <i>fifeana</i> ..... 80—120 » »	3 »	» »	8.—	—
1655	» <i>dentata</i> ..... 20—40 » »	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
1656	» <i>domestica</i> ..... 40—80 » »	1 »	»	30.—	—
1657	» <i>lanuginosa</i> .....	1 »	»	5.—	—
1658	» <i>latifolia atrovirens</i> .....	1 »	»	2.50	18.—
1659	» <i>scandica</i> ..... 10000 St. Mk. 100.— 100000 » » 900.—	1 »	»	1.50	12.—
1660	» » ..... 40—80 cm hoch	2 »	»	3.50	25.—
1661	» <i>torminalis</i> .....	1 »	»	10.—	90.—
<b>Spiraea, Spierstrauch.</b>					
(Benennung nach Zabel.)					
a) Sämlinge.					
Spiraea amurensis siehe Physocarpus.					
1662	» <i>angustifolia (Aitchisoni)</i> , neue Art.	2 »	Sämlinge	5.—	45.—
1663	» <i>arbuscula</i> .....	2 »	»	4.—	—
1664	» <i>ariifolia</i> .....	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
1665	» <i>assurgens</i> .....	1 »	Sämlinge	7.—	—
1666	» » .....	2 »	»	10.—	—
1667	» <i>callosa</i> .....	2 »	»	2.50	18.—
1668	» <i>laevigata</i> .....	2 »	»	4.—	30.—
» <i>opulifolia</i> siehe Physocarpus.					
1669	» <i>sorbifolia (Sorbaria)</i> .....	2 »	»	4.—	30.—
1670	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
1671	» » <i>stellipila</i> .....	1 »	Sämlinge	6.—	—
1672	» » » .....	2 »	»	8.—	—
1673	» <i>tomentosa</i> .....	2 »	»	2.50	18.—
1674	» » .....	4 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
b) Stecklinge, verpflanzte.					
1675	Z. 8 <i>Spiraea arguta (multiflora arguta)</i>		verpfl. Steckl.	9.—	70.—
	» » .....	3 »	» »	10.—	90.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	<b>Spiraea, Spierstrauch.</b>				
1676	Z. 49 » <i>assimilis</i> .....		verpfl. Steckl.	4.—	—
1677	Z. 41 c » <i>Bumalda</i> .....		» »	4.—	30.—
	» » .....	3 jähr.	» »	5.—	45.—
1678	Z. 41 c a » <i>Anthony Waterer,</i> <i>dunkelrot</i> .....		» »	6.—	50.—
1679	Z. 41 c b » <i>ruberrima</i> .....		» »	5.—	—
1680	Z. 47 » <i>callosa alba (albiflora)</i> .....		» »	4.—	30.—
1681	» » .....	3 »	» »	5.—	35.—
1682	Z. 48 » <i>rosea superba (superba)</i> .....		» »	5.—	40.—
1683	Z. 15 » <i>cana</i> .....	3 »	» »	7.—	—
1684	Z. 32 b » <i>canescens myrtifolia, sehr</i> <i>selten</i> .....		» »	7.—	60.—
1685	» » .....	3 »	» »	8.—	70.—
1686	Z. 26 » <i>cantoniensis (Reveesiana)</i> ....		» »	6.—	—
1687	Z. 26 b » <i>lanceata (Reveesiana flore</i> <i>pleno)</i> .....		» »	5.—	—
1688	Z. 11 b » <i>chamaedryfolia crataegifolia</i> .....		» »	5.—	—
1689	Z. 11 d » <i>flexuosa</i> .....		» »	6.—	—
1690	Z. 11 c » <i>transiens</i> .....		» »	6.—	—
1691	Z. 9 » <i>cinerea</i> .....		» »	4.—	—
1692	» » .....	3 »	» »	5.—	—
1693	Z. 62 » <i>conspicua</i> .....		» »	6.—	—
1694	Z. 67 c » <i>difformis typica</i> .....		» »	6.—	—
1695	Z. 70 » <i>Douglasi</i> .....		Stecklinge	6.—	—
1696	» <i>flagelliformis</i> .....		verpfl. Steckl.	5.—	—
1697	Z. 54 b » <i>Fontenaysi alba</i> .....		Stecklinge	5.—	—
1698	Z. 40 d » <i>Fortunei macrophylla</i> .....		»	6.—	—
1699	Z. 46 » <i>Foxi</i> .....		»	7.—	—
1700	» <i>gemmata</i> .....	2 »	verpfl. Steckl.	8.—	—
1701	Z. 14 » <i>Gieseleriana</i> .....	3 »	» »	6.—	—
1702	» <i>inflexa</i> .....		» »	6.—	—
1703	Z. 59 b » <i>intermedia polystachys</i> .....		Stecklinge	5.—	—
1704	» <i>japonica Froebeli</i> .....		»	8.—	—
1705	Z. 40 b » <i>ruberrima</i> .....		»	7.—	—
1706	Z. 68 b » <i>lanceolata</i> .....		»	5.—	—
1707	Z. 45 » <i>Margaritae</i> .....	3 »	verpfl. Steckl.	6.—	—
1708	Z. 18 a » <i>media subintegerrima</i> .....		» »	6.—	—
1709	Z. 69 D » <i>Menziesi alba</i> × <i>Douglasi</i> ....		Stecklinge	4.—	—
1710	Z. 69 e » <i>angustifolia</i> .....		»	4.—	—
1711	Z. 69 b » <i>Billiardi</i> .....		»	4.—	—
1712	Z. 69 d » <i>eximia</i> .....		»	4.—	—
1713	Z. 69 a » <i>Lenneana</i> .....		»	4.—	—
1714	Z. 69 E » <i>macrothyrsa</i> .....		»	4.—	—
1715	Z. 69 f » <i>ovalifolia</i> .....		»	4.—	—
1716	Z. 69 h » <i>pseudo-Douglasi</i> .....		»	4.—	—
1717	Z. 69 c » <i>triumphans</i> .....		»	4.—	—
1718	Z. 19 A a » <i>micropetala superhypericifo-</i> <i>lia acutifolioides</i> .....		»	6.—	—
1719	» <i>mollis</i> .....		verpfl. Steckl.	6.—	—
1720	Z. 7 b » <i>multiflora supertruncata</i> ....	3 »	Stecklinge	7.—	—
1721	Z. 65 a » <i>Nobleana</i> .....		»	5.—	—
1722	Z. 65 b » <i>superbetulifolia</i> .....	3 »	verpfl. Steckl.	6.—	—
1723	Z. 63 c » <i>notha superlatifolia</i> .....		Stecklinge	5.—	—
1724	Z. 63 b » <i>typica</i> .....		»	5.—	—
	» <i>opulifolia aurea</i> siehe <i>Physo-</i> <i>carpus</i> .....				
1725	Z. 13 » <i>oxyodon</i> .....		verpfl. Steckl.	7.—	—
1726	Z. 22 » <i>pikowiensis</i> .....		» »	6.—	—



No.	Spiraea, Spierstrauch.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
1727	Z. 22 b	» pikowiensis supermedia .....		verpfl. Steckl	5.—	—
1728	Z. 55	» pruinosa .....		Stecklinge	5.—	—
1729	Z. 4 b	» prunifolia flore pleno .....		verpfl. Steckl.	7.—	60.—
1730	Z. 41 e	» pumila atrorosea .....		» »	4.—	30.—
1731	Z. 41 f	» » erubescens .....		» »	5.—	—
1732	Z. 41 b	» » glabra .....		» »	5.—	—
1733	Z. 41 g	» » leucantha .....		» »	5.—	—
1734	Z. 41 d	» » rosea .....		» »	4.—	30.—
1735	Z. 41 a	» » superjaponica .....		» »	5.—	—
1736	Z. 43 e	» revirescens grandiflora .....		Stecklinge	10.—	—
1737	Z. 43 d	» » pallida .....		»	10.—	—
1738	Z. 43 a	» » parviflora .....		»	8.—	—
1739	Z. 43 c	» » rosea .....		»	8.—	—
1740	Z. 43 f	» » superjaponica .....		»	6.—	—
1741	Z. 56	» rubra .....		»	5.—	—
1742	Z. 68 b	» salicifolia alba .....		»	5.—	—
1743	Z. 68 a	» » typica .....		»	5.—	—
1744	Z. 3	» Thunbergi .....		»	6.—	50.—
1745	Z. 27	» van Houttei .....		»	6.—	50.—
500 junge Spiraea, Vermehrung von Zabelschen Original- pflanzen in 50 Sorten nach meiner Wahl M. 45.— 1000 Stück in 50 Sorten » 60.—						
Staphylea, Pimpernuss.						
1746	» Bumalda .....	2jähr.	Sämlinge	7.—	—	
1747	» colchica Coulombieri .....	3 »	Ableger	12.—	—	
1748	» » Kochiana .....	3 »	verpfl. Ableger	10.—	—	
1749	» pinnata .....	2 »	Sämlinge	4.—	30.—	
1750	» » 10000 St. M. 390.—	3 »	»	5.—	45.—	
1751	» Regeliana (colchica hort.), Treib- strauch .....		verpfl. Ableger	12.—	—	
1752	» trifoliata pauciflora .....		» »	10.—	—	
Stephanandra, Kranzspiere.						
1753	» flexuosa .....		» »	7.—	—	
1754	» Tanakae .....		Stecklinge	12.—	—	
Stuartia.						
1755	» pentagyna .....	1 »	verpfl. Säml.	12.—	—	
Symphoricarpus, Schneebeere.						
1756	» acutus .....		Stecklinge	4.—	30.—	
1757	» » .....	3 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—	
1758	» Heyeri .....	1 »	Sämlinge	3.50	25.—	
1759	» » .....		Stecklinge	5.—	—	
1760	» mollis .....		»	7.—	—	
1761	» occidentalis (species Colorado) .....	1 »	Sämlinge	3.50	25.—	
1762	» orbiculatus (parviflorus) .....		Stecklinge	5.—	45.—	
1763	» pauciflorus .....		Stecklinge	6.—	—	
1764	» » .....	1 »	Sämlinge	3.50	25.—	
1765	» » .....	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—	
1766	» racemosus .....	1 »	Sämlinge	3.—	25.—	
1767	» » .....	2 »	»	5.—	40.—	
Syringa, Flieder.						
1768	» Emodi .....	3 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—	
1769	» » .....		Ableger	6.—	—	
1770	» » .....		verpfl. Ableger	7.—	—	

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 S M.
<b>Syringa</b>					
1771	» japonica foliis variegatis .....		Veredelungen	25.—	—
1772	» » .....	1 jähr.	Sämlinge	7.—	60.—
1773	» » .....	2 »	»	12.—	—
1774	» Josikaea .....		Stecklinge	10.—	—
1775	» » .....	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
1776	» » eximia .....		Veredelungen	25.—	—
1777	» » H. Zabel .....		»	25.—	—
1778	» Rothomagensis .....		verpfl. Steckl.	10.—	90.—
1779	» » alba .....		Stecklinge	12.—	—
1780	» » .....		verpfl. Ableger	18.—	—
1781	» villosa (Brettschneideri) .....		Veredelungen	25.—	—
1782	» vulgaris ..... 10 000 St. M. 55.—	1 »	Sämlinge	1.—	6.—
1783	3—5 mm Durchm. 10 000 » » 100.—	2 »	»	1.25	12.—
1784	extra okulierstarke 5—8 mm Durchm. 10 000 St. M. 220.—	2 »	»	3.—	25.—
1785	kopulierstarke 8—12 mm Durchm. 10 000 St. M. 340.—	2 »	»	4.—	35.—
1786	3—5 mm Durchm. 10 000 St. M. 120.—	2 »	verpfl. Säml.	2.—	15.—
1787	extra okulierstarke 5—8 mm Durchm. 10 000 St. M. 270.—	2 »	» »	4.—	30.—
1788	kopulierstarke 8—12 mm Durchm. 10 000 St. M. 390.—	2 »	» »	5.—	45.—
<b>Tamarix.</b>					
1789	» africana .....		Stecklinge	6.—	—
1790	» caspica .....		»	8.—	—
1791	» gallica .....		»	8.—	—
1792	» germanica, echt .....		»	10.—	—
1793	» odessana .....		»	10.—	—
1794	» parviflora .....		»	8.—	—
1795	» tetrandra .....		»	10.—	—
1796	» » purpurea .....		»	10.—	—
<b>Tecoma, Jasmintrumpete.</b>					
1797	» radicans .....	2 »	Sämlinge	3.50	30.—
<b>Tilia, Linde.</b>					
1798	» americana .....	1 »	»	5.—	45.—
1799	» euchlora ..... 40—70 cm hoch	2 »	Veredelungen	18.—	150.—
1800	» » ..... ca 70—100 » »	2 »	»	25.—	200.—
1801	» » ..... » 100—130 » »	2 »	Okulierte	30.—	270.—
1802	» grandifolia ..... 10 000 St. M. 110.—	1 »	Sämlinge	2.—	12.—
1803	» » 20—40 cm hoch 10 000 St. M. 110.—	2 »	»	2.—	12.—
1804	» » 40—60 » » 10 000 » » 200.—	2 »	»	2.50	22.—
1805	» » 60—100 » » 10 000 » » 240.—	2 »	»	3.50	30.—
1806	» heterophylla .....	1 »	»	12.—	—
1807	» hollandica (intermedia) ca. 50—80 cm hoch		Ableger	15.—	120.—
1808	» parvifolia ..... 40—70 » » 10 000 St. M. 160.—	2 »	Sämlinge	2.50	18.—
1809	» » 70—120 cm hoch 10 000 » » 280.—	2 »	»	3.50	30.—
1810	» » ..... 70—100 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
<b>Triosteum.</b>					
1811	» pinnatifidum .....	1 »	Sämlinge	4.—	—
<b>Ulmus, Ulme.</b>					
1812	» americana ..... 100—150 cm hoch	4 »	»	5.—	—
1813	» campestris ..... 20—40 » »	2 »	»	1.25	12.—
1814	» » ..... 40—70 » »	2 »	»	2.50	18.—



No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Ulmus, Ulme.</b>					
1815	» <i>crassifolia</i> ..... 40— 70 cm hoch	4jähr.	Sämlinge	8.—	—
1816	» <i>Dumont</i> (belgische Ulme) 60—100 » »		Ableger	10.—	90.—
1817	» <i>hollandica</i> , echte holländische Ulme 50— 80 cm hoch		»	8.—	70.—
1818	» » ..... 80—120 » »		»	12.—	100.—
1819	» <i>montana</i> ( <i>scabra</i> ) 40— 70 » » 10000 St. M. 150.—	2 »	Sämlinge	2.50	18.—
1820	» » ..... 60—100 cm hoch	3 »	»	4.—	30.—
1821	» » ..... 100—150 » »	3 »	»	5.—	45.—
1822	» » ..... 100—150 » »	4 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
1823	» » ..... 150—200 » »	4 »	» »	7.—	60.—
1824	» » <i>laciniata</i> , Gewebeulme 40—80 cm hoch		Ableger	10.—	90.—
1825	» » <i>macrophylla</i> ... 50—80 » »		»	10.—	—
<b>Vaccinium, Heidelbeere.</b>					
1826	» <i>corymbosum</i> .....	4 »	verpfl. Säml.	12.—	—
1827	» <i>hirsutum</i> .....	2 »	» »	10.—	—
1828	» <i>macrocarpum</i> .....		Stecklinge	5.—	—
<b>Viburnum, Schneeball.</b>					
1829	» <i>acerifolium</i> .....	1 »	Sämlinge	9.—	—
1830	» <i>alnifolium</i> .....		Ableger	18.—	—
1831	» <i>americanum</i> .....		»	10.—	—
1832	» <i>cassinoides</i> .....		»	10.—	—
1833	» <i>dentatum</i> .....		verpfl. Ableger	10.—	—
1834	» » .....	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
1835	» » <i>longifolium</i> .....		Ableger	10.—	—
1836	» <i>dilatatum</i> .....	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
1837	» <i>Hanceanum</i> ( <i>Nepalense</i> ) .....		Ableger	10.—	—
1838	» <i>laevigatum</i> .....		»	10.—	—
1839	» <i>Lantana</i> .....	2 »	Sämlinge	2.50	18.—
1840	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
1841	» » <i>foliis aureis marginatis</i> .....		Ableger	10.—	—
1842	» » <i>punctatum</i> .....		»	12.—	—
1843	» <i>Lentago</i> ( <i>prunifolium hort.</i> ) .....		verpfl. Ableger	25.—	—
1844	» <i>molle</i> , echt .....		Ableger	10.—	—
1845	» <i>Opulus</i> .....	2 »	Sämlinge	5.—	—
1846	» » .....	3 »	»	6.—	—
1847	» » .....	3 »	verpfl. Säml.	8.—	—
1848	» » <i>edule</i> .....		Ableger	10.—	—
1849	» » » .....	3 »	verpfl. Säml.	10.—	—
1850	» » <i>sterile</i> , Schneeball, extra starke bis 70 cm hoch		Ableger	6.—	50.—
1851	» » » ..... extra starke		verpfl. Ableger	8.—	65.—
1852	» <i>prunifolium</i> ( <i>pirifolium hort.</i> ) .....		Ableger	15.—	—
1853	» » <i>marmoratum</i> .....		»	15.—	—
1854	» <i>tomentosum</i> .....		»	15.—	120.—
1855	» » <i>sterile</i> , Kugeldolde .....		»	15.—	120.—
<b>Virgilia (Cladrastis).</b>					
1856	» <i>lutea</i> .....	1 »	Sämlinge	10.—	—
<b>Vitis.</b>					
1857	» <i>amurensis</i> .....	1 »	»	6.—	—
1858	» » .....	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
1859	» <i>Coignetiae</i> .....	1 »	» »	12.—	—
1860	» <i>cordifolia</i> .....	3 »	» »	12.—	—
<b>Weigela siehe Diervilla.</b>					





No.		Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.	pro 10000 Stück M. Pf.
1889	<b>Crataegus oxyacantha</b> (monogyna), Weiss- dorn 4—8 mm Durchmesser 2 jährige	40—70	1.25	10.—	90.—
1890	» <b>oxyacantha</b> 6—10 » » »	70—120	2.—	15.—	120.—
1891	» » ..... 6—12 » » verpflanzte	80—120	2.50	18.—	170.—
1892	» » ..... 10—18 » » »	120—160	3.50	30.—	270.—
1893	<b>Cydonia</b> (Chaenomeles) japonica .....	50—80	2.50	18.—	120.—
1894	» (Chaenomeles) japonica starke Sträucher	—	25.—	—	—
1895	<b>Fagus silvatica</b> ..... 2 jährige	20—40	2.—	15.—	120.—
1896	» » ..... 2 »	40—70	3.—	25.—	220.—
1897	» <b>silvatica</b> ..... Pyramiden	80—100	25.—	—	—
1898	» » ..... »	100—150	35.—	—	—
1899	<b>Ilex Aquifolium</b> ..... mehrmals verpflanzte	25—50	10.—	90.—	—
1900	» » ..... Ballenpflanzen	40—60	85.—	780.—	—
1901	» » ..... »	60—80	120.—	1150.—	—
1902	» » ..... »	80—100	150.—	1400.—	—
1903	<b>Ligustrum ovalifolium</b> .. buschige Sträucher	80—100	30.—	280.—	—
1904	» <b>vulgare</b> ..... verpflanzte	40—60	2.—	17.—	150.—
1905	» » ..... »	60—80	3.50	30.—	240.—
1906	» » ..... »	80—120	5.—	40.—	340.—
1907	» » ..... Sträucher	—	18.—	160.—	—
1908	<b>Mahonia Aquifolium</b> ..... verpflanzte	—	3.—	25.—	220.—
1909	» <b>Aquifolium</b> ..... starke Sträucher	—	30.—	280.—	—
1910	<b>Rosa laxa</b> ..... »	60—100	15.—	—	—
1911	» <b>multiflora</b> ..... »	80—120	18.—	—	—
1912	» <b>rubiginosa</b> ..... 1 jährige	bis 50	1.75	12.—	100.—
1913	» » ..... verpflanzte	40—80	5.—	40.—	—
1914	» » ..... starke Sträucher	80—130	18.—	170.—	—
1915	» <b>rugosa</b> ..... »	50—70	30.—	240.—	—
1916	» (Wildrosen) in Sorten ..... »	70—100	18.—	150.—	—
1917	<b>Sambucus racemosa</b> ..... »	100—150	25.—	—	—
1918	<b>Spiraea opulifolia</b> ..... »	130—160	25.—	—	—
1919	<b>Ulmus montana</b> ..... 3 jährige	60—100	4.—	30.—	—
1920	» » ..... 3 »	100—150	5.—	45.—	—
1921	» » ..... verpflanzte	100—150	6.—	50.—	—
1922	» » ..... »	150—200	7.—	60.—	—
1923	» » ..... »	200—250	18.—	170.—	—

## e) Geschulte Forst- und Parkpflanzen.

(Heister.)

No.	Gesunde, kräftige Pflanzen.	Ungefähre Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.
	(Die Masse sind ungefähr angegeben.)		
1924	<b>Acer campestre</b> , Feldahorn ..... buschige Pyramiden	150—200	35.—
1925	» <b>Ginnala</b> ..... buschige Sträucher	100—150	30.—
1926	» <b>Pseudoplatanus</b> ..... buschige Sträucher	150—200	18.—
1927	» » ..... »	200—250	30.—
1928	» » <b>purpurascens</b> ..... »	150—200	30.—
1929	» » ..... »	200—250	50.—
1930	<b>Aesculus Hippocastanum</b> ..... »	200—250	30.—
1931	<b>Alnus incana laciniata</b> ..... Pyramiden	140—170	35.—

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.
1932	<b>Betula populifolia</b> .....	Pyramiden 150—200	45.—
1933	» » .....	» 200—250	60.—
1934	<b>Carpinus Betulus</b> , Hainbuche .....	» 100—150	50.—
1935	» <b>Betulus</b> .....	» 150—170	60.—
1936	» » Pyramiden .....	» 170—200	75.—
1937	<b>Castanea vesca</b> .....	200—250	50.—
1938	» <b>vesca macrocarpa</b> .....	200—250	60.—
	<b>Cerasus</b> siehe <b>Prunus</b> .		
1939	<b>Corylus Avellana</b> .....	extra starke Sträucher 100—150	25.—
1940	<b>Fagus sylvatica</b> .....	Pyramiden 100—150	35.—
1941	» <b>sylvatica</b> .....	» 150—200	60.—
1942	<b>Gleditschia triacanthos</b> .....	» 100—150	18.—
1943	<b>Laburnum vulgare</b> .....	130—160	25.—
1944	<b>Larix europaea</b> .....	Pyramiden 150—200	30.—
1945	» <b>leptolepis</b> .....	» 200—250	35.—
1946	» » .....	» 250—300	50.—
1947	<b>Ligustrum vulgare</b> .....	Sträucher 100—150	18.—
1948	<b>Malus</b> Ziersorten in Sorten nach meiner Wahl ..	Pyramiden 100—130	50.—
1949	<b>Populus alba nivea</b> .....	150—200	30.—
1950	» <b>canadensis</b> .....	200—250	18.—
1951	<b>Prunus Pissardi</b> .....	Pyramiden 150—170	30.—
1952	» <b>serotina</b> .....	» 150—180	25.—
1953	<b>Quercus pedunculata</b> .....	150—200	25.—
1954	<b>Robinia Pseudacacia</b> .....	100—150	12.—
1955	<b>Sorbus aucuparia</b> .....	200—250	30.—
1956	<b>Tilia euchlora</b> .....	Pyramiden 100—150	30.—
1957	» » .....	» 150—200	45.—
1958	<b>Ulmus montana</b> .....	» 200—250	18.—
1959	» » <b>laciniata</b> .....	» 200—250	45.—
1960	» » <b>macrophylla</b> .....	» 200—250	30.—

Bei Entnahme von **weniger als 50 Stück einer Sorte** treten die unter „Zierbäume“ ausgeworfenen Preise ein.

Liefere 1000 Stück Forst- und Parkpflanzen in 40 Sorten à 25 Stück für M. 360.—, 10 000 Stück in 50 Sorten für M. 3000.—.



### III. Laubhölzer.

Allee-, Solitair- und Zierbäume, buntblättrige und schönblühende Ziersträucher, Immergrüne und Moorbeetpflanzen.

Sortimente nach meiner freien Wahl gebe wie folgt ab:

<b>Ziersträucher</b> , starke in guten Sorten pro 100 St. M. 22.—,	
1000 St. M. 200.—, 10 000 St. M. 1920.—.	
» starke, besonders schöne Zusammenstellung	
pro 100 St. M. 30.—,	
1000 St. M. 290.—, 10 000 St. M. 2650.—.	
<b>Decksträucher</b> , buschige, ca. 150—200 cm hoch	
pro 100 St. M. 35.—,	
1000 St. M. 340.—, 10 000 St. M. 3000.—.	
<b>25 Japan. Ahorn</b> in 25 schönen Sorten in Töpfen	
kultiviert M. 40.—	
100 » » » 25 » Sorten in Töpfen	
kultiviert 150.—.	

**Bäume für Strassenbepflanzung** siehe Seite 193.

**Trauerbäume** siehe Seite 196.

**Schlingpflanzen** siehe Seite 199.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Abelia</b> <i>R. Brown</i> (Abelie).			
1961	<i>rupestris hybrida</i> , Felsen-Abelie ..... in Töpfen Winterharter, halb immergrüner Strauch mit mittel- grossen, dunkelgrünen Blättern. Blumen rosaweiss, duftend; von Juni bis Herbst blühend.	1.25	9.—	—
1962	<i>serrata</i> <i>Siebold u. Zuccarini</i> ..... in Töpfen Blumen gross, rosafarbig. Blätter gesägt.	1.25	10.—	—
	<b>Acanthopanax</b> <i>Dene. et Planch.</i> (Stachel-Kraftwurz).			
1963	<i>ricinifolium</i> var. <i>Maximowiczii</i> <i>Dene. et Planch.</i> (Aralia <i>Maximowiczii van Houtte</i> ) Sträucher ..... 80—100 cm hoch .. Hochstämme... 12—14 » Umfang Solitairstämme 20—24 » » Ein prachtvoller Baum und Strauch mit sehr schöner subtropischer Belaubung. Blätter bis 1½ Fuss Durch- messer, fein gefingert und gelappt.	1.— 3.— 10.—	9.— — —	— — —
1964	<i>spinosum</i> <i>Miquel</i> (Aralia pentaphylla <i>Thunberg</i> ) Sträucher Schöner, stark bedornter, dunkelgrüner Strauch. Zu un- durchdringlichen Hecken sehr geeignet.	— .60	5.—	—
	<b>Acer</b> <i>Linné</i> . Ahorn.			
	<i>brevilobum</i> siehe <i>crassipes</i> <i>Pax</i> .			
1965	<i>caesium</i> <i>Wallich</i> ..... in Töpfen Sehr selten. Baum bis über 20 m hoch werdend, mit fünflappigen, unterseits sehr bläulichen Blättern.	6.—	—	—
1966	<i>campestre</i> <i>Linné</i> , Feldahorn buschige 100—150 cm hoch » 150—200 » » Allbekannter Baum und Strauch, zu Unterholz und Hecken sehr geeignet.	— .40 — .60	3.— 5.—	25.— 35.—
1967	» <i>pseudomonspeulanum</i> <i>Bornmüller u. Pax</i> . 70—100 cm hohe	— .75	6.—	—


No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Acer.</b>			
1968	<b>campestre pulverulentum</b> <i>Kirchner</i> . . . 60—80 cm hoch Blätter gleichmässig weiss bepudert.	1.25	—	—
1969	» <b>Schwerini</b> <i>Hesse</i> . . . Pyramiden 200—250 cm hoch	1.50	12.—	—
	» 250—300 » »	1.75	15.—	—
	Hochstämme 7—9 cm Umfang Schöne Form mit dunkelpurpurroten Blättern. Sehr empfehlenswert.	1.75	16.—	—
1970	<b>capillipes</b> <i>Maxim.</i> Feinstieliger Ahorn 40—60 cm hoch Nach Prof. Sargent, im nördlichen Hondo häufig vorkommend, zu einem grossen Strauch oder kleinen Baum erwachsend. Holz weiss gestreift, Blätter gross gelappt mit roten Blattstielen. Sehr selten.	6.—	—	—
1971	<b>carpinifolium</b> <i>Sieb. u. Zucc.</i> . . . . . 80—100 cm hoch Durch ihre Hainbuchen ähnliche Blattbildung, eine der interessantesten und merkwürdigsten Arten. Bildet schöne Pyramiden. Siehe Abbildung.	1.50	12.—	110.—
1972	<b>circinatum</b> <i>Pursh.</i> Rundblättriger Ahorn. Pyramiden 100—150 cm hoch Hübscher, kleiner Baum mit schöner Herbstfärbung. Wenig bekannt.	—60	5.—	40.—
1973	<b>cissifolium</b> <i>C. Koch</i> . . . . . Pyramiden 130—160 cm hoch Kleiner japanischer Baum mit gedrehten, hellgrünen Blättern an roten Stielen.	—90	7.—	—
	<b>colchicum</b> siehe <b>laetum</b> .			
1974	<b>crassipes</b> <i>Pax.</i> . . . . . 100—150 cm hoch 150—200 » » Ein sehr schöner, wenig bekannter, sich schön bauender Ahorn, mit sehr grossen, eigentümlich dicklichen, hübsch geäderten Blättern. Blattstiele und Zweige goldgelb, hübsch kontrastierend mit dem dunkeln Grün der Blätter.	2.50 3.—	18.— —	— —
1975	<b>creticum sempervirens</b> <i>Pax.</i> . . . . . in Töpfen Ein sehr harter, immergrüner, niedrig bleibender Ahorn. Für Vorgärten sehr geeignet. Schöne Kugel bildend. Siehe Abbildung.	1.50	—	—
1976	<b>dasycarpum</b> <i>Ehrh. (eriocarpum Mex.)</i> . Silberahorn. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 12—15 » » » 15—18 » » Unterseite der Blätter silbergrau. Schöner Alleebaum auf feuchten bis nassen, sandigen Boden.	1.25 2.— 3.—	12.— 18.— 25.—	100.— 170.— 220.—
1977	» <b>longifolium</b> <i>Späth.</i> Hochstämme 10—12 cm Umfang Mit tief eingeschnittenem langem Blatte.	2.—	—	—
1978	» <b>lutescens</b> <i>Späth.</i> Hochstämme 10—12 cm Umfang » 12—14 » » » 18—20 » » Treibt in schön leuchtend gelbem Farbenton aus. Auf feuchtem sandigem Boden unvergleichlich schön.	2.— 2.50 3.50	18.— 22.— —	— — —
1979	» <b>Wieri laciniatum</b> <i>Ellw. &amp; Barry.</i> Pyramiden 250—300 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Zierliche, fein geschlitzte Belaubung, schöne hängzweigige Kronen bildend. Als Solitärbaum geeignet.	1.— 1.50	9.— —	75.— —
1980	<b>Duretti aureo-marginatum</b> <i>Schwerin</i> . . . . . niedrige Schöne Form mit gelb gerandeten, stark zernagten, im übrigen gelb bestäubten Blättern. Triebe braunrot.	1.25	—	—
1981	<b>Ginnala</b> <i>Maxim.</i> . . . . . Pyramiden 100—150 cm hoch Kleiner Baum mit zierlicher, im Herbst sich prächtig rotfärbender Belaubung.	—40	3.50	30.—
1982	» <b>aidzuense</b> <i>Franchet.</i> . . . . . 150—200 cm hoch Blätter von dunklerem Grün und dünnhäutiger als bei der typischen Form.	1.50	—	—



No.			pro	pro 10	pro 100
			Stück	Stück	Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Acer.</b>					
1983	<b>glabrum</b> <i>Torr.</i> . . . . .	niedrige Zierliches kleines Bäumchen aus dem westlichen Nordamerika mit hübsch gelappten Blättern an braunroten Zweigen.	1.25	—	—
1984	<b>Heldreichi</b> <i>Orphan.</i> . . . . .	160—180 cm hoch Schöne Art mit tiefgelappten Blättern.	1.50	—	—
1985	» <b>purpuratum</b> <i>Schwerin</i> . . . . .	70—100 cm hoch Eine neue, völlig winterharte Form mit prachtvoll roter Blattunterseite.	1.25	10.—	—
1986	<b>japonicum</b> <i>Thunberg.</i> . . . . .	Japanischer Ahorn. 60—80 cm hoch	1.50	12.—	—
		140—150 » »	2.50	—	—
1987	» <b>aureum</b> <i>Hort.</i> . . . . .	30—40 » » 40—50 » »	1.75 3.50	15.— 30.—	—
		Sehr schön goldgelb belaubt. Langsam wachsend. Für Vorgärten sehr geeignet.			
1988	» <b>macrophyllum</b> <i>Schwerin</i> . . . . .	40—60 cm hoch Blätter vom Grunde zur Spitze bis 14 cm lang und ebenso breit.	5.—	—	—
1989	» <b>Parsonsii</b> <i>Veitch und Schwerin</i> . . . . .	40—60 cm hoch stark buschig 60—80 » » Blätter ebenso gross wie bei der vorigen Form, jedoch fast bis zum Grunde eingeschnitten und hierdurch mit der grossen Lappenzahl von eigenartiger Schönheit. Siehe Abbildung.	1.75 5.—	— —	— —
1990	<b>laetum aureum</b> . . . . .	100—150 cm hoch 70—100 » » Neue, sehr schöne Form, mit roten und goldgelb bronzierten Blättern.	3.— 1.50	— 12.—	— —
1991	» <b>rubrum</b> <i>Kirchner</i> . . . . .	Pyramiden 100—150 cm hoch » 200—250 » » Hochstämme 8—12 cm Umfang Ein mittelgrosser Baum mit glänzend grüner, spitzlappiger, braunrot austreibender Belaubung. Schöner Alleebaum für enge Strassen und Promenaden.	—60 1.— 2.50	5.— 9.— 18.—	— — —
1991	<b>macrophyllum</b> <i>Pursh</i> . . . . .	130—160 cm hoch Schöne grossblättrige Belaubung.	—60	5.—	—
1992	<b>mandschuricum</b> <i>Maxim.</i> . . . . .	Pyramiden 150—170 » » » 170—200 » » Noch sehr seltener, harter kleiner Baum oder Strauch. Blattfärbung in allen möglichen roten und grünen Schattierungen. Für Vorgärten und kleine Gärten wegen seines ziemlich langsamen Wuchses als Strauch oder Baum sehr verwendbar. In grossen Parks zu Vorpflanzungen sehr geeignet.	1.75 2.50	16.— 22.—	150.— 180.—
1993	<b>Mono</b> siehe <i>pictum</i> <i>Mono.</i>				
1994	<b>monspessulanum</b> <i>L.</i> . . . . .	100—150 cm hoch Kleiner Baum mit kleinen, dreilappigen dunkelgrünen Blättern.	—60	5.—	40.—
1995	<b>neglectum</b> <i>Annae</i> . . . . .	100—130 cm hoch Siehe Farbentafel des Dendrologischen Jahrbuches 1908. Blätter beim Austrieb dunkelrot, später in Oliv übergehend. Färbung ähnlich wie <i>Acer plat. Schwedleri</i> .	3.50	30.—	—
1996	» <b>elongatum</b> ( <i>A. campestre</i> × <i>laetum</i> ) . . . . .	100—130 cm hoch Schöne langblättrige Form. Blätter dreiteilig, tief ausgeschnitten, die beiden untersten oftmals noch einmal schwach gelappt. Jeder Blattstiel nach unten spitz nach oben sehr breit keilförmig zulaufend. Blattränder stark gewellt und gebuchtet. Blattstiele und Adern purpurrot.	3.—	25.—	—
1997	<b>Negundo</b> <i>L.</i> . . . . .	150—200 m hoch Eschenahorn mit schöner hellgrüner Belaubung.	—50	4.—	30.—
1997a	» <b>argenteo-marginatum</b> <i>robustum.</i>	Pyramiden 150—200 » »	—75	6.—	—


No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Acer.</b>				
1998	<b>Negundo argenteo-variegatum Hort.</b> Sträucher 70—100 cm hoch Pyramiden 100—150 » » Höhe bis zur Krone 120—150 cm	—60 —90 1.75	5.— 7.— 16.—	45.— 60.— —
	Die allgemein bekannte und verbreitetste weissbunte Form, von grosser landschaftlicher Schönheit.			
1999	» <b>aureo-marginatum elegans Hort.</b> . . . . . Sträucher Der vorigen ähnlich, aber mit goldgelber Färbung, die manchmal in rahmweiss übergeht.	—60	5.—	—
2000	» <b>aureo-variegatum.</b> . . . . . Sträucher	—50	4.—	—
2001	» <b>aureum odessanum Rothe.</b> . . . . . » Kräftig wachsende Abart mit prachtvoller, leuchtend gelber Belaubung und bronzefarbigem Austrieb. Bildet schönen Kontrast zu dem vorigen.	—60	5.—	—
2002	» <b>boreale</b> . . . . . 200—250 cm hoch Aus dem nördlichen Canada, ganz hart in St. Petersburg	—60	5.—	—
2003	» <b>violaceum K. Koch</b> Pyramiden 150—200 cm hoch Von sehr kräftigem Wuchse, grossblättrig, mit violetten Blattspindeln und Trieben.	—60	5.—	—
2004	<b>nigrum Michx.</b> Schwarzer Zuckerahorn. Pyramiden 200—250 cm hoch Blätter oberseits tief dunkelgrün, unterseits gelblich graugrün.	1.—	9.—	—
2005	<b>nikoëse Maxim.</b> . . . . . Pyramiden 100—120 cm hoch » 100—150 » » Schöner dreilappiger Ahorn mit hellbraunrotem Austrieb, allmählich in glänzend goldiggrün übergehend, Blätter hellgrün, unterseits weiss, braunrot gerändert mit schönen roten Blattnerven und Blattstengeln. Blattknospen im Winter schwarz. Sehr effektiv, auch für kleine Gärten, als Solitairbaum. Siehe Abbildung.	1.75 2.50	16.— 22.—	— —
2006	<b>opulifolium Vill.</b> Schneeballblättriger Ahorn . in Töpfen Mittelhoher Baum, der dichte rundliche Kronen bildet. <b>palmatum.</b> Sämtliche zu der Klasse der <b>palmatum</b> gehörenden Ahorn sind in wahren Sinne des Wortes reizende Miniaturpflanzen, die sowohl in Parks, Vorgärten und kleinen Gärten, als auch im Topf auf Balkons, auf Blumentischen oder in Wintergärten von ungemein zierendem Wert sind. Sie halten einmal angewachsen ohne jeglichen Schutz die grösste Kälte aus.	3.—	—	—
2007	» <b>Thbg.</b> . . . . . Pyramiden, 100—150 cm hoch » 200—250 » » » 250—300 » » Mit zierlich geschlitzten, braunrot anstreibenden samtig grünen Blättern, die sich im Herbst prächtig leuchtend rot färben.	1.— 1.75 3.—	9.— 16.— 25.—	— — —
2008	» <b>atrolineare Grf. Schwerin</b> . . . . . 40—60 cm hoch extra breite Pflanzen, 60—80 » » Schöne dunkelrot gefärbte, bis zum Grunde geteilte Blätter, mit schmalen, nicht gezähnten Blattlappen. Blattform siehe Seite 77, Abbildung Nr. 3.	2.50 3.50	18.— 34.—	— —
2009	» <b>atropurpureum van Houtte</b> . . . . . 40—60 cm hoch extra breite Solitaires, 100—120 » » Blätter von prachtvoll schwarzroter Färbung, die sich auch bis in den Herbst hinein erhält.	1.50 12.—	15.— —	— —
2010	» <b>aureum Nicholson</b> . . . . . 60—80 cm hoch Gesund und frisch wüchsige Varietät mit goldgelber Belaubung.	2.50	25.—	—






1. *Acer palmatum crispum*. 2. *Acer creticum sempervirens*.  
3. *Acer palmatum cristatum*.

Verkleinerte Abbildung.



1. *Acer japonicum Parsonii*. 2. *Acer Sieboldianum*.  
3. *Acer palmatum atrolineare*. 4. *Acer palmatum Nicholsoni*.

Verkleinerte Abbildung.



1. *Acer palmatum ornatum*. 2. *Acer palmatum Hessei*.  
3. *Acer nikoense*. 4. *Acer carpinifolium*.

Verkleinerte Abbildung.



No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Acer.</b>				
2011	<b>palmatum caudatum</b> <i>Grf. Schwerin</i> . . . 50—70 cm hoch 70—100 » »	1.25 2.50	11.— 22.—	— —
	Recht grossblättrig und im ausgereiften Zustande breitlappig mit grobgesägten, an der Spitze lang und schmal ausgezogenen Lappen.			
2012	» <b>crispum</b> <i>André</i> . . . . . 40—60 cm hoch Zierliche Form von pyramidalem Wuchse mit kleinen gekrausten dunkelgrünen Blättern, wovon die Ränder nach oben umgerollt sind. Siehe Abbildung.	1.75	15.—	—
2013	» <b>cristatum</b> <i>Grf. Schwerin et Hesse</i> . . 40—60 cm hoch 60—80 » »	1.75 3.50	16.— 30.—	— —
	Interessante, merkwürdige Varietät, von schwachem Wuchse, mit schneckenförmig gewundenen Blättern. Siehe Abbildung.			
2014	» <b>cuneatum var. sessilifolium</b> <i>Maximowicz</i> . 40—70 cm hoch	1.75	16.—	—
	Empfehlenswerte Form mit fünfblappigen, bis zum Grunde eingeschnittenen, ausserordentlich grob gezähnten Blättern.			
2015	» <b>Friderici-Guiglielmi</b> <i>Carrière</i> . . . . 40—60 cm hoch extra breite Pflanzen, 60—80 » »	1.50 5.—	12.— 45.—	110.— —
	Hübsche, zierliche Form mit sehr fein tief geschlitzten, schön grün, weiss und rosa panachierten Blättern. Auch für Topfkultur im Zimmer sehr empfehlenswert. Blattform siehe Seite 78, Abbildung Nr. 1.			
2016	» <b>euseptemlobum</b> <i>Grf. Schwerin</i> Solitärs 180—200 cm hoch	3.—	—	—
	Der rötliche Austrieb und die grossen Blätter verleihen dieser Form einen hohen Zierwert.			
2017	» <b>Hessei</b> <i>Grf. Schwerin</i> . . . . . 40—60 cm hoch	1.75	15.—	—
	Eine der schönsten und elegantesten Formen mit dunkelpurpur gefärbten Blättern. Siehe Abbildung.			
2018	» <b>laciniatum</b> <i>Hort.</i> . . . . . 70—100 cm hoch	2.50	22.—	—
	Blätter grün, fast bis zum Grunde geteilt, beim Austrieb auf mattgelbem Grunde prachtvoll braunrot gerandet.			
2019	» <b>Nicholsoni</b> <i>Grf. Schwerin</i> . . . . . 40—60 cm hoch	2.50	22.—	—
	Blätter dunkelrot gefärbt. Siehe Abbildung.			
2020	» <b>ornatum</b> <i>Carrière</i> . . . . . 40—70 cm hoch extra breite Pflanzen 70—100 » »	2.50 5.—	22.— 45.—	180.— —
	Blattform ähnlich rubellum, aber dunkelpurpurrot gefärbt. Auch für Topfkultur sehr geeignet. Siehe Abbildung.			
2021	» <b>reticulatum</b> <i>André</i> . . . . . 60—80 cm hoch	2.50	22.—	—
	Mittelgrosse Blätter von weisslicher, hell graugrüner bis weissgelblicher Farbe, unterbrochen von dem Netzwerk der dunkelgrün bleibenden Blattadern.			
2022	» <b>ribesifolium</b> <i>Hort.</i> . . . . . 40—60 cm hoch 60—80 » »	1.50 3.50	12.— —	— —
	In allen Teilen kleiner und zierlicher als die typische Form; Blätter tiefer geschlitzt und zierlicher gezähnt.			
2023	» <b>roseo-marginatum</b> <i>van Houtte</i> . . 50—70 cm hoch 70—100 » »	1.25 4.—	12.— 35.—	100.— —
	Sehr schöne Form mit kleinen, breit dunkelrosa gerandeten Blättern.			
2024	» <b>rubellum</b> <i>Pax.</i> . . . . . 50—70 cm hoch	1.75	15.—	—
	Die dunkelgrünen Blätter gleichen in Form denjenigen von <i>A. ornatum</i> . Siehe Abbildung.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Acer.</b>			
2025	<b>palmatum rubrinerve</b> <i>Grf. Schwerin</i> . . 70—100 cm hoch 100—150 » » Die Blattstiele und Nerven dieser schönen Varietät bleiben auch im ausgereiften Zustande leuchtend rot gefärbt.	2.— 3.—	18.— 25.—	— —
2026	» <b>rubro-latifolium</b> <i>Grf. Schwerin</i> . . 60— 80 cm hoch 100—120 » » Sehr grossblättrig, mit beim Austreiben kräftig rot ge- färbten, aber bald in Grün übergehenden Blättern.	2.— 3.—	18.— 25.—	— —
2027	» <b>sanguineum</b> <i>Carrière</i> . . . . . kleine Pflanzen Im Frühjahr kräftig blutrot, geht die Blattfarbe allmählich, oft fleckenweise, in ein dunkles Oliv über, ähnlich wie <i>Acer</i> <i>plat. Schwedleri</i> . Sehr selten.	3.—	25.—	—
2028	» <b>Schwerini</b> <i>Hesse</i> . . . . . 40—60 cm hoch 60—80 » » Blattform ähnlich <i>Hessei</i> . Im Austrieb grün, später dunkelrot werdend. Sehr schön.	1.50 4.—	12.— 35.—	110.— —
2029	» <b>sinuatum</b> <i>Grf. Schwerin</i> . . . . . 70—100 cm hoch Solitaires 200—250 » » Grosse, sehr tief, bis fast zum Grunde eingeschnittene Blätter, ähnlich <i>euseptemlobum</i> .	1.50 5.—	12.— —	— —
2030	» <b>tricolor</b> <i>Nicholson</i> . . . . . 60—80 cm hoch Die mittelgrossen Blätter sind reich mit roten, rosa und weissen Flecken besetzt.	3.—	25.—	—
2031	» <b>versicolor</b> <i>van Houtte</i> . . . . . 50— 70 cm hoch 70—100 » » Blätter von hellem, freudigem Grün mit grossen, anfangs hellrosa-, später reinweissen Flecken. Die weisse Färbung erstreckt sich mitunter auf eine ganze Lappenhälfte.	1.50 3.50	12.— 30.—	— —
2032	» <b>volubile</b> <i>Grf. Schwerin</i> . . . . . 40— 60 cm hoch Solitaires 250—300 » » Treibt ganz hellgelbgrün aus, wird später grün und end- lich lackglänzend dunkelgrün. Der Mittellappen ist sehr oft, seine Spitze fast immer spiralförmig gedreht.	1.75 10.—	— —	— —
2033	<b>pennsylvanicum</b> <i>Linné (A. striatum du Roi)</i> . Pennsyl- vanischer Ahorn . . Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—170 » » Mit grossen dreilappigen Blättern. Rinde sämtlicher Zweige und des Stammes ist stets weissgestreift, daher sehr zierend.	— .60 — .75	5.— 6.—	40.— —
2034	<b>pictum</b> <i>Thunberg</i> . Mandschurischer Ahorn. Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » » » 250—300 » » » 350—375 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » Blätter sehr gross, fünf- bis siebenlappig. Bräunlichrot austreibend. Wird ein mächtiger, schöner Alleebaum.	— .60 — .90 1.— 1.50 2.50 3.—	5.— 7.— 9.— 12.— 18.— 25.—	— — — — — —
2035	» <b>Mono</b> <i>Maximowicz</i> . . . . . 80—100 cm hoch Mit schön geschlitzten rötlich hervorbrechenden Blättern. Längere Zeit bräunlichgrün bleibend, später lebhaft grün gefärbt mit roten Blattstielen.	1.75	—	—
2036	<b>platanoides</b> <i>L.</i> Spitzahorn. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » Schöner frisch grüner, überall bekannter Alleebaum, der in allen Bodenarten fortkommt und daher vorzugsweise viel gepflanzt wird.	1.25 1.75 2.50	12.— 16.— 22.—	100.— 150.— 200.—
2037	» <b>acuminatum</b> <i>Grf. Schwerin</i> . . . 140—160 cm hoch Der vorigen ähnlich, Blätter schmaler und spitzer.	— .75	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Acer</b>			
2038	<b>platanoides argutum</b> <i>Grf. Schwerin</i> 100—150 cm hoch Syn. <i>A. pl. crispum</i> Späth, jedoch tief gelappt und gekräuselt, schwach nach unten gekrümmt.	—75	—	—
2039	» <b>cucullatum</b> <i>Carr.</i> ... Pyramiden 150—200 cm hoch Hochstämme 16—20 cm Umfang Blätter hohlblättrig geformt.	—75 5.—	6.— —	— —
2040	» <b>dissectum</b> <i>Jacq. fil.</i> ... 130—160 cm hoch Blätter fünffach bis zum Grunde eingeschnitten. Die Abschnitte sind wiederum tief gelappt, in fadenförmiger Spitze auslaufend.	1.—	—	—
2041	» <b>foliis aureo-marginatis</b> <i>Pax.</i> ... 80—100 cm hoch Blätter auffallend schön gelb gerändert. Austrieb saftig hellgrün.	—75	—	—
2042	» <b>foliis pictis</b> <i>Hesse</i> ... Pyramiden 140—170 cm hoch » 200—300 » » Der Austrieb ist zart rosa, weiss bepudert und marmoriert. Eigenartig hervorragend schön, auffallende Färbung.	—90 1.50	7.— 12.—	— —
2043	» <b>globosum</b> <i>Hort.</i> Höhe bis zur Krone 230—250 cm Umfang 8—12 » Bildet regelmässige dichte Kugelkronen. Sehr empfehlenswerter Kugelbaum. Siehe auch Alleebäume.	3.50	34.—	300.—
2044	» <b>integrilobum</b> ... 180—200 cm hoch Schöner ganzlappiger Ahorn.	—75	6.—	—
2045	» <b>laciniatum</b> <i>Aiton</i> ... 150—200 » » Ein schöner, feingeschlitzter Ahorn.	—90	7.—	—
2046	» <b>Lorbergi</b> <i>van Houtte</i> ... 140—160 » » Blätter mit fünf, an den Rändern weit übereinander greifenden Abschnitten, in fadenförmigen Spitzen auslaufend.	—75	6.—	—
2047	» <b>Reitenbachi</b> <i>Nicholson.</i> Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » » 250—300 » » Hochstämme 8—12 cm Umfang Blätter im Austrieb dunkelrot. Im Spätsommer erhält die Oberseite der Blätter eine dunkle schwärzlich-rote Färbung, die bis zum Herbst anhält.	—90 1.25 1.50 2.—	7.— 11.— 12.— 18.—	— — — —
2049	» <b>Schwedleri</b> <i>K. Koch.</i> Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » Hochstämme 6—8 cm Umfang » 8—10 » » » 10—12 » » Blätter und junge Triebe im Austrieb stets blutrot, im Alter in dunkles Oliv übergehend, während Blattstiel rotgefärbt bleibt. Sehr empfehlenswerte Form, von grossem Zierwert.	1.25 1.50 1.50 1.75 2.—	10.— 12.— 12.— 16.— 19.—	— — 110.— 150.— 180.—
2050	» <b>undulatum</b> <i>Dieck</i> Hochstämme 10—12 cm Umfang Die nur mittelgrossen Blätter sind blasig gewellt, am Rande welligkraus.	2.50	—	—
2051	<b>Pseudoplatanus</b> <i>L.</i> Bergahorn. Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » » 14—16 » » » 16—18 » » sehr schöne starke » 24—28 » » Sehr schöner weitverbreiteter, hoher breitkroniger Alleebaum. Siehe auch diese.	—40 —50 —90 1.25 1.75 2.— 2.50 5.—	2.50 4.— 7.— 12.— 16.— 18.— 22.— 40.—	18.— 30.— 60.— 100.— 150.— 170.— 200.— 300.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Acer.</b>				
2052	<b>Pseudoplatanus atropurpureum Späth.</b> Pyramiden 250—300 cm hoch Mit kräftiger purpurviolett gefärbter Blattunterseite.	1.—	9.—	—
2053	» <b>cupreum Behnsch</b> ..... 160—180 cm hoch Junge Blätter von hellem, reinem Kupferrot.	—90	—	—
2054	» <b>euchlorum Späth.</b> Hochstämme 8—10 cm Umfang Oberseite der Blätter von tiefem Dunkelgrün, das sich von der heller als sonst gefärbten Unterseite gut abhebt.	1.—	9.—	—
2055	» <b>laetum Grf. Schwerin</b> ..... 220—250 cm hoch Blätter fast dreilappig, hellgrün und noch heller aus- treibend.	1.—	—	—
2056	» <b>Leopoldi Hort</b> ..... Pyramiden 150—200 cm hoch » 300—350 » » 200—220 cm Stammhöhe, 8—10 cm Umfang Blätter schön weiss, gelb und rotbunt gefärbt. Im Aus- trieb schön rot.	1.— 1.75 2.50	9.— 16.— —	— — —
2057	» <b>luteo-virescens Simon Louis</b> ... 140—160 cm hoch Blätter schön grün, gelblichweiss marmoriert.	—90	7.—	—
2058	» <b>lutescens Heinh.</b> ..... 60—100 » » 200—220 cm Stammhöhe, 7—10 cm Umfang Leuchtend gelbe Belaubung. Besonders im Austrieb sehr effektiv.	—75 1.50	6.— 14.—	— —
2059	» <b>neglectum Grf. Schwerin</b> ..... 150—180 cm hoch Sehr grosse, grob und unregelmässig gezähnte Blätter, die Zahnsitzen krümmen sich mitunter nach unten.	—90	—	—
2060	» <b>Nizeti Grf. Schwerin</b> ..... 100—130 cm hoch Blätter gelb und rosa gefleckt, unterseits purpurviolett.	—90	7.—	—
2061	» <b>fol. purpureis (purpurascens Pax.)</b> Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang » 12—14 » » » 14—16 » » Unterseite der Blätter purpurviolett.	—50 —75 1.25 1.75 3.—	4.— 6.— 12.— 16.— 25.—	30.— 50.— 100.— — —
2062	» <b>fol. purpureis nervosum Grf. Schwerin.</b> 150—200 cm hoch Blätter oberseits kupferig gelb bis hellgelb, unterseits violett.	—50	4.—	—
2063	» <b>purpureo-digitatum Hesse.</b> Pyramiden 350—400 cm hoch Hochstämme 16—20 cm Umfang Blätter tief fünflappig mit schmalen, keilförmigen, an den Spitzen grobgesägten Lappen. Unterseits purpurviolett. Auf- fallend schöne Form.	3.— 3.50	— 30.—	— —
2064	» <b>Rafinesqueanum Nicholson</b> ..... 100—140 cm hoch Junge Triebe bräunlichrot, Laub dunkelgrün.	—75	—	—
2065	» <b>Simoni Deegen u. Schwerin</b> ..... 60—140 cm hoch Schöner buntblättriger Ahorn. Mit weissgrünen und rosafarbigem, oftmals purpurnen Blättern.	—75	6.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Acer.</b>			
2066	<b>Pseudoplatanus tricolor</b> <i>Kirchner</i> . Dreifarbiger Berg- ahorn ..... 150—170 cm hoch Blätter oftmals rot, grün und weiss.	1.25	—	—
2067	» <b>zebrinum</b> <i>Hort.</i> ..... 60—80 » » Schöner buntblättriger Ahorn.	1.25	—	—
2068	<b>rubrum sanguineum</b> <i>Lavallée</i> ..... 100—120 cm hoch Blätter im Herbst leuchtend blutrot gefärbt.	1.25	—	—
2069	» <b>Schlesingeri</b> <i>Sarg.</i> ..... 120—140 » » Blätter bedeutend grösser als die der Art, Herbstfärbung prachtvoll dunkelrot.	1.25	—	—
2070	<b>rufinerve albo limbatum</b> ..... 60—80 cm hoch Japanischer Ahorn mit bläulichweiss bereiften Trieben und schöner weissbunter Belaubung.	1.25	—	—
2071	<b>saccharum</b> <i>Marshall</i> . Echter Zuckerahorn. 100—130 cm hoch Schöner bis 40 m hoch werdender Ahorn, mit verschieden- artig gestalteter Krone. Blätter auf bis 12 cm langen röt- lichen Stielen, bis 14 cm lang und breit.	1.25	10.—	—
2072	<b>Sieboldianum</b> <i>Miquel</i> . (Siehe Abbildg.) 40— 60 cm hoch 60—100 » » Solitaires 170—200 » » Ein kaum in Kultur echt anzutreffender Ahorn. Blatt- form ähnlich <i>Parsonsii</i> , aber nicht so tief eingeschnitten. Oft- mals ganz verschieden gestaltet. Im Austrieb hellgelb, rosa gerandet. Von Mitte August an beginnt die Herbstfärbung mit dunkelblutroten Blättern, während der Johannistrieb noch vollständig gelb ist. Sehr effektvoller Ahorn.	2.50 3.— 8.—	22.— 27.— 75.—	— — —
2073	<b>spicatum</b> <i>Lamarck</i> . Ährenahorn .... 100—150 cm hoch Kleiner Baum oder Strauch. Blätter hautartig auf zirka 7 cm langen rötlichen Stielen. Meistens dreilappig. Schöner kleinblättriger Ahorn mit aufrechter gelblicher Blütenähre.	—60	5.—	—
	<b>striatum du Roi</b> siehe <b>pennsylvanicum</b> <i>Linné</i> .			
2074	<b>tataricum</b> <i>L.</i> Tatarischer Ahorn ... 80—100 cm hoch Bekannter Ahorn mit dichter, kleinblättriger Bezweigung.	—50	4.—	—
2075	<b>tegmentosum</b> <i>Maxim.</i> ..... 100—150 cm hoch Ein noch ganz neuer von mir zum ersten Mal offerierter, starkwachsener Ahorn. Zweige stark blau bereift. Blatt- stiele bis 4 cm lang, purpurrot. Blätter dreilappig, jedoch nicht bis zur Mitte gehend, in eine Spitze auslaufend, bis 14 cm lang und 10 cm breit. Hat hier noch nicht geblüht und gefruchtet.	1.75	16.—	—
2076	<b>truncatum</b> <i>Bunge</i> ..... 100—150 cm hoch Schöner kleiner Baum aus China mit glänzend grünen 5 bis 7 lappigen Blättern, auf langen hellroten Stielen.	3.50	—	—
2077	» <b>albo-variegatum</b> <i>Schwerin</i> ..... 70—100 cm hoch Der vorigen ähnlich, mit weissbunten Blättern sehr selten.	7.—	—	—
2078	<b>trifidum</b> <i>Sieb. u. Zucc.</i> ..... in Töpfen In Japan heimischer Strauch. Blätter auf schlanken, in der Jugend behaarten 4—8 cm langen Stielen, dreilappig, mit spitzem Mittellappen, oberseits etwas glänzend, freudig- grün, unterseits hellgrün.	4.—	—	—
	<b>Actinidia</b> siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Aesculus</b> <i>Linné</i> . Rosskastanie, Pavia.			
2079	<b>chinensis</b> <i>Bge.</i> Chinesische Rosskastanie. 70—100 cm hoch Ein kleiner Baum, auch Strauch. Blüten ähnlich ge- staltet und geformt wie bei der gewöhnlichen Rosskastanie, aber kleiner und 14 Tage später blühend.	1.25	—	—
2080	<b>discolor</b> <i>Pursh</i> . Verschiedenfarbige Pavia. 100—150 cm hoch Blendling zwischen Pavia und <i>Aesculus</i> . Blüten von Ende Mai bis Mitte Juni fleischrot, einfarbig gelblichrot oder trübpurpurrot, von zwergigem Wuchse.	1.50	—	—

No.			pro	pro 10	pro 100
			Stück	Stück	Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Aesculus.</b>					
2081	<i>glabra Willdenow</i> ( <i>A. ohioënsis Michx.</i> ). Kahle Rosskastanie . . . . .	Hochstämme 12—14 cm Umfang Blüten gelblichweiss oder gelblichgrün, Ende Mai bis Mitte Juni.	5.—	—	—
2082	» <i>marylandica Koehne</i> . . . . .	100—150 cm hoch Eine zu <i>discolor</i> gehörende Art mit freudig grünen Blättern und ähnlichen Blüten.	1.25	—	—
2083	<i>Hippocastanum Linné</i> . . . . .	200—250 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang	—50 1.25	4.— 12.—	30.— 100.—
	»	12—14 » »	1.50	14.—	120.—
	»	14—16 » »	2.—	18.—	170.—
	»	16—18 » »	2.50	22.—	200.—
	»	18—20 » »	3.—	25.—	220.—
	Gewöhnliche weissblühende Kastanie. Bekannte Art. Viel zu Alleen angepflanzt.				
2084	» <i>flore pleno Hort.</i> . . . . .	70—100 cm hohe Hochstämme 10—14 cm Umfang » 20—24 » »	—75 3.— 6.—	6.— 25.— 50.—	50.— 220.— —
	Weiss gefülltblühend. Wird viel an öffentlichen Plätzen gepflanzt, da sie keine Samen ansetzt und bedeutend länger blüht.				
2085	» <i>laciniata Hort.</i> ( <i>A. H. heterophylla dissecta</i> ). 70—100 cm Stammhöhe		1.50	—	—
	Sehr feine geschlitztblättrige Belaubung.				
2086	<i>Hippocastanum Memmingeri Hort.</i> . . . . .	50—70 cm hoch Schöne Form mit gelb bestäubten und gestrichelten Blättern.	—90	7.—	—
2087	<i>humilis Lodd.</i> Niedrige Rosskastanie . . . . .	100—150 cm hoch Blüht schon als ganz kleine Pflanze übertoll. Blumenkrone gelbrot; Kelch dunkelrot.	1.50	—	—
	» <i>× lutea Koehne</i> . . . . .	50—70 cm hoch Der vorigen ähnlich, stärker wachsend.	1.25	—	—
2088	<i>lutea Wangenheim</i> ( <i>Pavia flava Moench</i> ) 70—100 » »	Gelbblühend, hier und da mit braun- oder karmoisinroten Flecken und Adern. Blütezeit bis Mitte Juni.	1.25	—	—
2089	<i>Lyoni Hort.</i> ( <i>lutea × Pavia Koehne</i> ) 100—150 cm hoch	Hellgelbblühende Hybride.	1.50	—	—
	<i>macrostachya</i> siehe <i>parviflora</i> .				
2090	<i>neglecta Lindley</i> ( <i>A. discolor × lutea Koehne</i> ). Pyramiden 100—150 cm hoch	» 150—200 » »	1.25 1.50	— 14.—	— —
	Blüte rötlich gelb mit ziegelroten Flecken.				
2091	<i>parviflora Walter</i> ( <i>P. macrostachya de Candolle</i> ). 30—50 cm hoch		—90	7.—	—
	Hübsche strauchige Art mit vielen, grossen, weissen, aufrechtstehenden Blütenähren. Blütezeit Juli—August. Wird nicht höher als 2 m, daher zu Solitaires auf Rasen wie in kleinen Gärten sehr geeignet.				
2092	<i>Pavia Linné</i> ( <i>P. rubra Poirét</i> ) . . . . .	100—150 cm hoch Hübscher kleiner Baum, rotblühend.	1.50	—	—
2093	» <i>arguta Hort.</i> . . . . .	70—100 » » Der vorigen ähnlich.	1.25	12.—	—
2094	» <i>atrosanguinea Hort.</i> . . . . .	70—100 » » 150—200 » »	1.25 1.75	— —	— —
	Der vorigen ähnlich, dunkelrotblühend.				
2095	» <i>rosea nana Hort.</i> . . . . .	100—150 » » Hochstämme 16—18 cm Umfang Zwergigbleibend Sehr früh rosarotblühend. Für kleine Gärten sehr geeignet.	1.25 7.50	— —	— —
2096	<i>plantierensis E. André</i> . . . . .	100—150 cm hoch 200—250 » »	1.— 1.50	9.— 12.—	— —
	Hübsche Form, zwischen <i>rubicunda</i> und <i>Hippocastanum</i> , mit blassroten Blüten.				



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Aesculus.</b>			
2097	<i>rubicunda</i> Loisl. Höhe bis zur Krone 230—250 cm, Umfang 10—12 cm	2.—	18.—	170.—
	» » » » 230—250 » » 12—14 »	2.50	22.—	200.—
	» » » » 230—250 » » 14—16 »	4.—	30.—	270.—
	» » » » 230—250 » » 16—18 »	5.—	45.—	360.—
	» » » » 230—250 » » 18—20 »	5.50	50.—	420.—
	» » » » 250—280 » » 20—24 »	6.—	55.—	—
	» » » » 250—280 » » 24—28 »			
	extra Solitärs	9.—	75.—	—
	Ist eine Kreuzung zwischen Aesculus und Pavia. Blüht schon als junge Pflanze prachtvoll rot, und behält im Herbst ihr dunkelgrünes Laub mehrere Wochen länger, als die gewöhnliche Rosskastanie. Sehr effektiv zu grossen Gruppen vereinigt, sowie als Alleebaum.			
2098	» <i>aureo marginata</i> Hort. . . . . 130—160 cm hoch	1.25	10.—	—
	Solitärhochstämme 16—18 cm Umfang	5.—	—	—
	Blätter schön gelb gerandet.			
2099	» <i>Brioti</i> Hort. Höhe bis zur Krone 230—250 cm, Umfang 10—12 cm	2.50	22.—	200.—
	» » » » 230—250 » » 12—14 »	3.—	27.—	240.—
	Der Art ähnlich, Blüten dunkler.			
2100	<i>turbinata</i> Blume . . . . . 60—80 cm hoch	1.25	—	—
	Hochstämme 14—16 cm Umfang	5.—	—	—
	extra Solitär- » 25—28 » »	9.—	—	—
	Noch sehr seltener Baum, Blüten rein gelb.			
2101	<i>versicolor</i> Dippel (A. Whitleyi Hort.) 100—150 cm hoch	1.50	—	—
	Verschiedenartig blühend, teils rötlich, teils gelblich.			
	<b>Ailantus</b> Desf. Götterbaum.			
2102	<i>Giraldi</i> . . . . . 40—60 cm hoch	3.—	—	—
	Vollständig winterharte, neue Art aus China. Bildet einen grossen Baum, sehr starkwachsend. Die bis 1 m langen Blätter bestehen aus 30—34 glatten Blättchen, die oberseits schwärzlichgrün, unterseits etwas heller gefärbt sind.			
2103	<i>glandulosa</i> Desf. . . . . 130—160 cm hoch	—60	5.—	45.—
	150—200 » »	—75	6.—	—
	Ausserordentlich rasch wachsender Baum, mit sehr grossen gefiederten Blättern. Sehr geeignet für trockene Sandböden.			
2104	» <i>pendulifolia</i> . . . . . 30—50 cm hoch	3.—	—	—
	Schöner Baum mit sehr langen gefiederten hängenden Blättern, die eine Länge bis 1.50 m erreichen. Stark wachsend.			
2105	<i>Vilmoriniana</i> . . . . . 50—70 cm hoch	3.—	—	—
	Neue, aus China eingeführte Sorte. Die über 1 m langen Blätter, mit 16 oder 17 Paar Fiederblättchen, sind grösser als die von A. glandulosa. Die Zweige sind mit gelblichen, weichen, gebogenen Dornen bedeckt.			
	<b>Akebia</b> siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Alnus</b> Gärtner. Erle, Eller.			
2106	<i>glutinosa</i> Gärtner. Gewöhnliche Schwarzerle. Hochstämme 8—12 cm Umfang	—90	7.—	—
	Allgemein bekannt.			
2107	» <i>imperialis</i> Kirchner. Pyramiden 100—150 cm hoch	—50	4.50	—
	Sehr zierlich, mit äusserst fein geschlitzter Belaubung.			
2108	» <i>oxyacanthifolia</i> Spach (A. glut. incisa Dippel). Weissdornblättrige Schwarzerle 100—150 cm hoch	—50	4.—	—
	150—200 » »	—60	5.—	—
2109	<i>incana</i> Willdenow. Weisserle Hochstämme 10—14 cm Umfang	1.—	9.—	—
	Gedeiht noch auf trockenem Boden gut.			
2110	» <i>aurea</i> Hort. . . . . Pyramiden 130—170 cm hoch	—75	6.—	—
	Solitärs » 300—350 » »	2.50	—	—
	Goldgelbe Blätter und Zweige. Sehr zierend.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Alnus.</b>				
2111	<i>incana laciniata Hort.</i> ... Pyramiden 140—170 cm hoch » 250—300 » » Eine schön geschlitzte, raschwachsende Erle. Sehr zierend.	—50 —75	4.50 6.—	35.— —
2112	» <i>monstrosa Späth.</i> Bandzweigige Weisslerle. Pyramiden 100—150 cm hoch Eine eigenartig missgestaltete, zwergartig bleibende Erle. » <i>pendula nova v. d. Bom.</i> Siehe Trauerbäume. Hübscher stark hängender Trauerbaum.	—60	5.—	—
2113	<i>japonica Sieb &amp; Zucc.</i> Japanische Erle. Pyramiden 80—100 cm hoch Kleiner Baum oder Strauch, Blätter sehr schmal lanzett- förmig zugespitzt, glänzend dunkelgrün. Schöne seltene Art.	1.—	—	—
2114	<i>rubra Bongard (A. oregona Nuttall).</i> 140—170 cm hoch Kleiner bis mittelhoher Baum mit kantigen Zweigen und grossen, oberseits dunkelgrünen, unterseits bläulich- grünen Blättern.	—75	6.—	—
2115	<i>rugosa Sprengel.</i> Runzelige Straucherle. Pyramiden 150—200 cm hoch Bis 4 m hoch werdender Strauch.	1.—	9.—	—
<b>Amelanchier Medikus.</b> Felsenbirne.				
2116	<i>alnifolia Nuttall.</i> Erlenblättrige Felsenbirne ..... Starkwachsend. Überreich in kurzen dichtgedrängt sitzenden, weissen, kleinen Trauben blühend.	—50	4.—	30.—
2117	<i>asiatica Walp</i> ..... Ein äusserst hübscher, von allen Amelanchiern ganz ver- schiedener Strauch, mit sehr langen hängenden Zweigen. Blüht in sehr grossen bis 10 cm langen, hängenden, 6 bis 8 blutigen, weissen Trauben.	1.—	9.—	—
2118	<i>Botryapium de Candolle.</i> Länglichblättrige Felsenbirne. Steht der <i>alnifolia</i> nahe und blüht wie diese.	—50	4.—	30.—
2119	<i>canadensis Med.</i> Kanadische Felsenbirne ..... Sehr schlankwachsende, rotbraun austreibende Felsen- birne, mit sehr grossen bis 10 cm langen, weissen, rosa an- gehauchten, lockeren Blütentrauben. Die Triebspitzen bleiben fast den ganzen Sommer hindurch rotbraun und sind sehr zierend. Blätter sehr gross, hellgrün auf langen roten Blatt- stielen. Eine der schönsten und seltesten Sorten.	—90	7.—	—
2120	<i>cretica de Candolle.</i> Kretische Felsenbirne ..... Ein kleiner bis 60 cm hoch werdender Strauch mit schönen grossen, leuchtend dunkelgrünen Blättern und rot- braunem Holz. Blüht Anfang Mai in grossen, lockeren, weissen an der Spitze rötlichen Trauben.	1.—	9.—	—
2121	<i>ovalis Borkhausen.</i> Ovalblättrige Felsenbirne ..... Wuchs und Blütenstand ähnelt der <i>alnifolia</i> .	—60	5.—	40.—
2122	<i>oxyodon Koehne (florida L.)</i> ..... Blätter sehr gross, ovalrundlich, graugrün, in der oberen Hälfte scharf gezähnt. Sehr reichblühend.	—50	4.—	30.—
2123	<i>rotundifolia (vulgaris).</i> Gewöhnliche Felsenbirne ..... Ein $\frac{1}{2}$ bis $1\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch. Blüht An- fang Mai in lockeren, weissen, an der Spitze rötlichen Dolden- trauben. Blätter schön leuchtend grün, unterseits stark wollig behaart. Sehr schöner Strauch.	—75	6.—	—
2124	<i>spicata Koehne</i> ..... Kleiner Baum oder Strauch. Blüht Anfang Mai in ge- drängten mehrblütigen, weissen Trauben.	—50	4.—	—
2125	<i>utahensis Koehne.</i> Utah-Felsenbirne ..... Eine kleinblättrige Art von sparrigem, niedrigem Wuchse. Zweige rotbraun. Hat hier noch nicht geblüht.	—90	—	—
<b>Amorpha Linné.</b> Bastardindigo.				
2126	<i>canescens Nuttall.</i> Grauhaariger Bastardindigo ..... Niedrig bleibende Art, mit feingefiederten Blättern. Blätter weisslichgrau. Blumen violettblau.	—75	6.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Amorpha.</b>			
2127	<i>fruticosa</i> Linné. Gemeiner Bastardindigo ..... Wirkt mit ihren gefiederten Blättern und den im Juli erscheinenden, violettblauen, bis 15 cm langen ährenartigen Blütenrispen sehr zierend.	—50	4.—	—
2128	» <i>crispa</i> Hort. .... Blätter kraus, sonst wie vorige.	—50	4.—	—
2129	» <i>emarginata</i> Hort. .... Blatt eingekerbt.	—50	4.—	—
2130	» <i>pendula</i> Carr. .... Mit hängenden Zweigen, sonst wie die Art.	—50	4.—	35.—
2131	<i>microphylla</i> Pursh (nana Nutt.) ..... Sehr seltene kleinblättrige Art aus Nordamerika. Hat hier noch nicht geblüht.	—90	7.—	—
	<b>Ampelopsis</b> siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Amygdalus</b> Linné. Pfirsich, Mandel.			
2132	<i>communis carnea plena</i> Hort. Mandel. 70—100 cm hoch Schön gefüllte fleischfarbige Blumen.	1.25	11.—	—
2133	<i>Davidiana alba</i> Hort. .... 100—130 » » Knospen und Blumen reinweiss. Blütezeit Ende März	1.25	11.—	—
2134	» <i>rubra</i> Hort. .... 100—150 cm hoch Schöne Form mit dunkelroten Blumen.	1.25	11.—	—
2135	<i>Fenzliana</i> ..... Mit zierlich überhängenden Zweigen von schokoladen- brauner Farbe, die mit mittelgroßen, lanzettlichen, grau- grünen Blättern besetzt sind. Blüte Ende April, weiss, Knospe fleischfarben.	1.25	10.—	—
2136	<i>nana</i> Linné. Zwergmandel ..... Sträucher Halbstämmchen, 120—140 cm bis zur Krone » 140—160 » » » » Hübscher Zierstrauch, der sich Anfang März reich mit rosafarbenen Blüten bedeckt.	—75 1.50 1.75	6.— 12.— 16.—	55.— — —
2137	» <i>alba</i> ..... starke Sträucher Von gleichem Wuchs wie die Art, jedoch sind Knospen und Blumen von weisser Farbe.	—90	7.—	—
2138	» <i>serotina</i> ..... Sträucher Spätblühende Form mit hellkarminroten Blumen.	1.—	9.—	—
2139	<i>Persica alba plena</i> Hort. Pfirsich. Pyramiden 80—120 cm hoch Blumen reinweiss, gefüllt.	1.25	11.—	—
2140	» <i>atropurpurea</i> Hort. Pyramiden 100—130 » » Belaubung schön dunkelrot.	1.25	11.—	—
2141	» <i>camelliiflora</i> Hort. . . Pyramiden 100—120 » » Camellienblütige Form.	1.50	—	—
2142	» <i>chrysanthemum</i> . . . Pyramiden 80—100 » » Blumen gefüllt, blassrosa, äussere Blumenblätter breit, die inneren schmal und gedreht, wie bei manchem japani- schen Chrysanthemum.	1.75	—	—
2143	» <i>Clara Meyer</i> ..... Pyramiden 80—100 cm hoch Sehr wertvolle Form mit grossen gefüllten, lebhaft rosa- farbenen Blumen.	1.25	11.—	—
2144	» <i>dianthiflora</i> Hort. . . Pyramiden 100—120 cm hoch Grosse halbgefüllte Blumen von lebhaft rosa Farbe.	1.25	11.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Amygdalus.</b>			
2145	<b>Persica magnifica Veitch</b> .. Pyramiden 80—100 cm hoch Eine der schönsten Sorten mit leuchtend karmesin- farbenen Blüten.	1.75	—	—
2146	» <b>new purple leaved</b> ..... 80—100 cm hoch Eine neue Varietät von der Pfirsichsorte mit purpurfar- bigem Laub. Dieselbe bewahrt ihre schöne rote Färbung beständig während der ganzen Wachstumszeit.	2.50	—	—
2147	» <b>Pollardi</b> ..... Pyramiden 100—150 cm hoch Aus Australien eingeführt. Kreuzung zwischen einer Mandel und einem Pfirsich. Baum frühblühend und sehr zierend durch die grossen, einfachen hellrosa Blumen.	1.25	12.—	—
2148	» <b>variegata Hort.</b> ..... Pyramiden 80—100 cm hoch Blumen gefüllt, weiss mit rot.	1.25	12.—	—
2149	<b>persicoides Seringe.</b> Pfirsichmandel. Pyramiden 100—130 cm hoch Blüht Anfang April schön rosa. Prachtvoller Blütenstrauch.	1.50	12.—	—
	<b>Andrachne.</b>			
2150	<b>colchica Fisch. und Mey.</b> ..... in Töpfen Vom Kaukasus stammend von niedrigem, aber dichtem üppigen Wuchse. In Blatt, Blüte und Frucht an <i>Securinega</i> erinnernd.	1.25	12.—	—
	<b>Andromeda Linné.</b> (Siehe auch unter <i>Leucothoë</i> , <i>Lyonia</i> und <i>Oxydendron</i> .)			
	<b>cernua rubens Maxim.</b> siehe <i>Enkianthus</i> .			
2151	<b>floribunda Pursh.</b> Reichblumige <i>Andromeda</i> ..... Bis über 150 cm hoch werdender immergrüner, buschiger Strauch mit dünn lederartigen länglichen Blättern. Die grossen weissen, in Rispen stehenden Blüten erscheinen im April und Mai.	1.25	10.—	90.—
2152	<b>japonica Thunberg.</b> Japanische <i>Andromeda</i> 40—50 cm hoch 1½—2 m hoher, immergrüner, kompakter Strauch mit schön grüner Belaubung und prächtigen, weissen Blütenähren. Beim Austrieb sind die Endspitzen stets rötlich, orange ge- färbt. Ganz hart.	1.25	12.—	100.—
2153	» <b>foliis argenteis marginatis Hort.</b> ..... Ähnlich der vorigen mit schönen weiss und rot berandeten und punktierten Blättern.	2.50	—	—
2154	<b>polifolia Linné.</b> Poleiblättrige <i>Andromeda</i> ..... Niedriges, kleinblättriges Sträuchlein mit blass rosa- farbenen Blüten.	1.25	—	—
2155	<b>speciosa Michaux.</b> ..... Aufrechter, 50—100 cm hoch werdender buschiger Strauch, mit grossen glockenförmigen weissen Blumen.	1.50	—	—
	<b>Anona</b> siehe <i>Asimina</i> .			
	<b>Aralia Linné.</b>			
2156	<b>chinensis var. mandschurica Rupr. u. Maxim.</b> ( <i>Dimor- phanthus mandschuricus Maxim.</i> ) 100—150 cm hoch 150—200 » » 200—250 » » Hochstämme 10—12 cm Umfang Bekannter schöner bis 3 m hoher bestachelter Strauch. Die gefiederten Blätter sind bis 1 m lang. Blüht in grossen, gelblichweissen Blütenrispen.	—50 1.— 1.25 2.50	4.— 9.— 12.— 22.—	35.— — — —
2157	» <b>foliis argenteis marginatis Hort.</b> niedrige in Töpfen 100—150 cm hoch Solitäre 150—200 » » Der vorigen ähnlich, aber mit schönen breiten, weiss- berandeten Blättern.	3.— 8.— 12.—	25.— 60.— —	— — —
	<b>Maximowiczii u. pentaphylla</b> siehe <i>Acanthopanax</i> .			
	<b>Aristolochia</b> siehe Schlingpflanzen.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Aristotelia</b> <i>L'Héritier de Brutille.</i>			
2158	<b>Macqui</b> <i>L'Héritier</i> ..... in Töpfen Längliche, gezähnte, immergrüne Blätter. Verlangt Be- deckung.	1.25	—	—
	<b>Armeniaca</b> siehe <i>Prunus</i> .			
	<b>Aronia</b> <i>Persoon.</i> Zwergvogelbeere.			
2159	<b>arbutifolia</b> <i>Spach.</i> Rotfrüchtige Zwergvogelbeere..... Mit glänzend grünen Blättern. Blumen weiss. Die glänzend scharlachroten Beeren sind sehr zierend und geben ein schönes Futter für Vögel und Wild ab im Winter.	—40	3.—	25.—
2160	<b>floribunda</b> <i>Spach.</i> ( <i>Aronia arbutifolia</i> × <i>nigra</i> <i>Koehne</i> ) Sehr reichblühende Art.	—40	3.—	—
2161	<b>nigra</b> <i>Koehne.</i> ( <i>Aronia melanocarpa</i> <i>Elliot</i> )..... Schwarzfrüchtige Zwergvogelbeere, der vorigen ähnlich.	—40	3.—	—
	<b>Artemisia</b> <i>Linné.</i> Eberraute, Wermut.			
2162	<b>Abrotanum</b> <i>Linné</i> ..... Laub aschgrün, fein, sehr duftend. Pflanze wird ca. 50 cm hoch. Blüten im September grünlichgelb.	—60	5.—	—
2163	<b>camphorata</b> <i>Villars</i> ..... Niedriger Strauch mit geschlitzten, graugrünen, wohl- riechenden Blättern.	—75	—	—
2164	<b>procera</b> <i>Willdenow</i> ..... Aufrechter Strauch, der bis über 1 m hoch wird. Hell- grün, zierlich gefiederte und geteilte Blätter. Blüten gelb- lichgrün. Ganz hart, selten.	—60	5.—	—
2165	<b>suavis</b> <i>Jordan</i> ..... Blattstiele am Grunde geöhrt. Blätter grün bis grau- grün, sonst wie vorige.	—50	4.—	—
	<b>Asimina</b> <i>Adanson.</i> Papau.			
2166	<b>triloba</b> <i>Dunal</i> ..... Sehr seltener, 3—5 m kleiner Baum. Blüht im Mai mit Entfaltung der Blätter bräunlich purpurfarben. Einzelne Blumen 4 cm Durchmesser, Früchte bis 10 cm lang, gelb, von süßem Geschmack.	1.25	12.—	—
	<b>Atriplex</b> <i>Linné.</i> Strauch-Melde.			
2167	<b>canescens</b> <i>James</i> ..... Belaubung graugrün, lederartig. Blumen gelb. Der Strauch erreicht ungefähr 1 m Höhe.	—75	—	—
	<b>Aukuba</b> <i>Thunberg.</i> Aukube.			
2168	<b>japonica</b> <i>Thunberg</i> ..... 30—40 cm hoch 40—60 » » Bis 2 m hoher, buschig werdender, immergrüner Strauch mit grossen, dicken, lederartigen, 10—20 cm langen, gelb punktierten Blättern. Blumen weiss. Beeren korallenrot. Liebt Feuchtigkeit.	—75 1.25	6.— 12.—	50.— —
2169	» <b>aurea maculata foemina</b> , der vorigen ähnlich, gelb gefleckt .....	—75	6.—	—
2170	» <b>atrovirens punctata</b> , dunkelgrün punktiert .....	—75	6.—	—
2171	» <b>crassifolia</b> , eigentümlich dickblättrige Art .....	—75	6.—	—
2172	» <b>variegata</b> , buntblättrig .....	—75	6.—	—
2173	» <b>dentata</b> , schön gezähnt .....	—75	6.—	—
2174	» <b>variegata</b> , bunt, gezähnt .....	—75	—	—
2175	» <b>himalaica</b> , mit bis 25 cm langen, 8 cm breiten glänzend grünen Blättern. Blüten purpurrot. Frucht orangerot .....	—75	6.—	—
2176	» <b>latimaculata</b> , breit, goldig gefleckt .....	—75	6.—	—
2177	» <b>macrophylla punctata</b> , sehr gross punkt. Blätter .....	—75	—	—
2178	» <b>maculata mascula</b> , männliche, gefleckt .....	—75	6.—	—
2179	» <b>robusta</b> , kräftig wachsende .....	—75	6.—	—
2180	» <b>foemina</b> , weibliche .....	—75	6.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Aukuba.</b>				
2181	japonica salicifolia, weidenblättrige .....	—75	6.—	—
2182	» Sieboldi elegans, schöne Varietät .....	—75	6.—	—
2183	» sulfurea, schwefelgelbe .....	—75	6.—	—
2184	» viridis, dunkelgrüne .....	—75	6.—	—
2185	» » mascula, männliche .....	—75	6.—	—
<b>Azalea, L. Azalee. (Siehe auch unter Rhododendron.)</b>				
2186	amoena Lindley. Liebliche Azalee .....	—60	5.—	—
	Niedriger, immergrüner 25—30 cm hoher Strauch mit karminroten Blumen.			
2187	» Caldwellii, schöne Gartenform .....	1.25	10.—	—
2188	arborescens Pursh. ....	1.25	12.—	100.—
	Hoher Strauch, der im Juni bis Juli seine grossen weissen, rosa überlaufenden, wohlriechenden Blumen in reicher Fülle entfaltet.			
2189	canescens .....	1.75	—	—
	1 bis 1½ m hoher Strauch mit schönen blassrosa oder fleischroten Blüten.			
2190	calendulacea Michaux (lutea). Ringelblumenfarbige Azalee .....	1.25	12.—	100.—
	Bis 2 m hoher Strauch. Blüht mit der Entfaltung der Blätter im Mai, orangegeb bis feuerrot.			
2191	ledifolia leucantha .....	1.50	—	—
	Blüht im Mai. Blumen trichterig glockenförmig leuch- tend gelb. In der Jugend empfindlich. Auch für Topf- kultur geeignet.			
2192	» narcissiflora .....	2.50	—	—
	Gefülltblühende Sorte mit leuchtend purpurroten Blumen.			
2193	mollis, gelbblühende .....	—90	7.—	60.—
2194	» rotblühende .....	—60	5.—	45.—
2195	<b>mollis Hybriden, mit vielen Knospen in fol- genden, ausgesucht schönsten Varietäten:</b>			
	1 Alphonse Lavallee, lebhaft orange, scharlach nuan- ciert .....	1.50	12.—	—
	2 Baron Constante Rebecque, dunkelnanking, gelb. ....	1.50	12.—	—
	3 Baron Edmund de Rotschild, mennigrot, stark gelb gefleckt .....	1.50	12.—	110.—
	16 Charles François Luppis, dunkelrosa mit magenta- rosa nuanciert .....	1.50	12.—	110.—
	7 » Kékulé, lachsorange, dunkelorange gefleckt ..	1.50	12.—	—
	4 Chevalier de Reali, hellgelb in weiss übergehend ..	1.50	12.—	110.—
	5 Comte de Gomer, lebhaft rosa, orange gefleckt ..	1.50	12.—	110.—
	9 » de Quincey, lebhaft gelb .....	1.50	12.—	—
	8 » Papadopoli, orangerot .....	1.50	12.—	—
	13 Consul Céresole, hellrot, mit hellnanking Reflex ..	1.50	12.—	110.—
	6 » Pecher, dunkelrosa .....	1.50	12.—	—
	18 Dr. Leon Vignes, lebhaft gelb .....	1.50	12.—	110.—
	19 Isabelle van Houtte, gelb .....	1.50	12.—	—
	11 Mad. Arthur de Warelles, lachsrot, orange gefleckt ..	1.50	12.—	—
	12 Mad. Caroline Legrelle d'Hanis, rosa mit aurora- rosa gezeichnet, die allerschönste .....	1.75	15.—	—
	14 W. E. Gumbleton, hellnankinggelb, grünlichgelb ge- fleckt .....	1.50	12.—	—
	Starke Pflanzen mit Knospen in Sorten nach meiner Wahl: pro Stück M. 1.25, 10 Stück M. 12.— 100 » » 110.—			



No.

2196

**Azalea (Fortsetzung):****mollis Hybriden. Neuere Sorten, die sich durch grosse Blumen und leuchtende Farben auszeichnen.**

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
501 Charles Rogier, weiss mit violett, gelb gefleckt ..	1.75	—	—
502 Dulcinée, lachsrot (orange) .....	1.75	—	—
503 Edison, hellrot, gelb gefleckt .....	1.75	—	—
504 Esmeralda, rot mit gelbem Fleck .....	1.75	—	—
505 Frédéric de Merode, scharlachrot .....	1.75	—	—
506 Frère Orban, weissgelb, rosa geflammt .....	1.75	—	—
507 General Brialmont, rosa, obere Petale goldgelb ge- fleckt .....	1.75	—	—
508 General Goffinet, violett .....	1.75	—	—
509 Gloire de Belgique, hellrosa, gelb gefleckt, rosa Band	1.75	—	—
510 Hendrik Concience, rosa, mit safrangelber Zeich- nung .....	1.75	—	—
511 Mignonne, lebhaft rosa, gelb gefleckt .....	1.75	—	—
512 M. Desbois, zinnoberrot, mit orange gefleckt .....	1.75	—	—
513 Oswald de Kerchove, lebhaft rosa, obere Petalen gelb schattiert .....	1.75	—	—
514 Prinz Baudouin, hellrot, purpur Zeichnung .....	1.75	—	—
515 Sr. de Louis v. Houtte, weiss mit rosa .....	1.75	—	—

**100 St. in Sorten nach meiner Wahl****starke Pflanzen mit vielen Knospen M. 150.—**

2197

**mollis × sinensis (Kostersche Hybriden).**

Diese neuen, wiederholt preisgekrönten  
Varietäten zeichnen sich durch sehr grosse  
Blumen und durch ihr glänzendes Farben-  
spiel aus.

401 Alma Tadema, zart rosa, mit rotbraunem Fleck ..	2.—	—	—
402 Anthony Koster, schön gelb .....	2.—	—	—
403 C. Maarschalk, orange, stark purpur gefleckt .....	2.—	—	—
405 Dr. Pasteur, zart orange mit purpurnem Fleck .....	2.—	—	—
406 Dr. Reichenbach, salmorange mit rotbraunem Fleck	2.—	—	—
407 Emil Liebig, lachsfarbig mit nanking Reflex .....	2.—	—	—
408 Frans v. d. Bom, hellorange, mit purpurrotem Fleck	2.—	—	—
409 General Vetter, nanking, starker Fleck .....	2.—	—	—
410 Gloire von Boskoop, orange, stark gefleckt .....	2.—	—	—
411 Hortulanus Witte, goldgelb mit orange .....	2.—	—	—
412 Hugo Koster, lachsfarbig, mit grossem purpurrotem Fleck .....	2.—	—	—
413 J. J. de Vink, zart nanking, purpur Fleck .....	2.—	—	—
414 N. Beets, goldgelb .....	2.—	—	—
415 Mad. Anthony Koster, zart rosa mit gelb, bronzefar- big punktiert .....	2.—	—	—
416 Professor Röntgen, orange mit gelb .....	2.—	—	—
417 Sebastopol, zart rosa .....	2.—	—	—
418 T. J. Seidel, salmorange .....	2.—	—	—

**100 St. in Sorten nach meiner Wahl mit vielen****Knospen M. 175.—**

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Azalea (Fortsetzung):</b>			
2198	<b>nudiflora Linné.</b> Nacktblütige Azalee ..... Bis 1½ m hoher Strauch. Blume röhrig trichterig, schön rosa in weiss übergehend, fleischrot. Blüht vor dem Aus- bruch der Blätter.	1.50	—	—
2199	<b>occidentalis Torr. u. Gray.</b> Westamerikanische Azalee. Bis 2 m hoher Strauch. Blüht von Juni bis Juli, weiss oder blassrosa angehaucht, mit grünlichgelbem Fleck. Zehn- blütige Doldentrauben bildend. Blumen bis 5 cm im Durch- messer.	2.50	22.—	—
2200	<b>odorata hybrida Davisi</b> ..... Pflanzen voll Knospen Beste Treibsorte mit sehr grossen, wachsweissen, wohl- riechenden Blumen.	1.25	12.—	100.—
2201	<b>Omurasaki</b> ..... in Töpfen Schöne japanische Sorte mit gefüllten, leuchtend purpur- roten Blumen.	3.—	—	—
2202	<b>pontica Linné (Rhododendron flavum G. Don.)</b> Pontische Azalee. .... Allbekannte, sehr harte gelb oder orangegoldgelb, in grossen lockeren Doldentrauben blühende Azalee. Strauch bis 1 m hoch. Hiervon gibt es eine Unmasse schön ge- färbter, teils einfach, teils gefülltblühender Hybriden.	— 90	7.—	60.—
2203	<b>pontica Hybriden:</b>			
	<b>Pflanzen mit 10—15 Knospen</b>	1.25	10.—	90.—
	» » <b>15—25</b> »	1.50	12.—	110.—
	Die nachfolgenden Sorten sind aus den vielen hundert bekannten Sorten als die schönsten ausgewählt:			
58	<b>Admiral de Ruyster</b> , blutrot, leicht orange gefleckt, grosse Blume .....	1.50	—	—
3	<b>Beauté de Flandre</b> , lachsrot, dunkelgelb gefleckt, grosse Blume .....	1.25	12.—	—
81	<b>Belle Merveille</b> , inkarnatweiss, obere Petalen gelb, sehr grosse Blume .....	1.50	—	—
61	<b>Bijou des amateurs</b> , rosa, gelb nüanciert, sehr gr. Bl.	1.50	—	—
92	<b>Blood red</b> , feurig dunkelorange blutrot, mgr. Blume	1.50	12.—	—
4	<b>Bouquet de flore</b> , aurorarot, weiss liniert, gr. Blume	1.25	11.—	—
62	<b>Bronze unique</b> , blutrot, zinnober gefleckt, gr. Blume	1.50	12.—	—
39	<b>Clotilde</b> , Grund weiss mit rosa Streifen, reichblühend, grosse Blume .....	1.25	11.—	—
41	<b>coccinea speciosa</b> , orangescharlach, dunkelgelb ge- fleckt, grosse Blume .....	1.50	12.—	—
6	<b>Comte Egmont</b> , lilaziert rosa, gelb gefleckt, mgr. Bl.	1.25	11.—	—
93	<b>cuprea coccinea</b> , weiss mit kupfrigroter Röhre, kl. Blume .....	1.25	11.—	—
65	<b>Decus hortorum</b> , lachsrot, chromgelb gefleckt, blut- rot gerandet, grosse Blume .....	1.25	11.—	—
9	<b>Eugenie</b> , goldig orangepurpur mit karmin, mgr. Bl.	1.50	12.—	—
67	<b>Fama</b> , karmoisin, violett schattiert, grosse Blume..	1.25	11.—	—
52	<b>Fritz Quihou</b> , dunkelrot, schön, mittelgrosse Blume	1.50	12.—	—
46	<b>Géant des Batailles</b> , leuchtend dunkelkarminrot, mittelgrosse Blume .....	1.50	12.—	—
11	<b>Gloria mundi</b> , prachtvoll zinnoberrot, obere Petale aprikosenrot. Sehr grossblumig .....	1.75	16.—	—
119	<b>Goldlack</b> .....	2.50	18.—	—
	Diese schöne Azalee ist im Jahre 1900 von mir in den Handel gebracht. Strauch kräftig wachsend, Belaubung schmal, dunkelgrün. Blüten prächtig schimmernd goldigorange mit dunkelbraunen Flecken. Dolden sehr gross und so zahlreich, dass der Strauch buchstäblich mit Blüten bedeckt erscheint.			



No.

**Azalca** (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
12 <b>Grand duc de Luxemburg</b> , sehr dunkelrot, leicht orange gefleckt, grosse Blume .....	1.50	12.—	—
69 <b>Grandeur triomphante</b> , dunkelamarant, orange nüanciert, grosse Blume .....	1.50	12.—	—
14 <b>Guellderroos</b> , lebhaft orange, chromgelb gefleckt, sehr grossblumig .....	1.25	11.—	—
15 <b>Guillaume II</b> , hell orangerot, dunkelorange gefleckt, grosse Blume .....	1.25	11.—	—
70 <b>Heureuse surprise</b> , milchweiss, rosa nüanciert, gr. Bl.	1.50	—	—
72 <b>Jenny Lind</b> , nankingrosa, mit lachsfarben, gr. Bl.	1.50	—	—
95 <b>La surprise</b> , lachsrosa, weiss liniert, mittelgrosse Blume .....	1.25	11.—	—
90 <b>Louis Hellebuyk</b> , feurig zinnober, orange nüanciert, weiss gebändert, grosse Blume .....	1.25	11.—	—
111 <b>M. Glaziou</b> , weiss, stark goldgelb gefleckt, gr. Bl.	1.50	12.—	—
108 <b>M. G. Marteau d'Autry</b> , sehr zart fleischfarbig, weiss, grosse Blume .....	1.50	—	—
107 <b>M. Joseph Rizzardi</b> , sehr blassgelb, goldgelb gefl.	1.50	12.—	—
87 <b>magnifica albicans</b> , weiss mit schwach rosa, kl. Bl.	1.50	—	—
21 <b>Miniata floribunda</b> , niedrig, reichblühend, hochrot, kleine Blume .....	1.25	11.—	—
22 <b>Neron</b> , karmoisinrot mit hellgelbem Fleck, mgr. Bl.	1.25	11.—	—
88 <b>Pallas</b> , rosa weiss .....	1.50	12.—	—
26 <b>Prinz Hendrik des Pays-bas</b> , dunkelblutrot, grosse Blume .....	1.25	11.—	—
78 <b>Queen Victoria</b> , magentarosa, mit gelbem Fleck, grosse Blume .....	1.50	12.—	—
30 <b>Rose de Flandre</b> , lebhaft rosa, Spitzen der Petalen reinweiss, grosse Blume .....	1.25	11.—	—
100 <b>rubra splendidissima</b> , dunkel karminrot, schwach gelb gefleckt, mittelgrosse Blume .....	1.25	11.—	—
56 <b>Sang de Gentbrügge</b> , blutrot, dunkelkarmin schattiert, feuerrot gefleckt, mittelgrosse Blume .....	1.50	12.—	—
117 <b>sinensis alba grandiflora</b> , reinweiss, grosse Blume	1.25	11.—	—
36 <b>Victoria</b> , lachsrot, rosa nüanciert, dunkelgelb gefleckt, grosse Blume .....	1.25	11.—	—

**pontica Hybriden, gefülltblühende Sorten:**

49 <b>Bijou de Gentbrügge</b> , gr. Bl., oft mit sehr grossen, einfachen Blumen, reinweiss, frisch rosa gerändert	1.75	15.—	—
68 <b>Graf von Meran</b> , weiss mit leicht rosa, grosse Blume	1.75	15.—	—
53 <b>Louis Ainée van Houtte</b> , schön zinnoberrot, innere Petalen orange gestreift, sehr grosse Blume .....	1.75	15.—	—
73 <b>Louis Blommaert</b> , sehr gefüllt, magentarot, rosa schattiert, mittlere Petalen weiss liniert .....	1.75	15.—	—
80 <b>Rosette</b> , gefüllt, rosakarmin mit reinweiss nüanciert	1.75	—	—
34 <b>v. Houttei fl. pleno</b> , lebhaft lachsrot, 3 obere Petalen goldgelb gefleckt .....	1.50	12.—	—

Starke Pflanzen mit Knospen in Sorten  
nach meiner Wahl pro St. M. 1.50, 10 St M. 12.—  
100 St. M. 110.—

2204

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Azalea (Fortsetzung):</b>			
2205	<b>rustica flore pleno, neue gefülltblühende Sorten:</b>			
	301 Aida, violettrosa .....	1.50	14.—	—
	302 Apelles, reinweiss mit rosa Anflug .....	1.50	14.—	—
	303 Ariadne, weiss mit rosa .....	1.50	14.—	—
	304 Byron, fleischfarbig violett .....	1.75	—	—
	305 Freya, aprikosenfarbig, Zentrum rot .....	1.50	14.—	—
	306 Hora, fleischfarbig rosa, im Aufblühen nanking ..	1.50	14.—	—
	307 Il Tassa, rot mit nanking .....	1.50	14.—	—
	308 Mecène, weiss .....	1.50	14.—	—
	309 Milton, weiss, rosa schattiert .....	1.50	12.—	—
	310 Murillo, rosa purpur .....	1.50	14.—	—
	311 Norma, rot mit nanking .....	1.50	14.—	—
	312 Phèbe, schwefelgelb .....	1.50	14.—	—
	313 Phidias, gelblichweiss, Zentrum dunkler .....	1.50	12.—	—
	314 Praxiteles, rot mit nanking .....	1.50	14.—	—
	315 Ribera, weiss mit rosa schattiert .....	1.50	14.—	—
	316 Velasquez, durchscheinend weiss .....	1.50	14.—	—
	317 Virgile, weiss mit gelbem Fleck .....	1.50	12.—	—
	318 Le Titien, durchsichtig rosa mit gelbem Fleck ...	1.50	14.—	—
	100 Stück in Sorten nach meiner Wahl, starke Pflanzen mit Knospen, M. 125.—			
2206	Sarasa-shibori .....	3.—	—	—
	Grossblumige purpurrote Sorte aus Japan.			
2207	sinensis (mollis sinensis), Blumen prachtvoll, lachsrot .	1.25	10.—	90.—
2208	Tebotan .....	3.—	—	—
	Prächtige japanische Sorte mit gefüllten purpurroten Blumen.			
2209	Vaseyi Hort. ....	1.25	12.—	100.—
	Schöner amerikanischer baumartiger bis 5 m hoher Strauch, variiert in den Blütenfarben von lebhaft hellrosa bis weiss. Oberlippe dunkler. Blütezeit Mai-Juni.			
2210	viscosa L. Klebrigblütige Azalee .....	1.25	12.—	100.—
	1—1½ m hoch werdender Strauch. Blumen Anfang Mai weiss, rötlich angehaucht bis blassrosa.			
	<b>Winterharte Azaleen, voll Knospen, aus allen Klassen in Sorten mit Namen nach meiner Wahl 10 St. M. 12.—, 100 St. M. 110.— 1000 St. M. 950.—</b>			
	<b>Berberis Linné. Berberitze, Sauerdorn.</b>			
2211	actinacantha Martius. Strahlendornige Berberitze, .....	1.25	10.—	—
	in Töpfen Schöner Strauch mit kurzen dunkelgrünen Ästen und rötlichbraunen Zweigen, starken, mehrteiligen, strahlenden Dornen. Blätter tief buchtig, dornig gezähnt, lederartig glänzend, dunkelgrün. Blüht im Juni goldgelb, Früchte sehr gross und schwarzrot.			
2212	aetnensis Presl. Aetna-Berberitze .... kleine Pflanzen	1.25	—	—
	Niedriger, dichtbuschiger Strauch mit drei- bis fünfteiligen, den Blattbüscheln gleichen oder dieselben etwas überragenden Dornen. Blätter etwas lederartig, 1—2 cm lang, 6—12 mm breit, oberseits dunkelgrün, unterseits bläulichgrün mit hervortretendem Adernetz. Blüten in dichten, 5—10blütigen Trauben.			
2213	amurensis. Schöne grossblättrige Belaubung .....	—50	4.—	—
2214	buxifolia Poir. (B. dulcis Sweet.). Buchsbaumblättrige Berberitze .....	—50	4.—	—
	Bis ½ m hoch werdender, sparrig ausgebreiteter Strauch mit rotbraunen Zweigen und schönen, goldgelben Blüten- trauben. Beeren gross, schön blau beduftet.			



No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Berberis.</b>			
2215	<i>buxifolia nana Hort.</i> .....	—50	4.—	—
	Von zwergigem Wuchse, kleine, dichte Büsche bildend.			
2216	<i>caroliniana.</i> Blüht im Juni hellgelb.....	1.25	—	—
2217	<i>Darwini Hooker.</i> .....	—75	6.—	—
	extra starke Sträucher	1.50	—	—
	Bis gegen 1 m hoch werdender Strauch, mit oberseits dunkelgrünen, unterseits hellgrünen Blättern. Blüten goldgelb, oft rötlich angehaucht. Immergrün.			
	<i>dulcis</i> siehe <i>buxifolia</i> .			
2218	<i>diaphana Maxim.</i> .....in Töpfen	1.50	—	—
	Aus China stammender, kräftig und aufrechtwachsender Strauch. Die gelbbraunen Zweige sind mit über 2 cm langen Stacheln besetzt. Frucht durchsichtig gelbbrot.			
2219	<i>Fremonti Torr.</i> .....in Töpfen	1.—	9.—	—
	Schöner, bis 4 m hoch werdender Strauch, blüht in sechs- bis zehnblütigen einfachen Trauben. Beeren blauschwarz.			
2220	<i>glumacea</i> .....in Töpfen	1.50	—	—
	Niedriger, nur $\frac{1}{4}$ m hoch werdender Strauch. Beeren blau, länglich rund und 6—8 cm lang.			
2221	<i>Guimpeli K. Koch</i> .....in Töpfen	1.25	—	—
	Kleinblättriger, kurzbedornter Strauch von aufrechtem Wuchse.			
2222	<i>Hookeri.</i> .....in Töpfen	—75	6.—	—
	Schöner immergrüner Strauch mit gelbrötlichen Zweigen und dreiteiligen Dornen; Blätter meist zu dreien stehend, dick, lederartig, kurz gestielt, bis 8 cm lang und 2—2 $\frac{1}{2}$ cm breit.			
2223	» <i>compacta</i> .....in Töpfen	1.25	—	—
	Dem vorigen ähnlicher, mehr kompakt wachsender Strauch mit kleineren, mehr gebuchteten Blättern.			
2224	<i>heteropoda Schrenk</i> .....	—75	6.—	—
	Eine starkwüchsige Art Mittelasiens mit grossen graugrünen Blättern und sehr grossen, dunkelpurpurfarbigen, weiss bereiften Beeren.			
2225	<i>Jamesonii Lindl.</i> .....in Töpfen	1.50	—	—
	Sehr schöner interessanter Bastard, der sich hier als winterhart erwiesen hat.			
2226	<i>japonica</i> .....	—90	7.—	—
	Schöner, zu B. Thunbergi gehörender Strauch. Blätter feiner und dunkler grün, Zweige öfters von blutroter Färbung. Sehr effektivvoll.			
2227	» <i>flore luteo</i> .....in Töpfen	1.25	10.—	—
	Der vorigen ähnlich, jedoch Blätter grösser, und reicher blühend als <i>japonica</i> .			
2228	<i>Neuberti Lemaire (M. Aquifolium × B. vulgaris)</i> .....	—60	5.—	—
	Grosse, lederartige, graugrüne, teils einfache, teils gefiederte Blätter. Halbbimmergrün.			
2229	<i>pachyacantha Bienert.</i> Dickstachelige Berberitze.....	1.25	—	—
	Seltene Art mit dicken und starren, rutenförmig aufrechten Zweigen von glänzend, dunkelgelbbrauner Farbe, die mit bis 2 cm langen, kräftigen Stacheln besetzt sind. Blätter bis 6 cm lang.			
2230	<i>pruinosa Franchet.</i> Bereifte Berberis.....in Töpfen	1.75	—	—
	Schöner Strauch mit grossen, unterseits weissen Blättern.			
2231	<i>sanguinea Franch.</i> .....in Töpfen	2.50	—	—
	Eine hübsche neue Art aus der Mongolei. Sehr schöner Strauch mit immergrünen Blättern, 4—6 cm lang und 6—8 mm breit, an den Rändern dornig bestachelt. Blume goldgelb, sie hat nur die charakteristische rote Färbung an den Reichtellen und Blumenstielen.			
2232	<i>Sieboldi</i> .....	—60	—	—
	Ein sehr schöner, wenig bekannter Sauerdorn. Blätter härtlich dickfleischig, kurz gestielt, dichtborstig gewimpert, 2—5 cm lang, $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{1}{2}$ cm breit, oberseits dunkelgrün, unterseits heller. Beeren scharlachrot.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Berberis.</b>				
2233	<i>spathulata</i> Schrad. .... Dekorative Art mit langen, übergeneigten Ästen und Zweigen, die im Mai mit zahlreichen, lebhaft gelben Blüthen- trauben bedeckt sind. Beeren korallenrot.	—50	4.—	—
2234	<i>stenophylla</i> Masters (Darwini × <i>empetrifolia</i> ) ..... Hübscher Bastard von überhängendem Wuchse mit rot- braunen Zweigen. Blätter lederartig, oberseits dunkelgrün, unterseits grau bis weisslichgrün.	—90	7.—	—
2235	» <i>latifolia</i> ..... in Töpfen Hübscher aufrechtwachsender Strauch mit breiter, dunkel- grüner Belaubung.	1.50	—	—
2236	<i>Thunbergi</i> de Cand. .... Empfehlenswerter zierlicher, niedriger Strauch mit blass- gelben Blüten und korallenroten Früchten. Schöne mennig- rote Herbstfärbung.	—60	5.—	40.—
2237	» <i>foliis variegatis</i> . Hübsch weissbunt. ....	—75	6.—	—
2238	» <i>Maximowiczii</i> Franchet & Savat ..... Blätter kleiner als die Stammart. Hat viel Ähnlichkeit mit <i>B. japonica</i> , jedoch sind die Zweige dunkler gefärbt und nicht blutrot, Belaubung heller als bei <i>japonica</i> .	—90	7.—	—
2239	<i>umbilicata</i> ..... in Töpfen Halbimmergrüner Strauch mit grosser Belaubung. Die jungen Triebe sind rot und werden später schwärzlichgrün.	1.25	—	—
2240	<i>virescens</i> Hooker fil. .... in Töpfen Wenig verbreiteter Strauch mit hellgrüner Belaubung und schöner Herbstfärbung.	1.25	—	—
2241	<i>vulgaris</i> Linné. Gemeine Berberitze. ....	—30	2.50	18.—
2242	» <i>emarginata</i> .....	—50	4.—	—
2243	» <i>foliis atropurpureis</i> ..... Beliebter Strauch mit dunkelroter Belaubung.	—40	3.—	25.—
2244	» <i>sulcata</i> K. Koch .....	—50	4.—	—
2245	<i>Wallichiana</i> de Candolle. Ähnlich <i>B. Hookeri compacta</i> in Töpfen Blätter noch kleiner, nur 2—4 cm lang, $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ cm breit, borstig gezähnt, oberseits dunkelblaugrün, unterseits heller.	—75	6.—	—
2246	<b>Wilsonae.</b> Neuheit, aus China eingeführt. in Töpfen Von niedrigem Wuchs, reichbeblätterte Büsche bildend. Die langen Stacheln bilden einen grossen Schutz gegen Vögel, wenn die Pflanze mit Beeren besetzt ist. Die Blumen sind von einer schön goldigen Farbe, jedoch die Hauptanziehung dieser Neuheit ist die schöne karminrote Färbung des Laubes im Herbst.	3.50	—	—
<b>Betula</b> Linné. Birke.				
2247	<i>alba atropurpurea</i> ..... Pyramiden 100—150 cm hoch Dunkelpurpur belaubter Baum von grossem Zierwert.	1.50	12.—	110.—
2248	» <i>fastigiata</i> . Pyramidenbirke. Pyramiden 200—250 cm hoch Wächst schnell, pyramidal.	1.75	—	—
2249	» <i>japonica</i> ..... Halbstämme 250—300 » » Ein schöner, seltener, kräftig wachsender Baum, mit be- deutend grösseren Blättern als <i>alba</i> .	1.25	12.—	—
2250	» <i>laciniata</i> . Geschlitzblättrige Birke. Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » » » 200—250 » » Mit sehr schön geschlitzten Blättern.	1.25	10.—	90.—
		1.50	12.—	110.—
		1.75	16.—	—
	» <i>pendula</i> Youngi siehe Trauerbäume.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Betula.</b>			
2251	<i>corylifolia</i> Rgl. u. Maxim. Haselblättrige Betula. Pyramiden 150—200 cm hoch Sehr schöner Baum mit grauweißer Rinde und grossen, scharf gesägten Blättern.	—75	6.—	—
2252	<i>dahurica</i> Pall. .... 80—100 cm hoch Dunkelrindiger Baum mit aufstrebenden Ästen und dun- kelgrüner Belaubung.	1.25	11.—	—
2253	<i>Ermani</i> Chamisso ..... Pyramiden 150—200 cm hoch Auch <i>ulmifolia</i> genannt, mit gelblichbrauner, sich ab- lösender Rinde. Blätter enorm gross, bis 10 cm lang und 6 cm breit.	—75	6.—	—
2254	<i>excelsa</i> Ait. Hohe Birke. Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » Bildet einen ziemlich hohen Baum mit bräunlichweißer Rinde. Teils zu <i>pubescens</i> und teils zu <i>papyracea</i> gehörend.	—60 1.—	5.— 9.—	— —
2255	<i>lenta</i> L. Zuckerbirke. .... Pyramiden 50—70 cm hoch Mit schwarzerrissiger, sich nicht ablösender Rinde. Zweige mit hellen, kurzen Längs- und Querstrichen, wie bezuckert aussehend. Blätter auf 10—15 cm langen, gelblichen Stielen.	—50	4.—	—
2256	<i>nigra</i> (rubra) ..... 80—100 cm hoch Hoher Baum mit grünlichbrauner Rinde und aufstreb- enden Ästen.	—75	6.—	—
2257	<i>papyracea</i> Ait. ( <i>papyrifera</i> Michx.). Papierbirke. Pyramiden 150—200 hoch Ein hoher schlanker Baum mit blendend weisser Rinde, braunroten Ästen und schöner grossblättriger Belaubung.	—60	5.—	—
2258	<i>populifolia</i> Ait. Pappelblättrige Birke. Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » Mit glänzenden, zierlichen Blättern.	—60 —90	5.— 7.—	45.— 60.—
2259	* <i>purpurea</i> . Blätter braunrot gefärbt. Pyramiden 250—300 cm hoch	1.75	16.—	—
2260	<i>pubescens variegata</i> . Empfehlenswerte bunte Form. Halbstämme 250—300 cm hoch » 300—350 » »	1.25 1.75	12.— 15.—	— —
2261	<i>pumila</i> Grayi Regel. .... Pyramiden 250—300 » » In dem arktischen Nordamerika vorkommender, sehr schöner Baum.	1.25	10.—	—
	<b>Bignonia</b> siehe Catalpa.			
	<b>Broussonetia</b> Ventenat. Papiermaulbeerbaum.			
2262	<i>Kazinoki</i> Siebold. Strauchiger Papiermaulbeerbaum in Töpfen Starkwüchsige Sorte aus Japan mit grossen, dunkel- grünen Blättern.	1.50	—	—
2263	<i>papyrifera</i> Vent. Mit feigenlaubähnlichen, graugrünen Bl.	—50	4.—	30.—
2264	» <i>dissecta</i> . Sehr fein geschlitztes Laub. in Töpfen	1.25	12.—	—
	<b>Bruckenthalia</b> Reichenbach. Ährenheide.			
2265	<i>spiculiflora</i> Reichenbach ..... in Töpfen Ein heideähnlicher niedriger, buschiger Strauch. Blüten bräunlichrot mit dichten, ährenartigen Trauben, von Juli bis September blühend.	1.—	9.—	—
	<b>Bryanthus</b> siehe Phyllodoce.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Buckleya Torrey.</b> Buckleya.			
2266	<i>distichophylla Torrey</i> .....in Töpfen Interessante Santalacea. Zweizeilig beblätterte aus Caro- lina, auf Wurzeln von Tsuga canadensis schmarotzend.	1.25	12.—	—
	<b>Buddleia L.</b> Buddleie.			
2267	<i>japonica Hemsl.</i> ..... Lange überhängende Blütenrispen von lila Farbe. Blüte- zeit Juni bis September.	—50	4.—	—
2268	<i>variabilis Hemsl.</i> ..... Aus Tibet eingeführt. Blüht von Juli an in schmal pyramidalen, lilafarbenen langen Rispen. Einzelne Blumen mit orangefarbigem Schlund, wohlriechend.	—50	4.—	—
2269	» <i>magnifica</i> .....in Töpfen Prächtige Form aus Zentral-China. Die Blumen gleichen in Grösse und Fülle die der Varietät Veitchiana, sind jedoch von einem viel tieferen Rosa-purpur und erscheinen etwa 14 Tage später. Dieser vollkommen harte Strauch wird jedenfalls eine grosse Zukunft haben.	1.25	12.—	—
2270	» <i>Veitchiana</i> .....in Töpfen Neue Varietät mit 30—40 cm langen, dichten Ähren. Blumen glänzend malvenlila mit orangegelbem Zentrum.	—90	7.—	—
	<b>Buxus L.</b> Buchsbaum.			
2271	<i>japonica aurea</i> .....30—40 cm hoch 40—60 » » Solitaires 100—120 » » Schöne goldgelbe Belaubung.	1.50 2.— 10.—	12.— 18.— —	110.— 170.— —
2272	<i>sempervirens L. (arborescens Miller)</i> 20—30 cm hoch 30—40 » » Pyramiden, 40—50 » » » 75—100 » » » 100—125 » » Solitärs, 80—100 cm Durchmesser, 140—160 » » » 100—130 » » 180—200 » » Kugelform 25—30 cm breit, 25—30 » » Kronenbäumchen, 90—100 cm bis zur Krone 25—30 cm Kronendurchmesser Bekannter baumartiger Buchsbaum.	—60 1.25 1.75 3.— 6.— 12.— 18.— 1.75 5.—	5.— 10.— 15.— 28.— 50.— 110.— 170.— 17.— 45.—	45.— 75.— 120.— 270.— 460.— — — 160.— 420.—
2273	» <i>angustifolia</i> .....40—60 » » Schmalblättrige Belaubung.	1.75	15.—	—
2274	» <i>foliis argenteis variegatis.</i> Weissbunt. 40—60 » »	1.75	15.—	—
2275	» <i>Handworthi</i> .....40—60 » » extra breite Pflanzen 180—200 » » Häbsche grossblättrige Belaubung. Starkwachsend.	1.50 10.—	12.— 90.—	— —
	<b>Caesalpinia L.</b> Caesalpinie.			
2276	<i>japonica Sieb. &amp; Zucc.</i> .....in Töpfen Dorniger Strauch mit sehr feiner hellgrüner Belaubung. Blüht in Rispen von 20—30 schönen gelben Blumen, die 2—3 cm im Durchmesser halten.	1.50	—	—
	<b>Callicarpa L.</b> Schönfrucht.			
2277	<i>americana L.</i> Amerikanische Schönfrucht ..in Töpfen Etwa 1 m hoher Strauch. Blüht Juni bis Juli in blau- purpurnen Scheindolden.	1.25	10.—	—
2278	<i>chinensis</i> .....in Töpfen	1.50	—	—
2279	<i>japonica Thunb.</i> Japanische Schönfrucht ..... 1½ m hoher Strauch, vielblütige weisse Scheindolden.	1.50	14.—	—
	<b>Calycanthus L.</b> Gewürzstrauch.			
2280	<i>floridus L.</i> ..... Bekannter Strauch. Die dunkelbraunen Blüten haben einen starken erdbeerartigen Geruch.	—50	4.—	35.—
2281	<i>glaucus Willd.</i> Graugrüner Gewürzstrauch ..... Blumen heller und grösser, nicht so stark duftend wie bei floridus.	—60	5.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Calycanthus L.</b> Gewürzstrauch.			
2282	<i>laevigatus</i> ..... Blüten gelblich rotbraun, wenig duftend.	— 60	5.—	—
2283	<i>occidentalis.</i> Grossblättriger Gewürzstrauch ..... Blumen doppelt so gross wie bei den vorigen, lebhaft ziegelrot, geruchlos.	— 60	5.—	—
	<b>Caprifolium</b> siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Caragana Lamarck.</b> Erbsenstrauch.			
2284	<i>ambigua</i> ..... Kronenbäumchen Sehr starkwachsende Sorte mit langen, gebogenen Zweigen.	1.25	12.—	—
2285	<i>arborescens Lam.</i> Baumartiger Erbsenstrauch 150—170 cm hoch Allbekannter Strauch mit feingefiederten Blättern und gelben Blüten.	— 50	4.—	30.—
2286	» <i>albescens</i> ..... Halbstämme Der vorigen ähnlich mit hellerer Belaubung.	1.50	—	—
2287	» <i>Lorbergi Kochne.</i> Neu. .... Eine reizende Form mit ausserordentlich zierlicher, federartiger Belaubung.	1.50	—	—
2288	» <i>nana</i> ..... Halbstämme Ein niedrig bleibender Strauch, der sich kugelförmig baut.	1.50	—	—
	» <i>pendula</i> siehe Trauerbäume.			
2289	» <i>Redowskii Fischer</i> ..... Strauch bis 2 m hochwerdend. Blätter länglich-keilförmig, oft abgestutzt.	1.25	12.—	—
	<i>argentea</i> siehe Halimodendron.			
2290	<i>brevispina Royle.</i> Kurzdorniger Erbsenstrauch. Kronenbäumchen	1.50	—	—
2291	<i>frutescens de Cand.</i> Kleiner Erbsenstrauch ..... Bis 2 m hoch werdender Strauch. Blüht im Mai lebhaftgelb.	— 50	4.—	—
	<i>gracilis</i> siehe <i>tragacanthoides</i> .			
2292	<i>pygmaea de Cand.</i> Niedriger Erbsenstrauch, in Töpfen Sehr zierliche Art mit überhängenden Zweigen.	— 75	—	—
2293	» <i>arenaria Fischer (aurantiaca Kochne)</i> ..... Bis 1 m hoher Strauch von aufrechtem Wuchs, mit hübschen, lebhaft gelben Blüten.	1.—	—	—
2294	<i>tragacanthoides Poiret (gracilis hort.)</i> . Kronenbäumchen Niedriger Strauch, Blüten hellgelb.	1.50	—	—
	<b>Carpinus L.</b> Weissbuche.			
	<i>americana</i> siehe <i>caroliniana</i> .			
2295	<b>Betulus L.</b> Gewöhnliche Weissbuche 100—150 cm hoch Pyramiden 150—170 » » » 170—200 » » Allbekannt, zu Hecken, Lauben und Laubengängen verwandt. — Siehe auch unter Heckenpflanzen.	— 75 — 90 1.—	6.— 7.— 8.—	50.— 60.— 75.—
2296	» <i>albo marmorata.</i> Schöne weissbunte Form. Pyramiden 150—200 cm hoch	1.75	—	—
2297	» <i>incisa Hort.</i> Zierlich eingeschnittene Belaubung. Pyramiden 100—150 cm hoch » 200—250 » »	— 90 1.50	7.— —	— —

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Carpinus.</b>			
2298	<i>Betulus purpurea</i> . Blätter beim Austrieb dunkelrot. Pyramiden 100—130 cm hoch	1.—	9.—	—
2299	» <i>quercifolia</i> Desf. ... » 130—160 » »	1.—	9.—	—
	» 250—300 » »	2.—	18.—	—
	Die glänzend grünen Blätter sind tief eingeschnitten, einem Eichenblatt ähnlich.			
2300	<i>caroliniana</i> Walt. ( <i>americana</i> Mich.). Pyramiden 100—150 cm hoch	—60	5.—	—
	Kleiner Baum mit zierlicher Bezweigung und schöner Herbstfärbung.			
	<b>Carrieria.</b>			
2301	<i>calycina</i> Franchet. Neu ..... in Töpfen	6.—	—	—
	Die Gattung <i>Carrieria</i> , zu der Familie der Bixaceae ( <i>Tiliaceae</i> Jussieu) gehörend, ist erst 1896 durch den Botaniker Franchet zu Ehren Carrières neu geschaffen worden. Sie ist die einzige Art dieser Gattung, durch R. P. Farges in den Gebirgen des Se-Tschuen (China) in einer Höhe von 1400 m entdeckt. Es ist ein schöner, bis 15 m hoch werdender Baum, sehr ähnlich der <i>Idesia polycarpa</i> in Belaubung. Blätter wechselständig, schlank gestielt, eiförmig bis eilänglich, 10—16 cm lang, kahl, von dunkelgrüner Farbe, purpur nuanciert. Blüten weiss, 2 cm lang, röhrig in wenigblütigen endständigen Trauben; Frucht eine Kapsel. Hauptsächlich wegen seiner schönen Belaubung empfehlenswert. Diese seltene Art, hier aus Samen entstanden, verdanke ich Herrn Sargent.			
	<b>Carya</b> Nuttall. Hickory.			
2302	<i>alba</i> Nuttall. Weisses Hickory .... 100—150 cm hoch	—90	7.—	—
2303	<i>amara</i> Nuttall. Bitterer Hickory ... 200—250 » »	1.25	10.—	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.75	16.—	—
	» 8—10 » »	2.50	22.—	—
2304	<i>microcarpa</i> Nuttall. Kleinfrüchtiger Hickory.			
	100—150 cm hoch	1.—	9.—	—
2305	<i>porcina</i> Nuttall. Glattblättriger Hickory 150—200 » »	1.—	9.—	—
	Hochstämme 7—10 cm Umfang	2.50	22.—	—
2306	<i>tomentosa</i> Nuttall. Filziger Hickory 150—200 cm hoch	1.—	9.—	—
	Hochstämme 7—10 cm Umfang	2.50	22.—	—
	Die Hickory sind sämtlich allbekannte, rasch und schlank aufwachsende Bäume mit schöner Belaubung. Das Holz ist das härteste und geschätzteste.			
	<b>Cassia</b> Cassie.			
2307	<i>marylandica</i> L. ....	—50	4.—	—
	Schöner Halbstrauch mit goldgelben Blumen.			
	<b>Castanea</b> Miller. Kastanie.			
2308	<i>dentata</i> Borkh. ( <i>americana</i> ) Pyramiden 100—150 cm hoch	—90	—	—
	Amerikanische Kastanie mit schön gezähnten grossen Blättern.			
2309	<i>vesca</i> Gaert. Edelkastanie. Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.—	9.—	75.—
	» 8—10 » »	1.25	10.—	90.—
	» 10—12 » »	1.75	15.—	130.—
	» 12—14 » »	2.—	18.—	170.—
	» 14—16 » »	2.50	22.—	—
	» 16—18 » »	3.—	28.—	—
	Wegen ihrer schönen Belaubung sehr beliebt. Allbekannter Allee- und Zierbaum.			
2310	» <i>albo-marginata</i> . Blätter schön weiss gerandet.			
	Halbstämme 250—300 cm hoch	2.—	18.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.—	28.—	—
	Solitair- » 12—14 » »	5.—	—	—
2311	» <i>heterophylla dissecta</i>			
	Halbstämme 200—250 » »	2.50	18.—	—
	» 250—300 » »	3.—	25.—	—
	Solitair-Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.50	—	—
	Blätter teils fadenförmig, teils unregelmässig gebuchtet und eingeschnitten.			



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Castanea.</b>			
2312	<b>vesca laciniata.</b> Sehr fein geschlitzte Belaubung. Halbstämme 250—300 » » 1.75 15.— — » » 300—350 » » 2.— 18.— — Hochstämme 12—14 cm Umfang 3.— 25.— — » 14—16 » » 3.50 30.— — extra Solitairstämme 16—18 » » 5.— — —			
2313	» <b>macrocarpa.</b> Grossfrüchtige Edelkastanie (Marone). Hochstämme 8—10 cm Umfang 1.50 12.— 110.— » 10—12 » » 1.75 16.— 150.— » 12—14 » » 2.— 19.— 180.—			
2314	» <b>Numbo</b> ..... Halbstämme 150—200 cm hoch 3.— — — Winterharter und fruchtbarer Baum, der früh trägt und sehr grosse Früchte bringt.			
2315	» <b>Paragon</b> ..... Halbstämme 150—200 cm hoch 3.— — — Sehr reichtragend, die Früchte sind gross und von guter Qualität.			
	<b>Castanopsis. Spach.</b>			
2316	<b>chrysophylla de Cand.</b> ..... in Töpfen 3.50 — — Goldblättriger, immergrüner Strauch mit bis 6 cm langen und 2 cm breiten lederartigen Blättern, die mit vielen, anfangs goldgelben, später braungelben Schuppehen bedeckt sind.			
	<b>Catalpa Scop.</b> Trompetenbaum.			
2317	<b>bignonioides Walter (syringifolia).</b> Gemeiner Trompetenbaum ..... Sträucher —.50 4.— — Hochstämme 8—10 cm Umfang 1.75 15.— — Schöner, kleiner Baum mit bis 30 cm im Durchmesser haltenden Blättern. Blüten bilden oft eine über 25 cm lange und ebenso breite, zusammengesetzte, lockere Rispe. Die einzelnen Blumen weiss, bis 3½ cm lang und breit.			
2318	<b>bignonioides aurea.</b> Schöne gelbblättrige Form Sträucher —.75 6.— —			
2318a	» <b>Koehnei Hesse 1902</b> ..... starke Sträucher 1.50 12.— — Die Blätter dieses schönen Baumes sind goldgelb und haben vom unteren Blattstiel bis zur Mitte des Blattes einen grossen, schönen, dunkelgrünen Fleck.			
2319	<b>Bungei C. A. Meyer</b> ..... niedrige Kugel 1.— 9.— — Hochstämme 7—9 cm Umfang, Höhe bis zur Krone 200—220 cm 2.50 22.— — Solitairhochstämme 14—16 cm Umfang 7.50 — — Bildet schöne, dichtgeschlossene Kugel.			
2320	<b>Kaempferi Sieb. &amp; Zucc. (ovata G. Don).</b> Japanischer Trompetenbaum ..... 150—200 cm hoch —.75 6.— — Hochstämme 7—9 cm Umfang 1.50 12.— — Mittelhoher Baum; die jungen Zweige sind rötlich. Blüten im Juni in einer bis 15 cm langen Rispe erscheinend. Blumenkrone trichterig hellgelb.			
2321	» <b>atropurpurea</b> ..... Sträucher 130—170 cm hoch —.90 7.— — Die schönen grossen Blätter sind dunkelrot gefärbt.			
2322	<b>speciosa Warder.</b> Prächtiger Trompetenbaum. Sträucher —.50 4.— — Ein in allen Teilen grösser werdender Baum. Blüten erscheinen schon Anfang Juni in grossen Rispen. Blumenkrone 4—5 cm lang und breit, weiss oder gelblich gefärbt.			
	<b>Ceanothus L.</b> Säckelblume.			
2323	<b>Albert Pittet</b> ..... in Töpfen —.90 — — Kleiner, bis 1 m hoher Strauch, Blumen sehr schön rosa, in langen dichten Rispen blühend			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Ceanothus.</b>				
2324	albus plenus, weiss gefüllt..... in Töpfen	—90	7.—	—
2325	americanus L. Amerikanische Säckelblume.....	—40	3.—	—
2326	Arnouldi, himmelblaue Blütenrispen..... in Töpfen	—60	5.—	40.—
2327	azureus grandiflorus, grossblumig, blassblau » »	—60	5.—	—
2328	bijou, helllilablau..... » »	—75	6.—	—
2329	brillant, dunkelpurpurviolett..... » »	—80	—	—
2330	Carmen, Rispen gross, gesättigt rosa..... » »	—80	—	—
2331	Cérès, rosa..... » »	—70	6.—	—
2332	croix du sud, dunkelblau..... » »	—80	—	—
2333	Fendleri Asa Gray. Felsenpflanze aus Carolina, Blumen reinweiss.....	1.25	11.—	—
2334	Georges Simon, rötlichlila..... in Töpfen	—80	—	—
2335	gladiateur, graurosa..... » »	—80	7.—	—
2336	Gloire de Plantieres, schön blau, grosse Rispe » »	—80	7.—	—
2337	Gloire de Versailles, dunkelazurblau..... » »	—80	7.—	60.—
2338	intermedius roseus, rosalila..... » »	—80	7.—	—
2339	Lustre, dichte Rispe, intensiv rosakarmin..... » »	—80	7.—	—
2340	Marie Simon, rötlich braun..... » »	—70	6.—	—
2341	Melusine, glänzend aschfarbig blau..... » »	—90	8.—	—
2342	Mina, Rispe flach abgestumpft, weiss..... » »	—90	8.—	—
2343	pénombre, zahlreiche graublaue Rispen..... » »	1.25	—	—
2344	Pinguet-Guindon, die dunkelste Sorte der rosablumigen Ceanothus, winterharte Varietät..... in Töpfen	1.50	—	—
2345	rêverie, grosse Rispe, bläulich dunkelgrau..... » »	1.25	—	—
<b>Cedrela Linné. Surenbaum.</b>				
2346	chinensis A. Jussieu..... niedrige In China heimischer mittelhoher Baum mit aufstrebenden, hellgraurindigen Ästen, weich und kurz samtig behaarten, rötlichgrünen Zweigen. Blätter langgestielt, 30—50 cm lang, sechs- bis neunjochig.	1.25	—	—
<b>Celastrus</b> siehe Schlingpflanzen.				
<b>Cephalanthus L. Knopfblume.</b>				
2347	occidentalis L. Abendländische Knopfblume..... Bis 1½ m hoher, kompakt wachsender Strauch mit schöner glänzender Belaubung und schönen weissen, langgestielten, kugeligen Blütenköpfchen.	—40	3.—	—
<b>Cerasus</b> siehe Prunus.				
<b>Cercidiphyllum Sieb. u. Zucc., Judasbaumblatt.</b>				
2348	japonicum Sieb. u. Zucc. .... Sträucher Schön belaubter japanischer Baum von schlankem, lichtem, pyramidalem Bau. Blätter hautartig, rund oder rundoval bis 6 cm im Durchmesser, auf 2 cm langen, roten Blattstielen. Beim Anstrieb braunrot oder purpurfarbig. Schöner effekt- voller Baum und Strauch.	—90	7.—	—
<b>Chaenomeles</b> siehe Cydonia.				
<b>Chamaecerasus</b> siehe Lonicera.				
<b>Chionanthus L. Schneebäume, Schneeflockenbaum.</b>				
2349	virginica L. .... Prachtvoller Blütenstrauch oder kleiner Baum, bis 5 m hoch, mit grossen glänzend grünen, lederartigen, lanzettlichen Blättern und schönen, weissen, lockeren schlankästigen Blütenrispen. Einzelne Blumen oft über 3 cm lang.	—80	6.—	50.—
<b>Citrus L. Zitrone.</b>				
2350	trifoliata L. Winterharte Zitrone 40—60 cm hoch in Töpfen Schöner dorniger Strauch mit dunkelgrünen lederartigen Blättern. Blüht im Mai, weiss, wohlriechend. Frucht von der Grösse einer grossen Walnuss, Schale goldgelb.	1.50	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Cladrastis Raf.</b> Gelbholz (Virgilia).			
2351	<b>amurensis Bürgeri Maxim.</b> Sträucher 100—140 cm hoch Kleiner Baum oder Strauch, welcher schon in 1½ m hohen Exemplaren blüht. Mit schön gefiederten Blättern. Blüten im Juni—Juli recht zahlreich in bis 12 cm langen ein- fachen, walzenförmigen, vielblütigen, weiss gefärbten Trauben.	—90	7.—	—
2352	<b>lutea K. Koch (Virgilia lutea Mchx)</b> ..... Amerikanisches Gelbholz. Bringt im Juni einen reichen Flor duftender, weisser Blütentrauben von 30—40 cm Länge.	—70	6.—	—
	<b>Clematis</b> siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Clerodendron Linné.</b> Loosbaum.			
2353	<b>trichotomum Thunb.</b> Dreistrahliger Loosbaum ..... Wenig verbreiteter, bis 1 m hoher, japanischer Strauch mit freudig grünen bis 18 cm langen und 10 cm breiten Blättern. Blüht im September in Scheindolden, die zu einer langgestielten, lockeren Rispe vereinigt sind. Blumenkrone sehr gross, weiss gefärbt.	1.50	—	—
2354	» <b>Fargesii</b> ..... in Töpfen Neuere, sehr schöne Form mit purpurrötlichen Trieben, welche ebenso hart ist wie die Stammform. Blumen weiss in lockeren Dolden, wohlriechend, erscheinen im September. Die erbsengrossen kobaltblauen Früchte sitzen in glänzend karminroten Kelchen und sind sehr zierend.	1.75	—	—
	<b>Clethra L.</b> Clethra.			
2355	<b>acuminata Michaux.</b> Spitzblättrige Clethra. 80—120 cm hoch Sehr seltener, bis 2 m hoher Strauch mit dunkelgrünen Blättern. Blüten im Juli bis September auf schlanken Stielen eine grosse, rispenähnliche Traube bildend. Einzelne Blumen reinweiss.	—75	6.—	—
2356	<b>alnifolia L.</b> Erlenblättrige Clethra ... starke Sträucher Der vorigen ähnlich, blüht im August bis September in zu einer Rispe vereinigten, aufrechten, bis 12 cm langen Traube. Blumen weiss, wohlriechend.	—50	4.—	30.—
2357	» <b>paniculata</b> ..... Sträucher	—80	7.—	—
	<b>Cocculus</b> siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Colutea L.</b> Blasenstrauch.			
2358	<b>arborescens L.</b> Baumartiger Blasenstrauch, gelbblühend Sträucher 1½—2 m hoher Strauch mit feingefiederten, lichtgrünen Blättern. Blüht goldgelb, den ganzen Sommer hindurch. Samen in schönen blasenartigen Zellen.	—40	3.—	25.—
2359	» <b>crispa.</b> Niedriger Strauch mit gekrausten Blättern	—50	4.—	30.—
2360	<b>brevialata Lange.</b> Kurzflügeliger Blasenstrauch ..... Blumen gelb, bräunlich überlaufen.	—60	5.—	40.—
2361	<b>longialata Kochne.</b> Langflügeliger Blasenstr., goldgelb.	—60	5.—	—
2362	<b>macrocalyx,</b> schöne grosskelchige Art .....	—60	—	—
2363	<b>media Willd.</b> (arborescens × orientalis). Bastard-Blasenstr. Blüten von Ende Mai bis September orange-gelb.	—60	5.—	40.—
2364	<b>orientalis Mill.</b> Rotblühender Blasenstrauch ..... Belaubung graugrün, Blumen braunrot.	—60	5.—	40.—
	<b>Comptonia</b> siehe Myrica.			
	<b>Corchorus</b> siehe Kerria.			
	<b>Cornus L.</b> Hartriegel.			
2365	<b>alba Wangenheim.</b> Weisser Hartriegel ..... Holz rotbraun, blüht den ganzen Sommer hindurch in weissen, endständigen Blütenköpfen. Beeren durchsichtig blauweiss.	—30	2.50	18.—
2366	» <b>flaviramea,</b> gelbholzige ..... Die hellgelbe Farbe der Winterzweige wirkt recht zierend.	—50	4.—	30.—
2367	» <b>foliis albo marginatis elegans (sanguinea fol. albo marginatis)</b> ..... Sträucher Kronenbäumchen	—50 1.75	4.— —	30.— —
	Die schönste weissbuntblättrige Form.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Cornus.</b>			
2368	<b>alba foliis argenteis marginatis</b> ..... Starkwachsende Form; Blätter weiss gerandet.	—70	6.—	—
2369	» <b>Gouchaulti</b> ..... Sträucher Kronenbäumchen Empfehlenswerter, gelbbuntblättriger Hartriegel. Kräftiger wachsend als <i>C. alba</i> Späthi.	—50 1.50	4.— —	30.— —
2370	» <b>nitida</b> ..... Eine sehr grossblättrige schöne Varietät.	—50	4.—	—
2371	» <b>Späthi Wittmack</b> ..... kleine Sträucher Blätter im Austrieb bronzefarben, nachher gesättigt gold- gelb gerandet, oftmals vollständig goldgelb.	—70	6.—	—
2372	<b>alternifolia Linné fil.</b> Wechselblättriger Hartriegel ... Ein bis 8 m hoher kleiner Baum oder Strauch. Blüten Anfang Juni in lockeren 8 cm breiten Scheindolden.	—50	4.—	—
2373	» <b>albo-marginata Hesse</b> ..... in Töpfen Belaubung frisch blaugrün mit scharf abgegrenztem, breitem weissen Rand. Wuchs mässig stark, kompakt.	1.75	—	—
2374	» <b>umbraculifera</b> ..... Zeichnet sich durch ausgeprägte schirmartige, sich stufen- förmig folgende Verästelung aus.	—50	4.—	—
2375	<b>Amomum Mill. (sericea).</b> Bläulicher Hartriegel. .... 2—3 m hoher buschiger Strauch. Braungrün austreibend, später dunkelgrün. Blüht in fast halbkugeligen, bis 7 cm breiten Scheindolden. Beeren hellblau.	—50	4.—	25.—
2376	<b>Arnoldiana Rehder (C. paniculata × Purpusi Rheder)</b> . Ein rundlicher Busch der 2—3 m Höhe erreicht. Blätter gestielt aus verschmälertem Grunde zugespitzt, oberseits dunkelgrün, unterseits weisslich.	1.50	—	—
2377	<b>asperifolia Michaux</b> ..... Hübscher, rauhbältriger Strauch mit graubraunen Ästen und blaurötlichen Zweigen. Blätter in der Jugend graufilzig, später dunkelgrün. Blumen weiss. Steinbeere kugelig, weiss.	—50	4.—	—
2378	<b>Baileyi Coulter et Evans.</b> ..... Seltener Strauch von aufrechtem Wuchs, mit unterseits wollig behaarten Blättern, sonst alba ähnlich.	—50	4.—	—
2379	<b>brachypoda variegata</b> ..... in Töpfen Die grossen dunkelgrünen, unterseits blaugrauen Blätter sind schön weiss gerandet.	1.50	12.—	—
2380	<b>Bretschneideri L. Henry</b> ..... Neuere, aus China eingeführte Art, welche etwa 3—4 m Höhe erreicht. Grossblättrige frischgrüne Belaubung. Blüte weiss; Frucht blauschwarz.	1.75	—	—
	<b>candidissima</b> siehe <b>paniculata</b> .			
2381	<b>circinata L'Héritier.</b> Rundblättriger Hartriegel ..... Wenig verbreiteter, 2 m hoher Strauch. Blätter rund oval, bis 12 cm lang und breit, oberseits dunkelgrün, unterseits weissgrau.	—75	6.—	—
2382	<b>femina Müller (C. stricta L'Hér.)</b> ..... Sehr feinblättrige, auffallend schöne Art, den ganzen Sommer hindurch blühend. Strauch aufrechtwachsend, 2— 3 m hoch, mit braungelben bis rötlichbraunen Zweigen. Sehr zierend. Ist selten geworden.	—50	4.—	—
2383	<b>florida L.</b> ..... Prächtiger Strauch mit grossen Blättern, die sich im Herbst rot färben, und prachtvollen, bis 6 cm breiten, stern- förmigen Blütenhüllen, die die kleinen grünlichen Blüten- köpfchen umgeben.	—60	5.—	40.—
2384	» <b>flore rubro</b> ..... Schöne rotblühende Form, sonst wie vorige. Sehr selten.	1.50	12.—	110.—
2385	<b>glabrata Benth.</b> ..... Ein kalifornischer, schlankzweigiger Strauch mit hell- grüner Belaubung.	—50	4.—	—



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Cornus.</b>			
2386	<b>Hessei Koehne</b> ..... Wurzelechte Sträucher auf 30—40 cm hohem Stamm	1.75 1.75	15.— 15.—	— —
	Eine hier gefundene sehr seltene Art. Kleiner niedriger, kurztriebiger Busch, mit blaugrüner, dicht gedrängt stehen- der, fast schwarzer Belaubung. Blüht den ganzen Sommer hindurch.			
2387	<b>Kesselringi E. Wolf</b> ..... in Töpfen	1.25	11.—	—
	Eine noch neue Art aus St. Petersburg erhalten. Zweige fast schwarzrot, Belaubung düster gefärbt. Blätter oberseits fast schwarzrot, unterseits grün.			
2388	<b>mas L. (C. mascula Du Roi).</b> Kornelkirsche. Pyramiden 80—120 cm hoch	—40	3.—	25.—
	2—3 m hoher Strauch. Blüht goldgelb vor dem Ausbruch der Blätter. Trägt grosse längliche, rote, kirschenähnliche Früchte, die essbar sind.			
2389	» <b>argenteo-marginata</b> .. Pyramiden 40—50 cm hoch	—90	7.—	—
	Blätter weiss gerandet, sonst wie vorige.			
2390	» <b>aurea</b> , gelbblättrig... Pyramiden 60— 80 cm hoch	—70	6.—	—
	» 150—180 » »	1.25	11.—	—
2391	» » <b>elegantissima</b> » 40—50 » »	—70	6.—	—
	Die Blätter sind teils rosa, teils gelb gerandet, teils panachiert.			
2392	» <b>fructu luteo</b> , gelbfrüchtig. Pyramiden 70—100 cm hoch	—70	6.—	—
2393	» <b>macrocarpa</b> , grossfrüchtig. Pyramiden 70—100 » »	—70	6.—	—
2394	<b>Nuttalli Audub.</b> ..... 1.25 — —	1.25	—	—
	Baumartiger Strauch der mit der Entwicklung der ersten Blätter grosse weisse Blüten hervorbringt.			
2395	<b>paniculata L'Herit.</b> ..... —50 4.— —	—50	4.—	—
	Buschiger Strauch, Blätter unterseits weiss.			
2396	<b>pubescens Nutt.</b> Weichhaariger Hartriegel ..... —50 4.— —	—50	4.—	—
	Aufrechter Strauch. Die älteren Zweige sind karminrot, die jüngeren sind pfirsichrot gefärbt.			
2397	<b>sanguinea L.</b> Gewöhnlicher Hartriegel ..... —40 3.— 25.—	—40	3.—	25.—
	Mit braunroten Zweigen.			
2398	<b>species</b> ..... 1.25 — —	1.25	—	—
	Von C. A. Purpus eingeführte noch unbenannte Art.			
	<b>sericea</b> siehe Amomum.			
2399	<b>tatarica Miller (C. alba L.).</b> Tatarischer Hartriegel .. —35 2.50 18.—	—35	2.50	18.—
2400	» <b>sibirica Lodd.</b> Starke Sträucher 1000 St. M. 170.— —30 2.50 18.—	—30	2.50	18.—
	Im Winter mit leuchtend, fast feurigmennigroten, im Sommer karminrotem Holze. Sehrzierend.			
2401	» » <b>foliis albo variegatis</b> ..... —50 4.— 30.—	—50	4.—	30.—
	Effektvolle buntblättrige Varietät.			
2402	» » <b>Sallieri</b> ..... 1.25 — —	1.25	—	—
	Starkwüchsiger Strauch mit hellgrünen, blassgelb gelb gerandeten Blättern.			
	<b>Corokea.</b>			
2403	<b>Cotoneaster</b> ..... in Töpfen 1.50 — —	1.50	—	—
	Niedrig bleibender Strauch, aus Neuseeland stammend von ausgebreitetem Wuchs. Blätter länglich-oval, unterseits weisslich. Die kleinen gelben duftenden Blumen erscheinen sehr zahlreich im Frühjahr.			
	<b>Coronilla L.</b> Kronwicke.			
2404	<b>Emerus L.</b> ..... —50 4.— —	—50	4.—	—
	Niedriger Strauch, mit gefiederten Blättern. Blüht von Mai bis Juli in bis 3 cm lang gestielten, bis dreiblätigen Dolden. Hell bis lebhaft gelb.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Corylopsis</b> <i>Sieb. &amp; Zucc.</i> Scheinhasel.			
2405	<i>pauciflora</i> <i>Sieb. &amp; Zucc.</i> Armblütige Scheinhasel. in Töpfen	1.50	—	—
	Dieser reizende japanische Strauch wirkt im zeitigen Frühjahr, vor Ausbruch der Blätter, durch seinen reichen, mehrere Wochen anhaltenden Flor kleiner, schwefelgelber Blüten.			
2406	<i>spicata</i> <i>Sieb. &amp; Zucc.</i> Gemeine Scheinhasel . . . . . Schöner, hellgelb blühender Strauch mit rundlichen, bläulichgrünen Blättern.	1.—	—	—
	<b>Corylus</b> <i>L.</i> Hasel.			
2407	<i>americana</i> <i>Miller.</i> Amerikanische Kelchnuss . . . . .	—50	4.—	35.—
2408	<i>Avellana</i> <i>L.</i> Waldhaselnuss starke Büsche 100—150 cm hoch Für Unterholz und Schutzpflanzung sehr geeignet. Siehe auch Heckenpflanzen.	—40	3.—	25.—
2409	» <i>atropurpurea.</i> Bluthasel. Blätter dunkelpurpurrot Sträucher	—60 —90	5.— 7.—	40.— 60.—
2410	» <i>aurea.</i> Prächtig goldgelb gefärbte Belaubung. Sträucher Halbstämme 80—120 cm bis zur Krone	—70 —80	6.— 7.—	— 60.—
	» grossfrüchtige Sorten siehe Seite 25.			
2411	» <i>laciniata.</i> Geschlitzblättrige Form . . . . .	—60	5.—	40.—
	» <i>pendula</i> siehe Trauerbäume.			
2412	<i>Columna</i> <i>L.</i> Baumhasel. Hochstämme 130—160 cm hoch » 150—200 » » » 8—10 cm Umfang » 10—12 » » Geschätzter Allee- und Parkbaum von pyramidalem Wuchse und schöner dunkelgrüner Belaubung, die bis spät im Herbst grün bleibt. Namentlich für enge Strassen, sowie in kleinen Gärten sehr geeignet. Rinde korkig, besonders im Winter sehr zierend.	—60 —80 3.50 4.—	5.— 7.— 34.— 35.—	40.— 60.— 300.— 330.—
2413	<i>rostrata</i> <i>Ait.</i> Schnabelhasel . . . . . Sträucher Fruchthülle in eine lange Röhre ausgezogen, die Nuss um mehr als das Doppelte überragend. Meist zu dreien gepaart und dann wagerecht abstehend. Sehr zierend.	1.25	—	—
2414	<i>Sieboldiana, Blume.</i> . . . . . in Töpfen Bildet einen dichtzweigigen Strauch mit bräunlichem Austrieb und ovalen bis fast elliptischen, langgestielten Blättern an hellbraunen Zweigen.	2.50	—	—
	<b>Cotoneaster</b> <i>Med.</i> Zwergmispel.			
2415	<i>acutifolia</i> <i>Lindley.</i> Spitzblättrige Zwergmispel. Sträucher Halbstämme Schöne glänzende Belaubung. Blüten rötlichweiss. Frucht braunschwarz.	—50 1.25	4.— 12.—	— —
2416	<i>adpressa</i> <i>Boiss.</i> . . . . . in Töpfen Ähnlich <i>C. horizontalis</i> , die Blätter sind jedoch etwas grösser. Früchte kegelförmig und lebhaft rot.	1.75	—	—
2417	<i>affinis</i> <i>Lindley.</i> Verwandte Zwergmispel . . . Sträucher Halbstämme Mit gelblichgrünen bis rotgelben, später rotbraunen, hellgefleckten Zweigen. Längliche Blätter, härtlich, mit starker Stachelspitze. In milden Wintern lange blühend. Blüten weiss, Frucht braunviolett.	—50 1.25	4.— 11.—	— —
2418	<i>applanata.</i> Neu! . . . . . in Töpfen Neue sehr stark wachsende Art mit ovalen dunkelgrünen Blättern, unterseits mit weissgrauem Filz bedeckt. Die glänzend roten Früchte werden in Massen hervorgebracht und bleiben einen Teil des Winters an den Pflanzen.	2.50	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Cotoneaster.</b>			
2419	<b>bacillaris floribunda Hort.</b> ..... Sträucher Blätter eilänglich bis elliptisch mit starker Stachelspitze, oberseits weissglänzend bewimpert. Blüht sehr reich in lockeren Doldenrispen.	—60	5.—	—
2420	<b>bullata Bois.</b> ..... Sträucher Interessanter, bizarr aussehender Strauch mit 7—8 cm langen und 3—5 cm breiten, blasenförmig aufgebauchten Blättern. Oberseits glänzend, unterseits mit einer hellgelb- lichgrauen Wolle reichlich bedeckt. Die an den äussersten Enden der Zweige erscheinenden Blütendolden, werden aus 4—12 Blumen zusammengesetzt. Früchte lebhaftrot, von der Grösse einer Erbse.	1.25	11.—	—
2421	<b>buxifolia Wallich.</b> Buchsbaumblättrige Zwergmispel. Sträucher	—60	5.—	—
2422	<b>Franchetti Bois.</b> ..... Sträucher Halbstämme Neuer, sehr schöner Strauch mit langen, gebogenen Zwei- gen und hellgrüner Belaubung. Früchte von schöner orange- gelber Farbe.	—70 1.25	6.— 11.—	— —
2423	<b>frigida Wallich.</b> ..... Sträucher Bis 2 m werdender Strauch mit rutenförmigen Zweigen. Blätter bis 4½ cm breit und bis 11 cm lang, oberseits dun- kelgrün, unterseits hellgrün. Früchte dunkelrot.	1.25	11.—	—
2424	<b>horizontalis Decaisne (C. Davidiana).</b> Sträucher mit Ballen 40—50 cm Durchmesser » » 50—70 » » Für Felsgruppen geeigneter Strauch, auch an Mauern sehr rankend, mit wagerecht ausgebreiteten Zweigen, dicht mit kleinen, immergrünen Blättern besetzt. Früchte korallenrot.	—70 1.—	6.— 8.—	50.— 70.—
2425	<b>humifusa.</b> Neu ..... in Töpfen Eine kriechende Art von dichtem Wuchs, mit langen niederliegenden Zweigen, welche mit Blättern von dunkel- grüner Farbe bedeckt sind. Als immergrüne Pflanze ist sie zur Anpflanzung in Felsennischen sehr geeignet; einen er- höhten Reiz bewirken ihre scharlachroten Früchte im Herbst.	2.50	—	—
2426	<b>laxiflora Jacq. fil.</b> Blaufrüchtige Zwergmispel. Sträucher Halbstämme Bis 1½ m hoch werdender, aufrechtwachsender Strauch, mit langgestielten mehrblütigen Doldentrauben. Frucht schwarz.	—50 1.25	4.— 11.—	— —
2427	<b>Lindleyi Steudel</b> ..... Halbstämme Empfehlenswerter Strauch mit braungrünen Blättern und scharlachroten Früchten.	1.25	11.—	—
2428	<b>microphylla Wallich.</b> Kleinblättrige Zwergmispel. Sträucher Niedriger, sehr zierender Strauch.	—60	5.—	—
2429	<b>moupinensis Franchet</b> ..... in Töpfen Soll nach einigen Autoren gleich <i>C. bullata Bois</i> sein. Ist hier aber ganz verschieden davon. Die Blätter von <i>C.</i> <i>moupinensis</i> sind fast glatt, kaum blasig, bedeutend länger als die von <i>bullata</i> und in eine lange Spitze ausgezogen. Bei <i>moupinensis</i> kommen einzelne Blätter vor, die bis 13 cm lang und bis 7 cm breit sind, während dieselben bei <i>bullata</i> nur bis 7 cm lang und 4 cm breit werden.	2.50	—	—
2430	<b>multiflora Bunge (reflexa)</b> ..... Sträucher Halbstämme Mit zierlichen, überhängenden Zweigen. Rötlich aus- treibend. Sehr reichblühend, weiss. Frucht rot.	—50 1.25	4.— —	— —
2431	<b>nigra Wahlberg.</b> Schwarzfrüchtige Zwergmispel. Sträucher Halbstämme Schöner, bis 150 cm hoch werdender Strauch mit grau- grüner Belaubung.	—50 1.25	4.— 11.—	— —

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Cotoneaster.</b>				
2432	<b>pannosa.</b> Neu..... Sträucher Halbstämme	1.25 1.75	— —	— —
	Blätter klein, oval länglich, dunkelgrün, unterseits wollig und weiss. Die sehr zierende Frucht ist lebhaft rot.			
2433	<b>racemiflora</b> K. Koch. Traubenblütige Zwergmispel. Sträucher Halbstämme	—60 1.25	5.— 12.—	— —
	Bis 1 m hoch werdender Strauch, Blätter dunkelgrün, unterseits gelblichgrün. Blüten im Mai in gedrängten Dolden- trauben, weiss. Frucht rot.			
2434	» <b>Meyeri</b> Zabel..... Halbstämme	1.25	12.—	—
	Ausgebreiteter niedriger Strauch, mit runden graugrünen Blättern und roten Früchten.			
2435	<b>rugosa</b> var. <b>Henryi.</b> Neu..... in Töpfen	3.50	—	—
	Schöne, starkwachsende Varietät mit glänzend grünen, bis 8 cm langen Blättern. Die sich an altem Holz haltenden dunkelgrünen Blätter bilden einen angenehmen Kontrast für die karmesinroten Früchte, welche im Herbst in Dolden reichlich erscheinen.			
2436	<b>Simonsi</b> Baker..... Sträucher Halbstämme	—40 1.25	3.— 12.—	25.— —
	Bekannter, halbbimmergrüner, bis 2 m hoch werdender Strauch. Blätter lederartig glänzend. Blüten rötlichweiss. Die Beeren, korallenrot, sind sehr zierend, da sie bis zum Frühling hängen bleiben. Sehr geschätztes Futter für Vögel und Wild im Winter.			
2437	<b>tomentosa</b> Lindl. .... kleine Sträucher	—70	6.—	—
	1—2 m hoch werdender Strauch, mit gelblich grau- filzigen, später bräunlich grauen Zweigen. Blätter dunkel- grün, unterseits hell grauflzig. Blüten weiss oder hellrosa. Frucht rot.			
2438	<b>vulgaris</b> Lindley. Gewöhnliche Zwergmispel. Sträucher Halbstämme	—50 1.25	4.— 12.—	— —
	$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch mit langen, ruten- förmigen, gelbfilzigen, später braunroten Zweigen. Blätter dicklich, bläulich dunkelgrün, unterseits hellgelb oder gelb grauflzig. Blüten Anfang Mai rosafarben. Frucht schar- lachrot.			
<b>Crataegus</b> L. Weissdorn.				
Die unten verzeichneten, nicht beschriebenen Crataegus stammen von Professor Sargent und haben mehr botanisches Interesse.				
2439	<b>acclivis</b> Sarg. .... Pyramiden 150—200 cm hoch	—70	—	—
2440	<b>alnifolia</b> ..... » 100—150 » »	—70	—	—
2441	<b>anomala</b> Sarg. .... » 150—200 » »	—90	—	—
2442	<b>aprica</b> Beadle ..... » 100—150 » »	—70	—	—
2443	<b>arkansana</b> Sarg. .... » 150—200 » »	—80	—	—
2444	<b>beata</b> Sarg. .... » 150—200 » »	—80	—	—
2445	<b>Beckwithae</b> Sarg. .... » 150—200 » »	—80	—	—
2446	<b>bellula</b> Sarg. .... » 120—140 » »	—70	—	—
2447	<b>Carrieri</b> Vauvel ..... » 100—150 » »	—60	5.—	40.—
	» ..... » 150—200 » »	—70	6.—	55.—
	» ..... » 250—300 » »	1.50	—	—
	Schöne grossblättrige, glänzend dunkelgrüne Art. Frucht gelbrot. Schöner Solitärbaum.			
2448	<b>coccinea</b> L. Scharlachfrüchtiger Weissdorn. Pyramiden 80—100 cm hoch	—40	3.—	25.—
	Wegen seiner sehr grossen, scharlachroten Früchte, die bis Anfang Winter hängen bleiben, sehr zierend.			
2449	» <b>mollis</b> Torr. u. Gray. Pyramiden 140—160 cm hoch	—70	6.—	—
2450	<b>coccinoides</b> Ashe ..... » 200—250 » »	—80	—	—



No.			pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Crataegus.</b>				
2451	<i>cupulifera</i> Sarg. ....	Pyramiden 100—150 cm hoch	—70	—	—
2452	<i>dsungarica</i> , schwarzfrüchtig	» 300—350 » »	1.75	—	—
2452a	» .....	» 70—120 » »	—50	4.—	—
2453	<i>Dunbari</i> Sarg. ....	» 100—150 » »	—70	—	—
2454	<i>Durobrivensis</i> Sarg. ...	» 150—180 » »	—60	5.—	—
2455	<i>elliptica</i> Ait. ....	» 200—250 » »	1.—	—	—
2456	<i>Faxoni</i> Sarg. ....	» 150—170 » »	—70	—	—
2457	<i>fecunda</i> Sarg. ....	» 150—200 » »	—70	—	—
2458	<i>Forbesae</i> Sarg. ....	» 100—120 » »	—70	—	—
2459	<i>formosa</i> Sarg. ....	» 150—200 » »	—80	—	—
2460	<i>glandulosa</i> Mönch.....	» 100—150 » »	—50	4.—	30.—
	Ein sehr schöner Dorn, blüht in vielen grossen, weissen Blütentrauben. Trägt Früchte über und über voll, die sehr zierend sind.				
2461	<i>Harbisoni</i> .....	niedrige	—60	5.—	—
2462	<i>integriloba</i> Sarg. ....	Pyramiden 150—200 cm hoch	—70	—	—
2463	<i>irrosa</i> Sarg. ....	» 100—150 » »	—70	—	—
2464	<i>Jackii</i> Sarg. ....	» 100—130 » »	—70	—	—
2465	<i>Korolkowi</i> Carr. ....	» 70—100 » »	—50	3.50	—
2466	<i>leucophleas</i> Moench.....	» 150—200 » »	—70	—	—
2467	<i>lucorum</i> Sarg. ....	» 70—100 » »	—70	—	—
2468	<i>odorata</i> .....	» 100—150 » »	—70	—	—
2469	<i>orientalis</i> Pallas. Orientalischer Weissdorn.				
		Pyramiden 100—150 » »	—60	5.—	—
		» 250—300 » »	—80	7.—	—
2470	<i>oxyacantha</i> (monogyna) <i>flore albo pleno</i> .				
		Pyramiden 100—150 cm hoch	—80	7.—	—
		Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.50	14.—	130.—
	Blumen weiss gefüllt. Schöner Allee- und Strassenbaum, auch zu Solitaires sehr geeignet.				
2471	» <i>flore coccinea</i> . Blüten prächtig leuchtend rot				
		100—150 cm hoch	—60	5.—	—
2472	» » <i>roseo pleno</i> . Blumen gefüllt rosa.				
		Pyramiden 100—150 » »	—80	7.—	—
		Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 7—9 cm	1.50	12.—	110.—
		» » » » 200—220 » » 8—10 »	1.75	15.—	130.—
2473	» <i>flore puniceo pleno</i> . Pyramiden 100—150 cm hoch		—80	7.—	60.—
		Höhe bis zur Krone 200—220 cm, Umfang 8—10 cm	1.50	14.—	130.—
	Mit dunkelrot gefüllten Blumen. Der schönste der Rot- dorn.				
2474	» <i>stricta</i> (fastigiata) .....	70—100 cm hoch	—80	7.—	60.—
	Wuchs schmal, säulenförmig pyramidal, ähnlich einer Pyramidenpappel. Namentlich im Alter sehr schön. Über- voll weiss blühend.				
2475	<i>Palmeri</i> Sarg. ....	Pyramiden 150—200 cm hoch	—80	—	—
2476	<i>pentagyna</i> . Schwarzfrüchtiger Weissdorn	Hochstämme	2.50	22.—	—
2477	<i>persimilis</i> Sarg. ....	Pyramiden 150—200 cm hoch	—80	—	—
2478	<i>pinnatifida</i> Bge. ....	» 70—100 » »	—70	—	—
2479	<i>prunifolia</i> .....	» 130—160 » »	—60	5.—	40.—
	Mit glänzend dunkelgrüner Belaubung. Frucht ziegel- rot, sitzen bis zum Frühjahr.				
2480	<i>punctata</i> Jacq. ....	Pyramiden 100—150 cm hoch	—80	—	—
2481	» <i>maliformis</i> .....	» 100—150 » »	—80	—	—
2482	<i>pyracantha</i> Lalandi .....	30—40 cm hoch in Töpfen	1.50	12.—	—
	Sehr reichblühender, immergrüner Strauch, im Herbst und Winter mit korallenroten Früchten bedeckt.				
	» <i>pendula</i> siehe Trauerbäume.				

No.			pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Crataegus.</b>					
2483	<i>regalis</i> .....	Pyramiden 150—200 cm hoch	—75	—	—
2484	<i>rivularis</i> Nutt. ....	» 170—200 » »	—75	—	—
2485	<i>sanguinea</i> Pall. Blutrotfrüchtiger Weissdorn. 100—120 » »		—50	4.—	—
	Auch zu Hecken sehr geeignet.				
2486	» <i>turkestanica</i> .....	Pyramiden 100—150 » »	—70	—	—
2487	» <i>Schroederi</i> Regel ..	» 100—130 » »	—50	4.—	—
2488	<i>sorbifolia</i> Lange. Mehlbeerblättriger Weissdorn. 150—180 » »		—80	—	—
	Sehr schöner grossblättriger Dorn.				
2489	<i>species persica</i> .....	Pyramiden 150—200 » »	—70	—	—
2490	<i>splendens</i> .....	» 130—160 » »	—60	5.—	40.—
	Mit schönen dunkelgrün glänzenden Blättern.				
<b>Cydonia Tournefort. Quitte.</b>					
	Die japanischen Cydonien sind nicht nur ihrer unvergleichlich schönen, verschiedenartig gefärbten Blüten von weiss und gelb bis zum dunkelsten scharlach so sehr beliebt, sondern auch die glänzend dunkelgrünen Blätter und Früchte sind sehr zierend. Sie passen für alle Gärten und nehmen mit jedem Stand fürlieb.				
2491	<i>japonica</i> Pers. ( <i>Chaenomeles japonica</i> Lindl.) .....		—40	3.—	25.—
	Japanische Quitte, feuerrot blühend. Beliebter Strauch für Hecken.				
2492	» <i>Abricot</i> .....		1.50	—	—
	Bildet einen niedrigen Busch. Zweige mit zahlreichen halbgefüllten Blumen von wunderschöner, glänzend kupfriger Farbe dicht bedeckt.				
2493	» <i>alba</i> , einfach weiss .....		—50	4.—	35.—
2494	» <i>atrococcinea plena</i> , gefüllt, scharlach .....		—60	5.—	—
2495	» <i>Aurora</i> , lachsrot .....		—50	4.—	—
2496	» <i>Baltzi</i> , eine der schönsten Formen .....		—60	5.—	—
	Sehr grosse, schön karmesin bis dunkelrosa Blumen.				
2497	» <i>candicans</i> , reinweiss .....		—50	4.—	—
2498	» <i>eximia</i> , hellrot .....		—50	4.—	—
2499	» <i>Gaujardi</i> , grossblumig, purpur .....		—50	4.—	35.—
2500	» <i>Grenade</i> .....	in Töpfen	1.75	—	—
	Blumen gross, kugelig, fast gefüllt, dunkelscharlachgranatrot.				
2501	» <i>macrocarpa</i> , hellscharlach, grossfrüchtig .....		—50	4.—	—
2502	» <i>Mallordi</i> , hellrot .....		—50	4.—	35.—
2503	» <i>Moerlosi</i> , dunkler oder heller rosa, teils weiss gescheckt .....		—50	4.—	—
2504	» <i>nivalis</i> , grossblumig, reinweiss .....		1.25	12.—	—
2505	» <i>nivea extus coccinea</i> , niederliegende .....		—50	4.—	—
2506	» <i>Orange</i> .....	in Töpfen	1.50	—	—
	Halbgefüllte hellorangerot gefärbte Blumen.				
2507	» <i>rubra grandiflora</i> , sehr gross, karmoisinrot .....		—80	7.—	—
2508	» <i>sanguinea plena</i> , gefüllt, blutrot .....		—60	5.—	—
2509	» <i>Sargenti</i> , neu .....		—70	6.—	—
	Sehr reichblühender Strauch, aus den Gebirgen Japans, von zwergigem Wuchs, mit feurigroten Blumen.				
2510	» <i>semperflorens</i> , remontierende Form .....		—60	5.—	—
	Blüten gross, lachsrot, oft dunkelrot.				
2511	» <i>Simoni</i> , halbgefüllt, dunkelscharlachrot .....		—70	6.—	—
2512	» <i>umbilicata</i> , hellrosa .....		—50	4.—	30.—
2513	» <i>versicolor lutescens</i> , gelblichrot .....		—50	4.—	35.—
2514	<i>Maulei</i> Moore, niedrigbleibend, zinnberrot .....		—70	6.—	—
2515	» <i>alpina</i> .....		—70	6.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Cydonia.</b>			
2516	Maulei × japonica, Sämlinge von Maulei ..... Prächtige Farben von weiss bis dunkelrot.	—40	3.—	25.—
2517	» superba, grossblumig, leuchtend scharlachrot ....	—70	6.—	—
	<b>Cytisus L.</b> Gaisklee (siehe auch Laburnum).			
	Die Cytisus sind reizende, niederliegende oder höchstens 1,50 m hohe Sträucher, die im ersten Frühjahr über und über voll in Ähren, Rispen oder Doldentrauben blühen und lange eine grosse Zierde sind.			
2518	austriacus L. Österreichischer Kopf-Gaisklee ..... Goldgelbblühend.	—60	5.—	—
2519	» axillaris, blüht im Mai schön gelb in Trauben in Töpfen	1.25 —70	10.— 6.—	— —
2520	» Heuffeli ..... Erreicht etwa 25 cm Höhe. Goldgelbe Blumen in kleinen Büscheln am Ende der Zweige.	—70	6.—	—
2521	decumbens Spach. Niederliegender Gaisklee ..... Schöne kriechende Art. Bedeckt sich 4–8 Wochen lang vollständig mit leuchtend gelben, grossen Blumen und ist für Einfassungen sehr zu empfehlen. Sollte überall gepflanzt werden.	1.25	—	—
2522	elongatus ..... Blüht in schönen sehr langen grossen Rispen.	—60	5.—	—
2523	hirsutus L. .... Blumen hellgelb, sich später bräunend, $\frac{1}{2}$ –1 m hoch.	—50	4.—	30.—
2524	kewensis Hort. .... in Töpfen Strauch von kriechendem Wuchse. Die zahlreichen milchweissen oder sulfurgelben Blumen erscheinen im Mai	1.25	11.—	—
2525	leucanthus W. u. K. (C. albus Haeg.) ..... Niedlicher, zwergiger Gaisklee mit braungrünen Zweigen, bildet runde, gegen 50 cm hoch werdende Büsche. Weiss- blühend.	—60	5.—	—
2526	nigricans L. (C. racemosus elegans) ..... Blumen im Juni und Juli dottergelb.	—50	4.—	—
2527	purpureus Scop. .... Bekannter zierlicher Strauch, purpurrosa violett blühend.	—70	6.—	—
2528	» incarnatus. Mit fleischfarbenen Blüten .....	—70	6.—	—
2529	ratisbonensis. .... in Töpfen Ein $\frac{1}{2}$ –1 m hoher Strauch. Blüht von Mitte April bis Ende Mai hellgelb.	—70	6.—	—
	<b>Schipkaensis</b> siehe leucanthus.			
2530	sessilifolius L. .... Blüten Ende Mai bis Mitte Juni in 7–15 cm langen Trau- ben, hellgelb.	—60	5.—	—
2531	versicolor Hort. (C. elongatus × purpureus) ..... Sehr empfehlenswerter und wenig bekannter Strauch von ausgebreitetem Wuchs. Bedeckt sich im Mai über und über mit gelblichweissen in lilarosa übergehenden Blumen.	—70	6.—	—
	<b>Daboecia D. Don.</b> Glanzheide.			
2532	polifolia D. Don. (Menziesia polifolia Juss.) in Töpfen $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ m hoher, niederliegender, graugrüner Strauch. Blüht von Juli bis Mitte September bläulichrot. Schön zu Einfassungen von Rhododendron- und Azaleengruppen. Ist sehr anspruchslos.	—50	4.—	—
2533	polifolia alba, weissblühend ..... in Töpfen	—50	4.—	—
2534	» erecta atropurpurea, dunkelpurpurrot blühend in Töpfen	—70	6.—	—
	<b>Daphne L.</b> Seidelbast.			
2535	alpina (L.) ..... in Töpfen Niederliegender bis $\frac{1}{2}$ m hoher Strauch. Blüten im Mai und Juni weiss oder rötlichweiss. Beeren rot. Sehr zierend.	1.25	10.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Daphne.</b>				
2536	<i>arbuscula Celak.</i> ..... in Töpfen Ein sehr schönes, rosmarinblättriges, immergrünes niedrigbleibendes hartes, Daphne Cneorum ähnliches Sträuch- lein, das im Frühling mit schönen leuchtend roten Blumen überladen ist. Noch sehr selten und fast gar nicht bekannt.	1.25	10.—	—
2537	<i>Blagayana Freyer</i> ..... in Töpfen Kleiner niedriger, bis $\frac{1}{4}$ m hoch werdender Strauch. Blätter lederartig, glänzend grün. Blüten, im Mai und Juni in gedrängten Köpfchen sitzend, rosa oder hellpurpur.	1.25	12.—	—
2538	<i>caucasica Pall.</i> ..... in Töpfen Bis 1 m hoher Strauch. Blätter lederartig schmal lineal- länglich; bis 7 cm lang und 1 cm breit. Blüht im Juni bis Juli in mehrblütigen Büscheln, weiss.	1.25	10.—	—
2539	<i>Cneorum L.</i> ..... in Töpfen	—80	7.—	—
2540	» <i>foliis argenteis variegatis</i> ..... » Schön buntblättrige Varietät.	2.50	22.—	—
2541	» <i>maxima Hort.</i> ... 20—25 cm breit, 20—30 cm hoch 30—40 » » 30—40 » » In allen Teilen grössere, fast doppelt so grosse aufrecht- wachsende Varietät. Sollte überall gepflanzt werden. Auch in Töpfen schön.	—60 1.25	5.— 10.—	45.— 80.—
2542	<i>hybrida Lindley.</i> Bastard ..... in Töpfen Bis 1 m hoch werdender Strauch. Blätter glänzend, dunkelgrün, lederartig. Blüten vom Juni bis Juli dunkel- purpurrot, später rosaviolett.	1.25	10.—	—
2543	<i>japonica marginata alba flore rubro</i> ..... in Töpfen Schöne immergrüne Pflanze mit weissgerandeten Blättern und roten Blumen im Frühjahr.	1.75	—	—
2544	<i>Laureola purpurea Hort.</i> ..... in Töpfen Schöner bis $\frac{3}{4}$ m hoch werdender immergrüner Strauch mit purpurroten Blättern.	—70	6.—	—
2545	<i>Mezereum L.</i> Gemeiner Seidelbast oder roter Pfeffer- strauch ..... 35—40 cm hoch 50—70 » » Ein bis 1 m hoher Strauch. Blüht meist schon im März vor dem Ausbruch der Blätter; leuchtend purpurrot, über- voll. Beeren korallenrot, sehr zierend.	—80 1.25	7.— 10.—	60.— 90.—
2546	<i>Mezereum flore albo Hort.</i> , weissblühend 40—60 cm hoch 70—100 » » In allen Teilen ähnlich, nur gelblich oder weiss blühend.	—70 1.25	6.— 10.—	50.— 90.—
2547	<i>pontica L.</i> Pontischer Seidelbast ..... in Töpfen Ein bis $\frac{3}{4}$ m hoch werdender Strauch. Blätter leder- artig glänzend grün, bis 8 cm lang und 3 cm breit. Blüten im Mai grünlichgelb.	1.—	8.—	—
<b>Daphniphyllum. Blume.</b>				
2548	<i>glaucescens Bl.</i> ..... in Töpfen Ein prachtvoller, mehrere Meter hoch werdender, immer- grüner, harter Strauch aus Japan, mit wunderbar schönen, lederartig fleischigen Blättern, bis 20 cm Länge und 8 cm Breite. Blätter oberseits glänzend grün, unterseits blauweiss. Bei dem leisesten Windzug wird die schöne blauweisse Unter- seite sichtbar. Blattstengel und Mittelrippe hellrosa bis purpurrot. Sehr selten. Als Einzelpflanze oder Gruppen- pflanze an bevorzugter Stelle zu empfehlen.	2.50	22.—	—
<b>Davidia.</b>				
2549	<i>Vilmoriniana Dode</i> ... extra starke Pflanzen in Töpfen Nichts ist schöner, als diese schöne Pflanze mit ihren sehr grossen glänzend grünen Blättern, im Sommer mit ihren weissen Brakteen (Deckblättern) bedeckt zu sehen. In weiter Ferne auffallend schön. Sie wird bis 8 m hoch, ist ganz hart und überstand ohne Deckung mehr als 20 Grad Kälte. Eine selten schöne Pflanze.	6.—	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Decaisnea.</b>			
2550	<b>Fargesii Franch.</b> Sehr schöner Baum mit abfallenden Blättern, die bis 60 cm lang werden und zusammengesetzt sind aus bis 12 cm langen und 7 cm breiten Blättchen. Zweige blaubereift. Blumen grünlichgelb. Seine Hauptzierde ist jedoch die schöne Belaubung und die blau gefärbten hängenden Früchte. Noch sehr selten. Völlig hart. 40—80 cm hohe Starke 150—200 cm hohe Pflanzen, die hier bereits geblüht haben	2.50 10.—	18.— —	— —
	<b>Decumaria L. Sternhortensie.</b>			
2551	<b>barbara L.</b> ..... in Töpfen Wenig bekannter, niederliegender oder kletternder Strauch mit länglichen Blättern und wohlriechenden, im Juli erscheinenden, weissen, bis 7 cm breiten, aus Scheindolden zusammengesetzten Rispen.	1.25	10.—	—
	<b>Desmodium Desv. Wandelklee.</b>			
2552	<b>paniculatum.</b> In Rispen purpurrotblühend	—70	6.—	—
2553	<b>penduliflorum Oudem. (Lespedeza Sieboldi Miq.)</b> .... Ein bis 2 m hoch werdender, weitausgebreiteter Strauch mit langen purpurnen Zweigen. Blüht vom August bis zum Frost in zahlreichen lockeren, bis 12 cm langen vielblütigen, purpurfarbenen Trauben.	—70	6.—	50.—
	<b>Deutzia Thunberg. Deutzia.</b> Deutzien sind allbekannte schöne Blütensträucher von $\frac{1}{2}$ —2 m Höhe. Sie überdecken sich Anfang des Sommers mit glockig geformten Blumen, die, zu vielen vereinigt, eine bis 10 cm lange Rispe bilden.			
2554	<b>crenata</b> , einfach weiss- und rotblühend	—40	3.—	25.—
2555	» <b>candidissima</b> , blüht reinweiss	—40	3.—	25.—
2556	» <b>flore roseo pleno</b> , rosa, gefülltblühend	—40	3.—	25.—
2557	» <b>macrosepala</b> , schöne grosskelchige	—40	3.—	25.—
2558	» <b>Pride of Rochester</b> , weiss gefüllt. Grosse Rispe	—40	3.—	25.—
2559	<b>discolor arcuata.</b> Neu. .... in Töpfen Diese Deutzia stammt von der echten Deutzia scabra Thunberg, die mit D. discolor purpurascens gekreuzt ist. Sie unterscheidet sich durch ihren ganz verschiedenen überhängenden Wuchs, und sind die Zweige vollständig bedeckt mit grossen weissen Blumen, die bis zu zehn in einer Rispe vereinigt sind.	1.75	15.—	—
2560	» <b>carnea.</b> Neu. ( <b>D. scabra</b> × <b>discolor grandiflora</b> ) Bildet einen dichten und niedrigen Strauch. Blumen 2 cm breit, fleischfarbig weiss, Rückseite zartrosa; Knospen hellrosa. Einzelne Blütenrispen aus 20—25 Blumen zusammengesetzt. Die Blütezeit dauert oft über einen Monat.	1.50	—	—
2561	» <b>densiflora.</b> Neu. <b>D. scabra</b> × ( <b>D. discolor grandiflora</b> ) ..... in Töpfen Schöner Strauch, welcher sich mit ziemlich grossen milchweissen Blumen bedeckt; Blumenblätter lanzettförmig.	2.50	22.—	—
2562	» <b>elegantissima (D. scabra Thunberg</b> × <b>discolor purpurascens)</b> ..... in Töpfen Bildet einen ziemlich hohen Strauch mit zahlreichen braunen Zweigen. Blätter mittelgross, gezähnt, sehr rauh, dunkelgrün. Die langen, aufrechten dünnen Blütenzweige tragen in den Achseln doldenartige Blütenstände, die je 15—18 runde gut geöffnete, 2 cm grosse, rosafarbige, karmin gerandete Blumen enthalten. Die Blütezeit ist sehr lange. Letzte Blumen sind lebhaft karminrot.	2.50	22.—	—
2563	» <b>floribunda</b> ..... Aufrechtwachsender Strauch. Blumen in dichten Rispen, reinweiss, weit geöffnet und absteehend, Rückseite und Knospen kaum rosa.	—60	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Deutzia.</b>			
2564	<b>discolor grandiflora</b> . . . . .	—60	5.—	—
	Kreuzung von <i>discolor purpurascens</i> Mutter, mit <i>gracilis</i> Vater. Aufrechtwachsender Strauch. Blütenrispen länger als die von <i>purpurascens</i> . Blumen schön geöffnet mit breiten fast zugespitzten Blumenblättern. Farbe weiss, leicht rosa gefärbt, Rückseite und Knospen rosa.			
2565	» <b>kalmiiflora</b> , Blumen prächtig dunkelrosa . . . . .	—70	6.—	—
2566	» <b>lactea</b> . Neu. ( <i>D. scabra</i> × <i>D. discolor grandiflora</i> ) Dichter Strauch mit grossen Blütenrispen. Blumen milchweiss mit goldgelben Antheren.	3.—	—	—
2567	» <b>major</b> . . . . . in Töpfen Aus China stammender winterharter Strauch, einen kompakten Busch bildend. Blumen 1½—2 cm im Durchmesser, von weisser Farbe, manchmal rosa angehaucht.	—70	6.—	50.—
2568	» <b>stellata</b> ( <i>D. scabra</i> × <i>discolor grandiflora</i> ) . . . . . Strauch mit dicht gedrängten kurzen Zweigen. Blätter klein, runzelig, glänzend grün. Blumen mittelgross, sternförmig, fünfblättrig, rosensfarbig weiss oder karminrosa. Staubgefässe goldig. Diese neue Hybride wird nicht höher als 1 m. Blüht von Ende Mai ab.	—80	7.—	—
2569	<b>Fortunei</b> . . . . .	—40	3.—	25.—
2570	<b>gracilis</b> <i>S. u. Z.</i> Bekannte Treibsorte mit 15—20 Trieben ½ m hoch werdend, weissblühend. Schöne Vor- und Einfassungspflanze.	—30	2.50	18.—
2571	» <b>aurea</b> , Belaubung goldgelb . . . . .	—40	3.—	—
2572	» <b>campanulata</b> . . . . . Die grossen glockenförmigen, weit geöffneten, milchweissen Blumen erscheinen sehr zahlreich.	—40	3.—	25.—
2573	» <b>candelabrum</b> ( <i>D. gracilis</i> × <i>Sieboldianum</i> ). in Töpfen Mit langen bis auf den Boden herunterhängenden Zweigen. Blätter hellgrün und braun berandet. Blütenstand dicht gedrängt. Flache Blumen, einzelne bis über 2 cm breit mit oft 6—8 Blumenblättern, Farbe rahmweiss, in milchweiss übergehend. Staubgefässe goldig.	—80	7.—	—
2574	» <b>carminea</b> . Kreuzung zwischen <i>Lemoine</i> und <i>gracilis</i> Zweige wenig aufgerichtet, durch das Gewicht der Blumen niedergebogen und zurückfallend. Blumen mittelgross, schneeweiss.	—60	5.—	—
2575	» <b>erecta</b> , neu. Kreuzung zwischen <i>gracilis</i> u. <i>Sieboldi</i> in Töpfen Aufrechtwachsender Strauch mit kleinen gezähnten dunkelgrünen Blättern und pyramidalen Rispen. Blumen mittelgross, glänzend schneeweiss, schön kontrastierend mit der dunklen Belaubung.	1.75	15.—	—
2576	» <b>eximia</b> . . . . . Reicher Flor von reinweissen, unterseits zart rosa Blumen. Knospen karminrosa.	—50	4.—	—
2577	» <b>fastuosa</b> ( <i>D. gracilis</i> × <i>Sieboldiana</i> ) . . . in Töpfen Blüht in verlängerten aufrechten Blütensträussen, aus 20—25 aufrechten, milchweissen Blumen zusammengesetzt, die 2 cm im Durchmesser halten. Bedeutend wertvoller als <i>gracilis</i> .	1.25	12.—	—
2578	» <b>foliis marmoratis</b> , Blätter schön marmoriert . . . . .	—50	4.—	—
2579	» <b>medio picta</b> , bunte Belaubung . . . . .	—50	4.—	—
2580	» <b>multiflora</b> . . . . . Die aufrechten Zweige sind auf ihrer ganzen Länge mit unzählbaren weissen Blumen bedeckt.	—50	4.—	—
2581	» <b>rosea</b> , rosablühende Form von <i>gracilis</i> . . . . .	—40	3.—	—
2582	» <b>venusta</b> , weisse Miniatur-Azalee, interessante, wertvolle Form . . . . .	—60	5.—	—
2583	<b>hybrida Watereri</b> , Blumen sehr gross, reinweiss . . . . .	—40	3.—	25.—
2584	» <b>Welsi</b> , reinweiss, gefüllt. Sehr reichblühend . . . . .	—40	3.—	25.—
2585	<b>Lemoinei</b> . . . . . Eignet sich vorzüglich zu Treibzwecken und Vorpflanzungen in Gärten und Parks.	—40	3.—	25.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Deutzia.</b>			
2586	<b>Lemoinei avalanche</b> ..... in Töpfen Schneeweisse Blumen in dichten gedrängten Rispen. Der Strauch ist ausserordentlich blühbar.	—70	6.—	—
2587	» <b>boule rose.</b> Kreuzung zwischen Lemoinei u. discolor Alle Zweige sind dicht besetzt von einem Ende zum an- dern mit kurzgestielten Blütendolden, aufrecht, gut geöffnet, 20—25 in einer Dolde vereinigt, rosaweiss.	—60	5.—	—
2588	» <b>compacta</b> ..... Wuchs niedrig. Blumen sehr zahlreich reinweiss.	—60	5.—	—
2589	» <b>fleur de pommier</b> ..... Zweige ca. 60 cm lang, auf der ganzen Länge mit Blumen von zartrosa Farbe bedeckt.	—60	5.—	—
2590	» <b>multiflora (Boule de neige)</b> ..... Blüht in dichten Ballen an den Spitzen der Zweige. Blumen gross, leicht gewellt, gelblichweiss.	—60	5.—	—
2591	» <b>myriantha</b> ..... Aufrechter Strauch mit dünnen Zweigen. Blumen in breiten, unendlich viel verzweigten Dolden, schneeweiss, ebenso gross wie Lemoinei.	—70	6.—	—
2592	<b>parviflora Bnge</b> ..... Reichblühender Strauch von aufrechtem Wuchs und dunkelgrüner Belaubung. Blumen weiss.	—40	3.—	25.—
2593	<b>scabra Thunb.</b> ..... in Töpfen Die echte Art, die sich auf den ersten Blick sowohl in Laub und Wuchs, als auch in der Blüte von allen andern Deutzien unterscheidet. Blätter sehr gross, fast ebenso breit als lang, samtig dunkelgrün, tief gefurcht. Blüten sehr zahlreich, weiss.	—80	7.—	—
2594	<b>Sieboldiana Maxim.</b> ..... Neuere seltene Art. Kleiner Strauch mit weissen Blüten.	—80	7.—	—
2595	<b>staminea</b> , Blumen rosenrot und weiss .....	—40	3.—	25.—
2596	<b>Vilmorinae</b> ..... Strauch bis 1,25 m hoch. Blumenrispen aus bis 25 grossen weissen, mehr als 2 cm im Durchmesser haltenden Blumen zusammengesetzt. Diese Pflanze ist sehr hart, blüht von An- fang Juni und wurde 1905 auf der internationalen Aus- stellung preisgekrönt.	—60	5.—	40.—
	<b>Diervilla, Weigelie.</b>			
	Die Weigelien sind sehr schöne Sträucher mit grossen schönen dunkelgrünen, gegenständigen Blättern und grossen in end- und achselständigen Trugdolden stehenden Blüten. Blumenkrone trichterförmig oder trichterig glockig. Sehr verschieden gefärbt von zartestem weiss bis zum dunkelsten scharlach.			
2597	<b>Abel Carrière</b> , grossblumig, hellpurpur .....	—70	—	—
2598	<b>amabilis</b> , Blumen hellrosa .....	—60	5.—	40.—
2599	» <b>alba</b> , weissblühend .....	—60	5.—	—
2600	» <b>viridis variegatis</b> ..... Blätter dunkelgrün mit hellgrünen Streifen.	—60	5.—	—
2601	<b>Auguste Wilhelm</b> , Blumen karmoisinrot .....	—70	6.—	—
2602	<b>biformis</b> , grosse, hell- und dunkelrosa Blüten .....	—60	5.—	—
2603	<b>canadensis Willd.</b> , gelbblühend .....	—60	5.—	—
2604	<b>Chamaeleon</b> ..... Sehr reichblühend. Blumen karmin- und hellrosa.	—60	5.—	—
2605	<b>Desboisi</b> .....	—60	5.—	—
2606	<b>Eduard André</b> , dunkelrot blühend .....	—60	5.—	—
2607	<b>Eva Rathke</b> ..... Prächtig leuchtend karmin- bis purpurrot, reichblühende, nicht so stark wachsende Varietät. Sollte in keinem Garten fehlen.	1.—	8.—	70.—
2608	<b>floribunda</b> .....	—70	6.—	—
2609	<b>Groenewegeni</b> , Blumen rosenrot mit gelbem Schlund ..	—60	5.—	—
2610	<b>Hendersoni</b> .....	—70	6.—	—
2611	<b>Heroine</b> ..... Strauch von aufrechtem Wuchs mit grossen hellrosa Blumen.	—80	7.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Diervilla, Weigelia.</b>			
2612	<b>hortensis conquete</b> .....	1.25	—	—
	Enorm grosse Blumen von dunkelrosa Farbe.			
2613	» <b>foliis aureis</b> , schöne goldgelbe Belaubung .....	—70	6.—	—
2614	» <b>giganteaefflora</b> , Blumen durchscheinend mattrosa.	—60	5.—	40.—
2615	» <b>gratissima</b> , lilarosa blühend .....	—60	5.—	—
2616	» <b>nivea</b> , Blumen reinweiss .....	—70	6.—	—
2617	» <b>perle</b> ..... in Töpfen	1.25	—	—
	Starkwachsende Varietät. Blumen gross, milchweiss, leicht rosa gerandet, hellgelb gefleckt.			
2618	» <b>rubra</b> , dunkelrosa .....	—60	5.—	40.—
2619	» <b>aureo-marginata</b> , Blätter schön gelb gerandet	—70	6.—	—
2620	<b>incarnata</b> , Belaubung hellgelb, Blumen dunkelrosa ....	—60	5.—	40.—
2621	<b>intermedia</b> , rosa und weisse Blumen .....	—60	5.—	40.—
2622	<b>Isoline</b> , hellrosenrot .....	—60	5.—	40.—
2623	<b>japonica</b> , Blumen weiss, in weinrot übergehend .....	1.—	8.—	—
2624	<b>Jean Macé</b> , Blumen dunkelkarmin .....	—60	5.—	—
2625	<b>Lavallei</b> , leuchtend dunkelpurpur .....	—60	—	—
2626	<b>Lowi</b> , Blumen dunkelpurpurrot .....	—60	5.—	40.—
2627	<b>Mad. Couturier</b> , lebhaft rosa und weisse Blumen .....	—60	5.—	40.—
2628	» <b>Lemoinei</b> .....	—60	5.—	—
	Blumen hell- und dunkelrosa, überreich blühend.			
2629	» <b>Tailler</b> , weisse und blassrosa Blumen .....	—60	5.—	40.—
2630	<b>Memoire de Mad. v. Houtte</b> .....	—60	5.—	—
	Blüht schwefelgelb mit weiss und rosa.			
2631	<b>Mons. Dauvesse</b> , Blumen rosaweiss .....	—60	5.—	40.—
2632	<b>Montesquieu</b> , Blumen dunkelscharlach .....	—70	6.—	—
2633	<b>praecox</b> .....	—60	5.—	—
	Starkwüchsige japanische Sorte mit karminroten Blumen. Sehr früh und äusserst reichblühend im Mai. Man sieht fast nur Blumen und kaum Blätter.			
2634	» <b>Avant Garde</b> ..... in Töpfen	1.75	15.—	—
	Enorme Blumen, glänzend zartrosa, Schlund lebhaft rosa marmoriert und rahmweiss gefleckt, Knospen karminrot. Sehr reichblühend.			
2635	» <b>Bouquet rose</b> .....	—70	6.—	—
	Blumen seidigrosa mit hellgelbem Schlund.			
2636	» <b>Espérance</b> .....	2.50	—	—
	Sehr grosse Blumen, rosaweiss, lachsrosa gefärbt. Äusseres und Knospen blass lachsfarbig. Eine der frühblühendsten Varietäten.			
2637	» <b>Fleur de Mai</b> .....	—70	6.—	—
	Blüht in den ersten Tagen des Mai. Blumen purpur- rosa, innen lachsrosa.			
2638	» <b>gracieux</b> .....	1.25	—	—
	Blumen ziemlich gross, rund, mit schwefelgelbem Schlund, Aussenseite und Knospen lachsfarbig. Pflanze ausserordent- lich blühsam von aufrechtem Wuchs.			
2639	» <b>floréal</b> .....	1.—	—	—
	Anfang Mai blühende Sorte. Blumen gross zartrosa, im Schlund lebhaft karmin.			
2640	» <b>le printemps</b> .....	1.—	8.—	—
	Sehr grosse Dolden aus zart fleischfarbig rosa Blumen, die sich gegen den 10. Mai öffnen, zusammengesetzt.			
2641	» <b>Seduction</b> ..... in Töpfen	2.50	—	—
	Bringt im Mai unzählige Blumen von karminweirter Farbe hervor.			
2642	<b>rivularis Gattinger</b> .....	—60	5.—	—
	Im Aussehen D. sessilifolia ähnlich. Die grünlichgelben Blütenrispen erscheinen im Juli.			
2643	<b>Président Duchartre</b> , Blumen dunkelpurpur .....	—60	5.—	40.—
2644	<b>purpurata</b> , durchscheinend dunkelrosa .....	—60	5.—	40.—
2645	<b>rosea</b> , reichblühende Sorte mit hellroten Blumen .....	—60	5.—	40.—
2646	» <b>Kosteriana variegata</b> , Belaubung schön gelbbunt	—70	6.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Diervilla</b> , Weigelia.			
2647	<i>rosea nana variegata</i> .....starke Sträucher Niedrigbleibende Form mit herrlichen bunten Blättern.	—70	6.—	50.—
2648	» <i>Sieboldi variegata</i> ..... Weissbuntblättrige, Blüten wie <i>rosea</i> .	—70	6.—	—
2649	<i>Saturne</i> , einfarbig, lebhaft karmin, dunkler als <i>Eva Rathke</i>	—70	6.—	—
2650	<i>sessilifolia</i> ..... Gelblühender Strauch der östlichen Vereinigten Staaten.	—60	5.—	—
2651	<i>splendens (lutea)</i> , treibt mit glänzend gelben Blättern...	—50	4.—	—
2652	<i>Stelzneri</i> , rosa gefärbte Blumen .....	—60	5.—	—
2653	<i>Vanhouttei</i> , Blumen rosa mit weiss bordiert .....	—60	5.—	40.—
2654	<i>venosa</i> , schmalblättrige Art, rosa blühend .....	—60	5.—	—
2655	<i>Verschaffelti</i> , Blumen purpurrosa mit weissen Borden.	—60	5.—	40.—
	<b>Dimorphanthus</b> siehe <i>Aralia</i> .			
	<b>Dirca</b> <i>Linné</i> . Lederholz.			
2656	<i>palustris</i> <i>L.</i> Sumpf-L. ....in Töpfen Niedriger, bis etwa 150 cm hoch werdender Strauch mit rutenförmigen Ästen, hautartigen Blättern und vor den letzteren an dem alten Holze erscheinenden, gebüschelten gelblichgrünen oder hellgelben Blüten.	1.25	10.—	—
	<b>Disanthus</b> <i>Maxim.</i>			
2657	<i>cercidifolia Maxim.</i> ....in Töpfen Sehr seltener Strauch aus Japan mit herrlicher Herbst- färbung. Abgebildet in den Mitteilungen der deutschen Dendr. Gesellschaft, Jahrgang 1900.	3.—	—	—
	<b>Elacagnus</b> <i>L.</i> Ölweide.			
2658	<i>angustifolia L.</i> .... Schmalblättrige Ölweide mit graugrüner Belaubung.	—50	4.—	30.—
2659	<i>argentea Pursh.</i> Schöner Strauch mit silberigem Laub...	—70	6.—	50.—
2660	<i>crispa Thunberg.</i> Welligblättrige Ö. .... In Wuchs und Tracht ähnlich <i>E. umbellata</i> . Blätter bis 4 cm breit und 10 cm lang, etwas wellig.	—70	—	—
2661	<i>edulis Sieb. (longipes A. Gray)</i> .... Die grossen roten Beeren sind von angenehmem herb- süßem Geschmack und geben ein vorzügliches Kompott.	—40	3.—	25.—
2662	» <i>aureo variegata Hesse</i> , Belaubung gelbbunt .....	—70	6.—	—
2663	<i>macrophylla Thunb.</i> ....in Töpfen Immergrüner Strauch mit grossen, oberseits graugrünen, unterseits weissen Blättern.	—70	6.—	—
2664	<i>maculata aurea</i> ....in Töpfen Immergrüner Strauch mit goldbunten Blättern.	—80	7.—	—
2665	<i>pungens albo-marginata</i> ....in Töpfen Blätter weiss gerandet. Immergrün.	—80	7.—	—
2666	» <i>aurea</i> , gelbbunte, immergrüne Belaubung..... in Töpfen	—70	6.—	—
2667	<i>Simoni</i> , lange schmale Blätter .....	—80	6.—	—
2668	» <i>tricolor</i> .... Blätter in der Mitte mit gelbem und grünlichgelbem Fleck.	—80	7.—	—
2669	<i>umbellata Thunberg.</i> Doldenblütige Ö. .... Mehrere Meter hoch werdender, oft baumartiger Strauch mit schwarzgrauen Ästen und silberfarbenen beschuppten jungen Zweigen. Blätter bis 3 cm breit und 8 cm lang, oberseits lebhaft grün, unterseits silberfarben.	—60	—	—
2670	» <i>aureo variegata</i> ..... Buntblättrige Form der vorigen.	—70	6.—	—
	<b>Eleutherococcus</b> <i>Maxim.</i> Stachelstrauch.			
2671	<i>senticosus Maxim.</i> ....in Töpfen Aufrechtwachsender, wenig verbreiteter Strauch mit dicht bestachelten Zweigen und dunkelgrüner Belaubung.	1.75	14.—	—


No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	<b>Eleutherococcus.</b>			
2672	<b>Simoni Decne</b> ..... in Töpfen Interessante Neuheit. Der Wuchs des Strauches ist aufrecht. Die Zweige sind kahl, glatt, rotbraun, schwach be- reift und mit derselben, hellbraunen, abwärtsgerichteten, Stacheln, ähnlich Rosenstacheln, und kleinen Lamellen be- setzt. Die Blätter sind fünfmal manchmal auch nur drei- und vierzählig auf langem Stiel, oberseits dunkelgrün, stark genervt und wellig fein gesägt, mit feinen Börstchen am Rande und auf der Spreite. Die Blüthen sind sehr klein, grünlich, in kleiner, dichter und kugelig Dolde stehend, die am Ende der Zweige erscheint.	3.—	25.—	—
	<b>Empetrum L.</b> Rauschbeere.			
2673	<b>nigrum L.</b> Schwarze Rauschbeere ..... in Töpfen Kleiner, erikenartiger Zwergstrauch mit rosafarbenen Blüten, die im April und Mai erscheinen. Beere von der Grösse einer Wachholderbeere, dunkelrotviolett.	1.25	10.—	—
2674	» <b>scoticum Hook.</b> Schottische Rauschbeere in Töpfen Besitzt eine mehr graugrüne Belaubung.	1.50	12.—	—
	<b>Enkianthus Loureio.</b> Prachtglocke.			
2675	<b>cernuus rubens (Andromeda cernua rubens Maxim.)</b> ..... in Töpfen Aufrechter, bis 5 m hoch werdender Strauch mit kurz- gestielten, scharf gesägten, 1½—4 cm langen, frischgrünen Blättern. Die einjährigen Zweige sind leuchtend rot gefärbt. Die glockigen rotgeaderten oder roten Blüten sind in über- hängenden 3—5 cm langen Trauben vereinigt. Sehr selten.	2.50	—	—
2676	<b>japonicus Hook.</b> ..... in Töpfen Hübsche Freilandpflanze mit seitwärts wachsenden, wä- recht abstehenden Zweigen. Blüt in weissen, hängenden glockenförmigen Blumen. Die Blätter färben sich im Herbst schön rot und sind bedeutend grösser als die der vorigen Form.	2.50	22.—	—
	<b>Erica L.</b> Heide.			
	Sämtliche Eriken sind schöne, leicht zu kultivierende, kleine bis grosse Blütensträucher. Sie lieben feuchten, aber nicht nassen humusreichen Sand-, Heide- oder sandigen Moorboden.			
2677	<b>cinerea alba</b> , weissblühend ..... in Töpfen Ein 20—30 cm hoch werdender sehr harter Strauch. Blüten im Juli bis September, am Ende kurzer Zweige in gebüschel- ten Trauben, weiss.	—60	5.—	—
2678	» <b>atropurpurea</b> , dunkelrot ..... in Töpfen	—60	5.—	—
2679	» <b>coccinea</b> , scharlachrot ..... » »	—60	5.—	—
2680	<b>herbacea L. (carnea L.)</b> ..... » »	—60	5.—	45.—
	Ein 20—30 cm hoher, stellenweise um das Doppelte höher werdender Strauch. Blüten im April und Mai, kurz gestielt, überhängend, an den Endspitzen und in den Blattachseln in 2—3 cm langen Trauben zusammengedrängt; lebhaft rosen- rot. Sehr zierend.			
2681	» <b>alba</b> , Blumen reinweiss ..... in Töpfen	—80	7.—	60.—
2682	<b>Mackayana Babingt.</b> Hübscher Bastard .... » » Blüht vom Juni bis August in rosenroten Dolden bis traubenähnlichen Büscheln.	—60	—	—
2683	<b>Tetralix alba</b> ..... in Töpfen Ein ¼—½ m hoch werdender Strauch. Wächst an feuch- ten bis sumpfigen Stellen. Blüten weiss, vom Juni bis August, auf kurzen, nickenden Stielchen in doldenartigen Büscheln.	—60	5.—	—
2684	» <b>intermedia</b> , hellrot ..... in Töpfen	—60	5.—	—
2685	» <b>rubra</b> , in allen Teilen gleich, dunkelrot » »	—60	5.—	—
2686	<b>vagans alba</b> ..... » » Strauch mit weisslichgrauen Ästen. Blüht vom Juli bis September in von unten her aufblühenden 15 cm langen ähren- artigen Trauben; Blumenkronen eiglockenförmig, weiss.	—50	4.—	—
2687	» <b>carnea</b> , ähnlich, aber fleischfarbig ..... in Töpfen	—50	4.—	—
2688	» <b>rubra</b> , ähnlich, dunkelrot ..... » »	—50	4.—	—



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Escallonia</b> <i>L.</i> Escallonie.			
2689	<b>langleyensis</b> ( <i>E. Philippiana</i> × <i>macrantha</i> ) in Töpfen Die langen, dünnen Zweige bedecken sich auf ihrer ganzen Länge mit zahlreichen karmesinroten, glockenförmigen Blumen.	1.25	10.—	—
2690	<b>macrantha</b> <i>Hooker &amp; Arnott.</i> Grossblütige Escallonie in Töpfen Blüht im Juli bis August lebhaft rot.	1.25	—	—
	<b>Eucommia.</b>			
2691	<b>ulmoides</b> <i>Oliver</i> ..... in Töpfen Neue Einführung aus China, zur Familie der Hama- melidaceae gehörend. Raschwachsender Baum mit grossen, abfallenden Blättern. Aus dem Saft der Rinde wird Gutta- percha erzeugt.	4.—	30.—	—
	<b>Eucryphia.</b>			
2692	<b>pinnatifida</b> ..... in Töpfen Immergrüner Strauch mit schön gefiederten grünen Blät- tern und grossen einfach weissen Blumen von der Grösse einer Kamelie, mit schönen zierenden Staubgefässen; aus Chile stammend.	2.50	—	—
	<b>Euptelaea</b> <i>Sieb. &amp; Zucc.</i>			
2693	<b>polyandra</b> <i>Sieb. &amp; Zucc.</i> ..... in Töpfen Ein noch ganz neuer, schöner, selten grosser Strauch, mit grossen, rundlichen, scharf zugespitzten, grobgezähnten, prächtig metallisch glänzenden Blättern. Endspitzen rot- braun austreibend; hat sich hier ganz hart erwiesen.	1.75	15.—	—
	<b>Euscaphis</b> <i>Sieb. u. Zucc.</i> Kahnfrucht.			
2694	<b>japonica</b> <i>Dippel</i> ( <i>E. staphyleoides</i> <i>Sieb. u. Zucc.</i> ). in Töpfen Sehr seltener, raschwachsender, immergrüner Baum mit eilaunzettlichen Blättern und Balgfrüchten mit trockener, lederiger, starknerviger Hülle.	3.50	—	—
	<b>Evonymus</b> <i>L.</i> Spindelbaum.			
2695	<b>alata</b> <i>C. Koch.</i> Korkästiger Spindelbaum ..... Ein niedriger bis mittelhoher, buschiger Strauch mit an den Kanten durch Kork geflügelten, vierseitigen Ästen und Zweigen. Samen braun mit mennigrotem Mantel.	—80	7.—	60.—
2696	<b>americana</b> <i>L.</i> ..... in Töpfen Bis 2 m hoch werdender halbimmergrüner Strauch.	1.—	—	—
2697	» <b>angustifolia foliis purpureis</b> <i>Pursh.</i> ..... in Töpfen Mit schmalblättrigen, sichelförmig zugespitzten, oberseits dunkelgrünen, später dunkel purpurfarbenen Blättern.	1.—	8.—	—
2698	<b>atropurpurea</b> <i>Jacquin.</i> Purpurblütiger Sp. .... in Töpfen Mittelhoher Strauch mit hübscher Belaubung und dunkel- purpurbraunen Blüten im Juli. Fruchtkapsel scharlach- karminrot.	1.25	12.—	—
2699	<b>Bungeana</b> <i>Maxim.</i> ..... in Töpfen Aus China stammender mittelhoher Strauch mit hell- grünen Ästen und anfangs grün, später rötlichen Zweigen. Blätter oberseits dunkel, unterseits graugrün, bis 10 cm lang und 5 cm breit. Samen mit mennigrotem Mantel.	1.50	—	—
2700	<b>europaea</b> <i>L.</i> Gemeiner Spindelbaum (Pfaffenhütchen). Mittelhoher bis baumartiger Strauch mit braungrau, korkig geflügelten grünen Ästen und vierkantigen Zweigen. Samen- kapsel rosa bis karminrot, Samenmantel orange gelb, Samen weiss. Sehr zierend durch die roten Früchte.	—40	3.—	25.—
2701	» <b>foliis argenteis variegatis</b> , Belaubung weissbunt	—60	5.—	—
2702	» <b>ovata</b> <i>Dippel</i> ..... Sehr grossblättrig, mit eiförmig zugespitzten Blättern, bis 10 cm lang und 5 cm breit.	—60	5.—	—
2703	<b>Hamiltoniana</b> <i>Wallich.</i> ..... in Töpfen Mittelhoher, buschiger Strauch oder Bäumchen mit runden bleigrauen Ästen und braunroten Zweigen. Die zahlreichen grünlichen Blüten mit lebhaft roten Staubbeuteln wirken recht zierend. Schöne hellgrüne Belaubung. Blätter leder- artig auf gelblich oder rötlichgelben Stielen, bis 12 cm lang und 3 cm breit. Blüten im Juni gelblichweiss, Kapsel gelb- lich bis fleischrot. Samenmantel mennigrot. Samen weiss.	1.25	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Evonymus L.</b> Spindelbaum.			
2704	<b>Hamiltoniana semi persistens</b> ..... in Töpfen Sehr zierlicher, halbimmergrüner Strauch mit schöner hellgrüner Belaubung. Blumen sehr zahlreich von grüner Farbe mit lebhaft roten Staubenteln.	2.50	—	—
2705	<b>latifolia Scop.</b> Breitblättriger Spindelbaum . in Töpfen Mittelhoher Strauch. Blätter dunkelgrün, bis 10 cm lang und 5 cm breit. Blüten im Mai in bis 6 cm lang und schlank gestielten Scheindolden. Kapsel sehr gross karminrot. Samen blassrot, von orangefarbenem Mantel umhüllt.	1.—	9.—	—
2706	<b>nana Bieb.</b> Zwerg-Spindelbaum ..... Niedriger bis $\frac{1}{2}$ m hoher Strauch mit dunkelgrünen Zweigen. Blätter schmal, länglich bis linienförmig, dunkel oder bräunlich glänzend grün. Blüten im Juli dunkel rötlich- braun bis purpurfarben. Samen braun, von mennigrotem Mantel umhüllt.	—50	4.—	—
2707	» <b>Koopmanni Dipp.</b> ..... Blätter grösser als die der Stammart.	1.—	9.—	—
2708	<b>obovata Nutt. (americana obovata)</b> ..... Steht <i>E. atropurpurea</i> sehr nahe, ist vollständig winter- hart und in der Blüte eine der auffallendsten Arten. Die- selbe ist ziemlich gross, braunpurpur.	1.25	10.—	—
2709	<b>occidentalis Nuttall,</b> Westlicher Sp. .... in Töpfen Wenig verbreiteter, immergrüner Strauch aus Japan, von kriechendem oder kletterndem Wuchs. Sehr hart.	2.50	—	—
2710	<b>patens Rehder</b> ..... in Töpfen Hübscher japanischer Spindelbaum mit grossen, ellipti- schen Blättern. Sehr zierend sind die reichlich ansetzenden, grossen, karminroten Früchte, die in Büscheln an langen Stielen senkrecht herabhängen.	1.25	10.—	—
2711	<b>planipes Kochne</b> ..... in Töpfen Auf dem Boden sich ausbreitender, immergrüner Strauch; hübsch buntblättrige Einfassungspflanze, sehr hart.	2.50	—	—
2712	<b>radicans foliis varieg.</b> ..... auf 30—40 cm hohen Stämmen Auf dem Boden sich ausbreitender, immergrüner Strauch; hübsch buntblättrige Einfassungspflanze, sehr hart.	—50 —70	3.— 6.—	—
2713	<b>Yedoensis Kochne</b> ..... in Töpfen Strauch mit grossen, spitzovalen Blättern. Blüten gross Frucht karminrosa.	2.50	—	—
2714	<b>verrucosa Scop.</b> ..... in Töpfen Mittelhoher Strauch mit von dunklen bräunlichen Warzen bedeckten, grünlichgrauen Ästen und grünen vierkantigen Zweigen. Blätter gelblichgrün, Blumen im Juni rötlichbraun; Kapsel vierfurchig gelbrot. Samen schwarz mit blutrotem Mantel.	—80	7.—	—
	<b>Exochorda Lindley.</b> Scheinfelsenbirne.			
2715	<b>Alberti macrantha.</b> Kreuzung zwischen <i>E. Alberti</i> und <i>E. grandiflora</i> ..... in Töpfen Wunderschöner Strauch, der sich mit 8—10 gut geöffneten schneeweissen Blumen, in einer Traube vereinigt, bedeckt.	1.25	—	—
2716	<b>Giraldi Hesse</b> (siehe Abbildung auf S. 121) ... in Töpfen Eine ganz neue noch unbekannte, nirgends verbreitete, von Pater Giraldi in China aus selbst gesammeltem Samen entstandene Art. Ein sehr schöner, freudig wachsender Strauch. Treibt freudig rosa aus. Blattstiele, Blattnerven und Endspitzen bleiben das ganze Jahr rosarot gefärbt. Blüht in langen, lockeren, mehr aufrechtwachsenden end- ständigen, sechs- bis achtblütigen Trauben. Die einzelnen Blumen halten mehr als 6 cm im Durchmesser. Die einzelnen Blumenblätter, teils geschlitzt, von weisser Farbe, sind oben sehr breit, nach unten schmal spatelförmig zulaufend, Deck- blätter innen mit kirschrotem Rand. Eine wirklich gross- artige Seltenheit. Unter den Sämlingen dieser Seltenheit hat sich auch eine mit gefüllten Blumen gefunden die nächstes Jahr offeriert werden kann.	2.50	18.—	—
2717	<b>grandiflora Lindl.</b> ..... Ein bis $3\frac{1}{2}$ m hoch werdender, breitwachsender Strauch, der sich im Frühjahr mit unzähligen grossen weissen Blüten- trauben bedeckt. Sowohl zu grossen Gruppen vereinigt, als auch als Solitairpflanze empfehlenswert.	—80	7.—	—60





*Exochorda Giraldui.*  
Verkleinerte Abbildung.

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Fagus</b> <i>Linné.</i> Rotbuche, Buche.			
2718	<b>ferruginea</b> <i>Aiton (F. americana Sweet.).</i> Amerikanische Buche . . . . . Pyramiden 50—70 cm hoch Eine an Höhe unsere Buche noch übertreffender, schöner Baum. Blätter bis 14 cm lang und bis 6 cm breit, leicht ausgeschweift gesägt.	— 80	7.—	—
2719	<b>sylvatica</b> <i>L.</i> Gewöhnliche Buche. Pyramiden 70—100 cm hoch » 100—150 » » » 150—200 » »	— 50 — 60 — 80	4.— 5.— 7.—	25.— 35.— 60.—
	Allbekannte Rotbuche mit glänzend grüner Belaubung. Bildet schöne Alleen, wie auch dichte Hecken.			
2720	» <b>argenteo variegata</b> . . . . . niedrige Solitair-Mittelstämme	1.— 5.—	8.— —	— —
	Mit weissbunter Belaubung.			
2721	» <b>asplenifolia</b> . . . . . Pyramiden 60—80 cm hoch Mit sehr feinen, tief geschlitzten Blättern.	1.—	9.—	—
2722	» <b>cristata</b> <i>Lodd.,</i> hahnenkammförmige. Pyramiden 70—100 cm hoch Solitair- » 300—350 » »	1.— 6.—	9.— —	— —
	Mit dicht büschelweise stehenden, sitzenden, eigentümlich gekrümmten Blättern.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Fagus.</b>			
2723	<b>sylvatica grandidentata</b> .. Pyramiden 80—120 cm hoch	1.—	8.—	—
	» 250—300 » »	2.50	—	—
	Solitär- 350—400 » »	5.—	—	—
	Mit grossen eckigen, ausgeschnittenen Zähnen.			
2724	» <b>heterophylla</b> ..... Pyramiden 70—100 » »	1.25	10.—	—
	Eine niedrigbleibende Form mit mehr oder weniger tief- geschlitzten, oft ganz schmalen, ganzrandigen Blättern.			
2725	» <b>laciniata</b> , einfach geschlitztblättrige			
	Pyramiden 60—100 cm hoch	1.—	9.—	—
	» <b>pendula</b> siehe Trauerbäume.			
2726	» <b>purpurea</b> Aiton. Blutbuche.			
	Pyramiden 100—150 » »	—80	7.—	—
	Sämlingspflanzen mit dunkelroter Belaubung.			
2727	» <b>macrophylla</b> (F. silv. purp. Swat Magret)			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	1.50	12.—	110.—
	Mit sehr grossen, tiefrot gefärbten Blättern; treibt durchweg acht Tage früher als F. silv. purpurea.			
2728	» <b>major</b> . Blutbuche.			
	Pyramiden 70—100 cm hoch	1.25	10.—	90.—
	» 100—150 » »	1.50	12.—	110.—
	Pyramiden mit Ballen 150—200 » »	2.50	22.—	—
	Hochstämme			
	mit Ballen 160—180 cm bis zur Krone	4.—	38.—	—
	Bekannte Blutbuche mit grossen, tiefdunkel bis schwarzrot gefärbten Blättern.			
	» <b>pendula</b> siehe Trauerbäume.			
2729	» <b>roseo-marginata</b> .			
	Pyramiden 60—100 cm hoch	1.50	12.—	110.—
	Pyramiden mit Ballen 200—250 » »	4.—	—	—
	Solitär-Halbstämme			
	mit Ballen 120—140 cm bis zur Krone	4.—	—	—
	Die dunkelroten Blätter sind sehr breit, leuchtend rosa gerandet, oftmals nimmt die Rosafärbung die Hälfte des schwarzrot gefärbten Blattes ein. Äusserst zierend.			
2730	» <b>quercifolia</b> , mit eichenartigen Blättern.			
	Pyramiden 40—60 cm hoch	1.—	9.—	—
2731	» <b>Zlatia</b> . Serbische Goldbuche.			
	Pyramiden 80—100 » »	1.50	14.—	—
	» 100—150 » »	2.50	22.—	—
	Solitär-Pyramiden mit Ballen 150—180 » »	3.50	30.—	—
	Belaubung goldgelb. Starkwachsend und nicht leidend von der Sonne.			
	<b>Fatsia</b> siehe Panax.			
	<b>Fontanesia</b> La Bill. Fontanesie.			
2732	<b>Fortunei</b> Carr. ....	—35	3.—	—
	Harter, bis 3 m hoch werdender dichtbuschiger Strauch. Blätter glänzend dunkelgrün, gegen- oder zu dreien wirtel- ständig, bis 10 cm lang und 2 cm breit, in eine lange scharfe Spitze sichelförmig ausgezogen; blüht in lockeren, trauben- artigen Blütenständen, weiss, rosa angehaucht.			
2733	<b>phillyreoïdes</b> La Bill. ....	—35	3.—	—
	Ein ähnlicher Strauch, nur 1½ m hoch. Blüht in viel- blütigen büschel- oder traubenartigen Scheindolden von weisser Farbe.			
	<b>Forestiera</b> Poiret. Forestiera.			
2734	<b>acuminata</b> Poiret. Zugespitzte F. .... in Töpfen	1.25	11.—	—
	Wenig verbreiteter, bis 3 m hoher langsam wachsender Strauch mit lanzettlichen, 4—8 cm langen und 1½—3 cm breiten dunkelgrünen Blättern.			



No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Forestiera.</b>			
2735	<i>neomexicana A. Gray</i> ..... in Töpfen Interessante Neueinführung. Bildet einen kleinen starren, sparrigen etwas dornigen Strauch mit vielgestaltiger Belaubung, unscheinbaren Blüten und blauschwarzen, beerenartigen Früchten.	1.50	12.—	—
	<b>Forsythia Vahl.</b> Forsythie.			
	Sind hübsche aufrechte, niederliegende bis halbschlingende Blütensträucher mit gelben oder goldigen Blumen, im allerersten Frühling vor den Blättern hervorbrechend. Einzelne Blumen grossglockig, die Sträucher vollständig bedeckend.			
2736	<i>europaea.</i> Aus Albanien stammend ..... in Töpfen Strauch von mittlerem Wuchs, sehr verzweigt, mit gedrehten, dicken, etwas lederartigen Blättern Blüten schwefelgelb.	1.25	12.—	—
2737	<i>intermedia Zabel</i> ..... Sträucher Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone Bis 2 m hoch, aufrechtwachsend. Blumen lichtgelb.	—70 3.50	6.— —	50.— —
2738	» <i>densiflora Koehne</i> ..... Grosse hellgelbe Blüten in dichten Büscheln vereinigt. Sehr reichblühend.	—80	7.—	—
2739	» <i>spectabilis.</i> Neu ..... in Töpfen Zeichnet sich durch den ausserordentlichen Reichtum grosser, schön dunkelgoldgelber Blumen aus.	1.25	11.—	—
2740	» <i>vitellina Koehne</i> ..... Kräftig aufrechtwachsender Strauch; Blüten dottergelb, reicher Blütenfior.	1.25	11.—	—
2741	<i>suspensa Vahl</i> ..... Schöner, bis 2 m hoher Strauch mit in weitem Bogen überhängenden Zweigen. Blumen trichterig glockig, hellgelb, innen dunkelgelb gestreift.	—80	7.—	—
2742	» <i>Fortunei</i> ..... Zwei Meter hoher, aufrechtwachsender Strauch mit schwach überhängenden Zweigen. Blumen dunkler gelb, Röhre dunkelgelb gestreift.	—80	7.—	—
2743	» » <i>aurea</i> ..... Der vorigen ähnlich, mit gelblicher Belaubung.	—80	7.—	—
2744	» <i>Sieboldi Zabel</i> ..... Kronenbäumchen Von hängendem Wuchs, ähnlich <i>suspensa</i> , Blumenkrone hellgelb, auf der Innenseite der Röhre dunkelgelb bis orange-rot gestreift.	—80 3.50	7.— —	— —
2745	<i>viridissima Lindley</i> ..... Sträucher Aufrechtwachsender buschiger bis 2 m hoher Strauch. Blumenkrone satt dunkelgelb. Etwas empfindlich gegen strenge Kälte.	—60	5.—	40.—
	<b>Fothergilla Linné fil.</b>			
2746	<i>alnifolia L. fil.</i> Erlenblättrige Fothergilla ..... Niedriger buschiger Strauch mit ovalen, grob gezähnten, nach unten ganzrandigen, dunkelgrünen Blättern. Blüten kurz nach dem Ausbruch der Blätter in rundlichen, bis 3½ cm hohen köpfchenartigen Ähren, von dicht grau behaarten Deckblättern gestützt.	1.75	—	—
2747	<i>major Lodd.</i> Neu. Starke Ableger od. Ablaktierte mit Ballen Herrlicher, sehr seltener, im südlichen Alleghanygebirge von Virginien bis Süd-Karolina heimischer Zierstrauch von aufrechtem Wuchs, der bis 2½ m Höhe erreicht. Die breit-ovalen Blätter sind am Grunde abgestutzt und von der meist stumpfen Spitze bis nahe zum Grunde oder über die Mitte entfernt grob gekerbt oder wellig, auf der Oberseite freudig grün, auf der Unterseite heller und weiss bereift, ihre Länge beträgt bis 12 cm, die Breite bis 7 cm. Zweige grasgrün, filzig behaart. Die aufrechten, weissen 4—8 cm langen köpfchenartigen Blütenähren sind noch einmal so gross als die von <i>F. alnifolia</i> und erscheinen im Mai zugleich mit den Blättern an den Enden kurzer Zweige; Staubfäden 10—18 mm lang.	12.—	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
2748	<b>Fothergilla.</b> <b>monticola Ashe.</b> Starke Ableger oder Ablaktierte m. Ballen Eine gleichwertige, ebenfalls zum ersten Male offerierte neue Art, von der vorigen durch die weit grössere Belaubung und den mehr überhängenden Wuchs vollständig verschieden. Blätter rundoval in eine Spitze ausgezogen, stark gewellt und grob gekerbt, oberseits glänzend dunkelgrün unterseits freudig grün, nicht bereift, bis 12 cm breit und ebenso lang. Zweige rotbraun, filzig behaart. Die weissen Blütenköpfe haben die Grösse von <i>F. major</i> . Sehr selten, bislang noch in keiner Literatur erwähnt.	12.—	—	—
2749	<b>Fraxinus L.</b> Esche. <b>americana L. (F. alba Marsh.).</b> Weissesche. Hochstämme 7—9 cm Umfang 150—200 cm hoch Schöner hoher Baum mit grauweissen, weiss punktierten Ästen, und grossen, oberseits freudig grünen, unterseits weissgrünen Blättern.	1.— —40	8.— 3.—	— 25.—
2750	<b>australis Dippel.</b> Südliche Esche ... 250—300 cm hoch Eine Hybride, teils zu <i>excelsior</i> , teils zu <i>oxycarpa</i> , teils zu <i>angustifolia</i> gehörend. Äste grau, Zweige braun.	1.50	—	—
2751	<b>excelsior L.</b> Gemeine Esche. Allbekannter Baum: » 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » »	1.— 1.25 1.75	8.— 12.— 16.—	75.— 100.— 150.—
2752	» <b>aurea.</b> Goldesche..... 150—200 cm hoch Hochstämme 10—14 cm Umfang, 140—160 cm b. z. Krone » 10—14 » » 160—180 » b. z. Krone Mit goldgelbem, im Winter besonders zierendem Holze.	—70 1.50 1.75	6.— 12.— 15.—	— — —
2753	» <b>concavifolia fol. variegatis.</b> Pyramiden 150—200 cm hoch Schöne grossblättrige, weissbunte Belaubung.	—70	6.—	—
2754	» <b>edentata variegata,</b> weissbuntblättrig. Pyramiden 130—160 » »	—70	—	—
2755	» <b>globosa.</b> Kugelesche. Hochstämme 8—10 cm Umfang, 200—220 cm b. z. Krone Schöner Allee- und Kugelbaum, bei beschränktem Raum.	1.75	15.—	120.—
2756	» <b>heterophylla,</b> verschiedenblättrig. Pyramiden 200—250 cm hoch » 450—500 » » Hochstämme 12—14 cm Umfang	—70 3.— 1.75	6.— — —	— — —
2757	» <b>monophylla laciniata.</b> Pyramiden 200—250 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Ungeteilte, einblättrige, unregelmässig gesägte, oft tief eingeschnittene Blätter.	—70 1.25	— —	— —
2758	» <b>pendula</b> siehe Trauerbäume. » <b>rufa.</b> ..... Hochstämme 10—12 cm Umfang Hat einfache, eiförmige, lederartig glänzende Blätter.	1.25	11.—	—
2759	<b>longicuspis Sieb. &amp; Zucc.</b> Spitzblättrige Blumenesche. Pyramiden 150—200 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang Kleiner Baum oder Strauch. Blätter langgestielt, bis 30 cm lang. Blüten im Mai und Juni in end- und seitenständigen Rispen, alabasterweiss.	1.25 1.75	— —	— —
2760	<b>mandschurica Ruprecht.</b> Pyramiden 200—250 cm hoch Schöner grosser Baum mit prachtvoller Belaubung.	—80	—	—
2761	<b>oregona macrophylla.</b> Pyramiden 300—350 cm hoch Hochstämme 14—16 cm Umfang Eine sehr grossblättrige Esche aus Amerika, sehr hart.	1.25 2.—	12.— —	— —



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Fraxinus.</b>			
2762	<b>oregona pulverulenta</b> Dieck. Hochstämme 12—14 cm Umfang Schöne weissbestäubte Form der vorigen.	2.50	—	—
2763	<b>Ornus</b> L. Gemeine Blumenesche . . . 70—100 cm hoch Blüht in grossen weissen Rispen im Mai und Anfang Juni.	— .60	5.—	—
2764	» <b>latifolia</b> Ait. ( <b>F. rotundifolia</b> ). Blütenesche. Hochstämme 10—12 cm Umfang Kleiner Baum oder Strauch. Blätter langgestielt bis 25 cm lang. Blüht Ende Mai und Juni schön weiss in grossen dichten, in den Achseln der Blätter der sich ent- wickelnden jungen Zweige stehenden Rispen.	1.75	—	—
2765	<b>oxycarpa</b> Willd. Spitzfrüchtige Esche. Hochstämme 16—20 cm Umfang Kleiner Baum. Blüten in einfachen Trauben oder Rispen.	3.50	—	—
2766	<b>potamophila</b> von Herder. . . Pyramiden 150—200 cm hoch Hochstämme 14—16 cm Umfang Wenig verbreiteter kleiner Baum oder Strauch. Zier- liche graugrüne Belaubung.	— .70 2.—	—	—
2767	<b>pubescens</b> Lamarck. Amerikanische Rotesche. Hochstämme 12—14 cm Umfang Schöner Baum. Äste, Zweige und Blattspindel sind filzig behaart.	1.75	—	—
2768	» <b>arbutifolia</b> . . . . . Hochstämme 14—16 cm Umfang Blätter festsitzend, dicklederartig, oberseits matt, unter- seits graugrün behaart.	2.50	—	—
2769	» <b>aucubifolia</b> . . . . . Pyramiden 150—200 cm hoch Mit scheckig goldbunter Belaubung, ähnlich einer Ankuba.	— .80	7.—	—
	» <b>coriacea</b> Dippel. Hochstämme 12—14 cm Umfang	2.50	—	—
	<b>Gaultheria</b> L. Scheinbeere.			
2770	<b>procumbens</b> L. Niederliegende Scheinbeere. . . . . Kleiner, auf und unter der Erde kriechender Strauch mit bis 20 cm hohen Zweigen. Blätter bis 5 cm lang und 3 cm breit, dunkel und rötlichgrün. Blüten im Juni hellrot. Beeren rot, von aromatischem Geschmack.	— .40	3.—	—
2771	<b>Shallon</b> Pursh. Grosse Scheinbeere . . . . . Der vorigen ähnlich, jedoch in allen Teilen grösser. Blätter pergamentlederartig bis 8 cm lang und 5 cm breit, freudiggrün. Beeren dunkelpurpurfarben, später blauschwarz, wohlschmeckend.	— .40	3.—	—
2772	» <b>acutifolia</b> . . . . . in Töpfen Der vorigen ähnlich, mit mehr länglich zugespitzten Blättern.	1.25	—	—
	<b>Genista</b> L. Ginster.			
2773	<b>alba dura</b> . . . . . in Töpfen Zierlicher, ganz harter Strauch mit reinweissen Blumen.	— .70	6.—	—
2774	<b>sagittalis</b> . . . . . in Töpfen Klein bleibender Strauch. Die eigentümlich pfeilförmigen Blätter und Zweige sind fast miteinander verwachsen, so dass man sie nicht voneinander unterscheiden kann. Sie überdecken sich im Frühling über und über mit goldigen Blumen.	1.25	12.—	—
2775	<b>ovata</b> W. u. K. . . . . Sehr schöne, wenig verbreitete, der G. tinctoria im Aus- sehen ähnelnde Art.	— .60	5.—	—
	<b>scoparia foliis variegatis</b> siehe <b>Spartium</b> .			
2776	<b>tinctoria flore pleno</b> . . . . . in Töpfen Hübscher niedrig bleibender Strauch mit vielen grossen, goldgelben, gefüllten Blumen. Langandauernder Flor. Dürfte nirgends fehlen.	1.—	8.—	—
	<b>Gleditschia</b> L. Gleditschie.			
	Gleditschien sind schöne Bäume mit langen, fein paarig gefiederten, sehr zierenden, hellgrünen Blättern und lichtem Kronenbau.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Gleditschia.</b>			
2777	<b>Delavayi</b> ..... in Töpfen Grosser Baum aus Yunnan mit festen, dicken, verzweigten Dornen. Blätter kurzstielig, mit 17—18 Paar Blättchen. Blumen weiss, in Trauben. Früchte 40—50 cm lang, graugrün.	3.—	—	—
2778	<b>triacanthos L.</b> Christusdorn ..... 100—150 cm hoch 150—200 » » Hochstämme 7—9 cm Umfang Hoher Baum mit lichter breiter Krone und einfach oder doppelt gefiederten, bis 20 cm langen, lebhaft grünen Blättern. Zweige mit langen, starken, zu dreien stehenden Dornen, daher als Heckenpflanze sehr wertvoll.	—40 —50 1.25	2.50 4.— 12.—	18.— 30.— 100.—
	<b>Glycine</b> siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Gymnocladus Lam.</b> Schusserbaum.			
2779	<b>canadensis Lam.</b> ..... 100—150 cm hoch 150—200 » » 200—250 » » 30—40 m hoch werdender Baum mit lockerer, dickstäiger Krone und grossen, bis 1 m langen, doppelt gefiederten Blättern. Blüten im Juni in einfachen, mehrblütigen, bis 10 cm langen Trauben.	—60 1.25 1.75	5.— 12.— 16.—	— 100.— —
	<b>Halesia L.</b> Halesie.			
2780	<b>tetraptera L.</b> Maiglöckchenbaum ..... Kleiner Baum oder Strauch bis 5 m hoch. Blätter dicklich, bis 16 cm lang und 7 cm breit. Die grossen, bauchig glockigen weissen, rötlich angehauchten Blumen erscheinen Anfang Mai an den Seiten der vorjährigen Zweige zu zwei oder vier auf langen, dünnen, überhängenden Zweigen.	1.—	8.—	—
	<b>Halimodendron Fisch.</b> Salzstrauch.			
2781	<b>argenteum Fisch</b> ..... Kronenbäumchen Sehr schöner Strauch mit graugrüner, gefiedelter Belaubung und hellvioletten Blüten.	1.50	12.—	—
2782	» <b>purpureum</b> ..... Kronenbäumchen Zeichnet sich durch dunklere, lebhaft rosapurpurne Blüten vor der Stammart aus.	1.50	12.—	—
	<b>Hamamelis L.</b> Zaubernuss.			
2783	<b>japonica S. u. Z. (arborea Mast.).</b> Sträucher 100—120 cm hoch Die grossen, goldgelben Blüten mit braunroter Zeichnung, kurz gestielt, den Strauch vollständig überdeckend, erscheinen bereits Ausgang Winter vor dem Erscheinen der Blätter und zeigen das erste Erwachen der Natur an.	1.50	12.—	110.—
2784	» <b>Zuccariniana</b> ..... in Töpfen Der vorigen ähnlich mit zitronengelben Blumen.	1.75	16.—	—
2785	<b>mollis Oliver</b> ..... in Töpfen Ein in allen Teilen grösserer harter Strauch als die vorige von hervorragender Schönheit. Blätter bis 15 cm lang und breit von prachtvoll metallisch blau glänzender Färbung. Blumen lebhaft gelb, noch einmal so gross als die der vorigen. Zur selben Zeit blühend.	2.50	22.—	—
2786	<b>virginica L.</b> ..... starke Sträucher 130—160 cm hoch Hübsch belaubter, bis 3 m hoch werdender Strauch des östlichen Nordamerikas. Die hellgelben, 5—7 mm langen Blüten erscheinen im Herbst beim Laubabfall.	—70	6.—	50.—
	<b>Hedera</b> siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Hedysarum L.</b> Hahnenkopf.			
2787	<b>multijugum Maxim.</b> ..... Empfehlenswerter, ganz winterharter Blütenstrauch mit feingefiederten, graugrünen Blättern und karminpurpurroten Blütentrauben im Juni und Juli.	—50	4.—	30.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Hibiscus L. Eibisch.</b>			
	<b>syriacus, Hybriden</b>			
	Sind kleine bis 2 m hoch werdende Sträucher oder Bäumchen, die in den meisten Gegenden Deutschlands aushalten, anderwärts etwas gedeckt werden müssen. Die Blüten erscheinen von Juli an auf 2 cm langen Stielen in den mannigfaltigsten Farben, von weiss bis scharlach; Blumenkrone trichterig glockig bis 6 cm im Durchmesser.			
2788	<b>Admiral Dewey</b> , schöne gefüllte reinweisse Blumen.	—70	6.—	—
2789	<b>albus plenus</b> , reinweiss, gefüllt.	—50	4.—	—
2790	<b>amaranthus</b> , gefüllt, violettrosa.	—50	4.—	—
2791	<b>amplissimus</b> , bläulich, stark gefüllt.	—60	—	—
2792	<b>ardens</b> , gefüllt, violettrosa.	—50	4.—	—
2793	<b>blanc fond rouge</b> , weiss mit dunkelrotem Schlund.	—50	4.—	30.—
2794	<b>carneus plenus</b> , gefüllt, leicht rosa.	—50	4.—	—
2795	<b>coelestis</b> , einfach blau.	—60	5.—	—
2796	<b>coeruleus plenus</b> , gefüllt, blau.	—50	4.—	—
2797	<b>Comte de Hainault</b> , gefüllt, rosaweiss.	—50	4.—	—
2798	<b>Duc de Brabant</b> , dunkelrot, sehr gefüllt.	—50	4.—	—
2799	<b>elegantissimus</b> , halbgefüllt, rosaweiss.	—60	—	—
2800	<b>Jeanne d'Arc</b> , gefüllt, weiss und hellrosa.	—50	4.—	30.—
2801	<b>La Reine</b> , halbgefüllt, weiss.	—50	4.—	30.—
2802	<b>luteus plenus</b> , gefüllt, schön gelblichweiss.	—50	4.—	30.—
2803	<b>Meehani</b> , von kompaktem Wuchs. Blätter schön rahmweiss gerandet. Blumen einfach, 7—10 cm Durchmesser, lavendelblau, in der Mitte purpurrot.	—70	—	—
2804	<b>monstrosus van Houtte</b> .	—50	4.—	30.—
2805	<b>puniceus plenus</b> , halbgefüllt, dunkelrosa.	—50	4.—	—
2806	<b>ranunculiflorus plenus</b> , gefüllt, weiss.	—50	4.—	—
2807	<b>Rubin</b> , die dunkelste der roten einfachen Sorten.	—60	5.—	—
2808	<b>rubrus plenus</b> , dunkelrot, gefüllt.	—50	4.—	30.—
2809	<b>speciosus</b> , gefüllt, fleischfarbig.	—50	4.—	—
2810	» <b>ruber</b> , gefüllt, violettrot.	—50	4.—	—
2811	<b>totus albus</b> , sehr gross, einfach weiss, frühblühend.	—50	4.—	—
2812	<b>variegatus</b> , buntblättrig.	—60	5.—	—
	<b>100 Hibiscus Sträucher in 10 Sorten nach meiner Wahl</b>			
	<b>M. 30.—.</b>			
	<b>Hibiscus Halbstämme mit starken Kronen pro St. M.3.50.</b>			
	<b>Hippophaë L. Sanddorn.</b>			
2813	<b>rhamnoides L.</b>	—50	4.—	30.—
	Sparrig wachsender, bis 4 m hoch werdender Strauch oder Baum mit silberglänzender, feinblättriger Belaubung. Im Herbst wirken die orangefarbenen Früchte sehrzierend.			
2814	» <b>aus Turkestan</b> 100—130 cm hoch	1.25	10.—	75.—
	Sehr hart und starkwachsend. Blätter bedeutend grösser als die der Art.			
2815	<b>salicifolia D. Don.</b>	—50	4.—	—
	Kleiner Baum, bis 5 m hoch, mit oberseits dunkelgrünen, unterseits grünlich silberfarbenen glänzenden Blättern.			
	<b>Hydrangea L. Hortensie.</b>			
2816	<b>arborescens cordata Pursh.</b>	—70	6.—	—
	Mit grossen herzförmigen Blättern. Grosse platte Blumenolden von weisser Farbe.			
2817	» <b>grandiflora</b> . Neu in Töpfen	1.50	12.—	—
	Herrlicher, vollständig winterharter Strauch aus Amerika mit breiter Belaubung und sehr grossen, reinweissen Blumen. Blüht von Anfang Juni bis Ende August in Dolden; vollständig winterhart.			
2818	» <b>urticifolia</b> , nesselblättrige Hortensie.	—50	4.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Hydrangea.</b>			
2819	<b>hortensis</b> <i>Mariesi</i> ..... in Töpfen Aus Japan eingeführt. Sehr grosse Dolden aus malven- artig blauen Blumen zusammengesetzt. Bedarf der Deckung oder frostfreier Überwinterung. Auch als Kübel- und Zimmer- pflanze sehr beliebt und allgemein bekannt.	1.25	11.—	—
2820	» <b>Otaksa</b> , blaublühende Kugelhortensie .....	—70	—	—
2821	» <b>roseo-marginata</b> , Blätter sehr schön weissgerandet .....	—60	5.—	—
2822	» <b>versicolor</b> ..... Ganz harte Sorte mit prächtig grossen blauen Blumen.	—50	4.—	35.—
2823	<b>Lindleyana</b> ..... in Töpfen Neuheit, starkwachsend, in voller Sonne reichblühend.	3.—	—	—
	<b>nivea</b> siehe <i>radiata</i> .			
2824	<b>paniculata</b> <i>Sieb.</i> ..... Lange, lockere, weisse vielblütige, breit pyramidale Blütenrispen. Juli bis Ende September. Einzelne Randblüten bis über 2 cm, gestielt, und je 3 cm im Durchmesser. Anfangs weiss, später rötlich.	—60	5.—	—
2825	» <b>grandiflora</b> <i>Sieb.</i> Gartenhortensie. extra starke Sträucher starke » gewöhnliche » Kronenbäumchen 50—70 cm bis zur Krone » 70—100 » » » » » 100—120 » » » »	—60 —50 —40 —70 1.— 1.75	5.— 4.— 3.— 6.— 8.— 16.—	40.— 30.— 25.— 50.— 75.— —
	Die grossen reinweissen, später rosafarbenen, breit pyra- midenförmigen, bis 50 cm langen Rispen verleihen diesem Strauche eine ausserordentliche Zierde. Sämtliche einzelne Blüten sind in grossen, 3 cm im Durchmesser haltenden, un- fruchtbaren umgewandelt. Treibstrauch und sehr wertvolle Gruppenpflanze, als auch Solitairbaum bis 2 m hoch. Blüte- zeit vom Juli bis Oktober.			
2826	<b>pubescens</b> <i>Dec.</i> Weichhaarige Hortensie .....	—60	5.—	—
	Ein hier ganz harter, bis über 2 m hoch werdender Strauch mit rotbraunen Zweigen. Blätter bis 20 cm lang und 10 cm breit. Blüten im Juli, in bis 15 cm breiten Scheindolden, von weisser Farbe.			
2827	<b>quercifolia</b> <i>Bartram</i> , eichenblättrige Hortensie in Töpfen Prächtige, schön gezackte Belaubung. Blüten in 15 cm langen, vielästigen breiten Rispen, anfangs weiss, später röt- lich. Unfruchtbare Blüten 3 cm im Durchmesser.	1.50	12.—	—
2828	<b>radiata</b> <i>Walter (H. nivea Mich.)</i> ..... Ein 1—1½ m hoher, ganz harter Strauch mit dunkelgrünen, unterseits weissblauen bis grauen Blättern. Blüten im Juli in bis über 15 cm im Durchmesser haltenden starkgewölbten, aus vielen Scheindolden zusammengesetzten reichblütigen Doldentrauben. Randblüten reinweiss, die inneren frucht- baren gelblichweiss.	—50	4.—	—
2829	<b>stellata fimbriata</b> ..... in Töpfen Sternblütige Hortensie mit grossen Scheindolden, deren weisse nach der Mitte hochrote Kelchblätter fein gefranzt sind, äusserst reichblühend.	1.75	—	—
	<b>Hymenanthera</b> <i>Rob. Brown.</i>			
2830	<b>crassifolia</b> <i>Hook</i> ..... Kleiner niedriger, buschiger Strauch von den Gebirgen Neuseelands mit weisslich oder 3—4 gebüschelten, sehr ver- schieden gestalteten hellgrünen Ästen und kleinen dicklichen lederartigen Blättern, bis 2 cm lang und ½ cm breit. Blüten zu 1—3, achselständig, gelblich. Beeren bläulichpurpur.	—60	5.—	—
	<b>Hypericum</b> <i>L.</i> Hartheu, Johanniskraut. Nachfolgende Sorten sind schöne kleine Sträucher, die den ganzen Sommer hindurch in endständigen Scheindolden oder Rispen, auch einzeln, über und über voll meist gelb, selten weiss blühen.			
2831	<b>Ascyrum</b> <i>L.</i> , sibirisches Hartheu .....	—40	3.—	—
	Sehr reichblühend, mit grossen gelben Blumen.			
2832	» <b>macropetalum</b> ..... Blumenblätter grösser als bei der vorigen Art.	—40	3.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Hypericum.</b>			
2833	<b>aureum Bartr.</b> ..... Grosse goldgelbe, bis 5 cm im Durchmesser haltende Blumen. Strauch bis 1 m hoch, reichblühend. Unser Klima gut vertragend.	1.25	11.—	—
2834	<b>densiflorum Pursh.</b> ..... Niedriger Strauch, der sich im Juli bis August mit zahl- reichen kleinen, gelben Blüten bedeckt.	—50	4.—	—
2835	<b>hircinum variegatum</b> ..... Mit zierlich bunter Belaubung. Blüten bis 3 cm im Durchmesser.	—50	4.—	—
2836	<b>inodorum Willdenow.</b> Geruchloses Hartheu .. in Töpfen Halbstrauchige, aufrechtwachsende Art, welche $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ m Höhe erreicht und im Juli-August gelbe Blüten hervorbringt.	1.25	11.—	—
2837	<b>lysimachioides Wallich</b> .....in Töpfen Eine sehr harte asiatische Art die meterhohe Büsche bildet und sich mit goldgelben Blumen bedeckt. Blüht fast den ganzen Sommer hindurch.	1.25	11.—	—
2838	<b>Moserianum E. Andre</b> ..... Prächtiger Strauch der vom Juli bis September grosse goldgelbe Blumen hervorbringt.	—60	5.—	—
2838a	» <b>tricolor Hort.</b> ..... Blätter schön weiss gerandet, hellgelb und rosa gestreift.	—90	—	—
2839	<b>patulum Thunb.</b> ..... Blüten im Juli bis September, 4 cm im Durchmesser. Hält unter Winterdecke aus und treibt abgefroren freudig aus dem Wurzelstock.	—75	—	—
2840	» <b>var. uralum Don.</b> ..... Schöne Sorte aus Nordchina mit in kleinen Dolden stehen- den gelben Blumen und elliptischen, glänzend grünen Blättern.	—75	6.—	—
	<b>Idesia Maxim.</b> Orangenkirsche.			
2841	<b>polycarpa Maxim.</b> ..... in Töpfen In der Heimat hoher Baum. Blätter lederartig auf bis 20 cm langen korallenroten Blattstielen, bis 25 cm lang und 20 cm breit, lebhaft grün, unterseits weisslich, korallenrot genervt.	1.50	—	—
	<b>Ilex L.</b> Hülsen. Stechpalmen.			
	Sämtliche Ilex sind sehr schöne immergrüne, harte, bis 5 m hohe Pflanzen, die überall gut gedeihen und auch gute Unterholzpflanzen abgeben.			
2842	<b>Aquifolium L.</b> ..... 40—60 cm hoch 60—80 » » 80—100 » » 100—120 » » Bekannter und beliebter immergrüner Baum oder Strauch mit glänzend grünen, stacheligen Blättern und korallenroten Früchten.	1.— 1.50 1.75 2.50	9.— 12.— 16.— 22.—	75.— 110.— 150.— 170.—
	» <b>Varietäten:</b>			
2843	2 <b>angustifolia</b> , schmalblättrig, starkwachsend. 80—100 cm hoch	1.75	16.—	—
2844	4 » <b>aureo-maculata</b> , gelb gefleckt 40—50 » »	1.25	10.—	—
2845	7 <b>argenteo-marginata</b> , weiss gerandet 60—80 » » 40—60 » » 80—100 » »	1.75 1.50 2.50	16.— 12.— 22.—	— — —
2846	9 <b>aureo-marginata</b> , gelb gerandet .. 60—80 » »	1.75	16.—	—
2847	10 » » <b>lucida</b> , leuchtend gelb gerandet. 60—80 » »	1.75	16.—	—
2848	11 » » <b>robusta</b> , grossblättrig, gelb gerandet. 40—60 cm hoch	1.50	12.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Ilex</b> (Fortsetzung):				
2849	12 <i>balearica</i> , grosse, grüne Blätter . 100—120 cm hoch	2.50	22.—	—
2850	1 <i>bicolor</i> , hübsch gelbbunt Solitaires 250—300 » »	30.—	—	—
	300—350 » »	40.—	—	—
2851	13 <i>calamistrata</i> , tütenförmig gedreht 80—100 » »	1.75	16.—	—
	100—130 » »	3.—	25.—	—
2852	14 <i>camelliifolia</i> , kamellenblättrig .. 60—80 » »	1.75	16.—	—
2853	15 <i>compacta aureo marginata</i> ..... 60—80 » »	1.75	—	—
	Von dichtem Bau und mit gelbgerandeten Blättern.			
2854	17 <i>crispa argenteo-maculata</i> ..... 40—50 cm hoch	1.50	12.—	—
	Krause, weissgefleckte Blätter.			
2855	19 <i>Doningtonensis</i> , Blätter mittelgross, scharfstachelig.			
	60—80 cm hoch	1.75	16.—	—
	100—140 » »	3.—	25.—	—
2856	20 <i>ferox</i> , dicht mit Stacheln besetzt .. 40—60 » »	1.75	15.—	—
2857	22 » <i>aureo-maculata</i> , gelb gefleckt und bestachelt.			
	20—30 cm hoch	—90	—	—
2858	25 <i>latifolia</i> ..... 60—80 » »	1.75	15.—	—
	Mit grossen, glänzendgrünen Blättern. Beeren korallenrot. Leicht Beeren tragend und daher von hohem Zierwert, von Anfang Herbst bis Frühjahr.			
2859	27 <i>laurifolia</i> , bekannte stachellose, lorbeerblättrige Sorte			
	60—80 cm hoch	1.50	12.—	110.—
	80—100 » »	1.75	16.—	—
	100—120 » »	2.50	22.—	—
	130—150 » »	5.—	42.—	—
	160—180 » »	6.—	55.—	—
	180—200 » »	7.—	65.—	—
2860	30 <i>longifolia argenteo-marginata</i> ... 60—80 » »	1.75	16.—	—
	Hübsch weiss gerandet, schmalblättrig.			
2861	32 <i>Mad. Briot</i> , eine der schönsten bunten Varietäten.			
	20—30 cm hoch	1.25	—	—
2862	34 <i>Mahoon aureo-maculata</i> , gelb gefleckt.			
	40—60 » »	1.75	16.—	—
2863	37 <i>minor aureo-marginata</i> ..... 40—60 » »	1.75	15.—	—
	Gelbgerandete, kleinblättrige Form.			
2864	41 <i>pendula</i> , mit stark hängenden Zweigen.			
	100—120 » »	2.50	22.—	—
	180—200 » »	8.—	—	—
2865	42 » <i>argenteo-marginata</i> ..... 60—80 » »	2.—	18.—	—
	100—120 » »	3.50	30.—	—
	Weiss gerandet, gleichfalls hängend.			
2866	47 <i>planifolia</i> , Blätter sehr gross, dunkelgrün.			
	160—180 » »	6.—	—	—
2867	54 <i>Regina versicolor</i> , schön gelb- und weissbunte Form.			
	60—80 cm hoch	1.75	16.—	—
2868	49 <i>rotundifolia albo-marginata</i> ..... 30—40 » »	1.75	15.—	—
	40—60 » »	2.—	—	—
	Blätter rundlich, weiss gerandet.			
2869	55 <i>scotica</i> , mit gedrehten Blättern ... 80—100 cm hoch	2.50	22.—	—
	100—120 » »	3.50	30.—	—
2870	56 <i>Wateriana</i> ..... 30—40 » »	1.50	12.—	—
	Glänzend gelbbunte, breit und dicht wachsende Form.			
2871	<i>crenata Thunb.</i> Gekerbtlättrige Hülse.			
	80—100 cm hoch	1.75	16.—	—
	100—120 » »	2.50	22.—	—
	Zeigt in Belaubung und Wuchs viel Ähnlichkeit mit <i>Buxus</i> . Von dunkelgrüner Färbung.			



No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
	<b>Ilex</b> (Fortsetzung):			
2872	<b>crenata</b> (Fortunei) aureo-variegata 120—150 cm hoch Gelbbunt, Blätter noch kleiner als vorige Art.	3.—	25.—	—
2873	<b>monticola</b> Gray. .... 40—60 cm hoch Bei uns noch seltener, nordamerikanischer Berghäusen mit sehr langen und breiten sommergrünen Blättern.	1.75	—	—
2874	<b>Pernyi</b> ..... in Töpfen Eine ganz neue, seltene, erst kürzlich eingeführte, dicht wachsende Hülse; ganz verschieden von allen andern Hülse. Blätter bis 4 cm lang. An dem jungen Holze hell, später dunkelgrün. Ein hübscher, niedlicher, immergrüner Hülse von gedrunenem Wuchs.	6.—	—	—
2875	<b>Sieboldi fructu rubro</b> ..... 100—150 cm hoch Ein sehr seltener, winterharter, hübscher, kleiner, som- mergrüner Strauch. Die Pflanze ist im Herbst über und über mit korallroten Früchten bedeckt. Eine Zierde für jeden Garten.	2.50	22.—	—
2876	<b>verticillata</b> Gray ..... Sparriger, sommergrüner Strauch von etwa 2—3 m Höhe, sehr zierend durch die scharlachroten Beeren.	—75	—	—
	<b>Illicium</b> L. Sternanis.			
2877	<b>religiosum</b> Sieb. & Zucc. .... in Töpfen Ein schöner, immergrüner, in Japan um den Tempel an- geplanter Strauch oder kleiner Baum, mit in der Jugend rötlichen, später grünen Zweigen. Blätter lederartig, bis 8 cm lang, 3 cm breit, dunkelgrün. Hauptnerven rot. Nicht ganz hart, bedarf der Deckung.	1.25	—	—
	<b>Indigofera</b> L. Indigostrauch.			
2878	<b>Dosua</b> Hort. (Gerardiana Wall.) ..... Zierlicher, schmalblättriger Strauch, blüht im August— September in violetten Blütentrauben.	—60	5.—	—
2879	<b>Kirilowi Maxim.</b> ..... in Töpfen Ein sehr veränderlicher, aufrechter, steifverästelter Strauch mit hellrosenroten Blumen.	1.25	11.—	—
	<b>Itea</b> L. Rosmarinweide.			
2880	<b>virginica</b> L. .... Bis 2 m hoch werdender dichtbuschiger Strauch mit glän- zenden grünen Blättern und rötlichen Zweigen. Die hübschen weissen Blumen erscheinen im Juli bis August in aufrechten, endständigen, bis 8 cm langen ährenartigen Trauben.	—50	4.—	—
	<b>Jamesia</b> Torrey & Gray. Jamesie.			
2881	<b>americana</b> Torrey & Gray ..... Ein sehr hübscher, bis 1 m hoch werdender Strauch. Blätter bis 9 cm lang und breit, in der Jugend beiderseitig graufilzig behaart, später oberseits lebhaft grün, unterseits weisslich graugrün. Blüht im Juni in zahlreichen Schein- dolden. Einzelne Blumen glockig oder schüsselförmig, schnee- weiss.	1.—	8.—	75.—
	<b>Jasminum</b> L. Jasmin.			
2882	<b>nudiflorum</b> L. Echter Jasmin ..... Frühblühender Strauch, der bereits vor dem Anstrieb der Blätter im März seine schönen gelben Blüten entfaltet.	—60	5.—	—
	<b>Juglans</b> L. Walnuss.			
2883	<b>cinerea</b> L. Graue Walnuss (Butternuss). 100—150 cm hoch Hochstämme 8—12 cm Umfang " 12—16 " " " 2.50	—60 1.75 2.50	5.— 15.— 20.—	— — —
	Gibt mit dem schön gefiederten Laub einen dekorativen Alleebaum, der auch den Schnitt gut verträgt. Sehr winter- hart. Hält noch im höchsten Norden aus, wo andere erfrieren.			
2884	<b>cordiformis Maxim.</b> ..... 200—250 cm hoch Hochstämme 10—14 cm Umfang " 14—16 " " " 3.50 " 16—18 " " " 4.—	—90 3.— 3.50 4.—	8.— 25.— 30.— 35.—	— — — —
	Ein schlankwachsender sehr schöner Baum, welcher in der Tracht J. Sieboldiana ähnlich ist, während die Früchte einer Carya täuschend ähnlich sehen.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Juglans.</b>			
2885	<i>fertilis</i> ..... Sträucher 130—160 cm hoch	1.25	10.—	90.—
2886	<i>mandschurica Maxim.</i> ..... 100—150 » »	1.25	11.—	—
	Hübscher Baum. Die grossen gefiederten Blätter erreichen eine Länge bis 100 cm. Früchte in langen hängenden Trauben. Sehr dekorativ.			
2887	<i>nigra L.</i> Schwarze Walnuss.			
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.75	15.—	120.—
	» 12—14 » »	2.—	17.—	160.—
	» 14—16 » »	3.—	25.—	220.—
	Solitaire » 20—24 » »	6.—	—	—
	Bildet selbst in geringeren Bodenarten und in freier Lage mächtige Bäume von imposanter Wirkung.			
2888	<i>regia L.</i> Edle Walnuss.			
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.25	12.—	110.—
	» 8—10 » »	2.—	18.—	170.—
	» 10—12 » »	3.—	26.—	240.—
	Allbekannter, viel angeplanter Baum, dessen Holz eines der allerwertvollsten und gesuchtesten ist und dessen Früchte teuer bezahlt werden.			
2889	» <i>laciniata A. de Candolle</i> ..... 100—150 cm hoch	1.25	11.—	—
	Sehr fein geschlitzte Belaubung.			
2890	» <i>monophylla</i> ..... 70—100 » »	1.50	—	—
	Mit grossem einfachen Blatt, anstatt wie bei den anderen mit vielpaarigen Blättern.			
2891	<i>Sieboldiana Maxim.</i> ... Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.75	16.—	—
	» 12—14 » »	2.50	22.—	—
	Solitaire » 14—16 » »	3.50	30.—	—
	Die sehr grossen, bis 1 m langen vielpaarigen Blätter sind von hohem Zierwert. Der Baum erreicht etwa 50 m Höhe und ist daher als Strassenbaum zu empfehlen.			
	<b>Kalmia L.</b> Kalmie.			
2892	<i>angustifolia L.</i> Schmalblättrige Kalmie .....	1.—	9.—	75.—
	Ein 1 m hoch werdender Strauch, der sich im Mai und Juni vollständig mit purpur- oder karminroten, weit geöffneten, schalenförmigen, trichterig-glockigen und bis 1 cm im Durchmesser haltenden, in grossen Dolden stehenden Blumen bedeckt. Sehr schöner Zierstrauch.			
2893	» <i>pumila</i> , zwergige Varietät .....	1.25	—	—
2894	» <i>rubra</i> , Blumen dunkelrot, sonst wie die vorige Art	1.25	—	—
2895	<i>glauca Ait. (polifolia Wangerh.)</i> .....	—75	6.—	50.—
	Niedriger, bis $\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch mit lederartigen, lanzettförmigen, oberseits glänzend grünen, unterseits bläulichweissen Blättern und im Mai und Juni am Ende der Zweige erscheinenden trichterig-glockigen, bis $\frac{1}{2}$ cm im Durchmesser haltenden violetten Blumen, die bis zu sieben in einer Doldentraube vereinigt stehen. Auch als Topf- und Treibstrauch sehr gesucht.			
2896	<i>latifolia L.</i> Breitblättrige Lorbeerrose. . 30—40 cm hoch	—90	7.—	60.—
	40—60 » »	1.25	11.—	100.—
	Immergrüner, bis 3 m hoher dichtwachsender Strauch mit 6—10 cm langen und 2—5 cm breiten, lederartigen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Die grossen schalenförmigen, 2 cm im Durchmesser haltenden Blumen, von blassrosa bis leuchtend rosenroter Farbe stehen in vielblütigen, zusammengesetzten Doldentrauben und erscheinen im Mai und Juni am Ende der Zweige.			
	<b>Kerria de Candolle.</b> Kerrie (Ranunkelstrauch).			
2897	<i>japonica de Candolle</i> .....	—50	4.—	—
	Eine bis $\frac{1}{2}$ m hoch werdende, sich stets aus dem Wurzelstocke verjüngende japanische Kerrie mit einfachen, bis 4 cm im Durchmesser haltenden goldgelben Blüten; sehr zahlreich am Ende der Zweige.			



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Kerria.</b>			
2898	japonica flore pleno. Mauerröschen .....	—60	5.—	35.—
	Beliebter Blütenstrauch mit dichtgefüllten, bis 4 cm im Durchmesser haltenden goldigen Blumen. Sehr zierend.			
2899	» foliis argenteis marginatis .....	—50	4.—	—
	Beständige, weissbunte Belaubung. Gute Einfassungspflanze, nur $\frac{1}{2}$ m hoch werdend.			
2900	» » aureis .....	—50	4.—	30.—
	Goldbunt, von stärkerem Wuchs als vorige.			
2901	» laciniata .....	—60	5.—	—
	Von niedrigem Wuchs, mit schmalen, scharf gezähnten Blättern, sonst wie vorige.			
	<b>Koelreuteria Laxmann.</b> Koelreuterie.			
2902	paniculata L. .... 100—150 cm hoch	1.25	—	—
	Kleiner Baum oder Strauch mit einfach oder doppelt gefiederten Blättern, fünf- bis siebenjochig, bis 40 cm lang. Blüten im Juli und August von gelber Farbe, stehen in grossen aufrechten Rispen an den Spitzen der Zweige und bilden dadurch eine auffallende Erscheinung.			
	<b>Laburnum Griseb.</b> Goldregen.			
	Sämtliche Goldregen sind bekannte schöne Blütensträucher mit unzähligen grossen, hängenden Trauben im Frühling bedeckt.			
2903	Adami Petz & Kirchner (Cytisus purpureus × Laburnum vulgare) .... 80—120 cm hoch	—80	7.—	—
	Eine interessante Hybride mit dreierlei verschiedenfarbigen roten, gelben und purpurfarbigen Blüten, oftmals an einem Zweig.			
2904	alpinum Griseb. Alpengoldregen .... 100—150 cm hoch	—50	4.—	30.—
	Baum höher werdend, Belaubung grösser, Blüentrauben bedeutend grösser und später erscheinend als vulgare.			
	<b>Parksii</b> siehe Watereri.			
2905	vulgare Griseb. (Cytisus Laburnum L.). Gemeiner Goldregen .... buschige 100—150 cm hoch	—40	3.—	25.—
	» 150—200 » »	—50	3.50	30.—
	Ein kleiner hübscher Baum mit ausgebreiteten Zweigen, der sich mit unzähligen, hängenden Blüentrauben im Frühjahr bedeckt.			
2906	» chrysophyllum (aureum) .... 70—100 cm hoch	—75	6.—	—
	Solitär-Halbstämme	2.50	20.—	—
	Belaubung schön goldgelb.			
2907	» fragrans. Wohlriechender Goldregen.			
	100—130 cm hoch	—75	6.—	—
2908	» quercifolium. Eichenblättriger Goldregen.			
	70—100 cm hoch	—75	—	—
	Die buchtig eingeschnittenen Blätter wirken sehr zierend. Sonst wie die Art.			
2909	Watereri Dippel. (Lab. vulg. Parksii) 130—150 cm hoch	—75	6.—	—
	Eine Kreuzung von L. alpinum mit L. vulgare von kräftigem Wuchs und mit langen gelben Blüentrauben.			
	<b>Laurus</b> siehe Prunus.			
	<b>Ledum L.</b> Porst.			
2910	latifolium Ait. Breitblättriger Porst .....	—85	7.—	60.—
	Ein bis 1 m hoch werdender, immergrüner Strauch mit kleinen lederartigen, glänzendgrünen, unterseits weissülzigen Blättern. Blüten im Mai auf schlanken Stielen am Ende der Zweige, eine vielblättrige Doldentraube bildend, atlasweiss.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Ledum.</b>			
2911	<b>latifolium compactum</b> ..... Der vorigen ähnlich, gedrungener wachsend.	1.50	12.—	—
	<b>Leiophyllum Persoon.</b> Sandmyrte.			
2912	<b>buxifolium Elliot.</b> Buchsbaumblättrige Sandmyrte in Töpfen Aufrechter, 20—40 cm hoch werdender Strauch mit kleinen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Die weissen oder hellrosa Blüten erscheinen im Mai auf kurzen oder längeren Stielen, am Ende der Zweige eine vielblütige Doldentraube bildend.	1.50	—	—
2913	<b>Hugeri</b> ..... in Töpfen Ein hübscher, bis 40 cm hoher, der <i>buxifolia</i> ähnelnder Strauch mit sehr kleinen, immergrünen Blättern. Blüten Juli bis September auf schlanken Stielen, eine rispenähnliche Traube bildend. Blumen weiss.	1.50	—	—
	<b>Leucothoë D. Don.</b> Leucothoe.			
2914	<b>axillaris D. Don. (Andromeda axillaris Lam.)</b> ..... Kleiner immergrüner Strauch mit glänzendgrüner Belaubung und vielen hübschen, weissen Blütentrauben.	—75	6.—	—
2915	<b>Catesbaei Asa Gray. (Andromeda Catesbaei und Rollinsoni)</b> ..... Über 1 m hoch werdender immergrüner Strauch mit glänzenden, lanzettlichen Blättern und etwas längeren Blütentrauben als vorige Art.	—75	6.—	—
2916	<b>Davisiae Torrey</b> ..... in Töpfen Ein schöner, immergrüner, 1 bis 2 m hoher, dicht buschig wachsender Strauch. Blätter kurz gestielt, dicklich, lederartig, glänzendgrün, bis 6 cm lang und 3 cm breit. Blüten im Mai und Juni und vereinzelt nochmals im August in bis 12 cm langen, bis zu fünf zusammenstehenden aufrechten Trauben, die bis mit 25 Stück krugförmigen, bis 1 cm langen weissen Blüten besetzt sind. Sehrzierend. Sehr hart, überall gedeihend.	1.50	—	—
	<b>Ligustrina</b> siehe Syringa.			
	<b>Ligustrum L.</b> Rainweide.			
2917	<b>acuminatum Koehne</b> ..... Von aufrechtem Wuchs. Blätter oval-lanzettlich. Die weissen Blütenrispen sind etwa 5 cm lang.	—75	6.—	—
2918	<b>Delavayanum Hariot</b> ..... Neueinführung aus China; mit kleinen rundlichen Blättern.	—80	7.—	—
2919	<b>Ibota Sieb. &amp; Zucc.</b> ..... Schöner, 2 bis 3 m hoch werdender Strauch mit graugrüner Belaubung. Blüten zu 5 bis 8 zusammengedrängt am Ende der seitlichen Zweige oder Hauptäste.	—50	4.—	—
2920	<b>» Regelianum</b> ..... Breitwachsender und reichblühender Strauch mit bis 5 cm langen, 2 cm breiten hellgrünen Blättern, vielen kleinen weissen Blütenrispen und schwarzen Früchten.	—60	5.—	—
2921	<b>japonicum excelsum (superbum)</b> ..... in Töpfen Immergrüner Strauch mit dicklich lederartig glänzenden Blättern, die bunt gefärbt sind; auch als Topfpflanze schön. Bedarf Deckung.	—80	7.—	—
2922	<b>» tricolor</b> ..... Blätter dreifarbig, schön rot, weiss und grün gefärbt. Auch als Topfpflanze schön. Bedarf Deckung.	—90	7.—	—
2923	<b>insulare Decs.</b> Hängeblättrige Rainweide ..... Schöner Strauch mit schmallanzettlichen Blättern. Blüten im August—September in endständigen, ziemlich grossen pyramidenförmigen Rispen von durchdringendem Geruch. Beeren schwarz bereift und weiss punktiert.	—50	4.—	—
2924	<b>lucidum Aiton.</b> ..... Immergrüner Strauch bis 2 m hoch, mit grossen dicklederartig glänzendgrünen Blättern, bis 8 cm lang und 4 cm breit. Blüten im Mai bis Juni in grösseren lockeren Rispen.	—60	5.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Ligustrum.</b>			
2925	<b>macrocarpum Koehne</b> ..... Wenig verbreiteter, kräftig dicht wachsender, harter Strauch mit grossen elliptischen Blättern, 5 cm langen dichten Blütenrispen und bis 15 mm lang ovalen schwarzen Beeren.	1.50	—	—
2926	<b>medium Franch. u. Savat.</b> ..... in Töpfen Eine aus Japan eingeführte Art, hat dem Ausseren nach mit <i>L. vulgare</i> viel Ähnlichkeit. Der Wuchs ist aber ein viel dichter, aber demnach auch gross. Die gute Eigen- schaft besteht hauptsächlich in den grossen, weissen, pyra- midalen Blütenrispen der Pflanze und in der enormen Blü- tenwilligkeit schon an ganz jungen Exemplaren, welchen ebenfalls die schwarzen Fruchtstände folgen.	1.50	12.—	—
2927	<b>ovalifolium Hasskarl.</b> Eibblättrige Rainweide. buschige Sträucher 60—80 cm hoch » » 80—120 » » Immergrüner bis halbimmergrüner ganz harter Strauch. Blätter oberseits dunkel, unterseits bläulichgrün. Blüten in 8 cm. langen, 5 cm breiten, reichblütigen Rispen. Wird zur Anlage von Hecken viel angepflanzt.	—40 —50	2.50 3.50	18.— 30.—
2928	» <b>aureo-variegatum</b> ..... Belaubung schön gelbbunt. Sonst wie die vorige Art.	1.25	11.—	—
2929	<b>Quihoui Carrière</b> ..... Etwa 2 m hoch werdender Strauch aus China. Bedarf Deckung.	—75	6.—	—
2930	<b>Stauntoni de Cand.</b> ..... Niedriger, ausgebreiteter, reichblühender Strauch mit sehr kleinen, etwas gekräuselten dunkelgrünen Blättern und braun- roten Trieben. Blüten im Juli bis August auf schlanken Stielchen in reichblütigen Rispen.	—50	4.—	—
2931	<b>strongylophyllum Hemsley</b> ..... in Töpfen Neuerdings aus China eingeführter immergrüner Strauch von niedrigem Wuchs mit sehr kleinen, dicklich lederartigen, dunkelgrünen, abgerundeten Blättern. Sehr hart und wider- standsfähig.	1.—	9.—	—
2932	<b>vulgare L.</b> Gemeine Rainweide ..... Allbekannter, sehr empfehlenswerter Strauch für schattige Lagen, sowie für Hecken. Siehe auch Heckenpflanzen.	—30	2.50	18.—
2933	» <b>fructu luteo</b> ..... Die gelblichgrünen Früchte sind sehr zierend.	—50	4.—	—
2934	» <b>glaucum albo-marginatum</b> ..... Die silbergrau gefärbten Blätter sind sehr regelmässig weiss gerandet. Starkwüchsig.	—50	4.—	—
2935	» <b>italum Mill.</b> ..... Eine kräftig wachsende Varietät mit etwas schmälere, fast immergrünen, dunkelgrünen Blättern.	—60	5.—	—
2936	» <b>reticulatum</b> ..... Blätter schön gelb genetzt.	—75	6.—	—
2937	<b>yunnanense L. Henry</b> ..... in Töpfen Baumartiger Strauch aus China mit grossen, 7 cm langen, 2 cm breiten hellgelben, lanzettlich zugespitzten Blättern. Sehr hart und widerstandsfähig.	—80	7.—	—
	<b>Lindera Thunb.</b> Lindera.			
2938	<b>Benzoin praecox Blume</b> ..... in Töpfen Wohlriechender Fieberstrauch. Bis 3 m hoher Strauch, Blätter gerieben wohlriechend, auf 1½ cm langen Stielen, verkehrt lanzettförmig, bis 13 cm lang und 7 cm breit, ober- seits freudig grün, unterseits blaugrün. Blüten vor dem Aus- bruch des Laubes mit seidenglänzenden Blättern.	1.50	12.—	—
2939	» <b>sericea Blume</b> ..... in Töpfen Blätter elliptisch-verkehrt-länglich, zugespitzt, jung seidig filzig, später oberseits angedrückt-weichhaarig, unter- seits weichzottig. Blüten mit der Belaubung.	1.50	12.—	—
	<b>Linnæa Gronovius.</b>			
2940	<b>canadensis</b> ..... in Töpfen Eine hübsche kriechende Pflanze mit fast kreisrunden, etwas eingebuchteten, dicklichen, nach dem Stiel breit zu- laufenden, oberseits behaarten Blättern. Treibt sehr lange Ranken und ist als Einfassung für Rhododendron-Gruppen sehr zu empfehlen.	1.25	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Liriodendron L.</b> Tulpenbaum.			
2941	<b>Tulipifera L.</b> Gemeiner Tulpenbaum			
	Pyramiden 100—130 cm hoch	—75	6.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.—	—	—
	» 14—16 » »	3.50	—	—
	» 20—24 » »	6.—	—	—
	Unvergleichlich schöner grosser Baum mit schönen bis 15 cm breiten und 10 cm langen, am Grunde keilförmigen, dreieckig gelappten, lebhaft grünen Blättern und etwa 6 cm im Durchmesser habenden, tulpenartigen, gelblich grünen, aussen orangenfarbig gezeichneten Blüten. Sehr duftend.			
2942	» <b>aureo-marginata</b> .... Pyramiden 60—80 cm hoch	1.—	9.—	—
	» 100—130 » »	1.50	—	—
	» 200—250 » »	3.—	—	—
	Hochstämme mit Ballen 10—12 cm Umfang	5.—	42.—	—
	» » » 12—14 » »	6.—	55.—	—
	Blätter schön breit, goldgelb berandet und gezeichnet.			
2943	» <b>fastigiata</b> ..... Pyramiden 70—100 cm hoch	1.—	9.—	—
	» 100—130 » »	1.50	12.—	—
	Pyramiden mit Ballen 350—400 » »	6.—	55.—	—
	Hochstämme mit Ballen 12—14 cm Umfang	5.—	42.—	—
	» » » 15—18 » »	6.—	55.—	—
	Von schlankem, ganz schmalen, pyramidalem Wuchs; baut sich wie eine Pyramidenpappel.			
	<b>Lithospermum L.</b> Steinsame.			
2944	<b>fruticosum L. (L. prostratum Loiseleur D.)</b> in Töpfen	—75	6.—	—
	Vielfach verästelter, bald niederliegender, bald aufrechter, bis $\frac{1}{2}$ m hoher Strauch. Blüten in beblätterten Trauben mit grossen dunkelblauen Blumen. Schöne Einfassungspflanze.			
2945	<b>Zollingeri</b> ..... in Töpfen	1.50	—	—
	Niedriger, kriechender Strauch mit himmelblauen Blumen im Frühling. Noch sehr selten.			
	<b>Lonicera L.</b> Heckenkirsche.			
	Die Loniceren sind hübsche, teils aufrechte, teils schlingende Blütensträucher von 1—4 m Höhe mit grösstenteils sommergrünen Blättern.			
	(Siehe auch Schlingpflanzen Seite 208.)			
2946	<b>Alberti Rgl.</b> .....	—75	6.—	—
	Sehr zierlicher, schmalblättriger Strauch mit graugrüner Belaubung und rosafarbenen Blüten. Beeren blaurötlich.			
2947	<b>alpigena L.</b> .....	1.—	9.—	—
	Schöner, schwachwachsender, bis 2 m hoher Alpenstrauch, mit grossen, bis 10 cm langen, dicklich eiförmigen, glänzend dunkelgrünen Blättern, zwischen diesen erscheinen im Mai die langgestielten braunroten Blumen. Früchte sehr gross, kirschenähnlich.			
2948	<b>Altmanni Reg. et Schmalh.</b> .....	—60	5.—	—
	Diese noch wenig verbreitete Art mit grossen, weissgelblichen Blüten und ovalen Blättern ist heimisch in Turkestan.			
2949	» <b>tenuiflora</b> .....	—60	5.—	—
	Der vorigen ähnlich, nur dünnblättriger.			
2950	<b>amoena alba (= floribunda × tatarica)</b> .....	—50	4.—	—
	Schöne Hybride, weissblühend.			
2951	<b>bella Zabel (L. Morrowi × L. tatarica)</b> .....	—50	4.—	30.—
	Schöne Hybride.			
2952	<b>chrysantha turkestanica</b> .....	—60	5.—	—
	Unterscheidet sich durch breitere, fast glatte Blätter von der Art.			
2953	<b>coerulea L.</b> .....	—50	4.—	—
	Niedrigbleibender, aber breitbuschig wachsender frühblühender Strauch mit hellgelben Blüten, der schöne, blau bereifte, längliche Früchte trägt.			



No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
	<b>Lonicera.</b>			
2954	<i>coerulea altaica Dippel</i> ..... Schöne Form von steif aufrechtem Wuchs.	—50	4.—	30.—
2955	» <i>dependens Regel</i> ..... Von sparrigem Wuchs, mit oberseits hell-, unterseits bläulichgrünen Blättern.	—60	5.—	—
2956	» <i>edulis Turcz.</i> ..... Die grossen, länglichen Beeren sind essbar.	1.—	9.—	—
2957	» <i>Kirilowi Hort.</i> ..... Steifaufrechter, rotzweigiger Strauch mit ovalen, ober- seits freudig grünen, unterseits helleren Blättern.	—75	6.—	—
2958	» <i>kamtschatica</i> ..... Ein noch strafferer, aufrecht wachsender, höher werdender Strauch mit breiteren Blättern.	1.—	9.—	—
2959	<i>coerulescens Dippel</i> ..... Straff aufrechter, bis 2 m hoher Strauch mit graugelben Ästen und rötlichen, vielfach verästelten Zweigen, Blumen hellkarmoisinrot.	—50	4.—	30.—
2960	<i>conjugalıs Kellogg.</i> Zwillingssfrüchtige Heckenkirsche. Hübscher, wenig verbreiteter, purpurfarbener Blüten- strauch.	1.25	11.—	—
2961	<i>depressa Royle</i> ..... Völlig harter, kleiner, bis 1 m hoher Strauch mit zier- licher Belaubung. Für Felsgruppen sehr zu empfehlen. Blumen röhrig-glockig hellrosa.	—85	7.—	—
2962	<i>discolor Lindl.</i> ..... Aufrechter Strauch mit rutenförmigen, hellgrauen Ästen und schlanken, tief rotbraunen Zweigen. Blattstiele und Blattnerven rotbraun gefärbt. Grosse, schwarze kugelige Früchte. Blätter bis 8 cm lang, 3½ cm breit. Blüten im Mai und Juni, Blütenkrone rötlichweiss.	—50	4.—	—
2963	<i>diversifolia Wall.</i> ..... Aufrechter, 2—3 m hoch werdender Strauch mit weich- behaarten, etwas überhängenden Zweigen. Blumen hellgelb; Beeren durchsichtig weiss.	—50	4.—	—
2964	<i>Ferdinandi Franchet.</i> Neu ..... Vom verstorbenen Pater Giraldi aus Chensi eingeführt. Sie bildet einen kräftigen Strauch, dessen üppige, lange, junge Schosse elegant im Bogen nach allen Seiten überhängen. Blätter eilanzeitlich, durch grosse rundliche Nebenblättchen gestützt. Blumen hellgelb.	—75	6.—	—
2965	<i>floribunda Boiss &amp; Buhse</i> ..... In Transkaukasien heimischer, stark verästelter Strauch mit feinfilzigen Zweigen und eiförmigen, oberseits frisch- grünen, unterseits graugrünen Blättern. Die rötlichen Blumen erscheinen im Juni. Beeren gelbbrot.	—60	5.—	—
2966	<i>gracilipes Miq.</i> ..... Ein bis 1½ m höher, aufrechtwachsender Strauch mit eiförmigen Blättern, die oberseits freudig grün, unterseits hellbläulich oder weisslichgrün gefärbt sind. Blüten trichterig, rosa weiss, Frucht eiförmig, rot oder hellkarminrot, 1½ cm lang.	—50	4.—	30.—
2967	<i>hispida Pall.</i> Steifhaarige Heckenkirsche ..... Niedriger, bis ¾ m hoher, buschiger Strauch mit auf- rechten, steifborstig behaarten Zweigen und eilänglichen, dunkelgrünen Blättern. Die bis 3½ cm langen, trichterig- glockig geformten Blumen sind gelblich- oder rahmweiss. Beeren gross, scharlachrot.	—50	4.—	—
2968	<i>iberica Bieb.</i> ..... Schöner Strauch aus Südrussland, der eine Höhe bis 2 m erreicht. Kurzgestielte rundliche Blätter von graugrüner Farbe, unterseits wollig, filzig behaart. Blumen hellgelb. Beeren rot.	—50	4.—	—
2969	<i>involucrata Banks.</i> ..... Erst in neuester Zeit, eingeführter Strauch mit nieder- gestreckten, gelbbraunen Ästen, hat hautartige, verkehrt ei- förmige, bis 8 cm lange, 4 cm breite, oberseits dunkelgrüne, unterseits hellgraugrüne Blätter. Blumen röhrig-trichter- förmig, goldgelb oder gelbbrot.	—50	4.—	30.—

Nö.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Lonicera.</b>			
2970	<i>involutrata alpina</i> , der vorigen ähnlich. Niedrig bleibend	—50	4.—	—
2971	<b>Korolkowi</b> <i>Stapf</i> ..... Schöner turkestanischer Strauch von zierendem Wuchs. Belaubung blaugrün. Blüten zart-rosafarben.	1.25	—	—
2972	<b>Ledebouri</b> <i>Eschsch.</i> Ledebours-Heckenkirsche ..... Aufrechter, bis 1 m hoher Strauch, dicklich lederartig, bis 12 cm lang und 5 cm breit. Blumen röhrig-trichterig, gelbrot auf roten Stielen, von rötlichen Deckblättern gestützt. Letztere umgeben auch die kugeligen, dunkelpurpur gefärbten Früchte bis in den Herbst hinein.	—50	4.—	30.—
2973	<b>Maacki</b> <i>Maxim.</i> ..... in Töpfen Sehr empfehlenswerter bis 3 m hoch werdender, dicht- buschiger Strauch, mit grossen Blättern, der wegen seiner etwas späten Blütezeit und seiner Blütenfülle die weiteste Verbreitung verdient. Die grossen, reinweissen Blumen er- scheinen im Juni. Früchte blutrot.	—75	—	—
2974	<i>micrantha</i> <i>Dipp.</i> ..... Graugrün belaubter, schlankzweigiger Strauch, der etwa 1—1½ m hoch wird. Blumen klein, rosa; Beeren korallenrot.	—50	4.—	—
2975	<i>microphylla robustior</i> <i>Ledeb.</i> ..... Niedrig bleibender, kaum meterhoher Strauch von komp- aktem Bau, dicht- und feinzweigig, mit blaugrüner Bela- bung an violetten Trieben. Blumen grünlichgelb. Doppel- beere gelbrot.	1.25	—	—
2976	<i>minutiflora</i> <i>Zabel.</i> ( <i>micrantha</i> × <i>Morrowi</i> ) ..... Schöne Hybride. Blüte gelblichweiss. Beeren dunkelgelb.	—60	5.—	45.—
2977	<b>Morrowi</b> <i>A. Gr.</i> ..... Schöner, buschiger Strauch mit etwas überhängenden Ästen und kurzgestielten, eirundlichen Blättern von dunkel- grüner, unterseits hellbläulich oder graugrün gefärbten Blättern. Blüten weissgelb. Beeren blutrot.	—50	4.—	—
2978	<i>muscaviensis</i> <i>Rehder</i> ( <i>Morrowi</i> × <i>Ruprechtiana</i> )..... Blumen weisslichgelb. Beeren dunkelrot.	—60	5.—	—
2979	<i>myrtilloides</i> <i>Purpus.</i> Ganz neue Spezies..... in Töpfen Kleiner dicht und feinzweigiger, 1—1½ m hoher Strauch mit überhängenden Ästen. Blüten von Ende Mai bis Spät- sommer weiss, unten rötlich, wohlriechend. Blütenröhre unten schief, bauchig, oben verengert. Beeren kugelig bis 1 cm im Durchmesser, rotglänzend, Samen durchscheinend. Ist der Myrtillus verwandt, aber sehr verschieden.	1.75	—	—
2980	<i>nervosa</i> <i>Maxim.</i> ..... Zierlicher Strauch aus China mit schwarzvioletttem Aus- trieb; Blüten purpur. Beeren schwarz.	—60	5.—	—
2981	<i>nigra</i> <i>L.</i> ..... Schwarzfrüchtige Heckenkirsche mit oberseits dunkler, unterseits hellerer Belaubung. Blumen rosa mit kurzer weiter Röhre und zurückgeschlagener Unterlippe. Beeren schwarzblau.	—75	6.—	—
2982	<i>nummulariaefolia</i> <i>Jaub &amp; Spach.</i> , pfenningkrautblättrige Über 2 m hoch werdender Strauch mit graugrüner Be- laubung. Blätter rund, 2—3 cm im Durchmesser. Blumen rötlich. Beeren rund, dunkel- oder rötlichgelb.	—60	5.—	45.—
2983	<i>obovata</i> <i>Royle</i> ..... Buschiger Strauch mit kleinen, abgerundeten Blättern und stark wohlriechenden, helllila Blumen.	—75	6.—	—
2984	<i>orientalis</i> <i>Lam.</i> ..... Ein 1½—3 m hoher buschiger Strauch mit aufrechten, etwas vierkantigen Zweigen und lebhaft dunkelgrünen, unter- seits bläulichgrünen, bis 9 cm langen und 6 cm breiten eiförmlichen Blättern. Blüten im Mai, Kelch becherartig; Blumenkrone violett oder rosa. Doppelbeere schwarz.	—60	5.—	—
2985	» <i>kamtschatica</i> ( <i>Kesselringi</i> )..... Mit weidenartigen Blättern von braunroter Färbung.	—50	4.—	—
2986	» <i>caucasica</i> ..... Der vorigen ähnlich, straffer wachsend, Blüten fast weiss.	—50	4.—	—
2987	» <b>Louis Leroy</b> ..... Von zwergigem, gedrunenem und dichtzweigigem Wuchs. Sonst der vorigen ähnlich.	—50	4.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Lonicera.</b>			
2988	<b>parvifolia (Myrtillus)</b> . . . . . 1—1½ m hoher buschiger Strauch. Blätter bis 6 cm lang, 2½ cm breit. Blüten Mai bis Juni auf violetten Stielen. Blumenkrone rahmweiss. Beeren kugelig, gelb orange.	—50	4.—	30.—
2989	<b>pileata Oliver</b> . . . . . in Töpfen Ein niedriger, ausgebreiteter Strauch mit behaarten Zweigen, eirunden immergrünen Blättern und blassgelben Blüten in den Blattachseln. Die Blüten stehen zu zweien an der Basis vereint und die Kelchröhre ist mit einem scheidenartigen, abwärtsgerichteten Auswuchs versehen. Dieser Strauch wurde von Wilson eingeführt.	1.50	12.—	—
2990	<b>Regeliana Dippel (L. chrysantha × Xylosteum)</b> . . . . . Üppig wachsender, 2—3 m hoch werdender Strauch mit eilanzettlichen, oberseits freudig grünen, unterseits hellgrünen Blättern. Blumen gelblichweiss. Früchte johannisbeerrot.	—50	4.—	—
2991	<b>rupicola Hooker fil. &amp; Thomson.</b> Felsen-Heckenkirsche. Schöner Strauch aus Tibet, bis 1¼ m hoch, mit überhängenden Zweigen und schönduftenden helllila Blumen.	—90	—	—
2992	<b>Ruprechtiana Regel</b> . . . . . 1—1½ m hoher Strauch mit rötlichen, abstehenden Zweigen. Blätter bis 10 cm lang. Blüten im Juni; kleiner und später blühend als chrysantha. Blumenkrone weiss, später hellgelb. Beeren rundlich, korallen- oder orangerot.	—50	4.—	30.—
2993	<b>Schmitziana Roelz</b> . . . . . 1—1½ m hoher Strauch. Blätter 2—4 cm lang, oberseits lebhaft grün, unterseits heller. Blüten im Juli bis August am Ende der Zweige. Blumenkrone schön rot.	—50	4.—	—
2994	<b>segreziensis Lavall (diversifolia × Xylosteum)</b> . . . . . Bis 2 m hoher Strauch. Blätter bis 6 cm lang, 3 cm breit, am Rande gewimpert, oberseits dunkelblaugrün, unterseits weisslichgrün, filzig behaart. Blüten im Mai. Blumenkrone gelb. Beeren rund, korallenrot.	—50	4.—	30.—
2995	<b>Standishi Carr.</b> . . . . . Ein ½—1 m hoher Strauch mit aufrechten oder abstehenden braunroten Ästen, rötlichblauen Zweigen. Blätter halbimmergrün, lederartig, bis 12 cm lang und 6 cm breit. Blüten wohlriechend, vor oder mit den Blättern, weiss- oder blassrötlich. Beeren länglich, blutrot, Deckblätter rötlich.	—50	4.—	—
2996	<b>syringantha Maxim.</b> . . . . . Wenig verbreitete Art von aufstrebendem Wuchs. Die rosa-lila Blüten erscheinen Ende Mai; Frucht scharlachrot.	1.25	11.—	—
2997	<b>tangutica Mac.</b> . . . . . Wenig verbreitete Art aus China mit hellrosafarbenen Blumen und Beeren.	1.25	—	—
2998	<b>tatarica L.</b> . . . . . Allgemein bekannter, bis 3 m hoher, schönblühender Strauch mit hellrosa Blüten und lebhaft roten Früchten. Hiervon gibt es eine grosse Anzahl verschiedenfarbiger Varietäten.	—50	3.50	25.—
2999	» <b>alba</b> , weissblühend. . . . .	—50	4.—	30.—
3000	» <b>rosea</b> , Blüte hell atlasrosa . . . . .	—50	4.—	30.—
3001	» <b>bicolor</b> , Blumen innen rosa, aussen dunkelrot. . . . .	—50	4.—	30.—
3002	» <b>Fenzlei</b> , gelbbunt gestreifte und gefleckte Blätter . . . . .	—50	4.—	30.—
3003	» <b>pulcherrima</b> , schön dunkelrot blühend . . . . .	—50	4.—	30.—
3004	» <b>rosea</b> , Blumen rosa . . . . .	—50	4.—	30.—
3005	» <b>grandiflora</b> . . . . . Trägt grössere Blumen als vorige Form.	—50	4.—	30.—
3006	» <b>ruberrima</b> , dunkelrotblühend. . . . .	—50	4.—	30.—
3007	» <b>splendens</b> . . . . . Blumen hellrosa, etwas gestreift, Knospen dunkelrot.	—50	4.—	30.—
3008	» <b>virginalis</b> , Blumen weiss mit zart rosa. . . . .	—50	4.—	30.—
3009	» <b>grandiflora</b> . . . . . Grössere Blumen als vorige Form.	—50	4.—	30.—
3010	<b>tibetica Bur &amp; Franch</b> . . . . . Dichtwachsender, niedriger Strauch von sparrigem Wuchse, mit langen überhängenden Zweigen, graugrüner Belaubung, duftenden lila gefärbten Blumen und scharlachroten Beeren. Besonders für Felsgruppen sehr geeignet.	—90	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Lonicera.</b>			
3011	<b>tomentella</b> ..... in Töpfen Bis meterhoher Strauch. Blätter eilänglich, lederartig, bis 4 cm lang und 1½ cm breit, unterseits graugrün. Blumen- krone weiss, rötlich angehaucht. Beeren blauschwarz.	1.25	—	—
3012	<b>Webbiana</b> ..... Ein aufrechter, 1—3 m hoher Strauch, mit dicken aufrechten Zweigen. Junge Zweige grün, im zweiten Jahre aschgrau, später graubraun werdend. Blätter bis 10 cm lang, 4½ cm breit, meist lang zugespitzt, an der Basis rund, Blumen in den Achseln der mittleren Blätter. Blumenkrone ungefähr 1½ cm lang, gelblich, gewöhnlich mit purpur gefärbt, ändernd zu dunkelpurpur. Beeren eiförmig, 1 cm hoch, scharlachrot.	1.25	—	—
3013	<b>Xylosteum L.</b> , gemeine Heckenkirsche ..... Von mittelstarkem Wuchs mit überhängenden Zweigen, gelblichweissen Blumen und dicken roten Beeren. Vorzüglich zur Unterholzpflanzung.	—50	3.50	25.—
3014	» <b>foliis pictis Hesse</b> . Neuheit der Baumschulen .... Hübscher auffallender Strauch. Junge Triebe hübsch bunt austreibend, rosafarbig mit weisslich und goldgelb durchsetzt. Später wie die Stammform grün werdend.	3.—	—	—
	<b>Lonicera Caprifolium</b> siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Lycium</b> siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Lyonia Nuttall.</b> Lyonie.			
3015	<b>calyculata Reichenbach (Andromeda calyculata L.)</b> . Zwerglorbeer ..... Bis ½ m hoher, vielfach verästelter, sehr harter immer- grüner Strauch. Blätter lederartig, bis 4 cm lang und 1½ cm breit. Blüten im April am Ende der Zweige auf kurzen, über- geneigten Stielchen weiss oder hellrötlich. Liebt Schneedecke.	—60	5.—	45.—
3016	» <b>minor</b> ..... Ein in allen Teilen kleinere, zierlichere Varietät.	—90	7.—	60.—
3017	» <b>nana (Andromeda vaccinoides)</b> ..... Ein ganz kleiner, kriechender, niederliegender immer- grüner Strauch, der mit weissen Blumen im Frühling voll- ständig bedeckt ist.	—75	6.—	50.—
	<b>Magnolia L.</b> Magnolie.			
3018	<b>acuminata L.</b> ..... Pyramiden 130—160 cm hoch Amerikanischer hoher Baum mit 30 cm langen, lebhaft grünen Blättern. Die gelblichgrünen Blüten erscheinen im Juni und Juli. Durch die schöne Belaubung wertvoll; unbe- dingt hart.	3.—	25.—	—
3019	<b>alba superba</b> ..... 80—100 cm hoch mit Knospen 100—150 » » » » Schöne wüchsige Hybride mit schöngeformten, schnee- weissen Blumen.	3.50 5.—	30.— —	— —
3020	<b>Alexandrina (M. obovata × M. Yulan)</b> , Frühjahrsblüher 80—120 cm hoch mit Knospen Blumen purpur, innen weiss.	3.50	30.—	—
3021	<b>amabilis</b> ..... 80—120 » » mit » Weissblühende Hybride mit flach geformten Blumen.	3.50	—	—
3022	<b>angustifolia</b> , Blumen weiss, leicht purpurrosa. 100—130 cm hoch mit Knospen	3.50	30.—	—
3023	<b>glaucia L.</b> ..... 50—70 cm hoch Eine durch seine auf der Unterseite silbrigweiss über- zogenen Blätter auffallende Art, mit 15—18 cm langen und 5—6 cm breiten Blättern und weissen, sehr wohlriechenden Blüten, welche im Juli und August erscheinen.	1.75	15.—	—



No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Magnolia.</b>			
3024	<b>hypoleuca</b> S. & Z. .... 50—70 cm hoch	1.50	12.—	—
	70—100 » »	3.50	30.—	—
	100—150 » »	7.—	60.—	—
	150—200 » »	10.—	85.—	—
	Ostasiatische, im Sommer blühende Art mit eiförmigen bis 45 cm langen und 20 cm breiten, oberseits hellgrünen unterseits weisslichen Blättern. Die bis zu 15 cm grosse Blüte ist weiss, die zahlreichen Staubfäden sind rot gefärbt. Die Fruchtzapfen werden bis 15 cm lang und färben sich im Spätjahr schön rot. Sehr wertvoller harter Parkbaum.			
3025	<b>Kobus</b> D. C. .... Pyramiden 100—150 cm hoch	2.50	22.—	—
	» 150—200 » »	3.50	30.—	—
	» 200—250 » »	6.—	50.—	—
	Japanische Art; Frühjahrsblüher. Oft zu M. purpurea gestellt, aber von dieser völlig abweichend. Blüht vor M. Yulan mit grossen weissen Blüten und bildet einen schön belaubten kleinen Baum, der durch den straff aufrechten, pyramidalen Wuchs schon als kleine Pflanze auffällt.			
3026	<b>Lenneana</b> .. Pyramiden 100—150 cm hoch mit Knospen	7.50	60.—	—
	Hybride vom Wuchs der M. purpurea mit grossen blutroten Blüten. Eine der schönsten Formen.			
3027	<b>Norbertiana</b> .. Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen	3.50	30.—	—
	» 100—150 » » » »	5.—	—	—
	Hybride, blüht später als die verwandten Varietäten. Blumen weiss mit hellpurpur.			
3028	<b>parviflora</b> S. & Z. .... 40—60 cm hoch	6.—	—	—
	60—80 » »	9.—	—	—
	Neue, sehr schöne weissblühende japanische Art. Blüht im Juni oder Juli mit der Belaubung. Blumen weiss, Staubfäden rot. Zeichnet sich durch gedrungenen, in die Breite gehenden Wuchs aus.			
3029	<b>purpurea</b> Curt. ( <b>M. obovata</b> Thunb.).			
	Pyramiden 80—100 cm hoch	3.—	25.—	—
	Bekannter Frühjahrsblüher, in China heimisch, der sich vom Boden aus verästelt und etwa 4 m Höhe erreicht. Blumen purpurrot.			
3030	» <b>nigricans</b> , Varietät mit dunkleren Blüten.			
	Pyramiden 80—100 cm hoch	3.—	25.—	—
3031	<b>rustica flore rubro</b>			
	Solitaire- » 150—200 » »	5.—	45.—	—
	Hybride mit grossen purpurroten Blüten.			
3032	<b>salicifolia</b> Maxim., weidenblättrige Magnolie in Töpfen	12.—	—	—
	Eine erst kürzlich aus Japan eingeführte neue Art mit schlanken Zweigen und hellgrünen, weidenähnlichen Blättern von 15—18 cm Länge und 4—5 cm Breite, deren untere Seite silberweiss ist. Die wohlriechenden Blumen werden im Frühjahr sehr zahlreich hervorgebracht.			
3033	<b>Soulangeana</b> .. Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen	3.50	30.—	—
	Bekannte Hybride zwischen Yulan und purpurea. Blumen weiss, rötlich gezeichnet.			
3034	» <b>nigra</b> .... Pyramiden 80—100 cm hoch mit Knospen	5.—	—	—
	Dankbar blühende Sorte mit grossen 12 cm langen Blumen von dunkelroter Farbe.			
3035	<b>speciosa</b> .... Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen	3.50	30.—	—
	Solitaire- » 130—150 » » » »	7.50	—	—
	Reichblühende Hybride mit wohlriechenden, weissen, auf der Aussenseite rotgestreiften Blumen.			
3036	<b>stellata</b> Max ( <b>M. Halleana</b> Pars), Stern-Magnolie.			
	60—100 cm hoch voll Knospen	4.50	40.—	—
	Blätter schmal, fast lorbeerartig, 10 cm lang, 3—4 cm breit. Die weissen Blumen, welche vor den Blättern im April erscheinen, halten etwa 7—8 cm Durchmesser und sind aus 10—18 schmalen Blumenblättern gebildet. Der Strauch wird etwa 1 m hoch.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Magnolia.</b>			
3037	<i>stellata rosea</i> ..... kleine Pflanzen Prachtvolle Neuheit mit dunkelfleischfarbigen Blumen.	6.—	—	—
3038	<b>Thompsoniana.</b> Pyramiden 100—150 cm hoch mit Knospen Blumen gelblichweiss, angenehm duftend.	7.50	—	—
3039	<i>tripetala L.</i> , Schirm-Magnolie ..... 100—120 cm hoch 120—150 » »	1.25 1.50	10.— 12.—	90.— —
	Sparrig wachsender, bis 13 m hoch werdender Baum mit sehr grossen, bis 40 cm langen und 20 cm breiten Blättern. Die weissen Blüten werden 12—15 cm gross. Die bis 10 cm langen knallrot gefärbten Fruchzapfen, aus deren geöffneten Schuppenblättern die ebenfalls roten Samen herabhängen, sind sehr zierend.			
3040	<b>triumphans</b> , Hybride mit rötlich gefärbten Blumen. Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen » 100—150 » » » »	3.50 5.—	30.— —	— —
3041	<b>Yulan Desf.</b> , Lilien-Magnolie. 80—100 » » » » » Ein kleiner Baum Japans, der sich im April vollständig mit blendend weissen Blüten bedeckt, nachts einen milden Duft aushauchend. Die echte wohlriechende.	6.—	55.—	—
	<b>Mahonia Nutt.</b>			
3042	<b>Aquifolium Nutt.</b> ( <b>Berberis Aquifolium Pursh.</b> ) starke Büsche Ein sehr zierender und harter Strauch mit grossen gelben Blütentrauben, blauen Früchten und immergrünen glänzen- den, gefiederten Blättern, die sich im Winter sehr schön rot färben und für Bindezwecke ein vorzügliches Material abgeben.	—50	3.50	30.—
3043	<i>japonica De Cand.</i> ..... 1—2 m hoch werdender Strauch mit 30 cm langen ge- fiederten, dick und steif lederartigen hellgrünen, langdornig gezähnten Blättern.	1.—	9.—	—
3044	<i>repens G. Don</i> ..... Niedriger in der Erde mittelst des Wurzelstockes kriechender Strauch, mit 2-3 paarigen, lederartigen, rund- lichen, ausgeschweift dornig gezähnten Blättern, von 4—6 cm Länge und 3—4 cm Breite.	1.25	11.—	—
	<b>Malus Jussieu.</b> Apfelbaum.			
3045	<b>baccata fastigiata bifera.</b> Pyramiden 100—120 cm hoch Wuchs aufrecht. Blüht sehr reich, rosafarben.	—75	6.—	—
3046	» <b>fructu flavo</b> , gelbfrüchtig. Pyramiden 100—120 cm hoch	—75	6.—	—
3047	» » <b>maxima</b> , Früchte sehr gross. 100—120 » »	—75	6.—	—
3048	<b>coronaria L.</b> ..... Pyramiden 100—120 » » Spätblühende Art mit grossen zart überhauchten weissen, köstlich duftenden Blüten.	—80	7.—	—
3049	» <b>flore pleno Hort.</b> ( <b>angustifolia flore pleno</b> ) 60—80 cm hoch Reichblühende Varietät mit sehr grossen gefüllten, wohl- riechenden Blumen von hellrosa Farbe.	1.25	11.—	—
3050	<b>floribunda Siebold</b> ..... Pyramiden 100—130 cm hoch Reichblühender Kirschpappel mit zartrosafarbenen Blüten von denen die dunkelroten Knospen vorteilhaft abstechen., Frucht erbsengross, gelb mit braunroter Backe.	—75	6.—	—
3051	» <b>atrosanguinea</b> ..... Pyramiden 100—120 cm hoch Abart von dem vorigen, bringt einen reichen Flor prächtiger dunkelroter Blumen.	—80	7.—	—
3052	» <b>var. Arnoldiana Rheder</b> ..... 100—120 cm hoch Abgebildet in Möller's Deutscher Gärtner Zeitung. Jahrg. 1909. S. 27. Ein neuer Zierapfel aus dem Arnold Arboretum. Bildet einen etwa 2 m hoch werdenden, im Wuchs der M. flori- bunda sehr ähnlichen Strauch mit schlanken, weit ausladen- den Zweigen. Im Mai mit dem Erscheinen der Blätter be- deckt sich der Strauch vollständig mit grossen blassrosa- farbenen, einfachen Blüten, die grösser sind als die von M. floribunda. Knospen karminrot. Früchte gelblich. Eine wertvolle Neuheit die die weiteste Verbreitung verdient.	3.—	25.—	—
3053	<b>Halliana Parsons</b> ..... Pyramiden 80—100 cm hoch Schöne Form mit halbgefüllten dunkelrosa Blüten.	1.25	12.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Malus.</b>			
3054	<b>Niedzwetzkyana</b> <i>Dieck.</i> ... Pyramiden 120—150 cm hoch Prachtvoller Zierapfel mit braunroter Rinde und leuchtend braunroter Belaubung. Blüten dunkelrosa; Früchte dunkelrot.	—,75	6.—	—
3055	<b>Ringo</b> <i>Siebold</i> ..... Pyramiden 100—130 cm hoch Von sparrigem Wuchs. Die Blüten sind in der Knospe lebhaft rosa, voll entfaltet blasslilarosa, 4—5 cm im Durch- messer. Sie bedecken die langen Triebe vom Grunde bis zur Spitze vollständig.	—,75	6.—	—
3056	<b>Sargenti</b> <i>Rehder</i> ..... Pyramiden 60—80 cm hoch Ein niedriger, etwa 1—1½ m hoch werdender, dicht ver- zweigter Strauch. Die reinweissen Blüten erscheinen im Mai in fünf- bis sechsblütigen Doldentrauben.	—,75	6.—	—
3057	<b>Scheideckeri</b> ..... Pyramiden 100—150 cm hoch Wertvoller Baum, der einen reichen Flor weisser, zart rötlich überhauchter, schön gefüllter Blüten hervorbringt, von denen sich die leuchtend karmesinrosafarbenen Knospen wirkungsvoll abheben.	1.25	10.—	90.—
3058	<b>sikkimensis</b> <i>Hooker fil.</i> ... Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » » Seltener Baum mit filzigen langspitzigen Blättern. Blü- ten blassrosa. Früchte kirschengross von violetter Farbe.	1.25 1.50	12.— 14.—	— —
3059	<b>Toringo var. incisa</b> ..... Pyramiden 170—200 cm hoch Kleiner aufrechtwachsender Baum mit filzigen, später purpurbraunen Zweigen und schönen gelappten tief einge- schnittenen Blättern. Blumen weiss, oftmals rosa. Frucht gelbbraun. Schöne Herbstfärbung.	1.—	9.—	—
	<b>Menispermum</b> siehe Schlingpflanzen			
	<b>Menziesia</b> siehe Dabeocia.			
	<b>Metaplexis</b> siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Micromeles</b> siehe Sorbus.			
	<b>Morus L.</b> Maulbeere.			
3060	<b>alba L.</b> ..... starke Sträucher Weissfrüchtige Maulbeere mit graubraunen Ästen, gelb- lichgrünen Zweigen und lebhaft grünen Blättern.	—,50	4.—	30.—
3061	» <b>multicaulis Loud. (M. tatarica L.)</b> ..... Sträucher Strauchartig mit ziemlich langgestielten, vielfach blasig aufgetriebenen, grossen Blättern.	—,50	4.—	30.—
	» <b>pendula</b> siehe Trauerbäume.			
3062	<b>rubra Linné</b> ..... Sträucher In den Vereinigten Staaten Nordamerikas vorkommen- der Baum mit dünnen, langen, gelblichbraunen Ästen und freudig grüner Belaubung. Früchte rot bis schwärzlichrot.	—,50	4.—	30.—
	<b>Myrica L.</b> Wachsmyrte			
3063	<b>asplenifolia L. (Comptonia asplenifolia Banks)</b> , farn- blättrige Wachsmyrte ..... Niedriger buschiger Strauch mit schmal-länglichen federspaltigen Blättern. Kätzchen im Frühjahr aufblühend.	—,60	5.—	—
3064	<b>cerifera L.</b> ..... Niedriger Strauch mit sehr gewürzhaftem Geruche und glänzend dunkelgrünen Blättern. Die dunkelfarbigten Stein- früchte sind mit einem weisslichen Wachs überzogen.	—,50	4.—	—
	<b>Neillia D. Don.</b> Neillie.			
3065	<b>thyrsiflora D. Don.</b> ..... Bis ½ m hoher Strauch mit rotbraunen Ästen und doppelt gesägten, lebhaft grünen Blättern. Die weissen Blüten er- scheinen im Juni an den Spitzen der Zweige in zusammen- gesetzten Trauben.	—,60	—	—
	<b>Torreyi</b> siehe Physocarpus.			
	<b>Nuttallia Torr. &amp; Gr.</b> Nuttallie.			
3066	<b>cerasiformis Torrey &amp; Gray</b> ..... In Kalifornien heimischer Strauch mit hautartigen, ganz- randigen, bläulichdunkelgrünen, 6—10 cm langen, 2—3 cm breiten Blättern. Blüten mit oder bald nach Entfaltung der Blätter in einfachen Trauben.	—,60	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Oreodaphne</b> siehe Umbellularia.			
	<b>Orixa</b> <i>Thunberg.</i> Orixa.			
3067	<b>japonica</b> <i>Thunberg</i> ..... Mittelhoher japanischer Strauch mit hellgrünen Zweigen und kurzgestielten länglichen, lebhaft grünen, durchsichtig- drüsig punktierten, Blättern. Die grünlichen, in 5—10 blättrigen Trauben vereinigten Blüten erscheinen im Mai.	—75	6.—	—
	<b>Osmanthus</b> <i>Loureiro.</i> Osmanthus.			
3068	<b>Aquifolium</b> <i>S. &amp; Z.</i> Stechpalmenblättriger Osmanthus. Buschiger, immergrüner Strauch aus Japan von 50—100 cm Höhe. Die lederartigen, 6—8 cm langen Blätter sind am Rande buchtigdornig gezähnt, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits matt heller grün.	1.25	10.—	—
3069	» <b>albo-marginatus</b> ..... in Töpfen Schöne Form mit weissgerandeten Blättern.	1.25	—	—
3070	» <b>aureo-marginatus</b> ..... » Blätter gelbgerandet.	1.25	—	—
	<b>Oxydendron</b> , <i>de Cand.</i>			
3071	<b>arborescens</b> <i>de Cand.</i> ..... in Töpfen Baumartiger Strauch oder kleiner Baum von 3—4 m Höhe. Blätter hautartig 8—10 cm lang und 3—6 cm breit. Blüten weiss im Juli und August. Rispen bis über 20 cm hoch. Sehr effektvoll.	1.—	9.—	—
	<b>Pachysandra</b> <i>Michaux.</i>			
3072	<b>terminalis</b> <i>Sieb. &amp; Zucc.</i> ..... Niedriger Strauch mit immergrünen Blättern und weissen, wohlriechenden, im März—April erscheinenden Blumen. Schöne Einfassungspflanze.	—50	4.—	—
3073	» <b>variegata</b> ..... in Töpfen Mit schöner buntblättriger Belaubung.	1.25	10.—	—
	<b>Paeonia</b> <i>L.</i> Pfingstrose, Gichtrose.			
	<b>arborescens</b> <i>Donn.</i> Baumartige Pfingstrose in nachfolgen- den, ausgesucht schönen Sorten:			
3074	No. 3 <b>Archiduc Ludovico</b> , Blumen gross, sehr gefüllt, hellrosa in zartlila übergehend .....	2.50	—	—
3075	» 5 <b>Athlète</b> , sehr grosse Blume, weisslila gefärbt, Zentrum purpur .....	2.50	—	—
3076	» 17 <b>Cobienky</b> , Blume sehr gross, chinesischrosa, Zen- trum dunkler, manchmal halbgefüllt .....	2.50	—	—
3077	» 19 <b>Comtesse de Tuder</b> , Blume enorm gross, sehr ge- füllt, hoch gewölbt, lebhaft lachs fleischfarbig, rund- herum rosiert .....	2.50	—	—
3078	» 26 <b>de Bugny</b> , sehr grosse weisse Blume, Petalen im Zentrum violett .....	2.50	—	—
3079	» 28 <b>Elisabeth</b> , gross, sehr gefüllt, lebhaft scharlach- rot, in feuerrot übergehend. Eine der schönsten Varietäten .....	2.50	—	—
3080	» 34 <b>fragrans maxima plena</b> , schön lachsrosa, Blume schön geformt .....	2.50	—	—
3081	» 35 <b>Georges Paul</b> , sehr gross, halbgefüllt, blauviolett, goldgelbe Staubfäden .....	2.50	—	—
3082	» 43 <b>Jeanne d'Arc</b> , Blume sehr gross, salmrosa, Zen- trum dunkler .....	2.50	—	—
3083	» 46 <b>Lactaea</b> , mittelgross, halbgefüllt, reinweiss mit vio- lertem Schein .....	2.50	—	—
3084	» 51 <b>Louise Mouchelet</b> , sehr gross, sehr gefüllt, lachs- rot, im Verblühen weisslichrosa .....	2.50	—	—



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Paeonia arborea</b> (Fortsetzung):				
3085	No. 108 <b>Mad. Eduard Seneclauze</b> , glänzend lachsrot, gross, gut gefüllt mit feurigem Reflex .....	2.50	—	—
3086	» 112 <b>Mad. Thibaud</b> , enorm gross, gefüllt, dunkelfleischfarbig, Zentrum dunkler, leuchtend weinrot im Verblühen .....	2.50	—	—
3087	» 62 <b>Moutan</b> , halb- und ganzgefüllt, weisslichrosa, am Grunde purpurviolett .....	2.50	—	—
3088	» 58 <b>Neumanni</b> , Blume gross, sehr gefüllt, hellweinrot, Zentrum lebhaft purpur .....	2.50	—	—
3089	» 64 <b>Osiris</b> , dunkelkastanienbraun, Blume gross, fast gefüllt, samartig .....	2.50	—	—
3090	» 63 <b>Papaveracea</b> , Blume gross, gefüllt, lilaziertes Rosa, Zentrum purpur Flecke .....	2.50	—	—
3091	» 65 <b>Prinzess Louise</b> , enorm gross, gut gefüllt, zart lilarosa, Zentrum dunkel .....	2.50	—	—
3092	» 115 <b>Sir John Strutton</b> , gross, halbgefüllt, seidenartig violaziertes Rosa, Zentrum dunkler .....	2.50	—	—
3093	» 82 <b>Souvenir de Chenonceau</b> , Blume kugelig, sehr gross, lilakirschrot .....	2.50	—	—
3094	» 84 <b>Souvenir de la Couvellerie</b> , sehr gross, gefüllt, rosalila, am Grunde marmoriert .....	2.50	—	—
10 Stück in Sorten nach meiner Wahl M. 22.—				
<b>Panax L.</b> Kraftwurz.				
3095	<b>horridum Smith.</b> Stachelige Kraftwurz .....	1.25	10.—	—
In Nordwestamerika weitverbreiteter Strauch mit dicht stacheligen Ästen und Zweigen. Blätter hautartig, auf 8—15 cm langen, gelbgrauen, dicken Stielen, 15—25 cm im Durchmesser, fünf- bis siebenlappig, stachelspitzig, doppelt gesägt, lebhaft grün. Die weissen Blüten in zu einer dichten, stacheligborstigen Traube vereinigten Dolde erscheinen im Sommer.				
3096	<b>sessiliflorum Ruprecht &amp; Maxim.</b> Solitairsträucher .....	1.25	12.—	—
In Nordchina heimischer, 3—4 m hoher Strauch mit lederartigen, auf 4—10 cm langen rötlichen Stielen sitzenden Blättern, 10—25 cm im Durchmesser, drei- bis fünflappig, hellgrün.				
<b>Parrotia C. A. Meyer.</b> Parrotie.				
3097	<b>persica C. A. Meyer</b> .....	1.25	10.—	—
Baumartiger Strauch mit in der Jugend rotbraun gerandeten rund ovalen Blättern. Die gelblichen Blüten erscheinen im Frühjahr in kurzen, köpfchenartigen Ähren. Sehr empfehlenswerter Strauch.				
<b>Paulownia Sieb. &amp; Zucc.</b>				
3098	<b>imperialis Sieb. &amp; Zucc.</b> .....	1.50	12.—	—
Prachtvoller Baum aus Japan mit riesigen Blättern, in Norddeutschland empfindlich. Die bläulich rosafarbenen wohlriechenden Blumen sind in 25 cm langen Rispen vereinigt.				
<b>Pavia</b> siehe Aesculus.				
<b>Periploca</b> siehe Schlingpflanzen.				
<b>Pernettya Gaudichaud.</b> Torfmyrte.				
3099	<b>mucronata major</b> .....	—75	6.—	—
Bis 50 cm hoch werdender aufrechter, verästelter Strauch mit kleinen immergrünen Blättern. Blüten im Mai weiss, rötlich angehaucht.				
3100	<b>nigra</b> .....	—75	6.—	—
Ein sehr schöner Strauch mit glänzend immergrünen, lederartigen Blättern. Blumen weiss, in den Blattachsen stehend oder in endständigen Trauben vereinigt. Die dunkelroten Früchte sind im Herbst sehr zierend.				

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Pernettya</b> (Fortsetzung):			
3101	<b>phillyreifolia de Cand</b> ( <i>speciosa</i> ) . . . . . Schöner aufrechter Strauch mit karminroten, borsten- haarigen Zweigen und steif lederartigen, glänzend dunkel- grünen Blättern. Die weissen Blumen erscheinen im Mai und Juni. Besonders im Herbst sehr zierend durch die hell- oder dunkelrot gefärbten Beeren.	— 75	6.—	—
	<b>Perowskia.</b>			
3102	<b>atriplicifolia</b> . . . . . in Töpfen Zweige mit weisslicher Wolle bedeckt. Laub graugrün, sehr duftend. Im Herbst lange Ähren von blauen Blumen tragend.	1.25	—	—
	<b>Petteria Presl.</b> Petterie.			
3103	<b>ramentacea Presl.</b> Wohlriechender Goldregen . . . . . 1—1½ m hoch werdender Baum mit dreizählig geteilten Blättern. Blüten im Juni in behaarten, 8—10 cm langen, ziemlich dichtblütigen Trauben, dottergelb, wohlriechend.	1.25	12.—	—
	<b>Phellodendron Ruprecht.</b> Korkbaum.			
3104	<b>amurense Rupr.</b> Mandschurischer Korkbaum. 150—200 cm hoch Ein 15—18 m hoch werdender Baum mit korkartiger grauer Rinde und 25—40 cm langen gefiederten Blättern.	— 75	6.—	—
3105	<b>sachalinense Sarg.</b> . . . . . 150—200 cm hoch Neue Einführung. Ist dem vorigen ähnlich, jedoch härter.	1.25	12.—	—
	<b>Philadelphus L.</b> Pfeifenstrauch.			
	Beliebte und wertvolle Blütensträucher, die im Juni und Juli einen reichen Flor weisser bis rahmweisser Blüten bringen und 1—3 m Höhe erreichen.			
3106	<b>acuminatus Lange</b> . . . . . Ein bis 130 cm hoher reichblühender Strauch mit meist siebenblütigen Trauben, die aus 2½ cm im Durchmesser haltenden Blumen zusammengesetzt sind.	— 75	6.—	—
3107	<b>brachybotris</b> , neu . . . . . in Töpfen Eine ganz neue, in China entdeckte, selbständige Art mit sehr grossen weissen, wohlriechenden Blumen. Soll der beste der ganzen Familie sein.	1.—	9.—	—
3108	<b>Billiardi Koehne</b> . . . . . Starkwachsende Art, eine der besten Sorten.	— 50	4.—	30.—
3109	<b>columbianus Koehne.</b> Kolumbianischer Pfeifenstrauch . Starkwachsende und grossblumige Art.	— 50	4.—	30.—
3110	<b>cordifolius</b> . . . . . Ebenfalls starkwachsende Sorte; grossblumig.	— 50	4.—	30.—
3111	<b>coronarius L.</b> Wohlriechender Pfeifenstrauch . . . . . Beliebter Strauch mit rahmweissen, wohlriechenden Blumen, die zu 5—11 in einer Traube vereinigt stehen.	— 50	4.—	30.—
3112	<b>coronarius aureus</b> , mit schöner goldgelber Belaubung.	— 60	4.50	35.—
3113	» <b>argenteo marginatus Hort.</b> . . . . . in Töpfen Blätter sehr schön weiss gerandet.	1.25	—	—
3114	» <b>cochleatus</b> . . . . . Zierlicher Strauch mit kleinen, löffelförmig vertieften Blättern.	— 60	5.—	—
3115	» <b>deutziiflorus</b> , bildet niedrigen kompakten Busch.	— 50	4.—	—
3116	» <b>» plenus</b> , mit rahmweiss gefüllten Blüten.	— 50	4.—	—
3117	» <b>dianthiflorus plenus</b> , bringt schön gefüllte Blüten.	— 50	4.—	—
3118	» <b>flore pleno</b> . . . . . Gefülltblühende Varietät des wohlriechenden Pfeifen- strauchs.	— 50	4.—	—
3119	» <b>myrtifolius</b> , feinblättrige Varietät . . . . .	— 50	4.—	30.—
3120	» <b>multiflorus plenus</b> . . . . . Dunkelgrüne Belaubung. Die Blattränder sind nach unten gebogen und daher die Blätter gewölbt.	— 50	4.—	—
3121	» <b>primuliflorus</b> . . . . . Niedrig bleibende Form mit dunkelgrüner Belaubung.	— 60	—	—
3122	» <b>rosiflorus plenus</b> . . . . . Schöne Form mit reinweissen, gut gefüllten Blumen.	— 50	4.—	—
3123	» <b>salicifolius</b> , weidenblättriger Pfeifenstrauch . . . . . Von eigentümlicher Tracht mit ganzrandigen, 7—12 cm langen und 1—2 cm breiten Blättern.	— 50	4.—	—



No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Philadelphus.</b>			
3124	<b>Falkoneri Sarg.</b> . . . . . Ein 2—3 m hoher Strauch mit rotbraunen Zweigen, eilaunzittlichen Blättern und wohlriechenden Blüten. Sehr zierend.	—50	4.—	30.—
3125	<b>floribundus Schrad.</b> , blütenreicher Pfeifenstrauch . . . . . Sehr reichblühende Art.	—60	5.—	—
3126	<b>globosus</b> . . . . . Starkwachsende Art mit grossen grobgezähnten Blättern; grossblumig.	—50	4.—	30.—
3127	<b>Gordonianus</b> . . . . . Bis über 3 m hoch werdender Strauch mit eirunden Blättern, reinweissen kugelig-glockigen Blumen.	—50	4.—	30.—
3128	» <b>gracilis</b> . . . . . Mittelhoher, feinzweigiger Strauch mit grossen rein- weissen Blumen.	—50	4.—	—
3129	<b>grandiflorus</b> , grossblütiger Pfeifenstrauch . . . . . Mit sehr grossen, einfachen reinweissen Blüten.	—50	4.—	30.—
3130	» <b>speciosissimus</b> . . . . . Grosse dunkelgrüne runde bis eirunde Blätter.	—50	4.—	30.—
3131	» » <b>plenus</b> . . . . . Von niedrigem Wuchs mit gefüllten weissen Blumen.	—50	4.—	—
3132	<b>inodorus L.</b> . . . . . 1—2 m hoch werdender Strauch mit breiteiförmigen Blät- tern und 3—4 cm im Durchmesser haltenden reinweissen, schwach duftenden Blüten.	—50	4.—	30.—
3133	<b>Keteleeri flore pleno</b> . . . . . Feinzweigige, gefüllt blühende Form mit hellgrüner Belaubung.	—50	4.—	30.—
3134	<b>latifolius Schrad.</b> , breitblättriger Pfeifenstrauch . . . . . Die am stärksten wachsende Art mit grossen weissen Blüten, die 5—6 cm im Durchmesser halten.	—50	4.—	30.—
3135	<b>laxus</b> . . . . . in Töpfen Grossblumige Art von überhängendem Wuchs.	1.25	10.—	—
3136	<b>Lemoinei bouquet blanc</b> . . . . . Pflanze sehr reichblühend, mit langen Zweigen. Jeder Blütenstand besteht aus ca. 10 gefüllten oder halbgefüllten Blumen von mittlerer Grösse.	—60	5.—	—
3137	» <b>conquete</b> . . . . . Dünne, biegsame Zweige. Blumen gross, gefüllt, unregel- mässig, tulpenförmig, sehr duftend, mit schmalen Blumen- blättern. Pflanze sehr reichblühend.	—90	—	—
3138	» <b>densiflorus (Avalanche Lem.)</b> . . . . . Die grossen, weissen, wohlriechenden Blüten bedecken dicht gedrängt stehend die bis 2 m Länge erreichenden Zweige und beugen dieselben durch ihre Last in zierlichem Bogen über.	—60	5.—	—
3139	» <b>Etoile rose</b> , neu . . . . . in Töpfen Eine schöne neue Kreuzung zwischen fantaisie mit pur- pureo maculatus. Die Blumen, welche ebenso stark rosa ge- fleckt sind als letztere, sind sehr gross und erscheinen in gut besetzten Trauben am Ende der Zweige. Von feinem Wohlgeruch.	2.50	22.—	—
3140	» <b>erectus Lem.</b> . . . . . Aufrechtwachsener Strauch, der sich mit wohlriechen- den Blütensträussen vollständig bedeckt.	—50	4.—	30.—
3141	» <b>erectus grandiflorus (Lem. Montblanc Lem.)</b> . . . . . Bis 150 cm hoher aufrechter Strauch, der grössere Blumen hervorbringt als die vorige Varietät.	—50	4.—	30.—
3142	» <b>fantaisie</b> . Kreuzung zwischen Phil. Coulteri und Ph. Lemoinei . . . . . in Töpfen Die Zweige sind in ihrer ganzen Länge mit flachen, ge- fransten, reinweissen Blumen mit rosa Zentrum bedeckt, die einen angenehmen Duft verbreiten. Winterhart.	—60	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Philadelphus.</b>			
3143	<b>Lemoinei Mer de glace (Eismeer)</b> ..... in Töpfen Stammt von <i>P. Lemoinei</i> , unterscheidet sich aber von dieser Art durch grössere Blätter. Wuchs aufrecht und sehr regelmässig. Die kurzen aufrechten Zweige sind mit zahl- reichen gefüllten, rosetartigen, silberig weissen Blumen be- deckt, die alle bekannten Sorten an Grösse übertreffen.	3.—	—	—
3144	» <b>multiflorus (Gerbe de Neige)</b> ..... Die Zweige bedecken sich über und über mit wohl- riechenden reinweissen Blumen.	— 60	5.—	—
3145	» <b>nuée blanche</b> ..... in Töpfen Sehr grosse regelmässige Blumen von schneeweisser Farbe und runder Form.	1.25	—	—
3146	» <b>ochroleucus (Lem. Manteau d'hermine)</b> ..... Blumen gefüllt oder halbgefüllt, rahmweiss.	— 50	4.—	—
3147	» <b>purpureo maculatus (Ph. Lemoinei fantaisie × Ph. Coulteri)</b> ..... in Töpfen Buschiger, regelrecht bezweigter Strauch, der eine un- gefähre Höhe von 100 cm erreicht. Die Zweige sind dünn, von brauner Färbung. Blätter hellgrün, länglich oval, kaum gezähnt. Blumen gross, reinweiss mit vier Blumenblättern; im Zentrum befindet sich ein brauner Fleck, der noch auf weite Entfernungen sichtbar ist.	1.25	11.—	—
3148	» <b>rosace</b> ..... in Töpfen Bildet einen Busch mit dünnen biegsamen Zweigen, Blumen 7 cm breit, gefüllt, von milchweisser Farbe in rein- weiss übergehend.	1.25	11.—	—
3149	» <b>Voie lactée</b> ..... Kreuzung zwischen <i>P. microphyllus</i> u. <i>P. nepalensis</i> . Strauch 1 m Höhe erreichend. Blumen rund, schneeweiss, 5 cm breit, goldgelbe Staubbeutel.	— 75	6.—	—
3150	<b>Lewisi Pursh</b> ..... Niedriger, bis etwa über 1 m hoch werdender Strauch mit eirundlichen, ganzrandigen Blättern. Blüten in bis 20blütigen dichten Trauben.	— 50	4.—	30.—
3151	<b>Magdalensae Koehne</b> ..... Sehr reichblühender buschiger Strauch mit eilanzett- lichen behaarten Blättern, Nerven unterseits leuchtend rot, und 2,5 cm breiten, kreisrunden weissen Blumen.	— 80	7.—	—
3152	<b>mexicanus Schlecht.</b> Mexikanischer Pf. .... in Töpfen Sehr seltener Strauch mit kleinen eilanzettlichen Blät- tern und über 3 cm im Durchmesser haltenden weissen Blüten, die im Juli, einzeln oder zu dreien, am Ende kurzer Seitenzweige erscheinen.	3.—	—	—
3153	<b>microphyllus A. Gray</b> ..... Dicht- und feinzweigiger Zwergstrauch mit kleinen länglichen Blättern und wohlriechenden kleinen Blüten.	— 60	5.—	—
3154	<b>nivalis</b> ..... Bis 3 m hoch werdend. Blüten in 5–11blütigen Trauben, bis 6 cm im Durchmesser, weiss.	— 50	4.—	30.—
3155	» <b>spectabilis plenus</b> ..... Blumen leicht gefüllt, schneeweiss.	— 50	4.—	—
3156	<b>pendulifolius Carr</b> ..... Mit dunkelgrünen hängenden Blättern.	— 50	4.—	—
3157	<b>pubescens Loisl</b> ..... Weissgrau behaarter Pfeifenstrauch mit rahmweissen, sehr wohlriechenden, glockigen Blüten. Sehr reichblühend.	— 50	4.—	30.—
3158	<b>sanguineus</b> ..... Starkwachsend; mit fast ganzrandigen, länglicheiförmigen Blättern.	— 60	5.—	—
3159	<b>Satsumi Sieb</b> ..... Bis über 2 m hoch werdender Strauch mit 6–9 cm langen, breiteiförmigen Blättern und reinweissen Blumen.	— 60	5.—	—
3160	» <b>Yokohama</b> ..... Schöner japanischer Strauch mit meist fünfblütigen, kurz und dicht gedrängten Blüentrauben. Blumen bis 3½ cm im Durchmesser, geruchlos.	— 50	4.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Philadelphus.</b>			
3161	<b>Schrenki</b> <i>Rupr.</i> . . . . .	—60	5.—	—
	Straff aufwachsende Art mit rötlichbraunem Austrieb.			
3162	<b>sericanthus</b> . . . . .	—80	7.—	—
	Neue Einführung aus China mit länglichen Blättern und roten, blaubereiften jungen Trieben; hübsch in Blüte.			
3163	<b>tenuifolius</b> . . . . .	—60	5.—	—
	Steifaufrecht wachsende Art mit rotbraunen Zweigen und dunkler Belaubung.			
3164	<b>tomentosus.</b> Filzigblättriger Pfeifenstrauch . . . . .	—60	5.—	—
	Erreicht etwa 2 m Höhe. Blätter in der Jugend beiderseits dicht filzig behaart.			
3165	<b>undulatus.</b> Wellenblättriger Pfeifenstrauch . . . . .	—50	4.—	30.—
	Graugrüne Belaubung. Die milch- oder rahmweissen Blüten halten bis über 4 cm im Durchmesser.			
3166	<b>Zeyheri</b> . . . . .	—50	4.—	30.—
	Starkwachsende, grossblättrige und grossblumige Art.			
	<b>Phillyrea</b> <i>Linné.</i> Steinlinde.			
3167	<b>latifolia</b> <i>L.</i> Breitblättrige Steinlinde . . . . .	—90	—	—
	Sparrig verästelter Strauch von $\frac{1}{2}$ —1 m Höhe mit dicklederartigen, eiförmigen, oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits mattgrünen Blättern.			
3168	<b>Vilmoriniana</b> <i>Boissier &amp; Ball</i> ( <i>Ph. laurifolia Hort.</i> ) . . . . .	—75	—	—
	Bis 1 m hoher Strauch. Belaubung in allen Teilen grösser als vorige Art.			
	<b>Phyllodoce</b> <i>Salisbury.</i> Moosheide.			
3169	<b>taxifolia</b> <i>Salisbury.</i> Taxusblättrige Moosheide, in Töpfen . . . . .	1.25	10.—	—
	Bis 20 cm hoher, heideähnlicher Zwergstrauch. Die hellbläulich purpurfarbenen Blumen erscheinen im Juli und August am Ende der Zweige.			
	<b>Physocarpus</b> <i>Cambessedes.</i> Blasenspiere.			
3170	<b>amurensis</b> <i>Maxim.</i> . . . . .	—35	3.—	25.—
	Blüten weiss, im Juni in halbkugeligen, mehrblütigen Doldentrauben.			
3171	<b>capitatus</b> <i>O. Kuntze</i> . . . . .	—35	3.—	—
	Hübscher harter Zierstrauch aus dem westlichen Amerika mit überhängenden Zweigen. Bleibt niedriger als die anderen Arten.			
3172	<b>opulifolius</b> <i>Maxim.</i> Schneeballblättrige Blasenspiere. . . . .	—35	3.—	25.—
	Bis über 2 m hoch werdender Strauch mit aufstrebenden gelbgrauen Ästen und weissen, halbkugeligen Doldentrauben.			
3173	» <b>inebrians</b> <i>Hort.</i> . . . . .	—35	3.—	—
	Form mit hellrosa Blütenknospen.			
3174	» <b>luteus,</b> mit goldgelber Belaubung . . . . .	—50	4.—	30.—
	<b>Pirus</b> <i>L.</i> Birne.			
3175	<b>betulifolia</b> <i>Bunge.</i> Birkenblättrige Birne. . . . .			
	Pyramiden 130—160 cm hoch	1.—	9.—	—
	In Nordchina heimischer Baum mit 4—7 cm langen und 2—4 cm breiten, graufilzigen Blättern. Blüten im Mai in bis zwölfblütigen Doldentrauben.			
3176	<b>communis variegatis,</b> mit weiss gerandeten Blättern. . . . .	—75	—	—
	80—100 cm hoch			
3177	<b>persica</b> <i>Persoon</i> ( <i>Pirus sinaica Thoun.</i> ). 140—170 » » . . . . .	1.25	11.—	—
	Kleiner Baum aus Persien mit länglichen, bläulich dunkelgrünen Blättern und sechs- bis zwölfblütigen Doldentrauben; Blumen weiss.			
	<b>Platanus</b> <i>L.</i> Platane.			
3178	<b>orientalis</b> <i>L. (P. occidentalis Hort.)</i> . . . . .			
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.75	16.—	150.—
	» 12—14 » »	2.50	22.—	180.—
	» 14—16 » »	3.—	25.—	220.—
	Beliebter Alleebaum von starkem Wuchs, mit grossen, seicht gelappten und buchtig gezähnten Blättern.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Platanus.</b>			
3179	<i>pyramidalis</i> , von pyramidalem Wuchs. Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.75	16.—	150.—
	» 12—14 » »	2.50	22.—	180.—
	» 14—16 » »	3.—	25.—	220.—
3180	<i>racemosa</i> Nutt. ( <i>P. californica</i> Bentham). 100—150 cm hoch In Kalifornien heimischer hoher Baum mit grossen beider- seits filzig behaarten Blättern.	—40	3.—	—
	<b>Platycrater</b> Sieb. & Zucc. Schüsselhortensie.			
3181	<i>arguta</i> Sieb. & Zucc. .... in Töpfen Strauch aus Japan mit 7—14 cm langen und 2—5 cm breiten, scharf gezähnten, oberseits dunkelgrünen, unterseits hellgrünen Blättern. Blumen weisslichrosa in zwei- bis zehn- blätigen Doldentrauben.	1.50	—	—
	<b>Polygala</b> L. Kreuzblume.			
3182	<i>Chamaebuxus</i> L. Buchsbaum-Kreuzblume ... in Töpfen Sehr zierliches, immergrünes Sträuchlein mit buchsbaum- ähnlichen Blättern. Blüten im Mai und Juni. Kelch weiss mit grossen, die gelbe oder braunrote Blumenkrone mit vier- spaltigem Kämme überragenden Flügeln. Für Topfkultur zu empfehlen.	1.—	9.—	—
3183	» <i>purpurea</i> .... in Töpfen Blumen in allen Teilen grösser. Die die Blumenkrone überragenden Flügel sind purpurrot gefärbt. Wunderschöne Varietät.	—80	7.—	—
	<b>Polygonum</b> siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Populus</b> L. Pappel.			
3184	<i>alba</i> Bolleana Lauche. Pyramiden-Silberpappel. Pyramiden 120—170 cm hoch	1.—	7.—	60.—
	» 180—220 » »	1.25	10.—	85.—
	Streng pyramidal wachsend. Unterseite der Blätter glänzend weiss wie bei <i>P. alba nivea</i> .			
3185	» <i>nivea</i> Hort. .... Pyramiden 150—200 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang	—50	4.—	30.—
	Bekannte Silberpappel mit fast schneeweissen Blättern. Landschaftlich von hohem Wert.	1.25	11.—	—
3186	<i>angulata</i> serotina .... Pyramiden 150—200 cm hoch	—75	6.—	—
3187	<i>angustifolia</i> James. Schmalblättrige Pappel. Pyramiden 200—250 » »	—60	5.—	—
	» 300—350 » »	—90	7.—	—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	1.50	12.—	—
	Schöner Baum mit 4—8 cm langen und 3—4 cm breiten dunkelgrünen Blättern.			
3188	<i>balsamifera</i> L. Balsampappel. 200—250 cm hoch Hochstämme 10—12 » Umfang	—60	5.—	—
	» 12—14 » »	—90	7.—	—
	Nordamerikanischer Baum, schöne Belaubung, Knospen balsamisch duftend.	1.50	12.—	—
3189	<i>berolinensis</i> C. Koch .... Pyramiden 350—375 cm hoch » 400—450 » »	1.—	9.—	—
	Hochstämme 8—12 cm Umfang	1.50	12.—	—
	Blending zwischen <i>P. laurifolia</i> und <i>P. nigra</i> , bildet hohe Bäume mit dunkelgrün belaubten Kronen.	1.—	9.—	—
3190	<i>canadensis</i> Moench. Kanadische Pappel. Hochstämme 8—10 cm Umfang	—90	7.—	60.—
	» 10—12 » »	1.25	10.—	90.—
	» 12—15 » »	1.50	12.—	—
	Bekannter hoher und starkwüchsiger Baum für Strassen- bepflanzung zu empfehlen.			
3191	» <i>aurea</i> van Geert. .... Pyramiden 150—170 cm hoch » 200—250 » »	—75	6.—	—
	Dieser schnellwachsende, gelb belaubte Baum ist in grösseren Anlagen sehr wirkungsvoll.	—90	7.—	—



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Populus.</b>			
3193	<b>candicans</b> <i>Ait.</i> . . . . .Hochstämme 20—24 cm Umfang Pyramiden 200—250 cm hoch Mit grosser, unterseits silberglänzender Belaubung.	2.50 —,75	— 6.—	— —
3194	<b>canescens</b> <i>Smith.</i> Graupappel. Hochstämme 8—12 cm Umfang Pyramiden 200—250 cm hoch Blätter in der Jugend beiderseits graufilzig behaart, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits graufilzig.	1.— —,75	9.— 6.—	— —
3195	<b>Carrieri</b> , ganz neue, sehr seltene Art. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 14—16 » »	1.50 2.50	— —	— —
3196	<b>charkowiensis</b> <i>Schwed.</i> u. <i>Hitsch</i> . . . . .150—200 cm hoch Winterharte Art von aufstrebenden, aber etwas breiterem Kronenbau als die Pyramidenpappel und viel stärker wachsend als letztere.	—,90	7.—	—
3197	<b>Eucalyptus</b> . . . . .Hochstämme 8—10 cm Umfang » 15—18 » » » 20—24 » » Eine sehr starkwüchsige Pappel mit aussergewöhnlich grossen Blättern.	1.— 1.50 2.50	9.— 12.— —	— — —
3198	<b>lasiocarpa.</b> Neu . . . . . Die eirunden herzförmigen Blätter dieser neuen Pappel sind aussergewöhnlich gross und schön, sie messen 25—30 cm im Durchmesser. Dieselben sind von glänzend grauer Farbe, während die Blattstiele Mittelrippen und Hauptnerven schön rot gefärbt sind. Der Baum erreicht in Zentral-China eine Höhe von 15—40 Fuss und dürfte eine sehr wertvolle Be- reicherung unserer laubabwerfenden Zierbäume sein.	12.—	—	—
3199	<b>nigra</b> <i>L.</i> Schwarzpappel Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » Hoher Baum mit eiförmiger Krone und beiderseits etwas glänzend grünen Blättern.	—,90 1.25	7.— 10.—	60.— 90.—
3200	» <b>fastigiata</b> <i>Desf.</i> Italienische Pyramidenpappel. Pyramiden 250—300 cm hoch » 300—350 » » Bekannter Baum von schlank pyramidalem Wuchs.	1.25 1.50	10.— 12.—	90.— 110.—
3201	» <b>fastigiata</b> <i>Plantierensis foemina.</i> Pyramidenpappel, weiblich. Pyramiden 250—300 cm hoch	1.25	10.—	—
3201a	» » » <b>mascula.</b> Pyramidenpappel, männlich. Pyramiden 250—300 cm hoch	1.25	10.—	—
3202	<b>Rasumofskyana</b> <i>Schroeder</i> » 130—160 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang Von kräftigem Wuchs. Die grossen rundovalen Blätter sind oberseits freudig dunkelgrün, unterseits graugrün gefärbt.	—,50 —,90	4.— 7.—	— —
3203	<b>Simonii</b> <i>Carr.</i> Chinesische Balsampappel. Pyramiden 250—300 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » In China heimischer hoher Baum mit grossen oberseits lehaft grünen, unterseits bläulich weissgrünen Blättern.	—,75 1.— 1.25	6.— 8.— 10.—	— — —
3204	<b>suaveolens</b> <i>Loud.</i> Wohlriechende Pappel. Pyramiden 250—300 cm hoch Mittelgrosser Baum in der Tracht der Balsampappel ähnlich.	1.25	10.—	—
3205	» <b>pyramidalis</b> , von pyramidalem Wuchs. Pyramiden 150—200 cm hoch	1.—	9.—	—
3206	<b>Thevestina</b> <i>Dode</i> . . . . . » 250—300 » » Ganz ausserordentlich schöne Säulenpappel aus Marokko. Erreicht gewaltige Dimensionen und wächst sehr rasch. Die sehr grossen, glänzend grünen Blätter sitzen auf karmin- roten Blattstielen	1.50	12.—	—
3207	<b>tremuloides</b> <i>Michx.</i> Amerikanische Zitterpappel. Hochstämme 16—18 cm Umfang Blätter grösser als vorige Art.	3.50	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Populus.</b>			
3208	<i>trichocarpa</i> Torr. & Gray. Pyramiden 250—300 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » Schöner Baum aus dem westlichen Amerika mit 10—16 cm langen und 4—8 cm breiten, oberseits glänzend grünen, unter- seits weissen Blättern.	—75 —90 1.25	6.— 7.— 10.—	50.— 60.— 90.—
3209	<b>Wobsti</b> <i>Schroed.</i> Pyramiden 200—250 cm hoch Dunkelglänzend grüne Belaubung. Blätter unterseits bläulich weissgrün.	1.50	—	—
	<b>Potentilla</b> <i>L.</i> Fünffingerstrauch.			
3210	<i>dahurica</i> <i>Nestler</i> ..... in Töpfen Niedriger, bis 50 cm hoher, sparriger dichtwachsender Strauch mit lebhaft dunkelgrüner Belaubung. Die weissen, bis 2 cm im Durchmesser haltenden Blumen erscheinen reich- lich im Mai und Juni.	1.25	—	—
3211	<b>Friedrichseni</b> ( <i>dahurica</i> × <i>fruticosa</i> <i>Koehne</i> ) ..... Durch den hellgrünen Ton der Belaubung und den reichen Flor lichtgelber Blüten, der von Anfang Mai bis in den September anhält, fällt dieser hübsche Bastard vorteil- haft auf.	—75	6.—	—
3212	<i>fruticosa</i> <i>L.</i> Gemeiner Fünffingerstrauch ..... Bis 1 m hoch werdender, dicht buschiger Strauch mit graugrüner Belaubung und lebhaft gelben Blüten, die im Mai erscheinen.	—60	5.—	40.—
3213	<i>micrandra</i> <i>Koehne</i> ..... Von der vorigen verschieden durch den bedeutend niedrigeren, breitgehenden Wuchs.	—75	6.—	—
	<b>Prunus</b> <i>L.</i> Kirsche und Pflaume.			
3214	<i>acida flore pleno</i> ..... Pyramiden 80—120 cm hoch Mittelstämme Mit starkgefüllten schneeweissen Blumen.	—75 1.25	6.— 10.—	55.— —
3215	<i>alleghaniensis</i> <i>Porter</i> ... Pyramiden 100—150 cm hoch Bis 5 m hoher Baum mit 5—8 cm langen und 2—3 cm breiten, doppelt gezähnten, dunkelgrünen Blättern. Die weissen Blüten zu 2—5 gebüscht erscheinen mit Entfaltung der Blätter.	—75	6.—	—
3216	<i>angustifolia</i> <i>Marshall</i> . Schmalblättrige Pflaume. Pyramiden 150—200 cm hoch Erreicht etwa 5 m Höhe. Die lebhaft dunkelgrünen Blätter sind 3—7 cm lang, 1—3 cm breit. Blüten weiss, er- scheinen zu 2—5 gebüscht kurz vor dem Ausbruch der Blätter.	—90	7.—	—
3217	<i>avium flore pleno</i> . Gefülltblühende Süsskirsche. Pyramiden 100—150 cm hoch Mittelstämme Schön geformte weisse Blüte. » × <i>Mahaleb</i> siehe <i>graeca</i> .	—75 1.25	6.— 10.—	50.— —
3218	<i>baldschuanica</i> <i>Regel</i> ... Pyramiden 100—130 cm hoch Baldschuan-Pflaume mit länglich elliptischen, tief und scharf doppelt gesägten Blättern.	1.75	—	—
3219	<b>Blireiana</b> <i>flore pleno</i> . Neu. Pyramiden 100—150 cm hoch Wahrscheinlich durch Aussaaten von <i>P. Pissardi</i> ent- standen. Belaubung purpurrot. Die gefüllten, heilrosa- farbenen Blüten ähneln in Form und Grösse denen von <i>Prunus triloba</i> .	1.—	9.—	75.—
3220	<i>caroliniana</i> <i>Art.</i> Karolinischer Kirschlorbeer in Töpfen Schöner immergrüner Strauch, ähnlich <i>Prunus lusitanica</i> .	—75	6.—	—
3221	<i>caproniana ranunculiflora</i> . Pyramiden 80—120 cm hoch Schöne Varietät mit halbgefüllten weissen Blumen.	—75	6.—	—
3222	» <i>roseo pleno</i> ..... Pyramiden 80—120 cm hoch Mit rosa gefüllten Blumen.	—75	6.—	—
3223	<b>Chamaecerasus</b> <i>salicifolia</i> <i>Hort.</i> ( <i>P. myrtifolia</i> <i>pen- dula</i> <i>Hort.</i> ... Hochstämme 6—8 cm Umfang Bildet schöne Kugel. Belaubung schmalblättrig.	1.75	16.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Prunus.</b>			
3224	<i>dasycarpa salicifolia</i> . . . . . Pyramiden 100—150 cm hoch Pflaumenaprikose mit schmallanzettlichen, am Rande ge- krausten Blättern.	—,75	6.—	—
3225	» <i>salicifolia marginata</i> . Pyramiden 150—200 cm hoch Schöne Form mit grünlichgelben gerandeten Blättern.	1.—	9.—	—
3226	<i>demissa Walpers.</i> Niedrige Traubenkirsche. Pyramiden 170—200 cm hoch Erreicht etwa 3 m Höhe. Blätter pergamentartig, 5—9 cm lang, 3—4½ cm breit, oberseits lebhaft dunkelgrün, unter- seits hellgrün. Die weissen Blüten erscheinen Mitte Mai in 6—9 cm langen einfachen Trauben.	1.—	9.—	—
3227	<i>melanocarpa</i> . . . . . Pyramiden 100—150 cm hoch Schwarzfrüchtige Form.	1,25	10.—	—
3228	<i>domestica elegans</i> . . . . . Pyramiden 70—100 » » Sehr zierlich belaubte Zwetschenform.	—,75	6.—	—
3229	» <i>argenteo-variegata</i> . Pyramiden 60—100 » » Weissbunte Belaubung.	—,75	—	—
3230	» <i>aureo-variegata</i> . . . . . Pyramiden 250—300 » » Blätter gelbbunt gezeichnet.	1.—	—	—
3231	» <i>flore pleno Hort.</i> . . . . . Pyramiden 250—300 » » Gefülltblühende Form.	1.—	—	—
3232	» <i>pendula variegata</i> . . . . . Pyramiden 60—100 » » Von hängendem Wuchs und mit hübsch weiss mar- morierten Blättern.	—,75	—	—
3233	» <i>pyramidalis</i> . . . . . Pyramiden 250—300 cm hoch Pyramidenzwetsche von schlankem, pyramidalem Bau.	1.—	—	—
3234	<i>graeca Desf. (P. avium × Mahaleb)</i> . . . . . niedrige Bastard-Steinweissel. Dieser Blendling bildet einen kleinen Baum mit ausgebreiteten Ästen und behaarten grau- braunen Zweigen. Die einfachen weissen Blüten erscheinen mit der Entfaltung der Blätter in drei- bis mehrblütigen Trauben.	1,25	—	—
3235	<i>intermedia semperflorens</i> . . . . . Pyramiden 50—70 cm hoch Allerhelligenkirsche; feinzweigiger, den ganzen Sommer blühender Baum.	—,75	—	—
3236	<i>japonica flore albo pleno (sinensis flore albo pleno)</i> . Sträucher Feinzweigiges, blütenreiches Sträuchlein mit weiss- gefüllten Blumen. Wie die folgende Form zum Treiben sehr geeignet.	—,60	5.—	—
3237	» <i>flore roseo pleno</i> . Blumen rosa gefüllt. . Sträucher	—,60	5.—	—
3238	<i>Laurocerasus L.</i> Gemeiner Kirschlorbeer. 40—60 cm hoch breite Solitairpflanzen 160—180 » » » » 180—200 » » Herrlicher immergrüner Strauch mit glänzend lebhaft dunkelgrünen Blättern. Eignet sich besonders zur Zwischen- pflanzung bei Koniferen, ebenfalls als Kübelpflanze und ge- eignet vorzüglich im Schatten.	—,90 10.— 12.—	7.— 90.— 110.—	— — —
3239	» <i>Bruanti</i> . . . . . 30—40 cm hoch Von starkem Wuchs, bildet dichte Säulen. Grosse schwarzgrüne Belaubung.	1,25	11.—	—
3240	» <i>camelliifolia</i> . . . . . 40—60 cm hoch 100—120 » » Schöne Form mit eigenartig gerollten Blättern.	—,90 1,50	7.— 12.—	— —

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Prunus.</b>			
3241	<b>Laurocerasus colchica</b> ..... 50—60 cm hoch Von schlankerem Wuchs als die vorige Art.	1.25	—	—
3242	» <b>rotundifolia</b> ..... 40—60 » » breite Solitairpflanzen 160—180 » » » » 180—200 » » Blätter etwas kürzer und rundlicher als wie bei der vorigen Art.	— .90 10.— 12.—	7.— 90.— 110.—	— — —
3243	» <b>Schipkaensis</b> .... buschige Pflanzen 40—60 cm hoch » » 60—80 » » Die härteste aller Formen, mit lanzettförmigen dunkel- grünen Blättern.	— .90 1.25	7.— 10.—	60.— 90.—
3244	» » <b>Mischeana</b> ..... 40—60 cm hoch Diese Form bildet mit der folgenden einen hübschen Gegensatz. Die schräg aufstrebenden Zweige sind in ganz dicht zweizeiliger Stellung mit kurzovalen Blättern besetzt.	— .90	7.—	60.—
3245	» » <b>Zabeliana</b> ..... 40—60 cm hoch Ein recht zierlicher Strauch mit weidenartigen, länglich- lanzettlichen Blättern, die an schlanken, schräg aufstrebenden Zweigen sitzen.	1.50	—	—
3246	» <b>serbica Pančić</b> ..... 40—50 cm hoch Neue niedrigbleibende Form aus Serbien mit breiten dunkelgrünen Blättern.	1.50	12.—	—
3247	» <b>Triomphe de Bordeaux</b> ..... 60—80 cm hoch Mit grossen breiten Blättern.	1.25	—	—
3248	» <b>versaillesensis</b> ..... 60—80 » » Mit glänzenden, sehr grossen Blättern. Sonst der vori- gen ähnlich.	1.25	—	—
3249	<b>lusitanica L.</b> Portugiesischer Kirschlorbeer... in Töpfen Mit schwärzlichgrünen, lorbeerähnlichen Blättern.	1.25	—	—
3250	<b>maritima Wangenheim.</b> Meeresstrands-Pflaumenstrauch. Sträucher Sparriger Strauch aus Nordamerika mit hautartigen ovalen Blättern, weissen in Büscheln stehenden Blüten und kirschengrossen, dunkelblauen, bereiften Früchten.	— .50	4.—	—
3251	<b>mollis Walpers</b> ..... 150—200 cm hoch Weichhaarige westliche Steinweissel. Kleiner Baum mit 4—8 cm langen und 1,5—3 cm breiten, oberseits tief dunkelgrünen, unterseits hellgraugrünen Blättern.	— .90	7.—	—
3252	<b>monticola K. Koch</b> ..... 100—150 cm hoch Bis 3 m hoch werdender Strauch mit lebhaft grüner Be- laubung. Die meisten Blüten erscheinen mit der Entfaltung der Blätter.	— .75	6.—	—
3253	<b>Myrobalana elegans Hesse.</b> Pyramiden 150—200 cm hoch Sehr zierender Strauch mit langen, schmalen, tief ein- geschnittenen und gekrausten Blättern von gedrungenem Wuchs.	— .75	6.—	—
3254	» <b>variegata</b> ..... Pyramiden 100—150 cm hoch Schöne Form mit weiss gezeichneten und gerandeten Blättern.	— .60	5.—	—
	<b>myrtifolia</b> siehe <b>P. Chamaecerasus salicifolia.</b>			
3255	<b>nigra Ait.</b> Kanadische Scheinpflaume Pyramiden 80—100 cm hoch Mittelhoher Baum von aufstrebendem Wuchs mit kerb- zahnigen, 8—12 cm langen und bis 6 cm breiten lebhaft grünen Blättern, die rötlich hervorbrehen. Blüten weiss erscheinen vor Ausbruch des Laubes zu 3—5 gebüschelt.	— .90	—	—



No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Prunus.</b>				
3256	<b>orthosepala Kochne.</b> Texanische Scheinpflaume Pyramiden 100—120 cm hoch Das schmale graugrüne Laub wird getragen von glänzend rotbraunen Zweigen. Blume weiss, Frucht kugelig, blau- schwarz.	— .75	6.—	—
3257	<b>Padus L.</b> Gemeine Traubenkirsche Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » » Beliebter baumartiger Strauch, der sich Anfang Mai mit bis 12 cm langen, weissen Blütentrauben bedeckt.	— .40 — .50	3.— 4.—	— 35.—
3258	» <b>aucubifolia</b> ..... Pyramiden 80—120 cm hoch Blätter aukubenähnlich hübsch gelb punktiert.	— .75	6.—	—
3259	» <b>aurea.</b> Goldgelbe Belaubung. Pyramiden 60—100 cm hoch	— .75	—	—
3260	» <b>flore pleno.</b> Gefülltblühende Form. Pyramiden 100—150 cm hoch	— .75	6.—	—
3261	» <b>heterophylla elegans.</b> Verschiedenblättrige Trauben- kirsche ..... Pyramiden 80—120 cm hoch	— .75	6.—	—
3262	<b>pennsilvanica Linné fil.</b> Hochstämme 10—12 cm Umfang Bis 6 m hoher Baum mit runder Kronenbildung, lebhaft grünen lanzettförmigen Blättern und schneeweissen Blüten- dolden.	1.25	10.—	—
3263	<b>Pissardi Carrière</b> ..... Sträucher Pyramiden 160—200 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang, 140—160 cm Stammhöhe. » 6—8 » » 160—180 » » » 6—8 » » 180—200 » » Beliebter, wertvoller Zierbaum, der vor dem Ausbruch der Blätter durch den reichen weissen Blütenfior, später durch die dunkelrote Belaubung wirkt. Die kugeligen, leb- haft roten Früchte sind ebenfalls sehrzierend.	— .50 — .60 1.— 1.25 1.50	4.— 5.— 9.— 10.— 12.—	30.— 40.— 75.— 90.— 110.—
3264	<b>Pissardi diversifolia tricoloribus marginatis Hesse.</b> Sträucher 80—120 cm hoch Pyramiden 140—170 » » Diese Form bildet einen dichten Busch. Blätter ver- schiedenartig gestaltet, Grundfarbe dunkelbraun oder grün- braun mit gelben, rosa bis roten Rändern.	— .50 — .75	4.— 6.—	30.— —
3265	» <b>Hessei Hesse.</b> Neu. Pyramiden 60—100 cm hoch extra starke » 100—150 » » Hat verschiedenartige Belaubung. Die Blätter sind schmal und eigentümlich unregelmässig eingeschnitten und gesägt, meist in eine lange Spitze ausgezogen. Die roten Blätter sind mit einem breiten grünlichgelben Rande umgeben, bei anderen ist er rötlich bis karmoisinrot mit einer goldig schimmernden Umsäumung.	— .60 1.—	5.— 9.—	45.— 75.—
3266	» <b>Moseri flore pleno.</b> Pyramiden 130—160 cm hoch Neue Varietät mit grossen gefüllten Blumen von rosa Farbe. Blätter dunkelpurpurrot, grösser als die der Stammform.	— .60	5.—	45.—
3267	» <b>Purpusi Hesse.</b> Neu. Pyramiden 150—170 cm hoch Hat die Belaubung der Stammform. Die dunkelroten Blätter sind mit prächtigen gelben und leuchtend rosa Farbentönen durchwirkt, herrliche Kontraste bildend. Die schöne Form bietet eine auffallende Erscheinung von hervor- ragend dekorativer Wirkung.	— .75	6.—	50.—
3268	<b>Pseudocerasus Lindley.</b> Rosenblütige Kirsche. Pyramiden 130—160 cm hoch Kleiner Baum aus Japan, der sich mit dem Ausbrechen der Blätter vollständig mit grossen rosafarbenen Blüten bedeckt.	— .60	5.—	—
3269	» <b>Benifugen</b> ..... Pyramiden 100—150 cm hoch Rosalühend.	— .75	6.—	—
3270	» <b>flore albo pleno.</b> Grosse gefüllte weisse Blumen. Pyramiden 100—130 cm hoch	— .75	6.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Prunus.</b>				
3271	<b>Pseudocerasus roseo pleno.</b> Grosse halbgefüllte Blumen von dunkelrosa Farbe			
	Pyramiden 80—100 cm hoch	—90	7.—	—
3272	» <b>Hisakura</b> ..... Pyramiden 100—150 » » Kronenbäumchen	1.25 1.75	11.— 16.—	100.—
	Die sehr grossen, bis 5 cm im Durchmesser haltenden gefüllten Blumen sind von rosa Farbe und erscheinen in zierlich hängenden Büscheln sehr zahlreich. Völlig winterhart. Die schöne Form übertrifft in allen Teilen James H. Veitch.			
3273	» <b>James H. Veitch</b> ... Pyramiden 70—100 cm hoch	1.25	10.—	—
	Ausserordentlich reichblühende Form, die als schönste gerühmt wird. Blüten sehr gefüllt, rosa, bis 5 cm im Durchmesser.			
3274	» <b>Naden</b> ..... Pyramiden 100—130 cm hoch	—90	7.—	—
	Grosse weisse, leicht rosa überhauchte Blumen.			
3275	» <b>Shidare Sakura</b> ... Pyramiden 100—150 cm hoch	1.25	11.—	100.—
	Hochstämme 7—9 cm Umfang	3.—	25.—	—
	Herrlicher Trauerbaum mit grossen gefüllten rosa Blumen, womit die stark hängenden Zweige vollständig bedeckt sind.			
3276	» <b>Shirofugen</b> ..... Pyramiden 80—100 cm hoch	—75	6.—	—
	Grosse weiss gefüllte Blüten			
3277	» <b>Yoshino</b> ..... Pyramiden 100—150 cm hoch	—75	6.—	—
	Von kräftigem Wuchs mit grossen einfachen, rosagefärbten Blumen.			
3278	<b>pumila L.</b> ..... Sträucher	—50	4.—	—
	Der graugrün belaubte, weissblühende Strauch erreicht etwa 1 m Höhe.			
3279	<b>serotina Ehrhart</b> ..... Pyramiden 140—170 cm hoch	—40	3.—	25.—
	Spätblühende Traubenkirsche mit korbeerähnlichen, glänzend dunkelgrünen Blättern.			
3280	<b>serrulata Lindley</b> ..... Pyramiden 100—150 cm hoch	—75	6.—	—
	In der Tracht <i>Prunus Pseudocerasus</i> ähnlich, mit grossen weissgefüllten Blüten.			
3281	<b>Simoni Carrière</b> ..... Pyramiden 100—120 cm hoch	—90	7.—	—
	Kleiner Baum aus China mit glänzend dunkelgrünen, bis 11 cm langen und 3½ cm breiten Blättern. Blüten hellrosenrot, fast weiss.			
	<b>sinensis flore albo und roseo pleno</b> siehe japonica.			
3282	<b>spinosa L.</b> Schlehe, Schwarzdorn ..... Sträucher	—40	3.—	25.—
	Bekannter dorniger Strauch, der vor Entfaltung der Blätter sich vollständig mit weissen Blüten bedeckt.			
3283	» <b>purpurea Neu</b> ..... Sträucher 70—120 cm hoch	—75	6.—	50.—
	Solitär-Pyramiden 160—180 » »	2.50	—	—
	Wunderschöne Varietät mit dunkelroter Belaubung, die mindestens denselben Zierwert hat als wie <i>Prunus Fissardii</i> . Von dichtem Bau, nicht so dornig als die Stammart. Blumen rosa.			
3284	<b>tomentosa Thunb.</b> ..... Sträucher	—50	4.—	—
	In Nordchina heimischer, bis 1½ m hoch werdender Strauch von sparrigem Wuchs, mit eirunden, stachelspitzig gesägten, hellgraugrünen Blättern. Die Blüten sind weiss oder rosafarben und erscheinen kurz vor Entfaltung der Blätter.			
3285	<b>triflora Roeb.</b> ..... Sträucher	—50	4.—	—
	Wenig verbreitete Art aus China von kräftigem, etwas ausgebreitetem Wuchs. Die dunkelbraunen Triebe sind mit verkehrteiförmigspitzen, hellgrünen, runzeligen Blättern besetzt, die in hellbraunem Austriebe hervorkommen.			



No.		pro Stück M Pf.	pro 10 Stück M Pf.	pro 100 Stück M Pf.
	<b>Prunus.</b>			
3286	<i>triloba flore pleno</i> ..... Sträucher Kronenbäumchen 50—80 cm bis zur Krone	—60	5.50	50.—
	» 80—120 » » » »	1.—	7.—	60.—
	» 120—140 » » » »	1.50	12.—	110.—
	» 140—160 » » » »	1.60	15.—	135.—
	» 160—180 » » » »	1.75	16.—	150.—
	» 180—200 » » » »	2.50	22.—	—
	Kleiner hübscher Strauch mit gefüllten rosafarbenen, kleinen Rosen ähnlichen Blüten, allgemein unter dem Namen Mandelbäumchen bekannt.			
3287	<i>virginiana L.</i> Virginische Traubenkirsche. Pyramiden 100—150 cm hoch Bis 4 m hoher Strauch, in der Belaubung ähnlich <i>P. Padus</i> .	—60	5.—	40.—
	<b>Ptelea L.</b> Lederblume.			
3288	<i>angustifolia Benth.</i> ..... Sträucher Blätter unterseits dicht behaart und mit zahlreichen Drüsen versehen, trotz des Namens, keineswegs schmal, sondern breit eiförmig.	—50	4.—	—
3289	<i>trifoliata L.</i> Gemeine Lederblume ..... Mittelhoher, dichtbuschiger Strauch mit gefiederten, dunkelgrünen Blättern. Blüten grünlichweiss, erscheinen im Juni in lockeren Doldentrauben.	—35	2.50	18.—
3290	» <i>aurea.</i> Blätter schön goldgelb .....	—60	5.—	40.—
3291	» <i>aureo-variegata.</i> Gelbbunte Belaubung .....	—50	4.—	—
3292	» <i>fastigiata.</i> Schöne Form von pyramidalem Wuchs.	—60	5.—	—
	<b>Pterocarya Kunth.</b> Flügelnuss.			
3293	<i>sorbifolia</i> ..... Pyramiden 70—100 cm hoch Mit schön gefiederter Belaubung, erreicht etwa 20 m Höhe.	—60	5.—	40.—
	<b>Pterostyrax Sieb. &amp; Zucc.</b> Flügelstorax.			
3294	<i>hispida Sieb. &amp; Zucc.</i> ..... Bis 5 m hoher japanischer Strauch mit bis 16 cm langen und 7 cm breiten eiförmigen, lebhaft grünen Blättern. Die weissen, wohlriechenden, glockigen Blüten sind in grossen pyramidenförmigen Rispen vereinigt und erscheinen im Juni.	—60	5.—	—
	<b>Pyracantha</b> siehe <i>Crataegus</i> .			
	<b>Quercus Linné.</b> Eiche.			
3295	<i>acuta Thunb.</i> Spitzblättrige Eiche ..... in Töpfen In Japan heimischer, kleiner Baum mit eilänglichen, ganzrandigen, bis 10 cm langen und 5 cm breiten, glänzend dunkelgrünen Blättern.	1.25	11.—	—
3296	<i>austriacasempervirens Hort. (Pseudo-Turneri Schneider)</i> Pyramiden 40—60 cm hoch Wertvolle, schöne Eiche, die ihr dunkelgrünes Laub den ganzen Winter behält.	1.25	10.—	—
3297	<i>coccinea Wangenheim.</i> Scharlacheiche, echt. Büsche 70—100 cm hoch » 100—150 » » Die tiefgelappten schönen Blätter färben sich im Herbst prachtvoll scharlachrot.	1.—	9.—	75.—
		1.25	12.—	100.—
3298	<i>conferta Kitaibel (Quercus pannonica Booth).</i> 70—100 cm hoch Solitär-Hochstämme 12—14 cm Umfang Dichtfrüchtige Eiche. In Italien heimischer, mittelhoher Baum mit grossen fiederspaltig gelappten, glänzend dunkelgrünen Blättern.	1.—	9.—	—
		5.—	45.—	—
3299	<i>Fulhamensis (Loud.)</i> ..... 100—150 cm hoch Ein hübscher Bastard der <i>Q. Cerris</i> mit halbbimmergrünen, glänzenden, tiefgelappten, unterseits grünen Blättern.	1.75	16.—	—
3300	<i>ilicifolia Wangenheim (Banisteri Mchx.).</i> Pyramiden 100—150 cm hoch Hülsenblättrige Eiche. Bis 2 m hoch werdender nord-amerikanischer Strauch mit buchtig-gelappten tiefdunkelgrünen Blättern. Herbstfärbung dunkelbraunrot.	—90	7.—	60.—

No.			pro	pro 10	pro 100
			Stück	Stück	Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Quercus.</b>				
3301	<b>Libani.</b> Ganz harte und sehr seltene halb- immergrüne				
	Sorte . . . . .	Pyramiden 70—100 cm hoch	2.50	22.—	—
3302	<b>macranthera Fischer &amp; Meyer</b> » 50—80 » »		1.—	9.—	—
	Solitaire-Hochstämme 12—15 cm Umfang		5.—	—	—
	Schöner Baum mit grossen, dunkelgrünen, bis 15 cm				
	langen und 9 cm breiten, kerbzahntartig gelappten Blättern.				
3303	<b>macrocarpa Mchc.</b> . . . . .	50—70 cm hoch	1.25	11.—	—
	Grossfrüchtige Eiche, auffallend gross und schön.				
3304	<b>macrophylla Albertii Hort.</b> . . . . .	50—80 cm hoch	1.50	12.—	—
	Die dunkelgrünen, oberseits glänzenden, lederartigen				
	Blätter erreichen eine Länge von 40 cm und eine Breite				
	von 20 cm.				
3305	<b>mongolica Fischer.</b> Mongolische Eiche.				
	Pyramiden 80—120 cm hoch		1.—	9.—	—
	» 250—300 » »		2.50	22.—	—
	» 300—350 » »		3.50	30.—	—
	Mit hellgraugrüner Belaubung.				
3306	<b>nigra</b> . . . . .	Büsche 40—60 cm hoch	1.—	—	—
	Schwarzeiche mit schöner glänzend dunkelgrüner Be-				
	laubung und sehr grossen Blättern. Schöne Herbstfärbung.				
3307	<b>palustris DuRoi.</b> Sumpf-Scharlacheiche.				
	Pyramiden 150—200 cm hoch		— .75	6.—	—
	» 200—250 » »		1.—	8.—	75.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang		2.—	18.—	—
	» 10—12 » »		3.—	25.—	—
	Mit kleinen, tief fiederspaltigen Blättern, die sich im				
	Herbst lebhaft rot färben.				
	<b>pannonica siehe conferta.</b>				
3308	<b>pedunculata Ehrhard (Q. Robur Smith).</b> Stieleiche.				
	150—200 cm hoch		— .40	3.—	25.—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang		1.75	15.—	120.—
	» 12—14 » »		2.—	18.—	170.—
	» 14—16 » »		3.—	25.—	—
	» 16—18 » »		3.50	30.—	—
	» 18—20 » »		5.—	40.—	—
	Beliebter Alleebaum.				
3309	» <b>atropurpurea.</b> Bluteiche.				
	Kronenbäumchen 160—180 cm bis zur Krone		7.50	—	—
	Belaubung dunkelpurpur, fast schwarz.				
3310	» <b>Concordia</b> . . . . .	50—80 cm hoch	1.—	9.—	—
	Hochstämme 7—9 cm Umfang,				
	160—180 cm bis zur Krone		3.—	25.—	—
	Mit vollständig goldgelben Blättern, eine der schönsten				
	Eichen.				
3311	» <b>fastigiata Lamarck (Q. pyramidalis Gmel.).</b> Pyra-				
	mideneiche . . . . .	Pyramiden 100—150 cm hoch	1.25	10.—	90.—
	» 150—170 » »		1.50	14.—	120.—
	» 170—200 » »		2.—	18.—	170.—
	Pyramiden mit Ballen 200—250 » »		5.—	45.—	400.—
	» 250—300 » »		8.—	75.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang		2.50	—	—
	Allgemein beliebter Baum von streng aufrechtem, der				
	Pyramidenpappel ähnlichem Wuchs.				
3312	» <b>fastigiata cucullata.</b>				
	Pyramiden 70—100 cm hoch		1.—	9.—	—
	» 200—250 » »		3.50	—	—
	Wuchs pyramidal, Belaubung hohlblättrig.				
3313	» » <b>cupressoides</b> . . . . .	Pyramiden 100—120 » »	1.—	9.—	—
	Dichtzweigige Pyramiden bildend, Blätter etwas schmaler				
	als fastigiata.				



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Quercus.</b>			
3314	<b>pedunculata fastigiata foliis argenteis punctatis.</b> Weiss- buntblättrige Pyramideneiche. Pyramiden 60—100 cm hoch	1.—	9.—	—
	» 100—150 » »	1.25	—	—
3315	» <b>foliis argenteis marginatis</b> ..... Mittelstämme Hübsch weiss gerandete Blätter.	3.50	—	—
3316	» » <b>maculatis</b> ..... Pyramiden 60—80 cm hoch	1.—	9.—	—
	» 100—150 » »	1.50	—	—
	Mittelstämme Schöne Form mit gelblichweiss gefleckter Belaubung.	3.50	—	—
3317	» » <b>marmoratis</b> ..... Pyramiden 60—80 cm hoch	1.—	9.—	—
	Mittelstämme Belaubung schön gelb und weiss marmoriert.	3.50	—	—
3318	» » <b>pictis</b> ..... Pyramiden 100—150 cm hoch	1.25	11.—	—
	» 200—250 » »	2.50	22.—	180.—
	» 250—300 » »	3.—	25.—	—
	Solitär-Mittelstämme 10—14 cm Umfang Die schönste bunte Eichenform und tritt namentlich im zweiten Triebe die Färbung besonders hervor.	3.—	25.—	—
3319	» <b>grandifolia cucullata</b> Pyramiden 200—250 cm hoch	1.75	15.—	—
	» 300—350 » »	2.50	22.—	—
	Herrliche Form mit sehr grossen, glänzend dunkelgrünen, kappenförmigen Blättern.			
3320	» <b>heterophylla cucullata.</b> Verschiedenblättrige Eiche Pyramiden 50—70 cm hoch	1.—	9.—	—
	» 100—150 » »	1.50	—	—
	Varietät mit langen schmalen, blasig aufgetriebenen Blättern.			
3321	» <b>nigricans</b> ..... Pyramiden 60—100 cm hoch	1.—	9.—	—
	Starkwachsende Form mit dunkelbraunrotem Austrieb. Belaubung später bläulichdunkelgrün.			
3322	» <b>pectinata</b> ..... Pyramiden 60—100 cm hoch	1.—	9.—	—
	» 140—170 » »	1.75	15.—	—
	Die hellgrünen Blätter dieser Varietät sind tief kamm- artig eingeschnitten.			
	» <b>pyramidalis</b> siehe <b>fastigiata.</b>			
3323	» <b>rubicunda</b> ..... Pyramiden 60—100 cm hoch	1.25	11.—	—
	Blätter bräunlichpurpur, nicht so dunkel wie <i>Q. atropurpurea</i> , doch kräftiger im Wuchs.			
3324	» <b>viridis variegatis</b> , grünlich gelbbunte Belaubung Pyramiden 60—100 cm hoch	1.—	—	—
3325	<b>Phellos L.</b> Weidenblättrige Eiche 100—150 cm hoch	1.—	9.—	—
	Mittelhoher, breitkroniger Baum mit hellgrünen, bis 12 cm langen und 2 cm breiten, ganzrandigen, etwas gewellten Blättern.			
3326	» <b>latifolia Hort</b> ..... 70—120 cm hoch	1.50	12.—	—
	Breitblättrige Weideneiche.			
3327	<b>rubra L.</b> Roteiche ... Hochstämme 6— 8 cm Umfang	1.50	14.—	120.—
	» 8—10 » »	2.—	18.—	160.—
	» 10—12 » »	3.—	25.—	210.—
	» 12—14 » »	3.50	32.—	300.—
	» 15—18 » »	5.—	45.—	—
	Beliebter Strassenbaum mit sehr grossen, spitzgelappten Blättern, die sich im Herbst schön rot färben.			
3328	<b>rubra aurea Hort</b> ..... 30—50 cm hoch	1.25	11.—	—
	Das grossblättrige Laub ist schön gelb gefärbt.			
3329	» <b>Schrefeldii Dippel</b> ..... 50—80 cm hoch	1.25	11.—	—
	Blätter grob buchtig mit sägezahnigen Lappen und breiteren oder schmäleren, häufig sehr schmalen Einschnitten, so dass die Lappen teilweise übereinander zu liegen kommen.			
3330	<b>serrata Thunb.</b> ..... niedrige In Japan heimischer kleiner Baum mit länglichen, bis 14 cm langen und 6 cm breiten, grob gesägten, glänzend freudiggrünen Blättern.	1.25	10.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Quercus.</b>			
3331	<i>tinctoria</i> Bartr. Färbereiche. Veredelte Pflanzen 50—80 cm hoch Sämlingspflanzen, Pyramiden 130—170 » » Mittelhoher Baum der Vereinigten Staaten mit schwarz- grauer Rinde und grossen, tief fiederspaltig gelappten, hell- grünen Blättern.	1.— 1.25	9.— 11.—	— —
	<b>Raphiolepis</b> Lindley. Traubenapfel.			
3332	<i>japonica</i> Sieb. & Zucc. .... in Töpfen Immergrüner derblederiger kleiner Baum oder Strauch. Blüte weiss, rispig oder einfach traubig. Frucht kugelig.	1.25	11.—	—
	<b>Rhamnus</b> Miller. Faulbaum, Wegdorn.			
3333	<i>cathartica</i> L. Gemeiner Wegdorn. .... Starkwachsender Strauch mit eiovalen dunkelgrünen Blättern. Blüten im Mai und Juni zu 3—5 gebüschelt; Beeren erbsengross, schwarz.	—50	4.—	30.—
3334	<i>dahurica</i> Pall. .... Bis 3 m hoch werdender Strauch mit hübschen hellgrünen bis 15 cm langen, lanzettlichen Blättern. Recht zierend.	—60	5.—	—
3335	<i>Frangula</i> L. Gemeiner Faulbaum. Sträucher 100—150 cm hoch Bis 4 m hoher Strauch mit schwarzer, weisspunktierter Rinde, runden Blättern, anfangs roten, später violett-schwarzen Beeren. Zur Unterholzpflanzung geeignet.	—50	3.50	25.—
3336	» <i>asplenifolia</i> .... Schöne Form mit fein geschlitzter Belaubung.	1.50	—	—
3337	<i>imeretina</i> Koehne. Kaukasischer Wegdorn. .... Sehr grossblättrige schöne Art mit dunkelgrünen, bis 25 cm langen und 9 cm breiten Blättern.	—60	5.—	—
3338	<i>Purshiana</i> De Cand. .... Hoher Strauch mit aufstrebenden Ästen und grossen ovalen, bis 18 cm langen und 7 cm breiten, oberseits lebhaft dunkelgrünen, unterseits hellgrünen Blättern.	—60	—	—
3339	<i>tomentella</i> Benth. .... in Töpfen Seltene kalifornische Art mit 6—10 cm langen, schmal- elliptischen Blättern, oberseits hellgraugrün, unterseits bläu- lich-weissfilzig.	1.75	—	—
	<b>Rhododendron</b> Linné, Alpenrose.			
	<b>Sorten zum Treiben und zu Gruppen für das freie Land.</b>			
	<b>Neue Hybriden.</b>			
3340	<i>Pink Pearl</i> (Rote Perle) .... 2jährige Veredelungen 3 » » Prachtvolle Neuheit mit grossen, fleischfarbigen Blumen. Dolden von 30—35 cm Durchmesser.	2.50 3.50	18.— 30.—	170.— —
3341	<i>Sir Charles Buttler</i> .... 2jährige Veredelungen 3 » » Eine prachtvolle, neue, wohlriechende Sorte, mit sehr schönen rosafarbenen Blumen, ist bis jetzt das erste wohl- riechende Freiland-Rhododendron. Ausgezeichnet zum Treiben.	3.— 4.—	25.— 35.—	— —
3342	<i>White Pearl</i> (Weisse Perle) .... 2jährige Veredelungen 3 » » Diese Neuheit ist eine Kreuzung zwischen Rhod. arb. Hybride und Rhod. Griffithianum. Die grosse Dolden hält bis 35 cm im Durchmesser und ist zusammengesetzt aus vielen 15 cm grossen schneeweissen Blumen.	2.50 3.50	18.— 30.—	170.— —



No.

3343

**Rhododendron (Fortsetzung):****arboreum hybridum, aus nachfolgenden****winterharten Sorten ausgewählt nach meiner****Wahl:****Pflanzen mit 4— 8 Knospen**

» » 8—12 »

» » 12—15 »

» » 15—20 »

» » 20—25 »

» » 25—30 »

**Buschige Pflanzen ohne Knospen 100 Stück M. 85.—****Solitairpflanzen voll Knospen****Solitairpflanzen, extra stark, » »****pro Stück bis 120 M.****Stärkenangabe auf Anfrage.**

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	1.25	10.—	90.—
	1.50	12.—	110.—
	2.50	18.—	160.—
	3.—	25.—	220.—
	3.50	32.—	300.—
	6.—	50.—	—
	10.—	90.—	—
55 Alexander Adi, hellkirschrot mit schwarzen Punkten	1.75	15.—	120.—
68 Ascot brilliant, grossdoldig, leuchtend blutrot . . . .	1.75	15.—	—
69 Atrococcineum, dunkelscharlach . . . . .	1.75	15.—	120.—
3 Atrosanguineum, dunkelkirschrot, leicht schwärzlich gefleckt . . . . .	1.75	15.—	120.—
46 Auguste v. Geert, hellviolett rosa, braun gefleckt	1.75	15.—	—
5 Blandianum, prächtig karminrosa . . . . .	1.75	15.—	120.—
56 Boule de Neige, reinweiss, gute Treibsorte . . . . .	1.75	15.—	120.—
7 Brayanum, lebhaft amarantrot, grosser, weisser Fleck	1.75	15.—	—
8 Bride of Apios, hilarosa . . . . .	1.75	—	—
9 Bylsianum, lebhaft rosa, Zentrum weiss . . . . .	1.75	15.—	—
10 Caractacus, lebhaft purpurkarmin . . . . .	1.75	15.—	120.—
206 Charles Dickens, dunkelrot . . . . .	1.75	16.—	—
87 » Noble, rosenrot mit gelber Zeichnung . . . . .	1.75	15.—	—
11 Chateaubriant, durchscheinend weinrot . . . . .	1.75	—	—
12 Comte de Gomer, weiss, karmin bordiert . . . . .	1.75	15.—	120.—
13 Concessum, sehr lebhaft hellrosa, rötlichgelb gefleckt	1.75	15.—	—
Cunninghami, beste, frühblühende weisse . . . . .	1.25	12.—	100.—
52 Cynthia, grossblumig, rosa karmin . . . . .	1.75	15.—	120.—
14 Duc Adolf von Nassau, lila karmin, schwarz gefleckt	1.75	—	—
15 Fleur de Marie, karmoisinrot, Zentrum lebhafter . .	1.75	—	—
58 Francis Dickson, scharlach, spätblühend . . . . .	1.75	—	—
83 Gabriele Liebig, rosaweiss . . . . .	1.75	15.—	—
17 Illuminata, lebhaft rosala, grosse Dolden . . . . .	1.75	15.—	—
71 Jago, purpur, amarant schattiert, schwarz gefleckt.	1.75	15.—	—
61 James Marshall Brooks, scharlach, bronze nüanciert	1.75	15.—	—
86 John Walter, fein kirschrot, schönes Buket . . . . .	1.75	15.—	—
18 » Waterer, amarantrot, Zentrum mit leuchtendem Reflex . . . . .	1.75	15.—	—
82 Kate Waterer, prächtig frisch rosa . . . . .	1.75	15.—	—
72 Lady Armstrong, hellrosa, getüpfelt . . . . .	1.75	15.—	120.—
84 » Clermont, rosarot mit schwarzer Zeichnung . .	1.75	—	—
41 » Eleanor Cathcart, lebhaft rosa, lange schwarze Flecken . . . . .	1.75	15.—	—
20 Limbatum, hellrosa, karmin eingefasst . . . . .	1.75	15.—	—
21 Lord Clyde, dunkelblutrot . . . . .	1.75	15.—	120.—
22 Mad. Carvalho, weiss, grünlichbraun gefleckt . . . .	1.75	15.—	120.—
77 » Louis v. Houtte, Rand zart rosa, Zentrum weiss, leicht fleischfarbig . . . . .	1.75	—	—
23 Mad. Wagner, weisses Zentrum, mit roten Rändern	1.75	—	—
63 Michael Waterer, lackrot, schwarz punktiert . . . .	1.75	15.—	—
24 Minnie, gross, weiss, an den Rändern zart inkarnat	1.75	15.—	—
27 Mrs. Holford, rot, in lachsrot übergehend . . . . .	1.75	15.—	120.—
43 » John Waterer, karminrosa, Zentrum heller . .	1.75	15.—	120.—

No.

**Rhododendron arboreum hybr.** (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
64 Mrs. Millner, karmoisin .....	1.75	15.—	120.—
73 » William Bowill, leuchtend lachsrot .....	1.75	15.—	—
26 Moerlosi, leicht violettrosa, mit auffallendem Fleck	1.75	15.—	120.—
74 Nero, gross dunkelpurpur .....	1.75	15.—	—
75 Nigrescens, samtig schwarzrot, mit karmin amarant Reflex .....	1.75	15.—	—
28 Nirens, hellila .....	1.75	—	—
31 Prince Camille de Rohan, weiss inkarnat, rosa gerandet .....	1.75	15.—	120.—
34 Purity, gross, weiss, leicht gelb gefleckt .....	1.75	—	—
36 Rubens, hellila mit gelbem Fleck .....	1.75	—	—
88 Rubescens, leuchtend rot, niedrig bleibend .....	1.75	15.—	—
37 Sidney Herbert, nüanciert karmin, schwärzlich ge- fleckt .....	1.75	—	—
49 Sir Robert Peel, kirschkarmin, kleine, schwärzliche Flecken .....	1.75	15.—	—
65 The Earl of Shannon, kirschrot, zinnoberrot erhell	1.75	15.—	—
66 » Maroon, lebhaft blutrot .....	1.75	15.—	—
45 » Warrior, rosa karmin .....	1.75	15.—	—
67 William Austin, purpur, feuerrot erhell .....	1.75	15.—	120.—

3344

**Rhododendron caucasicum hybridum, neue, ganz  
winterharte Hybriden:**

100 Calliope, rosa, in weiss übergehend .....	1.75	15.—	120.—
101 Diane, weiss .....	1.75	15.—	120.—
102 Erato, weiss mit gelb gefleckt .....	1.75	15.—	120.—
103 Euterpe, stark gefleckt, kirschrot .....	1.75	15.—	120.—
104 Melpomene, glänzend zart rosa, breit karmoisin gefleckt .....	1.75	15.—	120.—
105 Mnemosyne, sehr gross, karminrosa, alle Petalen gefleckt .....	1.75	15.—	120.—
107 pictum innen zart rosa, Rand gekräuselt und stark kirschrot, stark gefleckt .....	1.75	15.—	—
108 stramineum .....	2.50	—	—
Ein 25 bis 40 cm hoher, vollständig winterharter Strauch mit niederliegenden, sich ausbreitenden Ästen. Blätter glän- zend dunkelgrün, am Rande stark zurückgerollt. Blüten innen gelblichweiss, aussen blassrosa auf langen Stielen zu 8—10 in einer Dolde vereinigt.			
106 Terpsychore, zart hell atlasrosa, mit Karmoisin- flecken .....	1.75	15.—	120.—

3345

**Rhododendron catawbiense, lilakarmin.**

1.75 15.— 120.—

3346

**Rhododendron catawbiense hybridum in nach-  
folgenden, vollständig winterharten Hybriden:**

201 album elegans. weiss .....	1.75	15.—	—
206 Charles Dickens, dunkelrot .....	1.75	16.—	—
243 Everestianum, hellviolettrosa .....	1.75	15.—	—
202 fastuosum flore pleno, gefüllt lila .....	1.75	15.—	—
207 giganteum, frisch rot .....	2.50	—	—
203 grandiflorum, sehr grossblumig lila .....	1.25	12.—	100.—
209 Kettledrum, rötlich purpur .....	2.50	—	—
204 purpureum grandiflorum, purpur .....	1.50	12.—	110.—

3347

**Rhododendron catawbiense Seidelsche  
Hybriden:**

1 Sortiment in 30 Sorten à 1 Stück Mk. 50.—.



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Rhododendron, Himalaia und verschiedene andere Sorten:</b>				
3348	<b>arboreum</b> ..... Veredelungen Bildet hübsche buschige Pflanzen. Blätter oberseits hellgrün, unterseits entweder weiss — oder bräunlichfälgig. Die Farbe der Dolden variiert zwischen rot, rosa, purpur, weiss und karmün.	1.75	—	—
3349	» <b>carneum</b> ..... Veredelungen Blumen fleischfarbig; grosse Dolden.	1.50	—	—
3350	<b>barbatum</b> ..... Veredelungen Frühblühend. Die grossen Dolden sind aus leuchtend-roten Blumen zusammengesetzt.	2.50	—	—
3351	<b>brachycarpum G. Don.</b> Kurzfrüchtige Alpenrose ..... In Japan heimischer, bis 2 m hoch werdender Strauch mit kurzgestielten, lederartigen, glänzenddunkelgrünen, bis 15 cm langen und 5 cm breiten eilänglichen Blättern. Die weissen bis rahmweissen Blüten halten 3—5 cm im Durchmesser und erscheinen im Juni.	2.50	18.—	—
3352	<b>campanulatum G. Don.</b> Glockenblütige Alpenrose ... Ein gedungen wachsender, bis 1½ m hoch werdender Strauch mit dunkelgrünen, dicklederartigen, breit länglichen Blättern und glockenförmigen, 5 cm breiten, blasslilafarbenen Blüten, die im Juni in dichten Doldentrauben erscheinen.	2.50	—	—
3353	<b>cinnamomeum</b> ..... Veredelungen Blume weiss purpur gefleckt, Blätter unterseits braun gefärbt. Kommt der Arboreum-Klasse sehr nahe.	2.50	—	—
3354	<b>ferrugineum L.</b> Rostfarbige Alpenrose ..... Bis über ½ m hoch werdender, sich weit ausbreitender Strauch mit graubraunen Zweigen, welcher in den Pyrenäen, Alpen heimisch ist. Blätter dicklich lederartig, 3—4 cm lang, ½—1½ cm breit, oberseits glänzenddunkelgrün, unterseits rostbraun. Die kleinen rosafarbenen Blumen erscheinen im Juni und Juli.	1.25	10.—	90.—
3355	» <b>major</b> , Blumen grösser als bei der vorigen Art ....	1.75	16.—	—
3356	<b>fragrans</b> ..... Eine hübsche, ziemlich hoch werdende Alpenrose, die zwischen Rhododendron und Azalea steht. Blätter breit lanzettförmig, nach unten keilförmig, nach oben spitz zulaufend, dunkelgrün, teilweise gelb gefleckt. Junge Triebe leuchtend schwefelgelb. Blumen ziemlich gross, hellosa.	1.25	12.—	—
3357	<b>Govenianum Sweet.</b> ..... Kreuzung zwischen Rh. catawbiense und nudiflorum.	1.75	16.—	—
3358	<b>hirsutum L.</b> Rauhaarige Alpenrose ..... In den Alpen heimischer Strauch mit bräunlichen Zweigen, der bis 1 m hoch wird. Die oberseits dunkelgrünen, unterseits drüsig punktierten, hellgrünen Blätter sind dünn lederartig, 1—2½ cm lang und 5—10 mm breit. Die blassrosa gefärbten kleinen Blumen erscheinen im Mai und Juni in Doldentrauben.	1.25	10.—	90.—
3359	<b>imbricatum</b> ..... Sehr schöne Form. Die glänzend dunkelgrünen Blätter liegen dachziegelförmig übereinander. Die verhältnismässig grossen Dolden sind aus schönen dunkelblauen Blumen zusammengesetzt.	1.75	16.—	—
3360	<b>intermedium Tausch.</b> Bastard-Alpenrose ..... Buschiger, aufrechter Strauch mit braunen Zweigen und dick-leaderartigen, glänzend dunkelgrünen bis 4 cm langen und bis 15 mm breiten Blättern. Blüten im Juni und Juli hellkarmünrot.	1.75	16.—	—
3361	<b>kamtschaticum Pall.</b> Kamtschatische Alpenrose ..... Sehr selten. Kleiner hochnordischer Zwergstrauch von 15 cm Höhe mit spatelförmigen 3—6 cm langen und 8—15 mm breiten, borstig gewimperten Blättern, Blüten rosa purpur bis blutrot, im Mai und Juni auf langen, rötlichgrünen oder roten, drüsigborstig behaarten Stielen, einzeln oder zu zwei bis fünf eine lockere Traube bildend.	3.50	30.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Rhododendron, verschiedene andere Sorten:</b>			
3362	<b>Keiskei</b> ..... Pflanzen in Töpfen Ein noch ganz seltener, von mir neu eingeführter, immergrüner Alpenstrauch. Junge Triebe dunkelrot. Blattstiele von roter Farbe $\frac{1}{2}$ cm lang. Blätter lanzettlich, unten abgerundet, nach oben zu spitz verlaufend, bis 4 cm lang und bis $1\frac{1}{2}$ cm breit, oberseits grasgrün, unterseits mit vielen kleinen, weissen Punkten besetzt. Im Herbst sind die Blätter ganz oder bis zur Hälfte schön purpurrot gefärbt. Blumen hellgelb. Sehr zierend.	5.—	35.—	—
3363	<b>macrophyllum G. Don.</b> Grossblättrige Alpenrose ..... Bis 5 m hoch werdender Strauch mit 18—20 cm langen Blättern und weissen Blumen.	1.75	15.—	—
3364	<b>maximum L.</b> ..... Eine schöne, neuerdings in Gardeners Chronicle wieder ganz besonders empfohlene Alpenrose. Sie ist die härteste aller Alpenrosen und wird bis 4 m hoch, und ist zu einer Zeit, wo alle Rhododendron längst verblüht sind (Ende Juli bis Mitte August) mit grossen, weissen, in verschiedenen Rosaschattierungen übergehenden Blumen überladen.	1.25	10.—	85.—
3365	<b>Metternichii Sieb. u. Zucc.</b> ..... Veredelungen Bis 1 m hoher Strauch mit bis 15 cm langen und bis 5 cm breiten Blättern, auf der Oberfläche glänzend dunkelgrün, auf der Unterseite rostfarben, filzig behaart. Blüten rosenrot, der obere Lappen im Schlunde dunkel punktiert, zu 8—15 in einer Dolde vereinigt.	2.50	18.—	—
3366	<b>Mrs. Gill</b> ..... Veredelungen Schöne grosse, unterseits weissfilzige Blätter. Die enorm grossen Dolden sind aus karminroten Blumen zusammengesetzt.	1.75	—	—
3367	<b>myrtifolium Schott &amp; Kotschy.</b> Myrtenblättrige Alpenrose, echt, sehr selten ..... Niedriger Strauch in den Karpathen des östlichen Siebenbürgens heimisch. Blätter oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits dicht mit rostfarbenen Schilferschuppen besetzt. Die 2 cm breiten karminroten Blumen erscheinen im Juli und August in bis fünfblättrigen, kurzen, gedrängten Blütentrauben. R. myrtifolium Champ. siehe R. ovatum.	12.—	—	—
3368	<b>niveum</b> ..... Veredelungen Belaubung hellgrün, weissfilzig unterseits. Gedrungene Dolde purpurner Blumen.	2.50	—	—
3369	<b>ovatum (myrtifolium Champ.)</b> ..... Kleiner Strauch mit breitlänglichen Blättern. Blüten zahlreich, hellfleischfarbig, dunkelrot punktiert, auf drüsig-behaarten Stielen.	1.25	12.—	100.—
3370	<b>ponticum L.</b> Pontische Alpenrose... buschige Pflanzen Bekannter bis über 2 m hoch werdender harter Strauch mit grossen purpurfarbenen Blüten.	1.—	7.—	60.—
3371	» <b>album</b> , Blumen weiss mit gelbem Fleck .....	1.25	12.—	—
3372	» <b>elegans foliis variegatis</b> , mit weissgerandeten Blättern .....	1.50	12.—	—
3373	» <b>rubrum</b> ..... Blumen rötlich, dunkelviolet.	1.25	12.—	—
3374	» <b>Vervaeaneum flore pleno</b> ..... Bringt grosse gefüllte lila Blumen.	1.50	12.—	—
3375	<b>praecox Carr. (Early Gem)</b> ..... Bildet hübsch gedrungene Büsche, dicht mit bis 4 cm langen, ovalen, lichtgrünen Blättern besetzt. Die schönen, karminfarbenen, bis 3 cm breiten, trichterförmigen Blüten bedecken bereits im ersten Frühjahr, etwa gegen Ende März, den wertvollen, auch vorzüglich zum Treiben geeigneten Strauch.	1.50	12.—	110.—
3376	<b>punctatum Andrews.</b> Punktiertblättrige Alpenrose ..... Erreicht ca. 1 m Höhe. Blätter elliptisch, 4—6 cm lang, hellgrün an braunroten Trieben. Blumen trichterförmig, rosa, 3—4 cm breit. Blütezeit: Mai—Juni.	1.25	10.—	90.—
3377	<b>rhombicum Miquel.</b> Rautenblättrige Azalee ..... In Japan heimischer, über 1 m hoch werdender, stark verästelter, ausgebreiteter Strauch. Blätter an dem oberen Teil der Zweige gedrängt, zu dreien fast quirlständig, fast sitzend, breit oval. Die rosa oder rötlich-lilafarbenen Blüten erscheinen im Mai mit der Entfaltung der Blätter, am Ende vorjähriger Zweige, zu eins bis drei auf kurzen behaarten Stielen.	5.—	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Rhododendron</b> , verschiedene andere Sorten:			
3378	<b>Rosamundi</b> ..... Niedrig bleibende, sehr frühblühende Art. Blumen rosa in weiss übergehend.	1.50	12.—	110.—
3379	<b>Smirnowi Trautvetter</b> ..... Schöne und ganz winterharte kaukasische Art, bis 3 m hoch werdend. Blätter keilförmig-länglich graugrün, unter- seits filzig. Die grossen zart rosafarbenen Blüten erscheinen reichlich im Mai.	3.—	25.—	—
3380	<b>Ungerni Trautvetter</b> ..... Der vorigen ähnlich, nur sind die Blätter statt unter- seits silbrig filzig, dunkelgelb rostfarben filzig. Sehr hart.	4.—	35.—	—
3381	<b>Wallichi</b> ..... Veredelungen Sehr selten. Blumen schön dunkellila mit hellem Auge.	3.—	—	—
3382	<b>Wilsoni Nuttall (Rhododendron ciliatum × glaucum)</b> ..... Eine hübsche, niedrig bleibende Alpenrose mit hell- grüner Belaubung. Zweige und Blattstiele hellgelb, schwarz punktiert. Blätter schmal länglich bis 9 cm lang, ähnlich <i>Ligustrum vulgare</i> , glänzend grün unterseits gelbgrün. Blumen dunkelrosa in der Grösse von <i>punctatum</i> .	1.25	12.—	—
	<b>Rhodora L.</b>			
3383	<b>canadensis L. (Rhododendron canadense Zbl.) Kana-</b> <b>dische Felsenrose</b> ..... Herrlicher, bis $\frac{1}{2}$ m hoher Strauch, der bereits vor dem Erscheinen der Blätter schöne dunkelrosa Blüten hervor- bringt, die zu 5–6 gebüschelt stehen.	1.25	10.—	—
	<b>Rhodotypus Sieb. &amp; Zucc. Scheinkerrie.</b>			
3284	<b>kerrioides S. &amp; Z.</b> ..... Schöner, bis 2 m hoch werdender Strauch mit lebhaft dunkelgrüner Belaubung und grossen schneeweissen Blüten, die im Mai erscheinen.	—50	4.—	—
	<b>Rhus Linné. Sumach.</b>			
3385	<b>ailantifolia</b> ..... 100—150 cm hoch Ein sehr schöner, wahrscheinlich zu typhina gehören- der Strauch von grossem Effekt. Junge Triebe und Blatt- stiele sind mit einem sehr schön leuchtend purpurrosa ge- färbten, dichten Filz und langen Haaren bedeckt. Blätter von schöner gelbgrüner Farbe in der Spitze hellbraunrot und fast noch einmal so gross wie bei typhina.	1.75	15.—	—
3386	<b>Cotinus L. Gemeiner Perückenstrauch</b> ..... Hübsch belaubter Strauch, der einzeln gestellt im Schmuck seiner federartigen Fruchtstände eine Zierde jeder Anlage ist.	—60	5.—	35.—
3387	<b>glabra L.</b> ..... Sträucher Sehr zierender, nordamerikanischer Strauch mit grossen dunkelgrünen, gefiederten Blättern.	—50	3.50	—
3388	<b>glabra laciniata Carr.</b> ..... Mittelhoher, buschiger Strauch mit bis 40 cm langen, doppelt geschlitzten Blättern; Blattstiele rot und weiss be- reift. Schöne rote Herbstfärbung.	—60	5.50	50.—
3389	<b>semialata purpurea Spr.</b> ..... Kleiner, chinesischer Baum mit sehr grossen, im jugend- lichen Zustande rötlichgrünen Blättern und prachtvollen Fruchtständen.	2.50	22.—	—
3390	<b>Toxicodendron L. Giftsumach</b> ..... Ein auf dem Boden kriechender oder an Mauern und Bäumen hochkletternder Strauch mit kleinen, in den Blatt- achselsn stehenden Blütenbüscheln, die im Mai oder Juni er- scheinen. Die dreigeteilten Blätter sind je 12—13 cm lang und bis zu 9 cm breit, länglich oval, ganzrandig.	—60	5.—	—
3391	<b>typhina L. Hirschkolbensumach</b> ... 100—120 cm hoch Kleiner Baum mit bis 50 cm langen, 10- bis 13-jochigen glänzend grünen Blättern, die sich im Herbst erst gelb und orange, dann leuchtend rot färben. Sehr zierend sind auch die grossen krmesinroten Fruchtstände.	—50	3.50	30.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Rhus.</b>			
3392	<i>typhina</i> var. <i>flicina</i> Spr. Neu ... 100—130 cm hoch Eine sehr schöne, niedrige Form, die mir von Professor R. Demcker aus New-Jersey gesandt wurde und von der Varietät <i>laciniata</i> bedeutend abweicht. Blätter doppelt gefiedert, herabhängend, in allen Teilen feiner und kleiner auch mehr geschlitzt als bei <i>Rh. typhina laciniata</i> . Pflanze sehr malerisch, wie manche so zarte, liebliche Farnwedel.	3.—	25.—	—
3393	» <i>laciniata</i> ..... 100—120 cm hoch Ganz neue, in Amerika entstandene Varietät mit prachtvollen geschlitzten Blättern. Dieselbe wächst viel stärker als <i>Rhus glabra laciniata</i> und ist auch widerstandsfähiger.	1.75	12.—	—
3394	<i>venenata</i> De Cand. Sumpfsamach ..... Baumartiger Strauch der Vereinigten Staaten mit bis 35 cm langen, drei- bis sechsjochigen glänzend dunkelgrünen Blättern. Die Blüten erscheinen Ende Juni in 20—30 cm langen, lockeren Rispen.	—60	5.—	—
	<b>Ribes</b> L. Stachelbeere, Johannisbeere.			
3395	<i>affine</i> Dougl. Niedergestreckte Johannisbeere ..... Niedergestreckter, wurzelnder Strauch, der im Mai in aufrechten, 3—5 cm langen lockerblütigen, borstigdrüsig behaarten rötlichen Trauben blüht. Beeren klein, kugelig, scharlachrot.	—60	5.—	—
3396	<i>alpinum</i> L. Alpenjohannisbeere ..... Kleiner Strauch mit glänzend grüner Belaubung und grünlichweissen Blüten. Sehr empfehlenswert, weil er in jeder Lage, selbst im tiefsten Schatten gut gedeiht und bis in den Winter sein Laub behält.	—50	3.50	30.—
3397	» <i>ovatum</i> ..... Der vorigen ähnlich, jedoch von mehr aufrechtem Wuchs.	—50	3.50	—
3398	» <i>pumilum</i> ..... Sehr reichblühende, niedrig bleibende Form.	—50	3.50	30.—
3399	» » <i>aureum</i> Zwergform mit gelber Belaubung ..	—60	5.—	—
3399a	<i>aureum</i> Pursh. Schwarzfrüchtige Goldtraube ..... Starkwachsender Strauch, der Ende April einen reichen Flor wohlriechender gelber Blüten bringt. Schöne Herbstfärbung.	—35	2.50	18.—
3400	<i>bracteosum</i> Dougl. .... Schöner Strauch mit bis 15 cm breiten, fünf- bis siebenlappigen, oberseits lebhaft dunkelgrünen, rau behaarten Blättern, der bis über 2 m hoch wird. Blüten im Mai und Juni in 10 cm langen, gelblich purpurfarbenen Trauben.	—50	3.50	—
3401	<i>cereum</i> Dougl. .... Dichtzweigiger Strauch mit hellgraugrüner, krausblättriger Belaubung, erreicht etwa 1 m Höhe. Blumen im April, weiss.	—60	5.—	—
3402	<i>Diacantha</i> Pall. Stachelige Bergbeere ..... In Sibirien heimischer niedriger Strauch mit lebhaft grüner Belaubung und grünlichen Blüten im Mai.	—50	3.50	—
3403	<i>divaricatum</i> Dougl. Sparrige Stachelbeere .....	—70	6.—	—
3404	<i>floridum</i> L'Hérit. .... Blüht sehr reich in gelblichweissen Trauben. Färbt sich im Herbst schön rot.	—50	3.50	30.—
3405	<i>Gordonianum</i> (R. <i>aureum</i> × <i>sanguineum</i> ) ..... Bis 3 m hoher Strauch, der im Mai in 6—9 cm langen orange Trauben blüht. Sehr hübsch.	—50	3.50	30.—
3406	<i>gracile</i> Mchx. .... in Töpfen Ein gegen 1½ m hoher, dünnzweigiger Strauch. Blüte bräunlichweiss, Frucht schwarzrot.	1.—	9.—	—
3407	<i>intermedium</i> Tausch ( <i>floridum</i> × <i>nigrum</i> ) ..... Blüht weisslich im Mai in acht- bis zehnbütigen Trauben.	—50	3.50	—
3408	<i>irriguum</i> Dougl. .... Von sparrigem Wuchs. Blüte grünlichweiss, Frucht schwarz.	1.—	9.—	—



No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Ribes.</b>			
3409	<b>lacustre Poir.</b> Sumpfhohnisbeere . . . . . Bis etwas über 1 m hoch werdender Strauch, dessen Äste und Zweige mit zahlreichen stehenden Borsten bedeckt sind. Blüte grünlichrot. Frucht schwarz.	—50	3.50	—
3410	<b>laxiflorum Pursh.</b> Lockerblütige Hohnisbeere in Töpfen	1.—	9.—	—
3411	<b>macrobotrys (R. caucasicum × rubrum)</b> . . . . .	—75	6.—	—
3412	<b>Marshallii</b> , sehr selten . . . . . Kleiner hübscher Strauch Lobbi und Menziesi ähnelnd, Trauben 8—12 cm lang. Blumen sehr gross bis 18 mm lang, purpurrot gefärbt, grösser als alle anderen Ribes. Kelchblätter 4—5 mal länger als breit, zurückgekrümmt. Blumenblätter, lachsfarbig. Frucht schwarzrot, so dick wie eine mittelgrosse Stachelbeere.	3.—	25.—	—
3413	<b>mogolicum Green.</b> . . . . . Etwas sparriger Strauch mit mittelgrossen fünfblappigen Blättern und grünlichweissen Blüentrauben. Erreicht etwa 1½ m Höhe.	—50	3.50	—
3414	<b>multiflorum W. &amp; K.</b> . . . . . Die bis 12 cm langen Blüentrauben sind dicht mit grünlichen Blüten besetzt und erscheinen im Mai.	1.50	—	—
3415	<b>nigrum aconitifolium.</b> Eisenhutblättrige Hohnisbeere	—50	3.50	—
3416	» <b>aureum.</b> Belaubung goldgelb . . . . .	—60	5.—	—
3417	<b>niveum Lindl.</b> Weissblühende Stachelbeere . . . . . Bis über 1 m hoch werdender Strauch mit dreilappigen, glänzend grünen Blättern und weissen Blüten, die sehr reichlich erscheinen.	—60	5.—	—
3418	<b>orientale Desf.</b> . . . . . Buschiger Strauch, der bis über 1 m hoch wird. Blätter rundlich, dreilappig, gerieben stark duftend. Die gelblichen Blüentrauben erscheinen im Mai. Beere gelblich- bis scharlachrot.	1.25	—	—
3419	<b>oxyacanthoides L.</b> Weissdornähnliche Stachelbeere . . Blätter rundlich, 2—4 cm im Durchmesser, fünfblappig, mit kerbzahnigen Abschnitten. Weissblühend. Beeren bläutrot.	—50	3.50	—
3420	<b>petraeum Wulfen.</b> Felsenjohnisbeere . . . . . Schöne Form mit lebhaft braunroten Blüten und blutroten Beeren.	—50	3.50	—
3421	<b>pinetorum Greene.</b> Stachelfrüchtige Stachelbeere . . . .	—75	6.—	—
3422	<b>rubrum argenteo-marginatum</b> . . . . . Hübsche weissgerandete Blätter.	—60	5.—	—
3423	<b>sanguineum Pursh.</b> Rotblühende Hohnisbeere . . . . . Ein sehr beliebter Frühjahrsblüher. Blüentrauben blutrot; reichblühend.	—60	5.—	45.—
3424	» <b>albidum Paxton.</b> Reicher Flor weisslicher Blüten Kronenbäumchen	—60 1.—	5.— 7.—	45.— —
3425	» <b>carneum</b> . . . . . Sträucher Kronenbäumchen	—50 1.—	3.50 8.—	— —
3426	» <b>flore pleno</b> . . . . . Sträucher Kronenbäumchen	—60 1.—	5.— 9.—	45.— —
3427	» <b>grandiflorum.</b> Grossblumige, rotblühende Form . . Kronenbäumchen	—60 1.—	5.— 9.—	45.— —
3428	<b>saxatile Pall</b> . . . . . Belaubung ähnlich alpinum.	—50	3.50	—
3429	» <b>inermis</b> . . . . .	—50	3.50	—
3430	<b>succirubrum Zabel (divaricatum × niveum)</b> Färbestachelbeere . . . . . in Töpfen Sehr zierender Strauch, der im ersten Frühjahr zahllose, rosafarbene Blüentrauben hervorbringt. Der tiefrote Saft der schwarzroten Beeren ist zum Färben von Fruchtsäften, Marmeladen u. dergl. vorzüglich geeignet.	1.25	—	—

No.

**Ribes.****Seltene Sorten von botanischem Wert.**

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3431	amictum cruentum <i>Greene</i> .....	—90	—	—
3432	arcuatum <i>Jancz.</i> ( <i>gracile</i> × <i>rotundifolium</i> ) .....	—80	—	—
3433	<i>Carrierei Schneider</i> ( <i>glutinosum</i> v. <i>albidum</i> × <i>nigrum</i> ) .....	1.25	—	—
3434	<i>cereum farinosum</i> .....	—80	—	—
3435	<i>Culverwellii Macfarlane</i> ( <i>nigrum</i> × <i>grossularia</i> ) .....	1.—	—	—
3436	<i>distans manshuricum Maximowicz</i> .....	1.—	—	—
3437	<i>divaricatum Douglasi</i> .....	1.25	—	—
3438	» <i>montanum</i> .....	1.—	—	—
3439	» <i>villosum Nuttall</i> .....	—80	7.—	—
3440	<i>fontenayense Jancz.</i> ( <i>grossularia uva crispa</i> × <i>sanguineum</i> ) .....	—90	—	—
3441	<i>fuscescens Jancz.</i> .....	—70	—	—
3442	<i>futurum Jancz.</i> ( <i>vulgare macrocarpum</i> × <i>Warszewiczii</i> ) .....	—90	—	—
3443	<i>glaciale Wallich</i> .....	—90	—	—
3444	<i>grossularia uva crispa</i> .....	1.25	—	—
3445	<i>holosericeum Otto et Dietrich</i> ( <i>petraeum caucasicum</i> × <i>rubrum</i> ) .....	1.25	—	—
3446	<i>houghtonianum Jancz.</i> ( <i>rubrum</i> × <i>vulgare</i> ) .....	—90	—	—
3447	<i>hudsonianum Richardson</i> .....	—90	—	—
3448	<i>inebrians Späthianum Koehne</i> .....	1.25	—	—
3449	» » <i>majus Koehne</i> .....	1.25	—	—
3450	<i>innominatum Jancz.</i> ( <i>divaricatum</i> × <i>grossularia</i> ) .....	—90	—	—
3451	<i>Koehneanum Jancz.</i> ( <i>multiflorum</i> × <i>vulgare</i> ) .....	1.25	—	—
3452	<i>lacustre molle</i> .....	1.40	—	—
3453	<i>leptanthum A. Gray</i> .....	—80	—	—
3454	<i>luridum Nepal</i> .....	—90	—	—
3455	<i>nigrum pauciflorum Turczaninow</i> .....	—90	—	—
3456	<i>oxyacanthoides irriguum Douglas</i> .....	—80	—	—
3457	» <i>vagum</i> .....	1.25	—	—
3458	<i>robustum Jancz.</i> ( <i>nigrum</i> × <i>oxyacanthoides</i> ) .....	1.25	—	—
3459	<i>rubrum hispidulum</i> .....	—90	—	—
3460	<i>species Mount Rainer</i> .....	1.25	—	—
3461	<i>viburnifolium A. Gray</i> .....	2.50	—	—
3462	<i>Vilmorini Jancz.</i> .....	—90	—	—
3463	<i>vulgare Lamarck</i> .....	—90	—	—
3464	<i>Warszewiczii Jancz.</i> .....	—90	—	—
3465	<i>Wallichi</i> ( <i>gracile</i> × <i>luridum</i> ) .....	—80	—	—
3466	<i>Watsonianum Koehne</i> .....	—80	—	—
<b>Robinia L. Robinie, Akazie.</b>				
3467	<i>hispida L.</i> Borstige Robinie .....	1.—	9.—	75.—
	Halbstämme 7—9 cm Umfang, 140—160 cm bis zur Krone .....	1.50	14.—	130.—
	» 7—9 » » 160—180 » » » » .....	1.75	16.—	150.—
	Leicht blühender Strauch oder Baum mit braunrot steifborstig behaarten Zweigen. Die grossen, roten Blüten sind in 4—8 blütigen lockeren Trauben, welche ebenfalls braunrot borstig behaart sind, vereinigt. Sehr empfehlenswerte Art.			
3468	<b>Holdti Britzensis</b> ( <i>neomexicana</i> × <i>Pseudacacia</i> ) .....			
	Pyramiden 150—200 cm hoch .....	—75	6.—	50.—
	» 200—250 » » .....	—90	7.—	60.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang .....	1.25	10.—	—
	Die Blütentrauben dieses Bastards sind lockerer und länger als die der <i>R. neomexicana</i> , auch ist die Blütenfarbe heller. Starkwachsend und sehr hart.			
3469	<b>Kelseyi Hort.</b> Neu. .... 70—100 cm hoch .....	1.25	—	—
	Nene, starkwachsende Varietät mit zahlreichen lebhaft karminrosafarbigten Blüten. Austrieb purpurrot in dunkelgrün übergehend.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Robinia.</b>			
3470	<b>neomexicana</b> <i>Asa Gray</i> ...Pyramiden 150—200 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang	—,75 1,25	6.— 12.—	50.— —
	Prächtige rotblühende Art mit rosafarbenen, in aufrechten, gedrungnen Trauben stehenden Blüten. Dieselben erscheinen von Mitte Juni an und folgen mit kurzer Unterbrechung bis Mitte September aufeinander. Sehr hart.			
3471	<b>Pseudacacia</b> <i>L.</i> Gemeine Akazie... 100—150 cm hoch 150—200 » » Hochstämme 7—9 cm Umfang	—,25 —,35 1,25	1,60 3.— 10.—	12.— 25.— 90.—
3472	» <b>Bessoniana.</b> Hochstämme 8—10 cm Umf., 180—200 cm bis z. Krone » 8—10 » » 200—220 » » » » » 8—10 » » 220—250 » » » » » 10—12 » » 230—250 » » » » » 14—16 » » 230—250 » » » »	1,50 1,75 2.— 2,50 3.—	12.— 16.— 17.— 20.— 25.—	110.— 150.— 160.— 170.— 220.—
	Ausgezeichneter Allee- und Parkbaum, der ohne Schnitt schöne runde Kronen bildet.			
3473	» <b>coluteoides.</b> Blasenstrauchblättrige Robinie. Hochstämme 7—9 cm Umf., 160—180 cm bis z. Krone	1,25	12.—	—
3474	» <b>Decaisneana</b> <i>Hort.</i> Pyramiden, 130—160 cm hoch » 200—250 » » Hochstämme 10—12 cm Umfang	—,60 —,75 1,75	5.— 6.— 15.—	— — —
	Starkwachsener Baum mit blassrosa oder fleischroten Blüten.			
3475	» <b>inermis.</b> Kugelakazie, niedrige, extra starke Kugel Hochstämme 7—10 cm Umf., 160—180 cm bis zur Krone » 7—10 » » 180—200 » » » » » 7—10 » » 200—220 » » » »	1.— 1,50 1,75 2.—	9.— 12.— 15.— 16.—	— 100.— 130.— 155.—
3476	» <b>inermis angustifolia</b> <i>Hort.</i> Hochstämme 7—9 cm Umf., 180—200 cm bis z. Krone Die zierliche feine Belaubung gibt dieser Akazie ein prächtiges Aussehen.	1,75	16.—	—
3477	» <b>Rozynskiana.</b> Hochstämme 7—9 cm Umf., 160—180 cm bis z. Krone Eine schöne Form mit wagerecht abstehenden oder überhängenden Zweigen.	1,75	15.—	—
3478	» <b>sempervlorens</b> <i>Carr.</i> Pyramiden 130—160 cm hoch » 250—300 » »	—,60 —,75	5.— 6.—	— —
	Starkwachsener Baum, der im Herbst zum zweitenmal einen reichen Flor weisser Blüten bringt.			
3479	<b>viscosa</b> <i>Ventenat.</i> Klebrige Robinie. Hochstämme 10—14 cm Umfang Die hellrosa Blumen erscheinen im Juli und öfter wiederholt im August. Sehr hart.	1,50	12.—	100.—
	<b>Rosa</b> siehe Seite 238.			
	<b>Rubus</b> <i>L.</i> Himbeere, Brombeere.			
3480	<b>bambusarum.</b> Neu ..... 100—150 cm hoch in Töpfen Ein schöner Brombeerstrauch mit 10—12 Fuss treibenden Zweigen und 3—5lappigen Blättern. Die Nebenblätter sind lanzettlich geformt, oberseits glatt, unterseits mit einem dichten, dunkelgefärbten Filz bedeckt. Die Blumen erscheinen in Endtrauben und machen nach der Blüte schwarzen essbaren Früchten Platz.	2,50	22.—	—
3481	<b>deliciosus</b> <i>Torr.</i> ..... Grosse, dreilappige hellgrüne Blätter an lebhaft roten Trieben. Die bis 5 cm breiten reinweissen Blumen erscheinen im Mai sehr reichlich. Sehr wertvoller, bis 1½ m hoch werdender Zierstrauch.	1,25	10.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Rubus.</b>			
3482	<b>flagelliflorus.</b> Neu ..... in Töpfen Eine besonders schöne Art aus den gebirgigen Wäldern von Zentral-China, mit weissen gedrängten Blumen; 6—8 Fuss hoch werdend. Das metallische Aussehen der Blätter im Sommer verleiht dieser Neuheit einen besonderen Reiz.	3.—	25.—	—
3483	<b>fruticosus flore albo pleno</b> ..... 100—150 cm hoch Sehr starkwachsend. Bringt von Ende Juni bis in den August hinein einen reichen Flor schneeweisser gefüllter Blumen.	—75	6.—	—
3484	» <b>flore roseo pleno.</b> Blumen gefüllt, rosa 100—150 cm hoch	—75	6.—	—
3485	» » <b>rubro pleno</b> ..... 80—120 » » Gefülltblühend, Blumen dunkelrot.	—90	7.—	—
3486	<b>illecebrosus (fraxinifolius)</b> ..... Hübsch belaubter Strauch, sehr zierend durch die grossen, 3 cm im Durchmesser haltenden, korallenroten Beeren.	1.25	10.—	—
3487	<b>innominatus.</b> Neu ..... 100—120 cm hoch in Töpfen Starkwachsende Brombeere aus der Provinz Hupeh. Die bis 18 Zoll langen Rispen sind mit orange-scharlachroten, essbaren Früchten, welche in grossen Massen im September hervorgebracht werden, bedeckt, und wirken sehr dekorativ.	2.50	22.—	—
3488	<b>Koehlerii W. &amp; N.</b> ..... 150—200 cm hoch Niederliegender Strauch mit lebhaft grüner Belaubung. Blüten im Juli, weiss, bis 2½ cm im Durchmesser.	—75	6.—	—
3489	<b>lasiostylus Focke.</b> Neueinführung aus China ..... Sehr empfehlenswerter, weissbereifter Zierstrauch, der ziemlich grosse Früchte von grauroter Farbe bringt.	1.75	15.—	—
3490	<b>nutkanus Moc.</b> ..... Bis 1½ m hoch werdender Strauch, der von Juni bis August einen reichen Flor grosser weisser Blumen bringt.	—50	4.—	—
3491	<b>odoratus L.</b> Wohlriechender Himbeerstrauch ..... Grosse, 3—5 lappige, lebhaft grüne, unterseits dicht weich- behaarte Blätter. Blüten hell purpurfarben, bis 4 cm im Durchmesser, vom Juli bis zum Herbst.	—50	4.—	—
3492	<b>phoenicolasius Maxim.</b> Rotborstiger Himbeerstrauch. Japanische Weinbeere ..... Sehr eigenartig und schmuck ist die purpurrote Be- haarung. Die Belaubung ist dunkelgrün, unten silbergrau. Jede Beere ist zuerst von einem grossen Kelche eingeschlossen, welcher dick mit purpurroten Haaren bekleidet ist. Beeren karmesinrot gefärbt, von erfrischendem Geschmack.	—60	5.—	35.—
3493	<b>parvifolius L.</b> Dreiblättriger Himbeerstrauch 100—150 cm hoch Blüht im Juni und Juli in fünf- bis achtblütigen Dolden- trauben, rosafarben.	1.25	—	—
3494	<b>spectabilis Pursh. (R. nepalensis Hort.)</b> ..... Eine schöne amerikanische Art mit frischgrüner Be- laubung, die Ende April schöne karminfarbene, bis 2½ cm breite Blumen bringt.	—50	4.—	—
3495	<b>trifidus</b> ..... in Töpfen Neue Art aus Japan mit aufrechtwachsenden Zweigen und breiten, sehr tief, bis siebenfach gelappten Blättern. Blumen rosa in sehr zierlichen Büscheln stehend.	1.75	15.—	—
3496	<b>villosus Ait.</b> Zottig behaarter Brombeerstrauch ..... Ein bis 2½ m hoher Strauch mit lebhaft grüner Be- laubung und bis 3 cm breiten, weissen Blüten, die im Juni erscheinen.	—35	2.50	18.—
3497	<b>xanthocarpus</b> ..... Nordchinesische, niedrige Art mit reinweissen Blüten und grossen orangefarbenen Beeren.	—50	3.50	30.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Salix, Linné.</b> Weide. (Siehe auch Trauerbäume).			
3498	<b>alba Casteriana</b> , Casterianer Silberweide ..... Coopers rote Weide aus England. Wird als die beste Silberweide gerühmt.	—50	350	30.—
3499	» <b>splendens (regalis)</b> , Königsweide ..... Mit silberfarbener Belaubung.	—50	350	30.—
3500	<b>caesia Vill.</b> Blaugrüne Weide ..... Niedriger Strauch mit zierlicher blaugrüner Belaubung.	—50	350	—
3501	<b>candida Flügge.</b> Weissblättrige Weide ..... Die schmal-lanzettlichen Blätter sind oberseits dunkel- grün, unterseits weissfilzig.	—50	350	—
3502	<b>caprea tricolor</b> ..... Bunte Varietät der gemeinen Sahlweide, der bekanntlich die früheste Honigquelle liefert.	—50	350	30.—
3503	<b>coccinea (chermesina)</b> . Feuerrote Silberweide ..... Für Gärten sehr zierender Strauch.	—50	350	—
3504	<b>cotinifolia Host.</b> Perückenbaumlättrige Negerweide .. Eine der interessantesten Weiden. Blätter kreisrund wie die des Rhus cotinus.	—50	350	30.—
3505	<b>daphnoides latifolia And. (coerulea)</b> . Breitblättrige Blut- weide ..... Eine sehr schöne lebhaft rote Weide.	—50	350	30.—
3506	<b>elegantissima K. Koch</b> ..... Eine sehr schöne, harte Art mit zierlich hängenden Zweigen.	—50	350	—
3507	<b>japonica Lavalley Hort</b> ..... Mit schöner glänzend dunkelgrüner Belaubung	—50	350	—
3508	<b>laurifolia</b> . Mit schöner glänzend dunkelgrüner Belaubung	—50	350	—
3509	<b>nigricans Sm. (S. spadicea Choisy)</b> Gemeine Negerweide. Für Bindezwecke wertvoll, da die dünnen langen und sehr zähen Ruten ziemlich zahlreich erscheinen.	—50	350	—
3510	<b>pulchra W. &amp; K.</b> Kaspische Blutweide ..... Wegen ihrer Schönheit und Üppigkeit sehr zu empfehlen.	—50	350	—
3511	» <b>ruberrima</b> . Noch schöner und wertvoller als die Art.	—50	350	—
3512	<b>rosmarinifolia L.</b> Rosmarinweide ..... Sträucher Hochstämme 8—10 cm Umfang Kleiner Strauch mit feinblättriger Belaubung.	—50 1.—	350 9.—	30.— —
3513	<b>rotundifolia Trautvetter.</b> Rundblättrige Weide.....	—50	350	—
3514	<b>vitellina L.</b> Dottergelbe Silberweide ..... Sehr zierender, gelbzweigiger Strauch.	—50	350	—
3515	» <b>aurea</b> . Männlich .....	—50	350	30.—
3516	» <b>Britzensis</b> ..... Das 1jährige Holz ist im Winter leuchtendrot gefärbt.	—50	350	30.—
	<b>Sambucus L.</b> Holunder.			
3517	<b>canadensis L.</b> ..... Bis 3 m hoch werdender Strauch mit grossen flachen Scheindolden; blüht im Juli und August. Beeren schwarz, etwas bereift.	—50	350	25.—
3518	» <b>acutiloba</b> ..... Schöne Abart mit äusserst zierenden, verschiedenartig geschlitzten Blättern von dunkelgrüner Farbe. Diese Sam- bus stammt aus dem Arnold Arboretum und ist eine grosse Bereicherung der Ziersträucher.	—75	6.—	—
3519	» <b>foliis luteis</b> . Mit lebhaft goldgelber Belaubung.	—50	4.—	35.—
3520	» <b>maxima Hesse</b> ..... Sehr dekorative und wertvolle Form, die grosse, bis 1/2 m im Durchmesser haltende Blütendolden bringt.	—75	6.—	—
3521	<b>Ebulus L.</b> Zwergholunder ..... Wucherpflanze, die zur Befestigung von Böschungen vielfach verwandt wird. Blumen weisslichrot. Die Beeren dienen zum Blaufärben des Leders.	—60	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Sambucus.</b>			
3522	<i>glauca</i> Nutt. .... Schöne grossblättrige Art die im Juni bis 30 cm breite Blütendolden bringt. Früchte schwarzblau, stark weiss bereift.	—60	5.—	—
3523	<i>melanocarpa</i> <i>Asa Gray</i> ( <i>S. californica</i> Hort.) ..... Aufrechter, 2–4 m hoher Strauch der westlichen Ver- einigten Staaten, der im Juli und August blüht. Beeren glänzend schwarz.	—50	3.50	25.—
3524	<i>nigra</i> L. Gemeiner Holunder ..... Blüht im Juni und Juli in stark duftenden, weissen Blütendolden. Für Unterholzpflanzung zu empfehlen.	—50	3.50	25.—
3525	» <i>flore roseo pleno</i> . Blüten rosagefüllt. ....	—50	3.50	30.—
3526	» <i>foliis argenteis marginatis</i> . .... Blätter schön weiss gerandet.	—50	3.50	30.—
3527	» » <i>luteis</i> , siehe <i>canadensis</i> fol. <i>luteis</i> .			
3528	» <i>fructu albo</i> . Weissfrüchtig. ....	—50	3.50	—
3529	» » <i>luteo</i> . Gelbfrüchtig. ....	—50	3.50	—
3530	» <i>heterophylla</i> . Hanfblättriger Holunder. ....	—50	3.50	—
3531	» <i>laciniata</i> . Feingeschlitzte Belaubung, sehrzierend	—50	3.50	30.—
3532	» » <i>foliis argenteis</i> . .... Die feingeschlitzte Belaubung ist weissbunt.	1.—	9.—	—
3533	» <i>latisecta</i> Hesse. Neu ..... Sehr empfehlenswerter Strauch von sehr starkem Wuchs mit grobgeschlitzten, glänzend dunkelgrünen Blättern. Von <i>laciniata</i> vollständig verschieden.	1.60	15.—	—
3534	» <i>monstrosa</i> Sweet. .... Von ziemlich aufrechtem Wuchs. Die Zweige bestehen aus meist breit und ganz flach gebänderten Verwachsungen, die nach der Spitze immer breiter werden.	—70	6.—	—
3535	» <i>nana bicolor</i> Hesse ..... Zwergstrauch mit weiss bestäubten Blättern.	—60	5.—	—
3536	» <i>pyramidalis</i> Lavallée ..... Schmal, pyramidal wachsende schöne Form.	—50	4.—	—
3537	<i>pubens fructu luteo</i> ..... Sehr empfehlenswerte Form der echten <i>pubens</i> mit gelben Früchten.	—70	6.—	—
3538	» <i>dissecta</i> . .... Diese Varietät der echten <i>pubens</i> , zu <i>racemosa</i> gehörig, ist eine prachtvolle Abart mit sehr fein geschlitzten Blättern. Die Pflanze wächst sehr rasch und ist äusserstzierend.	1.25	11.—	—
3539	<i>racemosa</i> L. Traubenholunder ..... Starkwachsender Strauch, der Anfang Mai blüht. Die im Juli reifenden, korallenroten Fruchttrauben wirken sehr zierend.	—50	3.50	25.—
3540	» <i>arborescens</i> Torr. & Gray ..... Hochwachsende Form mit scharf und fein gesägten Blättchen.	—50	3.50	—
3541	» <i>foliis marmoratis</i> Hesse. .... Die jungen Triebe zeigen auf ihren frischgrünen Blättern zahlreiche grössere und kleinere rahmweisse Flecken und Punkte, während die älteren Blätter nach und nach wieder in dunkelgrün übergehen. Die bunte Färbung der Pflanze nimmt gegen den Spätsommer mit ihrem schnelleren Wachs- tum immer mehr zu.	—70	—	—
3542	» <i>plumosa</i> . Blätter tief gefranst und geschlitzt. ....	—60	5.—	—
3543	» » <i>aurea</i> . .... Belaubung prächtig goldgelb, besonders wertvoll für Halbschatten.	—60	5.—	35.—
3544	» » <i>tenuifolia</i> . Neu ..... Sehr zierliche Form mit ganz fadenförmig zer- schlitzten Blättern.	—80	—	—
3545	<i>seminata</i> , No. 472, zu <i>racemosa</i> gehörend. ....	—80	7.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Sassafras</b> <i>Th. Fr. Nees v. Esenbeck.</i>			
3546	<b>officinale</b> <i>Th. Fr. Nees v. Esenb.</i> ..... in Töpfen Der bis 16 m hoch werdende Baum, in den Vereinigten Staaten heimisch, bildet flache Kronen. Die schön geformten Blätter färben sich im Herbst gelbbrot. Sehr selten.	2.50	18.—	—
	<b>Shepherdia</b> <i>Nutt.</i> Büffelbeere.			
3547	<b>argentea</b> <i>Nutt.</i> Silberbüffelbeere ..... Ein hoher, sparriger Strauch mit schmalen, beiderseits silberfarbigen Blättern. Die kleinen, gelblichen Blüten er- scheinen vor den Blättern.	1.25	10.—	—
	<b>Skimmia</b> <i>Thunb.</i> Skimmie.			
3548	<b>Foremanni</b> ..... in Töpfen Schöne Sorte mit grossen, abgerundeten, dunkelgrünen Blättern. Der Strauch bedeckt sich mit zahlreichen roten Früchten.	1.25	10.—	—
3549	<b>japonica</b> <i>Thunb.</i> ..... In Japan heimischer Strauch mit 8—12 cm langen und 2—4 cm breiten, glänzend grünen Blättern. Blüten im Mai in dichten, 5—8 cm langen Rispen. Frucht korallenrot oder hell scharlachrot.	1.25	10.—	—
3550	<b>rubella</b> <i>Carr.</i> ..... in Töpfen Schöne, aus China eingeführte Art mit rosa angehauch- ten Blumen.	1.50	12.—	—
	<b>Sophora</b> <i>L.</i> Sophore.			
3551	<b>japonica</b> <i>Linne.</i> Japanische Sophore. .... Sträucher Die dunkelgrünen, gefiederten Blätter ähneln denen einer Akazie. Die gelblichweissen Blüten erscheinen im August in grossen Rispen.	—50	3.50	—
3552	» <b>pyramidalis</b> ..... in Töpfen Wunderschöner Baum mit dunkelgrüner Belaubung. Wuchs pyramidal, ähnlich einer Pyramidenpappel.	2.50	—	—
3553	<b>viciifolia</b> ..... in Töpfen Schöner Strauch aus China mit zierlicher Belaubung. Blumen bläulich violett in hängenden Trauben.	3.—	—	—
	<b>Sorbus</b> <i>L.</i> Vogelbeere, Mehlbeere.			
3554	<b>alnifolia</b> <i>K. Koch (Micromeles alnifolia Koehne).</i> Erlen- blättrige Zwergmehlbeere. Pyramiden 100—150 cm hoch In Japan heimischer Strauch von geschlossenem, auf- rechtem Wuchs, dicht- und feinzweigig. Die kleinen Dolden- rispen sind aus reinweissen Blüten zusammengesetzt und erscheinen im Mai und Juni.	—80	7.—	—
3555	<b>Aria</b> <i>Crantz.</i> Gemeine Mehlbeere. Pyramiden 150—200 cm hoch Mittelhoher Baum, der schöne pyramidenförmige Kronen bildet. Blätter gross, oberseits tief dunkelgrün, unterseits weissfilzig. Sehr zierend sind auch die bis 15 mm hohen, orangeroten Früchte.	—70	6.—	—
3556	» <b>chrysophylla</b> <i>Hesse.</i> ..... 80—100 cm hoch Kräftig wachsende Form mit oberseits leuchtend gold- gelben, unterseits weisswolligen Blättern, die niemals vom Sonnenbrand leiden.	—70	6.—	—
3557	» <b>lutescens</b> ..... Pyramiden 100—150 cm hoch » 200—250 » » Schön pyramidal wachsender Baum mit sehr grossen, stark filzigen silberweissen Blättern.	—70 —90	6.— 8.—	— —
3558	» <b>majestica</b> .. Solitair-Pyramiden 100—150 cm hoch » 400—450 » » Solitair-Hochstämme 18—24 cm Umfang Grosser, in der Tracht der Hauptart ähnlicher Baum, doch sind die Blätter in allen Teilen grösser.	—70 3.— 3.50	6.— — —	— — —

No.

**Sorbus.**

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3559	<b>Aria vestita.</b> ..... 80—100 cm hoch Schöne Varietät mit grossen, weiss gepuderten Blättern. Sehr effektiv.	—70	6.—	—
3560	<b>aucuparia L.</b> Gemeine Eberesche. 200—250 cm hoch Hochstämme 7—9 cm Umfang » 10—12 » » Im Schmucke der weissen Blüten oder roten Beeren sehrzierend.	—50 1.— 1.25	3.50 9.— 10.—	30.— 75.— 90.—
3561	» <b>Dirkensi aurea.</b> Goldgelbe Belaubung. Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.25	10.—	—
3562	» <b>Fifeana.</b> ..... » 6—8 » » Belaubung feiner als die vorige Art. Früchte orangegeb.	—75	6.—	55.—
3563	» <b>lanuginosa D. Koch (aucuparia × domestica).</b> Pyramiden 250—300 cm hoch Solitair- » 350—400 » » Solitair-Hochstämme 18—22 cm Umfang Graufilzige gefiederte Blätter.	1.— 1.75 3.50	9.— 16.— —	— — —
3564	» <b>moravica Zengerling (S. aucup. fructu dulcis).</b> Süsse mährische Eberesche. Hochstämme 6—8 cm Umfang » 7—10 » » » 10—12 » » Solitair- » 20—24 » » Die grossen Früchte lassen sich genau wie die Preisel- beeren konservieren und geben ein sehr gesundes erfrischen- des Kompott ab. Gedeiht auf dem schlechtesten Boden und kommt in der rauhesten Lage gut fort.	1.— 1.50 1.75 6.—	9.— 12.— 17.— 55.—	75.— 110.— — —
3565	» <b>moravica laciniata Beissner.</b> Pyramiden 250—300 cm hoch » 300—350 » » Neue Varietät der süssigen Eberesche, mit reizender, fein geschlitzter Belaubung.	1.25 1.50	12.— 14.—	— —
3566	» <b>pendula</b> siehe Trauerbäume. » <b>rossica.</b> Russische essbare Eberesche. 70—100 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang Beeren von der Grösse jener der gewöhnlichen Eber- esche, kugelförmig, korallenrot. Geschmack süssäuerlich, schwach zusammenziehend ohne jeden bitteren Beigeschmack.	—60 1.25	5.— 10.—	— —
3567	» <b>rossica major.</b> ..... Hochstämme 6—8 cm Umfang Beeren etwas grösser als die der vorigen Form, kurz, oval, scharlachrot. Geschmack auch ohne jegliche Bitterkeit.	1.25	10.—	—
3568	<b>dentata</b> ..... Pyramiden 250—300 cm hoch Sehr empfehlenswerter Baum von schlankem Wuchs, mit tiefgelappten Blättern.	1.—	9.—	—
3569	<b>discolor.</b> Aus Nordehina stammend. 80—120 cm hoch Kronenbäumchen 140—160 cm bis zur Krone Die wolligen, oberseits dunkelgrünen, unterseits blass- grünen Blätter färben sich im Herbst schön rot.	—75 1.25	6.— 12.—	— —
3570	<b>domestica L.</b> Speierling ..... 80—100 cm hoch Ein in der Tracht der gemeinen Eberesche ähnlicher Baum, dessen Fiederblätter unterseits weissfilzig sind. Die grossen gelbrotten Früchte sind essbar.	1.—	9.—	—
3571	<b>foliolosa Decaisne (Cormus oder Pirus)</b> 80—120 cm hoch Kronenbäumchen 140—160 cm bis zur Krone Ganz neuer, wenig verbreiteter, baumartig wachsender Strauch mit schmalen Fiederblättchen und rötlichen Zweigen. Empfehlenswert.	—75 1.25	6.— 12.—	— —
3572	<b>intermedia</b> ..... 70—100 cm hoch Solitair-Hochstämme 20—24 cm Umfang	—75 3.50	6.— —	— —



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Sorbus.</b>			
3573	<i>japonica</i> <i>Koehne.</i> Neu. Kronenbäumchen 160—180 cm bis zur Krone Japanische Sorte von aufstrebendem Wuchs mit zierlich gefiedertem Laub und bräunlichen jungen Trieben.	1.50	12.—	—
3574	<i>latifolia atrovirens</i> ..... 130—160 cm hoch Pyramiden 250—300 » » Hochstämme 14—16 » Umfang Sehr schöne, etwas glänzende, tief dunkelgrüne Belaubung. Beeren gross, rotorange.	—50 1.— 2.—	3.50 9.— 18.—	30.— — —
3575	<i>pekinensis</i> <i>Koehne.</i> ..... 50—70 cm hoch Kronenbäumchen 160—180 cm bis zur Krone Die Art zeichnet sich besonders aus durch die matt rötlichgelben, teilweise weisslich überlaufenen, bei der Reife etwas durchscheinenden Früchte.	—75 1.50	6.— 12.—	— —
3576	<i>sambucifolia</i> <i>Roem.</i> ..... 200—250 cm hoch Hochstämme 12—15 cm Umfang Dickzweigiger Baum mit breiteren Fiederblättchen, grösseren Blüten und Früchten als wie <i>S. aucuparia</i> .	—50 1.75	4.— 16.—	30.— —
3577	<i>scandica</i> <i>Fries.</i> Nordische Mehlbeere. Pyramiden 150—200 cm hoch Mittelstark wachsender Baum mit tiefgelappten, filzigen Blättern.	—50	4.—	30.—
	<b>Spartium</b> <i>L.</i> Pfiemen.			
3578	<i>scoparium foliis variegatis.</i> ..... Blätter und Zweige weiss panachiert und gerandet. Blumen goldgelb. Sehr zierend.	1.25	—	—

## Spiraea, Spierstrauch.

Benennung nach Zabel: „Die strauchigen Spiraeen der deutschen Gärten“.

Damit meine Abnehmer nicht in Zweifel zu sein brauchen, welche Sorte sie von mir beziehen, habe ich jeder Art die Nummer des Zabelschen Werkes beigesetzt.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Spiraea.</b>			
3579	<i>albiflora</i> <i>Miquel</i> ( <i>callosa alba</i> ) ..... Eine zierliche, niedrige, steif aufrechte Art mit weissen Doldenrispen, die im Juli-August zahlreich erscheinen Z. 47.	—50	4.—	30.—
3580	» × <i>pachystachis</i> ..... Bastard mit länglichen, eiförmigen Blättern und weiss- lichen Blüten in flach kegelförmiger Rispe. Z. 47 × 66.	—50	4.—	—
3581	<i>alpina</i> <i>Pall.</i> ..... Mittelhoher Strauch aus dem nördlichen Asien. Weniger durch die weissen Blüten als durch die feine dichte Be- laubung zierende Art. Z. 23.	—60	—	—
	<i>amurensis</i> siehe <i>Physocarpus</i> .			
3582	<i>angustifolia</i> ( <i>Sorbaria Aitchisoni</i> ) ..... Die grossen Blütenrispen bestehen aus zahlreichen weissen Blumen, die mindestens noch einmal so gross sind als <i>Spiraea</i> <i>Lindleyana</i> . Wird 3 m hoch.	—70	6.—	—
3583	<i>arbuscula</i> ..... Grossblättriger und niedrig bleibender Strauch mit grossen gewölbten weissen Doldenrispen.	—50	4.—	—
3584	<i>arguta</i> <i>Zbl.</i> ..... Eine zierlich belaubte und sehr schön und reichblühende, auch zum Treiben zu empfehlende Form. Die grossen, schnee- weissen Blumen bedecken im ersten Frühjahr vollständig den Strauch. Z. 8.	—60	5.—	35.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Spiraea</b> (Fortsetzung):			
3585	<b>ariifolia Sm. (Holodiscus discolor Maxim.)</b> ..... Bis 3 m hoch werdender Strauch mit oberseits hellgrünen, unterseits graufilzigen Blättern. Blüht in grossen, weiss- lichen, überhängenden, 10—20 cm hohen und breiten Rispen im Juli. Sehr reichblühend. Z. 82b.	—50	4.—	30.—
3586	<b>assimilis Zbl. (Spiraea betulifolia × pumila)</b> ..... Niedriger, zierlicher Strauch mit kleinen, rosafarbenen Blüten, die im Juli erscheinen. Z. 49.	—50	4.—	—
3587	<b>assurgens</b> ..... Sehr wertvolle neue Varietät, bemerkenswert um ihren schönen Wuchs und Blütenreichtum.	—60	5.—	—
3588	<b>bella Sims.</b> ..... Blüten von lebhaft rosa Farbe, erscheinen von Ende Mai bis Juni in Doldenrispen. Z. 37.	—50	4.—	—
3589	<b>betulifolia Pall.</b> ..... Niedrig bleibend. Blüht Ende Juni bis Anfang August in vielblumigen, gewölbten, weissen Doldenrispen. Z. 50.	—60	—	—
3590	<b>blanda Zbl. (Reveesiana species nova)</b> ..... Ziemlich hoch werdender Strauch mit grossen weissen Blüten, die Ende Mai erscheinen. Z. 25.	—60	—	—
3591	<b>bracteata Zabel</b> ..... in Töpfen Eine der schönsten und stattlichsten Spiräen, mit ihren grossen und zahlreich erscheinenden Blüten einen hübschen Kontrast zu der frischen grünen Belaubung bildend.	—80	—	—
3592	<b>bullata Maxim. (crispifolia)</b> ..... Sehr gedungen wachsender Strauch, der nur bis $\frac{1}{2}$ m hoch wird. Die halbkugeligen Doldenrispen sind aus kleinen dunkelrosa Blüten zusammengesetzt. Blüht im Juli sehr voll. Z. 39.	—50	4.—	—
3593	<b>cana Waldst. &amp; Kit.</b> ..... Zierlicher, niedriger bis mittelhoher Strauch mit feiner graugrüner Belaubung und gelblichweissen Blüten, die Ende Mai erscheinen. Z. 15.	—50	4.—	—
3594	<b>canescens D. Don (S. flagelliformis Hort.)</b> ..... Eine hübsche Art aus dem Himalaya, die nur am alten Holz blüht. Blumen meist im Juli und August.	—60	5.—	—
3595	<b>canescens myrtifolia</b> ..... Die Zweige, welche in zierlichem Bogen herunterhängen, sind vollständig mit weissen Blüten bedeckt; Blätter schmal länglich. Z. 32b.	—60	5.—	—
3596	<b>cantoniensis Lour. (Reveesiana Lindl.)</b> ..... Mittelhoher Strauch mit dunkelgrüner Belaubung und weissen Blüten. Blüht Anfang Juni. Z. 26.	—50	4.—	30.—
3597	» <b>lanceata</b> ..... Schöne Form mit weissgefüllten Blüten und meist als Sp. Reveesiana fl. pleno bekannt. Z. 26b.	—50	4.—	30.—
	<b>capitatus</b> siehe <b>Physocarpus</b> .			
3598	<b>chamaedryfolia L.</b> ..... Strauch von mittlerer Höhe, der im Mai einen reichen Flor weisser Blumen hervorbringt. Z. 11.	—50	4.—	—
3599	» <b>crataegifolia Hort.</b> ..... Blätter breit, eiförmig bis 8 cm lang und $4\frac{1}{2}$ cm breit, abnehmend fünfflappig. Z. 11b.	—50	4.—	—
3600	» <b>flexuosa Fisch.</b> ..... Schöner Strauch mit schmal eiförmigen Blättern, der gegen Mitte Mai blüht. Z. 11d.	—50	4.—	—
3601	» <b>stenophylla</b> ..... Grossblühende Form, die in der Tracht an Sp. cantoniensis erinnert, mit violetten Trieben und lanzettlichen, einfach ge- sägten Blättern. Z. 11e.	—60	—	—
3602	<b>cinerea Zbl. (Sp. cana × hypericifolia)</b> ..... Sehr ästiger mittelhoher, filzig behaarter Strauch mit graugrüner Belaubung und schönen weissen Blüten, die in der zweiten Maihälfte erscheinen. Z. 9.	—60	5.—	—



No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Spiraea.</b>			
3603	<i>cinerea superhypericifolia</i> . . . . . Der vorigen ähnlich, mit mehr ovalen Blättern. Z. 9b.	—50	3.50	30.—
3604	<i>concinna Zbl. (Sp. albiflora × expansa)</i> . . . . . Eine der <i>Sp. revirescens</i> sehr nahe stehende und ebenso reich und anhaltend blühende schöne Form. Blüten fleisch- farben. Z. 44.	—50	3.50	30.—
3605	<i>conspicua Zbl. (albiflora × latifolia)</i> . . . . . Durch zarte, rötlichweisse Färbung der Blumen und lange Blütezeit beachtenswerte Form. Blumen gross, von Juli bis zum Oktober. Z. 62.	—50	4.—	—
3606	<i>crenata Willd.</i> . . . . . Keine Ausläufer machende Art von mittelhohem Wuchs, zierlicher, graugrüner Belaubung und weissen, im Mai er- scheinenden Blüten. Z. 21.	—75	6.—	—
3607	<i>difformis effusa</i> . . . . . Hochwachsende Sorte mit weissen Blütenrispen von 35 cm Breite und 40 cm Länge. Z. 67c.	—50	4.—	—
3608	» <i>subincisa</i> . . . . . Breit-eiförmige, meist 6—7 cm breite und ein wenig höhere Rispen, aus weissen mittelgrossen Blüten zusamen- gesetzt. Z. 67a.	—50	4.—	—
3609	» <i>typica</i> . . . . . Blüht Mitte Juli in spitzkegelförmigen, bis 16 cm breiten und ebenso hohen weissen Rispen. Z. 67b.	—50	4.—	—
3610	<i>Douglasi Hook.</i> . . . . . Eine schöne beliebte, im westlichen Nordamerika ein- heimische Art mit schmalkegelförmig gebauten, purpurrosa Rispen. Z. 70.	—50	4.—	—
3611	» <i>× superba Zbl.</i> . . . . . Von mittelhohem Wuchs mit grossen, hellrosa Blumen, die Anfang Juli erscheinen. Z. 64.	—60	5.—	—
3612	<i>fontenaysi alba</i> . . . . . Reichblühende Form; Blüten weiss. Z. 54b.	—50	3.50	30.—
3613	<i>Foxi Hort. (Sp. corymbosa × japonica)</i> . . . . . Blüht vom Juni bis Juli, weiss mit fleischfarbigem An- flug. Z. 46.	—50	3.50	30.—
3614	<i>gemmata Zbl.</i> . . . . . Bildet sehr dichte Sträucher mit überhängenden, zierlich belaubten Zweigen. Blüten im Mai, weiss. Z. 10.	—70	—	—
3615	<i>inflexa K. Koch (Sp. crenata × mollis)</i> . . . . . Die recht langen Blüthentriebe in der zweiten Mai- hälfte mit grossen, schön weissen Blüten dicht besetzt, biegen sich meist im zierlichen Bogen nach abwärts.	—50	4.—	—
3616	<i>intermedia Lem. (albiflora × Douglasi)</i> . . . . . Niedriger Strauch mit grosser, unterseits hellgrauer Belaubung. Z. 59.	—50	4.—	—
3617	» <i>polystachys</i> . . . . . Blütenstand sämtlicher Triebe reich verzweigt, aus zahl- reichen kleinen, traubig angeordneten Rispen bestehend.	—50	4.—	—
3618	<i>japonica L. fil. (callosa Thunb.)</i> . . . . . Bekannte rotblühende Art. Z. 40.	—50	4.—	—
3619	» <i>Froebeli</i> . . . . . Ein Bastard der <i>Spir. albiflora</i> und <i>callosa</i> mit grossen, prächtig dunkelpurpurnen Doldenrispen.	—50	4.—	—
3620	» <i>macrophylla Simon-Louis (Fortunei macrophylla)</i> . . . . . Grossblättrige, schön rot austreibende Form. Blüten rot. Z. 40 d.	—50	3.50	30.—
3621	» <i>ruberrima</i> . . . . . Mit dunkelrosa Blüten. Z. 40 b.	—50	3.50	30.—
3622	<i>laevigata L.</i> . . . . . Mittelhoher Strauch mit bläulichgrün schimmernder Be- laubung und weissen Blüthentrauben, die Anfang Mai er- scheinen. Z. 2.	—60	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Spiraea</b> (Fortsetzung):			
3623	<i>lanceolata</i> ( <i>salicifolia</i> var.), weissblühend	— 60	5.—	—
3624	<i>longigemmis</i> Maxim. .... Aufrechter mittelhoher Strauch mit lanzettlichen, oberseits etwas runzeligen, freudiggrünen, unterseits stark netzig geaderten, bläulich hellgrünen Blättern. Blumen weiss, von Anfang bis Ende Juni. Z. 34.	— 50	4.—	—
3625	<i>Margaritae</i> Zbl. ( <i>Sp. japonica</i> × <i>superba</i> ) .... Hochwachsender Strauch, der den Juli hindurch mit lebhaft rosafarbenen Blumen bedeckt ist. Z. 45.	— 50	4.—	—
3626	<i>media glabrescens</i> . Reichblühende Form	— 60	5.—	—
3627	» <i>subintegerrima</i> .... Mit länglich-lanzettlichen Blättern, sonst wie die vorige Art.	— 50	4.—	30.—
3628	<i>Menziesi alba</i> × <i>Douglasi</i> .... Die grossen kegelförmigen Rispen sind aus fleischfarbigen Blüten zusammengesetzt. Z. 69 D.	— 50	4.—	30.—
3629	» <i>angustifolia</i> .... Schöne Form mit lanzettlichen Blättern. Blüten lebhaft purpurrosa. Z. 69 e.	— 50	4.—	30.—
3630	» <i>Billiardi</i> .... Blütenrispen rosa. Z. 69 b.	— 50	4.—	30.—
3631	» <i>Lenneana</i> .... Ausgezeichnet schöne, hellrosa blühende Form. Z. 69 a.	— 50	4.—	30.—
3632	» <i>macrothyrsa</i> .... Stattliche, hochwachsende Form. Rispen rosa, bis 20 cm hoch und 10 cm im Durchmesser. Z. 69 E.	— 50	4.—	30.—
3633	» <i>ovalifolia</i> .... Sämling von <i>Sp. Douglasi</i> mit grossen ovalen Blättern und purpurrosa Blüten. Z. 69 f.	— 50	4.—	—
3634	» <i>triumphans</i> .... Blumen im Aufblühen lebhaft purpurrosa, aber bald verbleichend. Z. 69 c.	— 50	4.—	30.—
3635	<i>micropetala superhypercifolia acutifolioides</i> .... Belaubung graugrün. Blüten weiss. Ende April. Z. 19 A a.	— 60	5.—	—
3636	» <i>supermedia glabrescens</i> .... Blüten weiss. Mitte Mai. Z. 19 C a.	— 60	5.—	—
3637	» <i>supermedia pubescens</i> .... Eine reichblühende Form mit weissen Blüten. Z. 19 C b.	— 60	5.—	—
3638	<i>mollis</i> K. Koch ( <i>cana</i> × <i>media</i> ). .... Mittelhoher, kleinblättriger, graubehaarter Strauch, der Anfang Mai blüht. Z. 17.	— 60	5.—	—
3639	<i>multiflora supertruncata</i> .... Sehr schön weissblühend. Z. 7 b.	— 60	5.—	—
3640	<i>nivea albo carnea</i> .... Schöne Form mit weissgrauer Belaubung. Die bis 10 cm breiten Doldenrispen sind aus sehr grossen fleischfarbenen Blumen zusammengesetzt. Blütezeit Juli. Z. 33 b.	— 50	4.—	—
3641	» <i>subincisa</i> .... Weissblühend. Blätter dicht eingeschnitten, gesägt. Z. 33 c.	— 50	4.—	30.—
3642	<i>Nobleana</i> Hook. ( <i>Spir. betulifolia</i> × <i>Douglasi</i> ) .... Ein reich und schönblühender, empfehlenswerter Bastard mit bis 15 cm hohen und breiten, lebhaft rosa Rispen im Juli. Z. 65.	— 50	4.—	—
3643	» <i>superbetulifolia</i> .... Eine der allerschönsten dunkelroten. Z. 65 b.	— 50	4.—	—
3644	<i>notha supercorymbosa</i> .... Bringt im Juli einen reichen Flor weisser bis rötlich-weisser Doldenrispen. Z. 63 a.	— 50	4.—	—
3645	» <i>superlatifolia</i> .... Sehr schön weissblühend. Z. 63 c.	— 50	4.—	—
3646	» <i>typica</i> .... Blüten rötlichweiss, Rispen eiförmig. Z. 63 b.	— 50	4.—	30.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Spiraea</b> (Fortsetzung):			
3647	<b>nudiflora</b> <i>Zbl.</i> ( <i>Sp. bella</i> × <i>ulmifolia</i> ) ..... Hübscher, harter, mittelhoher Strauch, der im Juni sehr reichlich blüht. Blüten weisslichrosa. Z. 31.	—50	4.—	—
	<b>opulifolia</b> siehe <i>Physocarpus</i> .			
	» <b>aurea</b> siehe <i>Physocarpus</i> .			
	» <b>inebrians</b> siehe <i>Physocarpus</i> .			
3648	<b>oxyodon</b> <i>Zbl.</i> ( <i>flexuosa</i> × <i>media</i> ) ..... Blüht in der ersten Maihälfte in vielblumigen Dolden- trauben. Z. 13.	—50	4.—	—
3649	<b>pikowiensis</b> <i>Bess.</i> ( <i>Sp. crenata</i> × <i>media</i> ) ..... Kräftig wachsend und frühblühend. Blüten weiss. Z. 22.	—50	4.—	—
3650	» <b>supermedia</b> ..... Eine der <i>Spiraea media</i> nahestehende Form. Z. 22 b.	—50	4.—	—
3651	<b>pruinosa</b> <i>Hort. Muscau.</i> ( <i>Sp. canescens</i> × <i>Douglasi</i> ) .. Bis 2 m hoch werdender Strauch mit graugrüner Be- laubung und hellrosa Blüten im Juli. Z. 55.	—50	4.—	30.—
3652	<b>prunifolia</b> <i>Sieb. &amp; Zucc.</i> ..... Schön grüne Belaubung. Blüten in Dolden einfach weiss, April. Z. 4.	—50	4.—	—
3653	» <b>flore pleno</b> ..... Sehr hübsche, grosse, weissgefüllte Blüten. Z. 46.	—50	4.50	—
3654	<b>pulchella</b> <i>Kze.</i> ( <i>bella</i> × <i>expansa</i> ) ..... Blüht in gewölbten Doldenrispen heller oder dunkler rosa.	—50	4.50	—
3655	<b>pumila atrorosea</b> ..... Niedriger Strauch mit grossen schön dunkelrosa Blüten. Z. 41e.	—60	5.—	—
3656	» <b>Bumalda</b> ..... Rothblühende Form mit bunter Belaubung. Z. 41c.	—50	3.50	25.—
3657	» » <b>Anthony Waterer</b> ..... Die beste niedrig bleibende Form mit dunkelpurpur- roten Blüten. Sehr empfehlenswert.	—50	4.—	30.—
3658	» <b>Bumalda ruberrima</b> . Dunkelrot blühend. ....	—60	5.—	—
3659	» <b>erubescens</b> . Zwergstrauch ..... Blüten weiss mit rötlichem Anflug. Z. 41f.	—50	4.—	—
3660	» <b>glabra</b> ..... Erreicht 1 m Höhe und bringt prächtige rosa Blüten. Z. 41b.	—50	3.50	25.—
3661	» <b>leucantha</b> ..... Weissblühend. Z. 41g.	—50	4.—	—
3662	» <b>rosea</b> ..... Rosablühend. Z. 41d.	—50	4.—	—
3663	» <b>superjaponica</b> ..... Mittelhoch, hellrosa blühend. Z. 41a.	—50	4.—	—
3664	<b>revirescens parviflora</b> ..... Prächtig belaubter mittelhoher Strauch, der im Juli einen reichen Flor rosa Blüten bringt. Z. 43a.	—50	4.—	—
3665	» <b>grandiflora</b> . Grossblühend ..... Laub im Austreiben purpurbraun. Z. 43e.	—50	4.—	—
3666	» <b>pallida</b> ..... Hellrosablühend. Z. 43d.	—50	4.—	—
3667	» <b>rosea</b> ..... Dichter Strauch mit rosenroten Blüten. Z. 43c.	—50	4.—	30.—
3668	» <b>superjaponica</b> ..... Hochwachsend, der <i>Sp. japonica</i> in Blüten und Blättern ähnlich. Z. 43.	—50	4.—	30.—
3669	<b>rubra</b> <i>Hort.</i> ( <i>Sp. Douglasi</i> × <i>expansa</i> ) ..... Sehr schön dunkelrosa blühende Art von mittelhohem Wuchs. Z. 56.	—50	4.—	—
3670	<b>salicifolia alba</b> ( <i>aubifolia</i> ) ..... Bringt grosse lockere, kegelförmige, weisse Blumen- rispen. Z. 68 b.	—50	4.—	—

No.

**Spiraea** (Fortsetzung):

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3671	<b>salicifolia latifolia</b> ..... Grosse Rispen. Blumen weiss oder hellfleischfarben. Z. 68 e.	—50	4.—	—
3672	<b>Schinabecki Zbl.</b> ( <i>trilobata</i> × <i>ulmifolia</i> ) ..... Schönblühende empfehlenswerte Form, die im Juni weisse Blüten bringt.	—50	4.—	—
3673	<b>semperflorens spicata</b> ..... Grosse rosa Blumen. Z. 57 b.	—50	4.—	—
3674	» <b>typica</b> ..... Bekannte, hellrosa blühende Art von mittelhohem Wuchs. Z. 57 a.	—50	4.—	30.—
3675	<b>sorbifolia L.</b> ..... Ebereschblättriger Spiraea. Hübsch gefiedertes, licht- grünes Laub und grosse aufrechte rispige Blütenstände.	—50	4.—	30.—
3676	» <b>stellipila</b> ..... Seltener Strauch mit sehr grossen weissen Blütendolden. Hübsch gefiedertes hellgrünes Laub.	—60	5.—	35.—
3677	<b>superba Froebel</b> ( <i>callosa rosea superba</i> ) ..... Niedrig bleibende Form mit im Sommer grossen, lebhaft hellrosa Doldenrispen. Z. 48.	—50	4.—	30.—
3678	<b>syringifolia Lem.</b> ( <i>Sp. albiflora</i> × <i>salicifolia</i> ) ..... Schöne niedrige und buschige Form mit rosa Blumen im Juli.	—50	4.—	—
3679	<b>Thunbergi Sieb.</b> ..... Von allen Spiraeen am frühesten blühende Art. Strauch bedeckt sich vollständig mit weissen Blumen. Sehr zierliche Belaubung.	—50	4.—	30.—
3680	<b>tomentosa L.</b> Rostfilziger Spiraea ..... Mittelhoher Strauch mit länglichen Blättern und rosen- roten Blütenrispen.	—50	4.—	—
3681	<b>trilobata L.</b> Dreilappiger Spiraea ..... Blüht Anfang Juni, weiss. Z. 28.	—75	—	—
3682	<b>tristis</b> ..... Eine von Ende Mai bis Ende Juni weisslichrosa blühende, empfehlenswerte Art. Z. 38.	—60	5.—	—
3683	<b>vaccinifolia D. Don.</b> Heidelbeerblättriger Spiraea in Töpfen ..... Bis ½ m hoch werdender Strauch mit sehr kleinen, ober- seits dunkelgrünen, unterseits bläulichgrünen Blättern und weissen Blüten im Juni.	—75	6.—	—
3684	<b>Vanhouttei Briot</b> ( <i>Sp. cantoniensis</i> × <i>trilobata</i> ) ..... Ziemlich hoher Strauch mit dreiteiligen Blättchen, der Anfang Juni einen sehr reichen Flor schneeweisser Blüten bringt. Z. 27.	—50	4.—	30.—
100 Spiraea in 100 Sorten nach Zabelscher Benennung richtig und gut etikettiert M. 55.—, 1000 St. M. 360.—.				
<b>Staphylea L.</b> Pimpernuss.				
3685	<b>Bolanderi Asa Gray</b> ..... Seltener Strauch aus Kalifornien mit rotbraunen Ästen, rundovalen, bis 6 cm langen und 4½ cm breiten, graugrün- lichen Blättern und grünlichen Blüten.	1.—	9.—	—
3686	<b>Bumalda De Cand.</b> Japanische Pimpernuss ..... Blätter lebhaft grün aufrüthlichgrünen oder purpurfarbigen Stielen. Die weissen Blüten erscheinen in lockeren, bis 6 cm langen Trauben im Juni.	—60	5.—	—
3687	<b>colchica Stev.</b> ..... In den Kaukasus-Provinzen heimischer Strauch von ge- drungenem Wuchs mit funfteiligen Blättern und reinweissen wohlriechenden Blüten. Treibstrauch.	—50	3.50	30—
3688	» <b>Coulombieri grandiflora Hesse</b> ..... Von mir gezüchtete Form mit etwa doppelt so grossen Blütenrispen.	—75	6.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Staphylea</b> (Fortsetzung):			
3689	<i>colchica</i> Coulombieri macrocarpa Hesse..... Mit enorm grossen Fruchtkapseln.	—75	6.—	—
3690	» Hesse Hesse ..... Neue, hier gezüchtete prächtige Form der colchica. Bringt einen reichen Flor prächtiger Trauben von lebhaft rosa Farbe.	—75	6.—	—
3691	<i>elegans</i> Zabel. Schöne Pimpernuss ..... Hoher, aufrechter Strauch, der Ende April lange hängende Rispen aus weisslichen, hellrot angehauchten Blüten zusammengesetzt, zahlreich hervorbringt.	—75	6.—	—
3692	<i>pinnata</i> L. Gemeine Pimpernuss ..... Hoher Strauch von aufrechtem Wuchs. Blüten im Mai, weiss.	—50	4.—	30.—
3693	<i>trifoliata pauciflora</i> Zabel.....	—50	4.—	—
	<b>Stantonia</b> siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Stephanandra</b> Sieb. & Zucc. Kranzspiere.			
3694	<i>incisa</i> Zabel (St. flexuosa Sieb. & Zucc.) ..... Schöner, dicht gebauter Strauch, der etwa 1½ m Höhe erreicht. Die sehr feinen Triebe sind zierlich belaubt und hängen leicht im Bogen über. Blüten im Juni in 5—12 blütigen, einseitigen Trauben, weiss.	—50	4.—	—
3695	<i>Tanakae</i> Franch. & Sarat. .... Ebenfalls zierlicher Strauch, doch kräftiger wachsend als vorige. Blätter und Blütenrispen sind auch grösser als die von St. incisa. Schöne Herbstfärbung.	—50	4.—	—
	<b>Stuartia</b> L. Stuartie.			
3696	<i>pentagyna</i> L'Heritier ..... in Töpfen Mittelhoher Strauch, in den Gebirgen von Nordkarolina heimisch. Die ovalen, ganzrandigen, bis 10 cm langen und 5 cm breiten Blätter sind beim Ausbrechen braunrötlich, später oberseits lebhaft dunkelgrün, unterseits hellbläulich. Im August erscheinen die bis 9 cm breiten, schüsselförmigen rahmweissen Blüten. Sehr empfehlenswert.	1.50	12.—	—
3697	<i>Pseudo-Camellia Maxim.</i> Kamellien-Stuartie in Töpfen Herrlicher japanischer, dicht buschiger Strauch mit lebhaft grünen Blättern von bis 8 cm Länge und 3 cm Breite. Die weissen halbkugeligen Blüten mit schönen gelben Staubfäden erscheinen im Juli und halten bis 5 cm im Durchmesser.	1.50	12.—	—
	<b>Styrax</b> , L. Storaxbaum.			
3698	<i>japonica</i> Sieb. & Zucc. Japanischer Storaxbaum. in Töpfen Sehr schöner, bis 20 Fuss hoch werdender, ganz harter Strauch oder Baum mit sehr wohlriechenden Blumen.	1.50	12.—	—
3699	<i>Obassia</i> Sieb. & Zucc. .... in Töpfen Einer der allerschönsten japanischen Blütenbäume, der bis 30 Fuss Höhe erreicht. Blätter glänzend, 15—20 cm im Durchmesser. Die bis 20 cm langen Blütentrauben sind aus ca. 30 weissen Glockenblumen von 2½ cm Breite zusammengesetzt.	1.50	12.—	—
	<b>Symphoricarpus</b> Jussieu. Schneebeere.			
3700	<i>acutus</i> Dippel. Spitzblättrige Schneebeere ..... Kleiner, niederliegender Strauch mit länglichen, spitzgezähnten, oberseits hellgrünen, unterseits bläulichgrünen Blättern. Blüten hellrot.	—40	3.—	25.—
3701	<i>Heyeri</i> Dippel ..... Bis 1 m hoch werdender Strauch der Vereinigten Staaten mit matt hellgrüner Belaubung. Blüht im Juli und August schön lebhaft rosa. Beeren mittelgross.	—50	4.—	—
3702	<i>mollis</i> Nutt. Weichhaarige Schneebeere ..... Kleiner niederliegender Strauch mit rundlichen, hellgraugrünen bis bläulichgrünen Blättern und hellrosa Blüten sehr zierend.	—50	4.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Symphoricarpus.</b>			
3703	<b>orbiculatus Moench (S. parviflorus Desf.).</b> Rundblättrige Schneebeere ..... Bis 1 m hoher, buschiger Strauch mit lebhaft grüner- unterseits graugrüner Belaubung. Blumen weiss oder blass, röthlich. Beeren klein, rundlich, dunkelrot.	—50	—	—
3704	» <b>aureo-reticulatus</b> ..... Bildet eine niedrig bleibende Form mit goldgelb geaderten oder auch nur gerandeten, kleinen Blättern.	—60	5.—	—
3705	<b>racemosus Mchx.</b> Gemeine Schneebeere ..... Vorzüglicher Strauch für Schatten, mit rötlichweissen Blüten und grossen weissen zierenden Früchten.	—40	3.—	25.—
3706	» <b>pauciflorus Robbins</b> ..... Bildet eine Form von niedrigerem Wuchs mit mehr bläulich graugrüner, kleinblättriger Belaubung.	—50	3.50	25.—
3707	<b>occidentalis Hook. (species Colorado)</b> ..... Sehr schöne Art mit blaugrüner Belaubung und rötlich- weissen Blüten.	—50	4.—	30.—
	<b>Symplocos L.</b> Rechenblume.			
3708	<b>crataegoides Hamilton.</b> Weissdornähnliche Rechenblume ..... Ein noch wenig verbreiteter hübscher Strauch mit ober- seits glänzend dunkelgrünen, unterseits helleren 3 cm breiten und 6 cm langen, stark gesägten, sich rau und hart an- fühlenden wechselständigen Blättern. Zweige silbrig bis braungrau. Zeichnet sich durch schöne blaue, metallisch glänzende, ovalrunde Beeren, die an 3 cm langen Stengeln sitzen, aus. Noch sehr selten.	—75	6.—	—
	<b>Syringa L.</b> Flieder.			
3709	<b>amurensis Ruprecht (Ligustrina amurensis Rupr.)</b> .... Feinzweigiger Strauch mit grossen weissen Blüten- sträussen.	—60	5.—	—
3710	<b>Emodi Wallich</b> ..... Gedungen wachsender Strauch mit steifen Ästen und braunen, weisspunktirten Zweigen. Grosse lederartige, ober- seits glänzend dunkelgrüne, unterseits weisslichgrüne Blätter. Blüten lilaweiß im Juni.	—60	5.—	35.—
3711	» <b>foliis variegatis.</b> Sehr schön goldbunt belaubt. ...	—60	5.—	—
3712	<b>Giraldi (villosa Sprenger)</b> ..... Aus Nordchina eingeführt. Blätter herzförmig, mittel- gross. Blumen in Dolden, lilaweiß. Der frühblühendste aller Syringen.	1.75	—	—
3713	<b>japonica Decaisne</b> ..... Prächtiger japanischer Flieder, mit sehr grossen weissen Rispen im Juni.	—60	5.—	—
3714	<b>Josikaea Jacquin fil.</b> Ungarischer Flieder ..... Dicht buschiger, 3—4 m hoher Strauch mit glänzend dunkelgrüner Belaubung und dunkelvioletten Blüten im Juni.	—60	5.—	—
3715	» <b>eximia Hort.</b> ..... Neue Hybride, die sich durch schöne Belaubung und prächtige Blüten auszeichnet.	—90	8.—	60.—
3716	» <b>H. Zabel. Neu.</b> ..... Sehr grosse Rispe, die in Grösse den <i>Vulgaris</i> -Varietäten nicht nachsteht. Blumen lilafarben. Knospen hellrot.	—90	8.—	—
3717	<b>persica L.</b> Persischer Flieder ..... Sparrig wachsender Strauch mit feiner Belaubung und lockeren, rosafarbenen Rispen im Mai.	—75	6.—	—
3717a	» <b>alba,</b> weissblühende Varietät .....	—75	6.—	—
3718	<b>Rothomagensis A. Richard (S. chinensis Willd).</b> Chinesischer Flieder ..... Zierliche Bezweigung und lockerstehende, hellviolette Rispen im Mai.	—60	5.—	35.—



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück	
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	
	<b>Syringa.</b>				
3719	<b>Rothomagensis alba Hort.</b> ..... Weissblühende Form.	—75	6.—	—	
3720	<b>villosa Vahl. (Bretschneideri Hort.)</b> ..... Chinesische Art mit schöner dunkelgrüner Belaubung und dichtgedrängten, knäuelartigen Rispen, von zartlila Farbe.	—75	6.—	—	
3721	» <b>Lutéce. Neu</b> ..... Kreuzung zwischen villosa und Josikaea.	—90	8.—	—	
3722	<b>vulgaris L. Gemeiner Flieder</b> ..... Beliebter Strauch mit lilafarbenen Rispen.	—40	3.—	25.—	
3723	» <b>alba Dietrich</b> ..... Weissblühend.	—75	6.—	—	
		<b>1jährige Oculierte</b>		<b>Büsche</b>	
		pro Stück	pro 10 Stück	pro Stück	
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	
3724	<b>Syringa vulgaris hybrida:</b> Hochstämme in besten Sorten meiner Wahl: Höhe bis zur Krone 150—175 cm pro St. M. 3.—, 10 St. M. 28.—. Höhe bis zur Krone 130—145 cm pro St. M. 2.50, 10 St. M. 22.—. Höhe bis zur Krone 100—120 cm pro St. M. 1.75, 10 St. M. 16.—. 100 St. M. 150.—. Höhe bis zur Krone 70—100 cm pro St. M. 1.25, 10 St. M. 12.—. Pyramiden, extra starke ca. 120—150 cm hoch in besten Sorten meiner Wahl pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—, 100 St. M. 130.—. 6 <b>Andenken an L. Späth</b> , sehr gross, dunkel- purpur ..... 12 <b>Charles X.</b> , bekannte Treibsorte, lilaret .... 27 <b>Dr. von Regel</b> , sehr gross, Knospen hellrot, innen himmelblau ..... 36 <b>Frau Bertha Dammann</b> , enorm gross, rein- weiss ..... 59 <b>Marie Legraye</b> , sehr grosse, reinweisse Blumen ..... 60 <b>Marlyensis</b> , purpur ..... 71 <b>Pasteur</b> , lange pyramidale Rispen. Blumen einfach, sehr gross, weinrot in schwarzrot übergehend ..... 3725 <b>Syringa vulgaris flore pleno</b> , gefüllt blühende Sorten: 1 <b>Abel Carrière</b> , grosser, fester Strauss, grosse Blumen, kobaltblau, Knospen rosa ..... 3 <b>Alphonse Lavallée</b> , himmelblau, violett nuan- ziert; Knospe purpur ..... 7 <b>Arthur William Paul</b> , grosse Rispen. Blumen levkojenartig, mit weisser Rückseite ..... 12 <b>Charles Joly</b> , dunkelpurpur, sehr stark gefüllt ..... 13 <b>Charles Sargent</b> , neu, grosse feste Sträusse, Blumen von einer ungewöhnlichen Aus- dehnung, veilchenartig himmelblau mit me- tallischem Glanze ..... 15 <b>Comte de Kerchove</b> , sehr reichblühend, grosse Rispen, aschenfarbig rosa .....	—75 —75 —75 — —75 — — 1.25	6.— 6.— 6.— — 6.— — — 10.—	1.— 1.— 1.— 1.— 1.— 1.— — —	9.— 9.— 9.— 9.— 9.— 9.— — —

No.

	1jährige Oculierte		Büsche	
	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
<b>Syringa vulgaris flore pleno</b> (Fortsetzung):				
24 Dr. Masters, Rispen bis 30 cm lang, Blumen rund, gut gefüllt, lilaziert rosa, Zentrum heller	— 90	7.—	1.—	—
26 Dr. Troyanowsky, enorme Rispe, breiter als hoch	— 75	6.—	1.—	9.—
31 Edouard André, breite Rispen, unregelmässig gebaut, zart rosa, Knospen dunkler, gefüllt.	— 75	6.—	1.—	9.—
32 Emile Lemoine, zu 4—6 Sträussen vereinigt blühend, rosalila	—	—	1.—	9.—
42 Grand duc Constantin, gute Treibsorte, einfarbig lila	— 75	6.—	1.—	9.—
44 Jeanne d'Arc, sehr grosse Blumen und Rispen, gefüllt, levkojenartig geformt, reinweiss, Knospen cremeweiss	— 75	6.—	1.—	9.—
52 Mme. Abel Chatenay, milchweiss	— 75	6.—	1.—	9.—
53 » Casimir Perier, hohe, breite Rispen, rahmweiss, Treibsorte	—	—	1.—	9.—
55 » Lemoine, dichter Strauss, gabelförmig, grosse, gefüllte, reinweisse Blumen	— 75	6.—	1.—	9.—
65 Miss Ellen Wilmott, Rispe enorm gross, leicht gebaut. Blumen gefüllt, schneeweiss, von vollkommener Form. Blumen abgerundet	— 75	6.—	1.—	9.—
72 Paul Hariot, gefüllt, violaziert maubbeerrot, Rückseite silbrig, Knospen purpur	—	—	1.25	10.—
99 Planchon. Neu. Blüt in grossen, abgestumpften Rispen. Blumen aussergewöhnlich gross, gut gefüllt, malvenartig lila. Rückseite silberig	1.50	12.—	—	—
89 Viviant-Morel, sehr grosse Rispe, Blumenblätter dachziegelförmig, hellbläulich lila gefärbt, Zentrum weiss, Rückseite violaziert, gefüllt	—	—	1.—	9.—
92 William Robinson, sehr grosse volle Rispen, lilaziert malvenfarbig	— 75	6.—	1.—	9.—
<b>Tamarix L.</b> Tamariske.				
caspica Hort.	— 50	4.—	—	—
Zierliche hellgraugrüne Belaubung und lebhaft rosafarbene Blütenähren im Juni.				
gallica L. Fünfmännige Tamariske	— 50	4.—	—	—
Bildet bis 4 m hohe hellgraugrün belaubte Sträucher. Blüte rosa im Juli.				
germanica L.	— 50	4.—	—	—
Bis 2 m hoher Strauch mit blaugrüner Belaubung und blassrosa Blumen. Sehr empfehlenswerte Art.				
odessana Stev.	— 60	5.—	40.—	—
Mit dichter blaugrüner Belaubung und zartrosafarbenen Blüten. Unstreitig eine der schönsten Arten.				
tetrandra Pallas (T. africana Hort.). Viermännige Tamariske	— 50	4.—	—	—
Ein bis 5 m hoher Strauch mit lebhaftgrüner Belaubung und hellrosa Blütenähren im Mai.				



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Tamarix.</b>			
3731	<i>tetrandra parviflora De Cand.</i> .....	—50	4.—	—
	Kleinblumige, rosablühende Varietät.			
3732	» <i>purpurea Hort.</i> Mit dunkelroten Blütenähren ...	—50	4.—	—
	<b>Tecoma</b> siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Tilia</b> <i>Linné.</i> Linde.			
3733	<i>americana nova</i> .....Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.75	16.—	150.—
	» 10—12 » »	2.50	22.—	180.—
	» 12—14 » »	3.—	25.—	220.—
	Solitaire » 18—20 » »	6.—	—	—
	Sehr grossblättriger, pyramidal wachsender Alleebaum, der erst sehr spät im Herbst das Laub abwirft.			
3734	» <i>densiflora Hort.</i> .... Pyramiden 100—150 cm hoch	—90	—	—
3735	» <i>laxiflora Loud.</i> ..... » 100—150 » »	1.10	—	—
	Diese Linde hat nächst <i>macrophylla</i> und <i>gigantea</i> die grösste Blattform.			
3736	» <i>Moltkei Hort.</i> .... Pyramiden 100—150 cm hoch	—90	—	—
	Hochstämme 16—18 cm Umfang	5.—	—	—
	Ihrer Schnellwüchsigkeit und schönen Belaubung wegen sehr zu empfehlen.			
3737	» <i>pubescens Ait.</i> Weichbehaarte Schwarzlinde. Pyramiden 100—150 cm hoch	1.—	—	—
	Grosse dunkelgrüne Blätter, über die ganze Fläche weich behaart.			
3738	<i>argentea (T. tomentosa Moench).</i> Echte Silberlinde. Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.—	27.—	240.—
	» 12—14 » »	3.50	32.—	300.—
	» 14—16 » »	5.—	45.—	420.—
	» 16—18 » »	6.—	55.—	480.—
	Solitaire- » 20—24 » »	8.—	65.—	—
	Von allen Linden ist diese silberblättrige Art mit ihrer weissfilzigen Belaubung besonders hervorzuheben und zu empfehlen. Sehr schöner Alleebaum.			
3739	» <i>spectabilis.</i> Solitaire-Hochstämme 16—18 cm Umfang	5.—	45.—	—
	Schöner Alleebaum mit grossen dunkelgrünen Blättern und überhängenden Zweigen.			
3740	<i>begoniifolia Hort.</i> ..... Pyramiden 100—150 cm hoch	1.—	—	—
	Blattgrund schief, tief herzförmig.			
3741	<i>crispa laciniata</i> ..... Pyramiden 100—150 cm hoch	1.50	12.—	—
	Von schwachem pyramidalem Wuchs mit mehr oder weniger fein geteilten und zerschlitzten oft gekräuselten, gelblichgrünen Blättern.			
3742	<i>euchlora C. Koch (T. dasystyla Loud.).</i> Pyramiden zu Lauben 250—300 cm hoch	1.—	9.—	75.—
	» » » 300—350 » »	1.25	10.—	90.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.75	15.—	120.—
	» 10—12 » »	2.—	18.—	160.—
	» 12—14 » »	2.50	22.—	200.—
	» 14—16 » »	3.—	28.—	240.—
	» 16—18 » »	4.—	36.—	340.—
	» 18—20 » »	6.—	50.—	450.—
	extra Solitaire- » 25—30 » »	12.—	110.—	—
	Herrlicher Alleebaum mit prächtig glänzend dunkel- grüner Belaubung. Das schöne Laub hält sich bis tief in den Herbst hinein. Besonders in Industriegegenden sehr beliebt, da die Blätter nicht von Rauch leiden und sehr lange daran grün bleiben.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Tilia.</b>				
3743	<b>grandifolia Ehrhart (T. platyphyllos Scop.).</b>			
	Pyramiden 150—200 cm hoch	—50	4.—	30.—
	» 200—250 » »	—60	5.—	45.—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.25	12.—	100.—
	» 12—14 » »	2.50	18.—	170.—
	» 14—16 » »	3.—	25.—	220.—
	» 16—18 » »	3.50	30.—	240.—
	Gemeine grossblättrige Sommerlinde.			
3744	» <b>aurea Kirchner (T. Handsworthi aurea).</b> Goldlinde			
	Pyramiden 130—160 cm hoch	—90	8.—	—
	» 200—250 » »	1.25	12.—	—
	» 300—350 » »	1.75	—	—
	Schöne goldzweigige Form.			
3745	» <b>corallina C. Koch (T. Handsworthi rubra).</b>			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	—90	8.—	—
	Schöne Form mit schon im Sommer, namentlich aber im Winter hervortretender, dunkelkorallen- oder karmin- roter Färbung der Zweige.			
3746	» <b>pyramidalis obliqua Hort.</b>			
	Pyramiden 150—200 cm hoch	1.—	9.—	—
3747	» <b>vitifolia Hort.</b> Weinblättrige Sommerlinde.			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	—75	6.—	—
	Mit hübsch gezackten Blättern.			
3748	<b>heterophylla Vent.</b> Verschiedenblättrige Linde.			
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.75	16.—	—
	Sehr grosses, ungleichseitiges eirundes Blatt, oberseits tief dunkelgrün, unterseits bläulich graugrün.			
3749	<b>hybrida superba Hort.</b> Pyramiden 80—100 cm hoch	—75	—	—
	Grossblättrige und dunkelbelaubte Linde.			
3750	<b>intermedia De Cand. (Tilia hollandica, T. vulgaris Hayne).</b>			
	Solitär-Pyramiden 400—450 cm hoch	3.—	25.—	—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	2.—	19.—	180.—
	» 14—16 » »	3.—	26.—	240.—
	» 16—18 » »	5.—	40.—	360.—
	» 18—20 » »	6.—	55.—	480.—
	Echte holländische Linde von lebhaftem Wuchse und schöner Belaubung. Bildet regelmässig pyramidale Kronen. Gegenwärtig der beliebteste Strassenbaum.			
3751	<b>mandschurica Maxim.</b> Mandschurische Linde.			
	Pyramiden 50—70 cm hoch	1.25	—	—
	Sehr grosse und auffallende, oft bis 30 cm im Durch- messer haltende, ganz weissfilzige Blätter.			
3752	<b>Miqueliana Maxim.</b> Pyramiden 100—150 cm hoch	1.75	16.—	—
	Schöne, in Japan heimische Art, die wegen ihrer inter- essanten Belaubung und völligen Winterhärte sehr zu empfehlen ist; Blätter schmal zugespitzt. Gehört zu den Silberlinden.			
3753	<b>mississippiensis Bosc.</b> Pyramiden 100—150 cm hoch	1.—	—	—
	Von schlankem Wuchs und sehr grossblättriger Belaubung.			
3754	<b>mongolica Max.</b> Pyramiden 50—70 cm hoch	3.—	—	—
	Kaum bekannte Art aus der Mongolei. Die Blätter erinnern an die von Vitis riparia.			
3755	<b>Olivieri.</b> Neu. niedrige	6.—	—	—
	Die herzförmigen Blätter dieser ganz verschiedenen Art sind oberseits glatt und unterseits mit einem weissen Filz bedeckt. Sie ist vollkommen hart und im Wuchs und Bau ähnlich wie Tilia argentea. Eine wertvolle Bereicherung für das Arboret.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Tilia.</b>			
3756	<i>parvifolia Ehrhard (T. ulmifolia Scop.).</i> Kleinblättrige oder Steinlinde . . . Pyramiden 130—170 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang » 12—14 » » » 14—16 » » Mittelstark wachsender Baum mit kleinen Blättern und sehr reichem Blütenflor zu Anfang Juli.	—,60 1,75 2,50 3,—	5,— 16,— 22,— 25,—	42,— — — —
3757	<i>pubescens Ait.</i> Weichhaarige Linde. Pyramiden 100—150 cm hoch Schöne nordamerikanische Art mit sehr grossen, unter- seits graufilzigen Blättern.	1,—	9,—	—
	<i>vulgaris</i> siehe <i>intermedia</i> .			
	<b>Triosteum L.</b> Drillingssteinchen.			
3758	<i>pinnatifidum Maxim.</i> . . . . . Schöner Halbstranch mit stark behaarten Zweigen und halbgrünen, buchtig ausgeschnittenen, ebenfalls stark be- haarten Blättern. Sehr zierend sind auch die weissen, be- haarten Früchte.	—,60	5,—	—
	<b>Ulmus L.</b> Ulme, Rüster.			
3759	<i>americana L.</i> Amerikanische Rüster. Hochstämme 8—12 cm Umfang Nordamerikanischer Baum mit rissiger Rinde und eiläng- lichen, oberseits freudig grünen, unterseits hell graugrünen Blättern.	1,50	12,—	—
3760	<i>campestris argenteo-marginatis Hort.</i> Hochstämme 6—8 cm Umfang, 160—180 cm bis zur Krone Blätter schön weiss gerandet.	2,50	—	—
3761	» <i>bataviana Hort.</i> . . . . . Pyramiden 250—300 cm hoch	1,25	—	—
3762	» <i>betulifolia Hort.</i> Birkenblättrige Rüster. Pyramiden 200—250 » »	1,25	—	—
3763	» <i>cornubiensis Hort.</i> Steife Feldrüster. Pyramiden 250—300 » »	1,25	—	—
3764	» <i>cucullata Hort.</i> Blätter kappenförmig. Pyramiden 200—250 » »	1,25	—	—
3765	» <i>Escaillardi Hort.</i> . . . . . Pyramiden 300—350 » »	1,25	—	—
3766	» <i>glabra fastigiata Arb. Muskau.</i> Pyramiden 300—350 » »	1,50	—	—
3767	» <i>Louis van Houtte Deegen.</i> Pyramiden 100—140 » » Hochstämme 10—12 cm Umfang, 230—250 cm bis zur Krone Mit goldbronzeener Belaubung. Bei kräftigem Wuchse ist die Blattmitte oft grün. Sehr empfehlenswert.	—,90 2,—	7,— 18,—	— 150,—
3768	<i>campestris modiolina Hort.</i> Pyramiden 250—300 cm hoch Schöne Form mit gewundenen Ästen und knorrigen Stämmen.	1,25	—	—
3769	» <i>myrtifolia purpurea Hort.</i> Pyramiden 100—120 cm hoch » 150—200 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang, 230—250 cm bis zur Krone Mit feinen Ästen und kleinen purpurroten Blättern.	—,90 1,25 1,75	8,— 11,— 16,—	— — —
3770	<i>campestris nemoralis Hort.</i> Pyramiden 250—300 cm hoch	1,25	—	—
3771	» <i>parvifolia Hort.</i> Kleinblättrig. Pyramiden 250—300 » »	1,25	—	—
3772	» <i>purpurea Hort.</i> . . . . . » 120—160 » » Hochstämme 10—12 cm Umfang Beim Anstreiben mit dunkelpurpurfarbigen, später dunkel- braunen Blättern.	—,90 2,—	8,— 18,—	— —

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Ulmus.</b>			
3773	<i>campestris sarniensis</i> L. Yersey-Rüster. Pyramiden 250—300 cm hoch	1.50	—	—
3774	» <i>striata</i> Hort. Gestreifte. Glänzend dunkelgrüne Belaubung. Blätter rundoval. Pyramiden 200—250 cm hoch	1.50	—	—
3775	» <i>suberosa tortuosa</i> Hort. Pyramiden 200—250 » »	1.50	—	—
3776	» <i>umbraculifera</i> Hort. Kugelrüster, niedrige Kugel Hochstämme 10—12 cm Umfang, 240—250 cm bis zur Krone » 12—14 cm Umfang, 240—250 cm bis zur Krone » 14—16 cm Umfang, 240—250 cm bis zur Krone Bildet ohne Schnitt kugelförmige Kronen, wie die einer Kugelakazie.	—75 2.50 3.— 3.50	6.— 20.— 25.— 30.—	— — 220.— 270.—
3777	» » <i>gracilis</i> ... Hochstämme 12—15 cm Umfang, 240—250 cm bis zur Krone gelform mit feinblättriger Belaubung, sehr zierend.	3.—	25.—	220.—
3778	» <i>urticifolia</i> . Nesselblättrige Ulme. Pyramiden 100—150 cm hoch	1.—	9.—	—
3779	» <i>Webbiana</i> Hort. ... » 200—300 » » Solitair-Hochstämme 20—22 cm Umfang Mit etwas gerollten Blättern. Bildet breite, dichte kugelige Kronen.	1.50 5.—	— 42.—	— —
3780	<i>corylifolia purpurea</i> Hort. Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » » Sehr schöne dunkelrot belaubte Form von starkem Wuchs.	—90 1.25	7.— 10.—	— —
3781	<i>effusa</i> Willd. ( <i>U. laevis</i> Pall.). Flatterrüster. Pyramiden 200—250 cm hoch	1.25	—	—
3782	<i>latifolia</i> Hort. ( <i>U. hollandica</i> , <i>U. Pitteursi</i> ). Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » » 14—16 » » » 16—18 » » » 20—24 » » » 24—28 » » Bekannter allerschönster Alleebaum, der kerzengerade, glattrindige Stämme und grosse breite Kronen bildet. Die dunkelgrüne Belaubung hält sich lange am Baum.	1.25 1.50 1.75 3.— 3.50 5.— 7.50	12.— 14.— 17.— 25.— 32.— 45.— 65.—	100.— 120.— 160.— 220.— 300.— 420.— 600.—
3783	<i>latifolia</i> Dumont. Belgische Ulme. Hochstämme 12—14 cm Umfang » 18—22 » » Sehr schöne, pyramidale Kronen bildend.	1.75 4.—	16.— 35.—	— —
3784	<i>montana</i> Withering ( <i>U. scabra</i> Miller). Bergulme. Hochstämme 14—16 cm Umfang » 16—18 » » Geschätzter Parkbaum mit sehr grossblättriger, dunkel- grüner Belaubung.	3.— 4.—	25.— 30.—	— —
3785	» <i>atropurpurea</i> ... Pyramiden 140—170 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang » 12—14 » » Die grossen Blätter sind dunkelpurpur gefärbt.	—90 1.75 2.50	7.— 16.— 22.—	— — —
3786	» <i>aurea</i> ... Pyramiden 150—200 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang » 12—14 » » Starkwachsener Baum mit grossen, leuchtend gelben Blättern.	1.— 1.75 2.50	9.— 16.— 22.—	— — —



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Ulmus.</b>			
3787	<i>montana Dampieri Hort.</i> Pyramiden 100—150 cm hoch Ebenfalls schöne Pyramiden bildend, doch sind die Blätter nicht so gross als wie bei der vorigen Form.	1.—	9.—	75.—
3788	» <i>Dampieri Wredei Hort. (U. mont. Dampieri aurea Hort.)</i> ..... Pyramiden 60—80 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang, 160—180 cm bis zur Krone » 10—12 cm Umfang, 160—180 cm bis zur Krone Schöne Pyramidenform mit goldgelber Belaubung.	1.— 1.75 2.—	9.— 16.— 18.—	75.— — —
3789	» <i>gigantea Hort.</i> ..... Pyramiden 300—350 cm hoch Mit sehr grossblättriger Belaubung.	1.50	—	—
3790	» <i>fastigiata Hort. (U. mont. exoniensis).</i> Pyramiden 130—170 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang 200—220 cm bis zur Krone Schöne dickzweigige Form von pyramidalem Bau mit eng anliegenden, gekräuselten, tiefdunkelgrünen Blättern.	1.— 1.75	9.— 16.—	75.— —
3791	» <i>laciniata Trautvetter.</i> Japanische Gewebeulme. Pyramiden 150—170 cm hoch Hochstämme 12—14 cm Umfang » 14—16 » » » 16—20 » » » 20—24 » » Eine Ulme, welche im nördlichen Japan heimisch ist und sich durch die Bildung eines sehr festen Bastes aus- zeichnet. Die Eingeborenen sollen diesen Bast benutzen, um Kleiderstoffe daraus zu fabrizieren.	—,60 2.— 3.— 3.50 6.—	5.— 18.— 25.— 30.— 50.—	35.— 170.— — — —
3792	» <i>latifolia Hort.</i> Breitblättrige Form. Pyramiden 200—250 cm hoch	1.25	—	—
3793	» <i>macrophylla Hort.</i> Grossblättrig und starkwüchsig. Pyramiden 170—200 cm hoch	—,60	5.—	—
	» <i>pendula</i> siehe Trauerbäume.			
	» <i>plumosa</i> siehe <i>fastigiata</i> .			
3794	» <i>rugosa Loud.</i> Rauhe Hängeulme. Pyramiden 300—350 cm hoch	1.50	—	—
	» <i>scabra</i> siehe <i>montana</i> .			
3795	» <i>triserata Hort.</i> Mit dreispitzigen Blättern. Pyramiden 300—350 cm hoch	1.50	—	—
3796	» <i>tomentosa Hort.</i> Blätter filzig. Pyramiden 250—300 » »	1.25	—	—
	<b>Umbellularia C. G. Nees von Esenbeck.</b> Berglorbeer.			
3797	<i>californica Benthams &amp; Hooker</i> ..... in Töpfen Schöner Strauch aus Kalifornien mit dünnlederartigen, länglichen, ganzrandigen, bis 12 cm langen und 3 cm breiten Blättern von dunkelgrüner Farbe.	1.—	9.—	—
	<b>Vaccinium Linné.</b> Heidelbeere.			
3798	<i>hirsutum Buckley.</i> Rauhaarige Heidelbeere..... Kleiner, bis 60 cm hoch werdender Strauch mit eiförmigen, ganzrandigen Blättern und bläulichschwarzen Beeren.	—,90	—	—
3799	<i>macrocarpum Ait.</i> Grossfrüchtige Moosbeere..... Grossfrüchtige, amerikanische Preiselbeere, ertragreiche Kulturpflanze für feuchte Moor- und Sandboden in jeder Lage.	—,50	4.—	—
3800	<i>uliginosum L.</i> Sumpfheidelbeere..... Die anfangs rötlichen, später blauschwarzen und be- reiften Beeren sind von süsslichem Geschmack und sind grösser als die der gemeinen Heidelbeere.	1.—	9.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Veronica</b> <i>Linné</i> . Ehrenpreis.			
3801	<b>Traversi</b> <i>Hooker</i> ..... in Töpfen Kleiner immergrüner, hellbelaubter Strauch mit kleinen lanzettlichen Blättern und weissen Blüten. Sehr schön.	—90	—	—
	<b>Viburnum</b> <i>Linné</i> . Schneeball.			
3802	<b>acerifolium</b> <i>L.</i> ..... Bildet einen niedrigen, bis 150 cm hohen Strauch. Blätter dreilappig, freudig grün. Die kleinen weissen Blütendolden erscheinen im Juni; Beeren schwarzblau.	—50	4.—	—
3803	<b>alnifolium</b> <i>Marsh.</i> ( <b>V. lantanoides</b> <i>Michx.</i> ). Erlenblättri- ger Schneeball. .... Breite bis 1½ m hohe Solitärsträucher mit Ballen 1—2 m hoher Strauch, der einen sparrigen Wuchs besitzt und seine unteren Äste fast wagrecht ausbreitet. Blätter breitoval, 10—15 cm lang und fast ebenso breit, oberseits dunkelgrün, unterseits gelblichgraugrün. Im Juni erscheinen die flachen Blütendolden mit breiten, weissen Randblühen. Sehr dekorativer Strauch, liebt Halbschatten. Schöne Herbst- färbung.	—75 2.50	6.— 22.—	50.— —
3804	<b>americanum</b> <i>Mill.</i> Amerikanischer Schneeball ..... Ähnlich <i>V. Opulus</i> , doch ist der mittlere Blattlappen bedeutend länger ausgezogen und auch der Antriebs schön rot. Blüte weiss im Juni; Beere dunkelrot.	—50	4.—	—
3805	<b>burejaeticum</b> <i>Regel u. Herder</i> ..... in Töpfen Ein im äusseren Ansehen <i>V. Lantana</i> nahe stehender, buschig wachsender, 150—250 cm hoher Strauch. Blumen im Mai und Juni. Beeren länglich, fleischfarben oder gelblich.	2.50	—	—
3806	<b>Carlesi.</b> <i>Neu.</i> ..... in Töpfen Winterharter, niedrig bleibender Strauch mit ovalen ge- zähnten Blättern. Gipfelige Blütenstände, deren Knospen schon im Herbst erscheinen und erst im Frühjahr aufblühen. Die breiten Dolden sind aus wohlriechenden, reinweissen, 2 cm im Durchmesser haltenden Blumen zusammengesetzt.	2.50	22.—	—
3807	<b>cassinoides</b> <i>L.</i> Birnblättriger Schneeball ..... Dichtbuschiger Strauch, der etwa 2 m Höhe erreicht. Die dicklichen, eilänglichen Blätter sind oberseits trüb dunkel- grün, unterseits hellgrün. Im Juni und Juli erscheinen die weissen, etwas gewölbten Blütendolden. Beere schwarz.	—50	4.—	—
3808	<b>cotinifolium</b> <i>D. Don.</i> ..... in Töpfen Schöner, grossblättriger Strauch Nepals, der etwa 1½ m Höhe erreicht.	2.50	—	—
3809	<b>dahuricum</b> <i>Pall.</i> ..... in Töpfen In dem östlichen Dahurien heimischer 1—2 m hoher Strauch, dessen Zweige mit rostfarbigen Punkten besät er- scheinen. Blätter eiförmig bis 6 cm lang und bis 4 cm breit. Blumen im Juni. Beeren anfangs rot, später schwarz.	2.50	—	—
3810	<b>dentatum</b> <i>L.</i> ..... Hoher Strauch mit hellgrünem, stark gezähntem Laub und weissen Blütendolden, die im Juni und Juli erscheinen. Beere schwarzblau.	—50	4.—	30.—
3811	<b>dentatum longifolium</b> <i>Dipp.</i> ( <b>Vib. longifolium</b> <i>Lodd.</i> ) Langblättrige Form mit scharfgezähnten, beiderseits weichfilzig behaarten Blättern.	—50	4.—	—
3812	<b>dilatatum</b> <i>Thunb.</i> Breitblättriger Schneeball ..... Wenig bekannte japanische Art von dichtbuschigem Bau, mit grossen dunkelgrünen Blättern und bis 15 cm breiten, weissen Blütendolden, die reichlich im Juni erscheinen. Beere scharlachrot.	1.—	9.—	—
3813	<b>erosum</b> <i>Thunb.</i> ..... in Töpfen Eine aus Japan und China eingeführte Art mit 6 cm langen und 2½ cm breiten, scharfgebuchteten, braunberandeten Blättern von intensiv gelblichgrüner Farbe, im Herbst sich rot färbend. Beeren rundlich, glänzend dunkelrot in der Grösse einer kleinen Erbse.	—75	6.—	—
	<b>Hanceanum</b> siehe <b>venosum</b> .			



No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Viburnum.</b>				
3814	<b>Henryi.</b> Neu.....in Töpfen Ein wertvoller immergrüner Strauch mit lanzettförmigen, glänzenden, gesägten Blättern von $7\frac{1}{2}$ — $12\frac{1}{2}$ cm Länge und $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ cm Breite; Mittelrippe auffallend gelb. Im Herbst bringen die Rispen mit korallenroten Früchten eine hohe Zierwirkung hervor und machen diese reizende Neuheit zu einem wertvollen Zuwachs der Ziersträucher.	6.—	—	—
3815	<b>Hessei Kochne.</b> Neu.....in Töpfen Eine von mir hier unter V. Wrighti gefundene Art, die sich von Wrighti durch weniger glänzende und nicht gezähnte, sondern fast ganzrandige, bedeutend grössere Blätter unterscheidet. Blüten reinweiss, während die von Wrighti rosig angehaucht sind. Beeren korallenrot.	1.25	12.—	—
3816	<b>Lantana L.</b> ..... Bis 3 m hoher baumartiger Strauch mit grossen, graugrünen Blättern und prächtigen, weissen Blütendolden im Mai und Juni. Beeren korallenrot, später schwarzviolett.	—50	3.50	25.—
3817	<b>Lentago L. (Vib. prunifolium Hort.)</b> ..... Herrlicher Strauch mit glänzendergrüner Belaubung, der bis 4 m Höhe erreicht. Die grossen, etwas gewölbten weissen Blütendolden erscheinen im Juli. Beere blau, bereift.	—60	5.—	40.—
3818	» <b>bullatum Hort.</b> ..... Die hellgrünen Blätter sind blasig aufgetrieben.	1.25	—	—
3819	<b>macrocephalum sterile</b> .....in Töpfen Eine der schönsten Blütensträucher aus Japan, mit grossen weissen, oft über 15 cm breiten kugeligen Blütendolden im Mai. Sehr empfehlenswert.	—60	5.—	—
3820	<b>molle Mchx.</b> Weisshaariger Schneeball..... Schöne Art mit grossen kreisrunden frischgrünen Blättern und langgestielten weissen Blütendolden.	—50	4.—	30.—
3821	<b>Opulus L.</b> Gemeiner Schneeball..... Starkwachsender Strauch, zierend durch die gelblichweissen Blütendolden und korallenroten Früchte.	—50	3.50	25.—
3822	» <b>edule.</b> Mit essbaren Früchten.....	—50	4.—	—
3823	» <b>nanum</b> ..... Zwergform, die nur etwa 30 cm Höhe erreicht.	—60	5.—	—
3824	» <b>sterile Schmidt (V. Opulus roseum).</b> Gefüllter Schneeball.....Sträucher Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone	—50 —90	3.50 8.—	25.— 60.—
	» 100—120 » » » »	1.—	9.—	75.—
	» 120—140 » » » »	1.25	10.—	90.—
	» 140—160 » » » »	1.50	12.—	110.—
	» 180—200 » » » »	1.75	17.—	160.—
	» 200—220 » » » »	2.50	22.—	180.—
	Allgemein beliebter und bekannter Zierstrauch mit weissen kugeligen Blütendolden.			
3825	<b>prunifolium L.</b> Pflaumenblättriger Schneeball..... Bis 2 m hoher Strauch der Vereinigten Staaten mit dunkelgrüner Belaubung und weissen Blüten im Mai und Juni. Beere schwarzblau.	—75	6.—	—
3826	<b>pubescens Pursh.</b> Flaumhaariger Schneeball..... Kleiner Strauch mit eiförmigen, unterseits weichbehaarten Blättern und weissen Blütendolden im Juni bis Juli. Beere schwarzpurpurfarben.	1.—	9.—	—
3827	<b>rhytidophyllum.</b> Neu.....in Töpfen Diese neue immergrüne Art verspricht wegen ihrer bemerkenswerten feinen Belaubung eine allgemeine Gartenpflanze zu werden. Die breiten lanzettförmigen Blätter sind 20—23 cm lang und 5—6 cm breit, oberseits dunkelgrün und oft gefurcht, unterseits mit einem dichten, wolligen, dunkel gefärbten Filz bedeckt. Der kräftige Wuchs endigt in Dolentrauben von gelblichweissen Blumen, die über dem Blattwerk stehen und im September roten Beeren Platz machen. Vollständig winterhart.	3.50	—	—
3828	<b>Sargenti Kochne</b> ..... Ein straff aufrechtwachsender, graurindiger Strauch mit grossen dreilappigen Blättern, der viel Ähnlichkeit mit V. americanum hat.	1.25	10.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Viburnum.</b>			
3829	<b>Sieboldi Miquel. (V. reticulatum Hort.)</b> ..... in Töpfen Aus Japan stammender Strauch mit eilänglichen, bis 14 cm langen und 6 cm breiten grobgezähnten, freudig grünen Blättern, die gerieben unangenehm riechen. Blumen weiss. Beeren purpurfarben.	1.25	—	—
3830	<b>tomentosum Thunb. (V. plicatum Miquel).</b> Filziger Schnee- ball ..... In Japan heimischer, bis 2 m hoher Strauch mit rost- farbig-filzigen Zweigen und eiförmigen, unterseits filzigen Blättern, deren Nerven stark hervortreten. Grosse Schein- dolden mit wenigen grossen Randblüten.	— .60	5.—	40.—
3831	» <b>Mariesi.</b> Neu ..... in Töpfen Hübscher Strauch von ausgebreitetem Wuchs mit stark behaarten Blättern und schönen Blumen, die sehr reichlich erscheinen.	1.25	12.—	—
3832	» <b>sterile grandiflorum.</b> Neu ..... Sehr grossblumige Form mit schöner Belaubung; blüht 14 Tage früher als die vorige Art.	1.25	12.—	—
3833	<b>utile</b> ..... in Töpfen Eine immergrüne Art mit ovalen, lederartigen, oberseits dunkel glänzendgrünen, unterseits weissfilzigen Blättern. Die weissen Blumen werden sehr reichlich im April hervor- gebracht und stehen in gipfelständigen Dolden. Der ausser- gewöhnlich hübsche und buschige Wuchs dieser Neuheit macht sie zu einer wünschenswerten Bereicherung harter im Frühling blühender Sträucher. Gardeners Chronicle 1907 schreibt: Die glänzenden Blätter, die rein weissen Blumen, der Blütenreichtum und die hübsche Erscheinung dieses Strauches wird ohne Zweifel bald viele Bewunderer haben.	6.—	—	—
3834	<b>venosum Britton (Hanceanum Dipp.)</b> ..... Von aufrechtem Wuchs mit rundlich-bis schmaleiförmigen grobgezähnten Blättern und weissen Blütendolden im Juni. Frucht schwarz.	— .50	4.—	—
3835	<b>Wrighti Miquel.</b> Neu ..... Sparriger, in Nordjapan heimischer Strauch mit mittel- grossen, eiförmigspitzen, scharfgezähnten, frischgrünen Blät- tern und rotbraunen Trieben. Die grossen weissen, rosig angehauchten Blütenstände erscheinen im Mai.	1.25	12.—	—
	<b>Virgilia</b> siehe Cladrastis.			
	<b>Vitis</b> siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Weigela</b> siehe Diervilla.			
	<b>Wistaria</b> siehe Schlingpflanzen.			
	<b>Xanthoceras Bunge.</b> Gelbhorn.			
3836	<b>sorbifolia Bunge.</b> Ebereschblättriges Gelbhorn ..... Chinesischer Strauch mit bis 25 cm langen gefiederten Blättern von tiefdunkelgrüner Farbe. Prächtige, bis 20 cm lange, dichte Trauben weisser, am Grunde rot oder gelb- gezeichneter Blüten, die im Mai und Juni erscheinen.	1.—	—	—
	<b>Xanthorrhiza Marsh.</b> Gelbwurz.			
3837	<b>apiifolia L'Her.</b> Sellerieblättrige Gelbwurz ..... Niedriger bis $\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch mit innen gelbem Holze, gefiederten Blättern und schlankgestielten, 10—15 cm langen überhängenden Blütentrauben im April und Mai.	— .60	5.—	—
	<b>Xanthoxylon L.</b> Gelbholz.			
3838	<b>Bungei Planch.</b> ..... in Töpfen Buschiger, stachelbewehrter Strauch mit gelb- bis röt- lichbraunen Zweigen, in China heimisch. Die saftig gelblich- grünen, 3—5jochigen Blätter erreichen bis 20 cm Länge.	1.25	—	—
	<b>Yucca Linné.</b> Palmenlilie.			
3839	<b>filamentosa L.</b> Faserblättrige Yucca ..... extra starke Pflanzen Die grossen weissen Blütenglocken erscheinen in langer, ähriger Rispe an über meterhohem aufrechtem Schafte im Juli und August. Winterhart.	— .60 1.—	5.— 9.—	40.— —



## Bäume zur Strassenbepflanzung und für Gärten.

Sämtliche stärkeren Alleeebäume werden nur mit starken, pyramidalen, durchgehenden Kronen geliefert.

(Für persönlich an Ort und Stelle ausgewählte Pflanzen gelten diese Preise nicht.)

Der Stammumfang ist auf 1 Meter Höhe gemessen.

Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Abt	<b>Acer colchicum rubrum</b> .....	350—375	8—12	18.—	—
Adel	» <b>dasy carpum</b> .....	350—400	8—10	12.—	100.—
Ball	» .....	400—450	12—15	18.—	170.—
Bart	» .....	450—500	15—18	25.—	220.—
Belt	» <b>lutescens</b> .....	350—400	12—14	22.—	—
Bude	» <b>platanoides</b> Spitzahorn .....	350—400	8—10	12.—	100.—
Brief	» .....	400—450	10—12	16.—	150.—
Brut	» .....	400—500	12—14	22.—	200.—
Börse	» <b>globosum</b> , Kugelahorn .....				
	Höhe bis zur Krone	230—250	8—12	34.—	300.—
Burg	» <b>Schwedleri</b> .....	300—350	6—8	12.—	110.—
Bund	» .....	300—375	8—10	16.—	150.—
Buche	» .....	350—400	10—12	19.—	180.—
Butt	» <b>Reitenbachi</b> .....	300—350	8—12	18.—	—
Damm	<b>Pseudoplatanus</b> , Platanenahorn .....	300—350	8—10	7.—	60.—
Decke	» .....	350—400	10—12	12.—	100.—
Ding	» .....	400—450	12—14	16.—	150.—
Docht	» .....	400—500	14—16	18.—	170.—
Dusel	» .....	450—500	16—18	22.—	200.—
Dativ	» .....	500	24—28	40.—	300.—
Dom	» <b>lutescens</b> ..... Höhe bis zur Krone	200—220	7—10	14.—	—
Drache	» <b>purpurascens</b> .....	350—375	8—10	12.—	100.—
Druse	» .....	400—450	12—14	16.—	—
Drohne	» .....	400—500	14—16	25.—	—
Drill	<b>Aesculus Hippocastanum</b> .....	300—350	10—12	12.—	100.—
Draht	» <b>Hippocastanum</b> .....	350—375	12—14	14.—	120.—
Duft	» .....	350—400	14—16	18.—	170.—
Dank	» .....	400—425	16—18	22.—	200.—
Daube	» .....	400—500	18—20	25.—	220.—
Drama	» <b>flore albo pleno</b> .....				
	Höhe bis zur Krone	240—250	10—14	25.—	220.—
Dulder	» <b>rubicunda</b> .....	230—250	10—12	18.—	170.—
Druck	» .....	230—250	12—14	22.—	200.—
Durst	» .....	230—250	14—16	30.—	270.—
Ebbe	» .....	230—250	16—18	45.—	360.—
Eber	» .....	230—250	18—20	50.—	420.—
Else	» .....	250—280	24—28	75.—	—
Eid	» <b>Briotti</b> .....	230—250	10—12	22.—	200.—
Egel	» .....	230—250	12—14	27.—	240.—
Edel	<b>Betula alba pendula Youngi</b> , Trauerbirke, verpflanzte, Höhe bis zur Krone	170—190	7—9	18.—	170.—
Ehre	» <b>alba pendula Youngi</b> » » » »	190—220	7—9	22.—	200.—
Fall	<b>Castanea vesca</b> .....	350—375	10—12	15.—	130.—
Fass	» <b>vesca</b> .....	375—400	12—14	18.—	170.—
Fach	» .....	400—450	14—16	22.—	—
Front	» .....	400—450	16—18	28.—	—
Faul	» <b>macrocarpa</b> .....	300—350	8—10	12.—	110.—

Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Castanea</b>				
Faust	» vesca macrocarpa	350—400	10—12	16.—	150.—
Fanny	» » macrocarpa	375—400	12—14	19.—	180.—
	<b>Cerasus</b> siehe Prunus.				
First	<b>Corylus</b> Columna, Baumhasel	275—300	8—10	34.—	300.—
Fuge	» Columna	300—350	10—12	35.—	330.—
Gabe	<b>Crataegus oxyacantha flore albo pleno</b> , weiss, gefüllt	Höhe bis zur Krone 200—220	8—10	14.—	130.—
Gold	» oxyacantha flore roseo pleno, rosenrot, gefüllt, Höhe bis zur Krone	180—200	7—9	12.—	110.—
Gasse	» » flore roseo pleno	Höhe bis zur Krone 200—220	8—10	14.—	130.—
Grad	» » flore puniceo pleno (Paulscarlet), dunkelrot, gefüllt	Höhe bis zur Krone 200—220	8—10	14.—	130.—
Hirn	<b>Fraxinus excelsior</b>	300—350	8—10	8.—	75.—
Hitze	» excelsior	350—375	10—12	12.—	100.—
Hille	» »	375—400	12—14	16.—	150.—
Huhn	» » globosa, Kugelesche	Höhe bis zur Krone 200—220	8—10	15.—	120.—
Hütte	» » aurea	160—180	10—14	15.—	120.—
Hupe	<b>Gleditschia triacanthos</b>	300—350	7—9	12.—	100.—
Igel	<b>Juglans cinerea</b>	Höhe bis zur Krone 180—200	8—12	15.—	120.—
Insel	» cinerea	200—220	12—16	20.—	180.—
Junker	» cordiformis	230—250	10—14	25.—	220.—
Jura	» »	250—280	14—16	30.—	240.—
Jumbo	» »	250—280	16—18	35.—	340.—
Karre	» nigra	230—250	10—12	15.—	120.—
Kahn	» »	230—250	12—14	17.—	160.—
Koje	» »	230—250	14—16	25.—	220.—
Kalk	» regia	160—180	6—8	12.—	110.—
Keil	» »	180—200	8—10	18.—	170.—
Kern	» »	200—220	10—12	26.—	240.—
Kiste	» Sieboldi	230—250	10—12	16.—	150.—
Kiepe	» »	250—280	12—14	22.—	210.—
Licht	<b>Platanus occidentalis und pyramidalis</b>	350—375	10—12	16.—	150.—
Lied	» occidentalis und pyramidalis	350—400	12—14	22.—	180.—
Last	» »	350—400	14—16	25.—	220.—
Liese	<b>Populus alba nivea</b>	300—350	8—12	11.—	100.—
Matte	» canadensis	350—375	8—10	7.—	60.—
Moos	» »	350—400	10—12	10.—	90.—
Mond	» »	400—450	12—15	12.—	110.—
Mund	» nigra	300—350	8—10	7.—	60.—
Muse	» »	350—400	10—12	10.—	90.—
Moor	» pyramidalis (fastigiata), volle Pyramiden	250—300	—	10.—	90.—
Nest	» »	300—350	—	12.—	110.—
Nudel	» Simoni	350—400	10—12	10.—	—
Null	» trichocarpa	350—400	10—12	10.—	90.—
Naht	<b>Prunus Pissardi</b>	Höhe bis zur Krone 140—160	6—8	9.—	75.—
Name	» Pissardi	160—180	6—8	10.—	90.—
Nase	» »	180—200	6—8	12.—	110.—
Opfer	<b>Quercus palustris</b>	350—375	8—10	18.—	170.—
Otto	» palustris	350—400	10—12	25.—	220.—
Ohr	» pedunculata (Robur)	350—400	10—12	15.—	120.—
Ochs	» »	400—450	12—14	18.—	170.—
Oel	» »	400—450	14—16	25.—	220.—



Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Oheim	<b>Quercus pedunculata</b> .....	400—450	16—18	30.—	290.—
Oliv	» » .....	400—450	18—20	40.—	380.—
Öse	» <b>rubra</b> .....	250—300	6—8	14.—	120.—
Osten	» » .....	300—350	8—10	18.—	160.—
Otter	» » .....	350—400	10—12	25.—	210.—
Orden	» » .....	400—450	12—14	32.—	300.—
Odol	» » .....	400—450	15—18	45.—	420.—
Pfüf	<b>Robinia hispida rosea</b> .. Höhe bis zur Krone	140—160	7—9	14.—	130.—
Pünste	» » » » » » .....	160—180	7—9	16.—	150.—
Perle	» <b>Pseudacacia Bessoniana</b> Höhe » » » .....	180—200	8—10	12.—	110.—
Post	» <b>Pseudacacia Bessoniana</b> Höhe » » » .....	200—220	8—10	16.—	150.—
Pille	» » <b>Bessoniana</b> .... » » » .....	220—250	8—10	17.—	160.—
Pike	» » » .....	230—250	10—12	20.—	170.—
Pose	» » » .....	230—250	14—16	25.—	220.—
Piesel	» » <b>inermis</b> , Kugelakazie Höhe » » » .....	160—180	7—10	12.—	100.—
Polka	» » » .....	180—200	7—10	15.—	130.—
Puppe	» » » .....	200—220	7—10	16.—	155.—
Rabe	<b>Salix atrovirens pendula</b> » » » .....	200—220	8—10	9.—	75.—
Rache	» » » .....	200—220	10—12	10.—	90.—
Ratte	» » » .....	200—220	12—14	12.—	110.—
Rolle	» <b>caprea pendula</b> .... » » » .....	200—220	8—10	10.—	90.—
Reh	» » <b>pendula</b> .....	200—220	10—12	12.—	100.—
Ruhm	» » » .....	200—220	12—14	15.—	120.—
Riss	» <b>vitellina pendula nova</b> .....	350—375	8—10	12.—	110.—
Ried	» » <b>pendula nova</b> .....	350—400	10—12	15.—	130.—
Ritt	» » » .....	400—450	12—14	18.—	170.—
Salz	<b>Sorbus aucuparia</b> , Vogelbeere .....	300—350	7—9	9.—	75.—
Seil	» <b>aucuparia</b> .....	350—400	10—12	10.—	90.—
Sieb	» » <b>fifeana</b> .....	250—300	6—8	6.—	55.—
Süss	» » <b>fructu dulcis</b> , süsse Eberesche ...	250—300	6—8	9.—	75.—
Soft	» » » .....	200—220	7—10	12.—	110.—
Stoff	» » » .....	200—220	10—12	17.—	160.—
Staub	» <b>sambucifolia</b> (Roemer), grossfrüchtig ...	400—450	12—15	16.—	150.—
Statue	<b>Tilia americana nova</b> , sehr grossblättriger, pyramidal wachsender Alleebaum	300—350	10—12	22.—	180.—
Stern	» <b>americana nova</b> .....	350—400	12—14	25.—	220.—
Tanz	» <b>argentea</b> (tomentosa), echte Silberlinde aus Ablegern gezogen .....	350—375	10—12	27.—	240.—
Teich	» » ... mit starken pyramidalen Kronen	350—400	12—14	32.—	300.—
Tag	» » » .....	400—450	14—16	45.—	420.—
Talg	» » » .....	400—500	16—18	55.—	480.—
Torf	» <b>dasystyla</b> (euchlora) Krimlinde .....	300—350	8—10	15.—	120.—
Trotz	» » .....	350—400	10—12	18.—	160.—
Trost	» » ... mit starken pyramidalen Kronen	400—425	12—14	22.—	200.—
Trunk	» » ... » .....	400—450	14—16	28.—	240.—
Tuch	» » ... » .....	400—450	16—18	36.—	340.—
Tute	» » ... » .....	400—500	18—20	50.—	450.—
Ufer	» <b>grandifolia</b> .....	275—300	10—12	12.—	100.—
Urne	» » ... mit starken pyramidalen Kronen	350—400	12—14	18.—	170.—
Uhu	» » ... » .....	400—450	14—16	25.—	220.—
Uko	» » ... » .....	400—500	16—18	30.—	240.—

Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Tenor	<b>Tilia hollandica</b>				
	mit starken pyramidalen Kronen	375—400	12—14	19.—	180.—
Tau	» » » » » »	400—450	14—16	26.—	240.—
Trick	» » » » » »	400—500	16—18	40.—	360.—
Trio	» » » » » »	400—500	18—20	55.—	480.—
Wand	<b>Ulmus campestris Louis van Houtte</b>				
	Höhe bis zur Krone	230—250	10—12	18.—	150.—
Watte	» <b>campestris myrtifolia purpurea</b>				
	Höhe bis zur Krone	230—250	8—10	16.—	150.—
Weber	» » <b>purpurea</b> ..... » » » »	230—250	10—12	18.—	170.—
Wage	» » <b>umbraculifera</b> . » » » »	240—250	12—14	25.—	220.—
Weg	» » » ..... » » » »	240—250	14—16	30.—	270.—
Wolle	» » <b>gracilis</b> .. » » » »	240—250	12—15	25.—	220.—
Werner	» <b>hollandica</b> , echte grossblättrige holländ.	300—350	8—10	12.—	100.—
Wald	» » ..... » » » »	350—400	10—12	14.—	120.—
Wein	» » ..... mit schönen	400—425	12—14	17.—	160.—
Welt	» » ..... pyramidalen	400—500	14—16	25.—	220.—
Wirt	» » ..... durchgehen	450—500	16—18	32.—	300.—
Wicht	» » ..... den Kronen	450—500	20—24	45.—	420.—
Wunde	» » ..... 500	500	24—28	65.—	600.—
Wurst	» <b>Dumont</b> , belgische Ulme .....	400—450	12—14	16.—	155.—
Wurm	» » ..... » » » »	400—500	18—22	35.—	340.—
Ware	» <b>montana</b> ..... » » » »	400—450	14—16	25.—	220.—
Wonne	» » ..... » » » »	400—500	16—18	30.—	290.—
Wolke	» » <b>laciniata</b> , japanische Gewebeulme..	350—400	12—14	18.—	170.—
Zug	» » ..... » » » »	400—450	14—16	25.—	220.—
Zofe	» » ..... » » » »	400—500	16—20	30.—	240.—
Zorn	» » ..... » » » »	400—500	20—24	50.—	460.—
Zelt	<b>Viburnum Opulus sterile</b> . Höhe bis zur Krone	200—220	6—8	22.—	180.—
Zelle	» » » » » » » » » »	180—200	6—8	17.—	160.—

Strassenbäume sind tausendweise abgebar, bei Bestellung per Draht genügt Angabe des Telegraphierwortes und der gewünschten Anzahl.

## Trauerbäume.

Wo nicht ausdrücklich anders bemerkt ist, versteht sich der Preis für hochstämmig veredelte Bäume.

Alle Trauerbäume sind schön und stark gewachsen und haben gute Kronen. Die Verpackung derselben geschieht unter Anwendung der grössten Sorgfalt; für etwaige Beschädigungen, die auf dem Transport entstehen, hafte ich nicht.

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3840	<b>Acer dasycarpum pendulum</b> .					
	Hochstämme	350—400	10—12	3.—	25.—	180.—
3841	<b>Aesculus rubicunda pendula</b> .....	50—80	—	1.—	9.—	80.—
3842	<b>Alnus incana pendula nova V. d. Bom.</b>					
	Trauerweisserle.					
	Hübscher stark hängender Trauer- baum.					
	Hochstämme	300—350	8—10	1.25	10.—	90.—
	»	350—375	10—12	1.75	15.—	120.—
3843	<b>Betula alba pendula Youngi</b> . Trauer- birke.					
	Zierlich belaubte Form mit scharf hängenden Zweigen.					
	Höhe bis zur Krone	140—160	6—8	1.75	16.—	150.—
	» » » »	170—190	7—9	2.—	18.—	170.—
	» » » »	190—220	7—9	2.50	22.—	200.—



No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3844	<b>Caragana arborescens pendula.</b> Hän- gender Erbsenbaum. Von schwachem Wuchs mit senk- recht hängenden Zweigen. Höhe bis zur Krone	180—200	8—12	2.50	22.—	210.—
3845	<b>Carpinus Betulus pendula</b> Hesse. Bildet schöne hängende Pyramiden. Pyramiden »	150—200 200—250	— —	1.25 1.50	10.— 12.—	90.— 110.—
	<b>Cerasus</b> siehe <b>Prunus.</b>					
3846	<b>Corylus Avellana pendula.</b> Hängende Haselnuss mit mehr- ährigen Kronen. Die Zweige hängen fast senkrecht herunter. Höhe bis zur Krone » » » » Solitaires » » » »	140—160 160—180 160—180	8—12 8—12 12—14	1.50 2.50 3.—	14.— 18.— 25.—	120.— 150.— 220.—
3847	<b>Crataegus oxyacantha pendula.</b> Höhe bis zur Krone Sehr zierlich hängend.	180—200	7—9	1.75	17.—	160.—
3848	» <b>pyracantha pendula.</b> Sehr zierend durch Belaubung, Blüte und Frucht. Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	2.50	22.—	210.—
	<b>Cytisus Laburnum</b> siehe <b>Laburnum.</b>					
3849	<b>Fagus sylvatica pendula.</b> Trauerbuche. Hochstämme mit Ballen	200—230	9—11	3.50	30.—	280.—
3850	<b>sylvatica purpurea pendula nova.</b> Trauerblutbuche . . . Pyramiden mit Ballen Höhe bis zur Krone	50—80 220—250	— 9—11	2.50 7.50	23.— 65.—	— —
3851	<b>Fraxinus excelsior pendula.</b> Trauer- esche. mit 1 jähr. Kronen Höhe bis zur Krone mit mehrjähr. Kronen Höhe bis zur Krone	230—250 250—280	8—12 14—16	1.75 2.50	16.— 22.—	150.— 210.—
3852	<b>excelsior pendula variegata.</b> Mit schöner bunter Belaubung. Höhe bis zur Krone	250—280	8—12	2.50	22.—	—
3853	<b>parvifolia (lentiscifolia) pendula.</b> Sehr feine belaubte und stark hän- gende Traueresche. Höhe bis zur Krone Solitaires » » » »	280—250 230—250	8—10 18—20	1.75 5.—	17.— 45.—	160.— 420.—
3854	<b>Laburnum alpinum pendulum.</b> Hängender Goldregen Pyramiden	170—200	—	1.50	12.—	110.—
3855	<b>Larix europaea pendula.</b> Trauerlärche. Mittlerlich abwärts hängenden Ästen. mit Ballen Höhe bis zur Krone	180—150	6—8	3.—	29.—	280.—
3856	<b>Malus pendula</b> Elise Rathke. Stark hängender Trauerapfel, der grosse prächtig gefärbte Früchte bringt. Höhe bis zur Krone	180—200	7—9	2.50	22.—	210.—
3857	<b>Morus alba pendula.</b> Maulbeere mit hängenden Zweigen. Pyramiden	180—150	—	1.50	13.—	120.—

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3858	<b>Pirus salicifolia pendula.</b> Schön hängende Trauerbirne mit weidenartigen, silberweissen, filzigen Blättern. Pyramiden Höhe bis zur Krone	80—120 180—200	— 7—9	—,90 3.—	7.— 28.—	65.— —
3859	<b>Populus canescens pendula.</b> Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	3.—	28.—	—
3859a	<b>tremula pendula.</b> Höhe bis zur Krone	200—220	10—14	3.—	28.—	—
3860	<b>Prunus Chamaecerasus salicifolia.</b> Kugelbaum mit feiner Belaubung. Höhe bis zur Krone	200—220	6—8	1.75	16.—	150.—
3861	<b>Mahaleb pendula.</b> Trauerstein- weichsel. Höhe bis zur Krone	200—220	7—9	2.50	22.—	210.—
3862	<b>Pseudocerasus Shidare Sakura.</b> Mit schön langhängenden Blüten- zweigen, Blumen gefüllt, rosa, prachtvoll Pyramiden Höhe bis zur Krone	100—150 200—220	— 7—9	1.25 3.—	12.— 25.—	100.— 220.—
3863	<b>sinensis pendula flore roseo.</b> Schön rosa blühende Hängekirsche. Höhe bis zur Krone	200—220	7—9	3.—	25.—	220.—
3864	<b>Quercus Robur Dauvessei pendula.</b> Trauerreiche. Zierlich überhängende Form. Höhe bis zur Krone	230—250 180—200	10—12 7—9	3.50 2.50	30.— 22.—	290.— 210.—
3865	<b>palustris pendula</b> » » » »	200—220	8—10	1.25	9.—	75.—
3866	<b>Salix atrovirens pendula (S. purpurea pendula).</b> Schöne Ware, mit bis 1½ m langen dünnen Zweigen. Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	1.50	10.—	90.—
	» » » »	200—220	12—14	1.75	12.—	110.—
3867	<b>babylonica L.</b> Echte Trauerweide. Pyramiden	130—160	—	—,60	5.—	45.—
3868	<b>caprea pendula.</b> Schöne breitblättrige Hängeweide mit pyramidal gezogenen Kronen. Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	1.25	10.—	90.—
	» » » »	200—220	10—12	1.75	12.—	100.—
	» » » »	200—220	12—14	2.—	15.—	120.—
	Solitairs » » » »	200—220	16—18	3.—	25.—	220.—
3869	<b>Lavallei pendula.</b> Lavallees Trauer- weide.....Pyramiden	100—150	—	—,60	5.—	46.—
3870	<b>Petzoldi pendula.</b> Bastardtrauerweide Pyramiden	100—150	—	—,50	3.50	34.—
3871	<b>Sacramentana.</b> Sacramentaner Trauerweide.....Pyramiden	130—160	—	—,60	5.—	46.—
3872	<b>Salomoni,</b> Salomons Trauerweide Pyramiden	130—160	—	—,60	5.—	46.—
3873	<b>Sieboldi,</b> Siebolds Trauerweide Pyramiden	130—160	—	—,60	5.—	46.—



No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Salix.</b>					
3874	<b>vittellina pendula nova.</b> Trauer- Dotterweide. Wundervolle und sehr dekorative Form mit langen, dünnen, gelb ge- färbten Zweigen.					
	Pyramiden	250—300	—	— .90	7.—	60.—
	»	300—350	—	1.25	10.—	90.—
	Hochstämme	350—375	8—10	1.50	12.—	110.—
	»	350—400	10—12	1.75	15.—	130.—
	»	400—450	12—14	2.—	18.—	170.—
3875	<b>Sophora japonica pendula.</b> Trauersophore mit dunkelgrüner Belaubung und stark hängenden grünen Zweigen.					
	Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	5.—	45.—	—
3876	<b>Sorbus aucuparia pendula.</b> Trauer- ebereiche. . . Höhe bis zur Krone	230—250	8—12	1.75	17.—	160.—
3877	<b>Tilia argentea pendula (petiolaris).</b> Silberlinde mit grosser Belaubung an leicht hängenden Zweigen.					
	Höhe bis zur Krone	250—300	—	1.50	12.—	115.—
	Solitairs, » » » »	280—300	16—18	6.—	58.—	575.—
3878	<b>Ulmus montana pendula.</b> Trauerulme. Herrlicher Trauerbaum mit fast senkrecht hängenden Zweigen und sehr grossen dunkelgrünen Blättern. Sehr empfehlenswert.					
	Mit { Höhe bis zur Krone	250—280	12—14	3.—	25.—	220.—
	mehrrähr. { » » » »	250—280	14—16	3.50	30.—	240.—
	Kronen { » » » »	250—280	16—18	5.—	35.—	340.—
	Solitairs { » » » »	250—280	18—20	6.—	50.—	450.—
	Solitairs » » » »	250—280	20—25	7.—	65.—	—
3879	<b>suberosa pendula.</b> Mit korkiger Rinde, wagerechten Ästen und hängenden Zweigen.					
	Höhe bis zur Krone	270—300	12—15	3.—	28.—	250.—

## Schlingpflanzen.

10 St. Schlingpflanzen in 10 Sorten nach meiner Wahl

M. 8.— bis M. 10.—.

100 » » » vielen Sorten nach meiner Wahl

M. 60.— bis M. 90.—.

No.	Alle Schlingpflanzen sind regelrecht an Stäben gezogen.	Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Actinidia Lindley.</b> Strahlengriffel.				
3880	<b>arguta Franchet &amp; Savatier.</b> Spitzblättriger Strahlengriffel. . . . . In Japan heimischer, hochkletternder Strauch mit eilänglichen, schönen dunkelgrünen Blättern. Die prächtig weissen Blüten erscheinen im Juni. Sehr empfehlenswert.	250—300	1.75	15.—	130.—
3881	<b>chinensis Planch.</b> . . . . . in Töpfen Hervorragend schöne Schlingpflanze mit sehr grossen, behaarten Blättern. Zweifellos die schönste der in Kultur befindlichen Actinidien und ausserordentlich dekorativ. Sie wurde in den letzten Jahren aus China eingeführt.	—	3.—	25.—	220.—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Actinidia</b>					
3882	<b>Kolomikta Maxim.</b> Mandschurischer Strahlengriffel.....	100—150	1.—	9.—	75.—
	Wertvolle Schlingpflanze mit rötlichen Zweigen und breiteilänglichen, anfangs hellbräunlichen, später gelblichgrünen Blättern, die sich zum Teil derart bunt färben, dass sie im Anfange grünlichweiss, später hellrosa, dann dunkelrosa bis violett gezeichnet erscheinen.	150—200	1.25	12.—	110.—
		250—300	1.75	15.—	140.—
3883	<b>polygama Franchet &amp; Savatier.</b> Vielseitiger Strahlengriffel..... in Töpfen	—	1.75	17.—	—
	Japanischer, üppig und hochschlingender Strauch mit schlanken, rauh behaarten Zweigen. Blätter fast lederartig, auf hellkarminroten, rauh behaarten Stielen, oberseits lebhaft grün, unterseits metallisch glänzend hellbläulich grün. Blüten weiss im Juni und Juli in 3—6 blätigen Doldentrauben.				
<b>Akebia Decaisne.</b> Akebia.					
3884	<b>lobata Decaisne.</b> Gelapptblättrige Akebia	100—150	2.50	18.—	170.—
	Schöne Schlingpflanze aus Japan von starkem Wuchs. Sehr zierend sind die grossen Früchte von hell purpur oder rosa Farbe.				
3885	<b>quinata Dcne.</b> .....	200—250	1.25	12.—	100.—
	Bis 4 m hoch werdender Schlingstrauch mit dunkelgrünen Blättern, die aus 3—5 Blättchen zusammengesetzt sind. Die schönen violetten Blüentrauben erscheinen Anfang Mai. Früchte bis 10 cm lang, gurkenartig.	300—400	1.75	17.—	160.—
<b>Ampelopsis Michaux.</b> Jungfernwine (siehe auch Vitis).					
3886	<b>aconitifolia dissecta Hort.</b> .....	150—200	—,75	6.—	55.—
	Schöne tiefgeschlitzte Belaubung.				
3887	<b>brevipedunculata Koehne.</b> ..... in Töpfen	—	1.25	12.—	100.—
	Üppig rankender, bräunlichviolett austreibender Zierwein, mit schöner dunkelgrüner Belaubung.	100—150	1.50	12.—	110.—
3888	<b>dumetorum laciniata</b> .....	150—200	1.50	12.—	110.—
	Sehr starkwachsende Varietät mit gefiederten Blättern und tieflappigen Blättchen. Eine noch ganz neue Art aus dem Arnold-Arboratum.				
3889	<b>Engelmanni Hort.</b> .....	150—200	—,75	6.50	60.—
	Zierlich belaubte selbstklimmende Art mit schöner roter Herbstfärbung.				
3890	<b>hederacea Hort.</b> .....	150—200	—,60	5.50	50.—
	Ebenfalls schöne selbstklimmende Art mit grösseren Blättern als die der vorigen.				
3891	<b>Henryana.</b> Panachierter Jungfernwine.	80—100	1.—	9.—	70.—
	Eine noch ganz neue und vollkommen harte, sehr schöne Art aus Zentralchina. Er hält die Mitte zwischen Ampelopsis und Cissus. Blätter höchst elegant und zierlich, mit prachtvoller Panachierung. Eine äusserst wertvolle Neuheit.	100—150	1.25	10.—	90.—
3892	<b>heterophylla Sieb. &amp; Zucc.</b> Verschiedenblättrige Rebe.....	200—250	—,75	6.—	58.—
	Schöne japanische Art mit drei- bis fünflappigen und ungeteilten Blättern.				
3893	» <b>citrulloides Hort.</b> ..... in Töpfen	—	1.25	12.—	100.—
	Ähnlich A. heterophylla, jedoch Blätter noch verschiedenartiger gestaltet.				
3894	» <b>elegans Hort.</b> Bunte verschiedenblättrige Rebe..... in Töpfen	—	1.25	12.—	100.—
	Diese Form zeichnet sich durch lebhaftere, hell karminrote bis hell rosafarbene, oft fast weisse Färbung der Zweige, Ranken und Blattstiele, sowie durch mehr blaugrüne, weiss und rosa oder hell karminrot gezeichnete und gerandete Blätter aus.				



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Ampelopsis</b>				
3895	<i>heterophylla humulifolia Hort.</i> . . . in Töpfen	—	1.—	9.—	85.—
3896	<i>hirsuta Donn.</i> Rauhaariger Jungfernein . . . Die grossen grobgezähnten Blätter sind beiderseits tief dunkelgrün, unterseits auf den Nerven rauh behaart.	150—200	—60	5.—	48.—
3897	<i>macrophylla Hort.</i> . . . . . Sehr grossblättrige Form.	150—200	—90	7.—	65.—
3898	<b>Maximowiczii.</b> . . . . . in Töpfen Starkwachsende, selbstklimmende Art mit grossen geteilten Blättern und schöner roter Herbstfärbung.	—	1.25	12.—	100.—
3899	<i>megalophylla</i> . . . . . in Töpfen » Eine ganz neue eigenartige Pflanze aus China von üppigem Wuchs, durch lange verzweigte Ranken hoch emporklimmend, mit weiss ge- sprengeltem, glattem Holz, dicken Knospen und grossen gefiederten Blättern von 50 cm Länge. Eine wertvolle Bereicherung unserer Schling- pflanzen.	100—130 30—50	3.50 2.50	34.— 18.—	320.— 170.—
3900	<i>palmatifida</i> . . . . . in Töpfen Mittelstark wachsend. Blätter handförmig geteilt.	—	2.50	22.—	210.—
3901	<i>pubescens Schlecht.</i> . . . . . Zierlicher, stark behaarter Selbstklimmer.	150—200	—60	5.—	46.—
3902	<i>quinquefolia Mchx.</i> . . . . . Wilder Wein mit fünfteiligen, sich im Herbst prachtvoll rot färbenden Blättern.	150—200 200—250	—50 —60	3.50 4.50	30.— 36.—
3903	<i>radicantissima (A. muralis Hort.)</i> . . . . . Schöner, starkwachsender, sehr empfehls- werter Selbstklimmer.	150—200	—60	5.—	48.—
3904	<i>rubricaulis</i> . . . . . in Töpfen Besonders auffallend durch die rote Färbung der Blattstiele.	100—150	—90	7.—	65.—
3905	<b>Saint Pauli</b> Hochkletternder starkwüchsiger Selbstklim- mer mit grossen, im Herbst leuchtend scharlach gefärbten Blättern und zierlich überhängenden Sommerranken.	150—200	1.—	9.—	80.—
3906	<i>tiliacea</i> . . . . . in Töpfen Mit grossen Silberlinden ähnlichen, oberseits grünen, unterseits weisslichen, dicht filzig be- haarten Blättern.	80—100 100—150	1.50 1.75	12.— 16.—	115.— —
3907	<b>Veitchii Hort.</b> . . . . . Herrlicher Selbstklimmer, besonders für Hauswände, Mauern etc. zu empfehlen, der im Herbst in wundervollen gelben, roten und pur- purnen Farbentönen prangt.	60—120 120—160	—75 1.—	6.— 9.—	55.— 75.—
3908	» <b>purpurea</b> . . . . . Färbt sich im Herbst, drei Wochen vor A. Veitchii purpurrot.	60—80	1.25	10.—	90.—
3909	<i>virginiana Hort.</i> . . . . . Hübscher, dunkelgrün belaubter Selbst- klimmer.	150—200	—60	5.—	48.—
3910	<i>vitanea laciniata</i> . . . . .	150—200	1.50	12.—	110.—
3911	<b>Aristolochia Linné.</b> Osterluzei, Pfeifenblume. <i>Sipho L. Herit.</i> . . . . . Eine der schönsten Schlingpflanzen mit sehr grossen, bis 25 cm breiten, herzförmigen Blättern und pfeifenkopfförmigen braungrünen Blüten im Juni und Juli.	70—100 100—150 150—200 200—250 250—300	1.25 1.75 2.— 2.50 3.—	10.— 15.— 18.— 22.— 25.—	90.— 120.— 160.— 200.— —

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3912	<b>Aristolochia</b> <i>tomentosa Sims.</i> Filzig behaarte Pfeifenblume. Mehrere Meter hoch windende Art mit kleineren unterseits filzig behaarten Blättern.	140—160	1.50	12.—	110.—
	<b>Atragea</b> siehe Clematis.				
3913	<b>Berchemia</b> Necker. Berchemie. <i>racemosa Sieb. &amp; Zucc.</i> ..... Zierlicher, lichtgrün belaubter japanischer Schlingstrauch mit kleinen hellgrünen, in Rispen stehenden Blüten.	100—120	—90	7.—	65.—
3914	» <i>variegata Hort.</i> ..... in Töpfen Schöne Form mit weissbunter Belaubung.	30—50	1.25	12.—	100.—
	<b>Bignonia</b> siehe Tecoma.				
	<b>Caprifolium</b> siehe Lonicera.				
	<b>Celastrus</b> Linné. Baummörder.				
3915	<i>angulata</i> ..... in Töpfen Sehr schöne Art mit grossen runden, in eine lange Spitze auslaufenden Blättern, die 15 cm lang und ebenso breit werden.	40—60	1.25	12.—	100.—
3916	<i>flagellaris Ruprecht</i> ..... in Töpfen Neuer, raschwachsender, völlig harter Schling- strauch aus dem Amurgebiet, der seiner kurzen, hakigen Dornen wegen als Schutzpflanze zur Bekleidung von Zaungittern usw. sehr geeignet ist.	80—100	—90	7.—	65.—
3917	<i>orbiculata Thunb.</i> ..... In China heimischer, stark und hoch schlingen- der Strauch mit eirundlichen, freudig grünen Blättern und sehr zierenden Früchten.	150—200 250—300	—75 1.25	6.— 10.—	58.— 90.—
3918	<i>paniculata Hort.</i> ..... Bis 3 m hoch werdender, stark schlingender Strauch mit breit-eiförmigen, freudig grünen Blättern. Blüten im Juni. Frucht orangegeb.	100—120	—75	6.—	58.—
3919	<i>punctata Thunberg</i> ..... Baumwürger mit punktierten Zweigen, in Japan heimisch, sehr stark schlingend. Belaubung dunkelgrün.	150—200	1.—	9.—	85.—
3920	<i>scandens L.</i> Gemeiner Baumwürger..... Hoher Schlingstrauch aus den Vereinigten Staaten mit olivenfarbigen, dunkler punktierten Ästen und breitlänglichen, lebhaft dunkelgrünen Blättern.	100—150	—90	7.—	68.—
3921	<b>Clematis</b> L. Waldrebe.				
Ich liefere nach meiner Wahl aus dem nach- folgenden Sortiment ausgewählte Sorten:					

10 Stück Freilandpflanzen in 10 Sorten .....	M. 10.—
100 » » mit 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —2 m langen Ranken M. 75.—	
	1000 St. » 660.—

	In Töpfen.		Freiland.	
	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
a) Patens-Klasse.				
66 Albert Victor, tief lavendel, helle Streifen..	—	—	1.25	10.—
141 Baronesse de Verdière, bläulich lila.....	—	—	1.25	11.—
71 Edith Jackmann, rahmweiss .....	—	—	1.25	10.—
9 Fair Rosamund, zart rosa mit weinroten Streifen .....	—	—	1.25	10.—



No.

**Clematis** (Fortsetzung):

	In Töpfen.		Freiland.	
	pro Stück	pro 10 Stück	pro Stück	pro 10 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
74 Lady Landesborough, silbergrau.....	—	—	1.25	10.—
108 Lady Rosamund .....	1.25	—	—	—
80 Lord Derby, rötlich purpur Antheren, weisse Staubgefässe .....	—	—	1.25	10.—
107 Maidens Blush, zart rosigweiss, mit rosalila	—	—	1.25	10.—
111 Marcel Moser, hellmalvenblau .....	—	—	1.25	11.—
27 Miss Batemann, weiss, mit schokoladenfarbe- nen Staubgefässen.....	—	—	1.25	10.—
83 Miss Crawshay, blass rötlichblau .....	—	—	1.25	10.—
29 Mrs. George Jackmann, seidig weiss mit rahmweissen Streifen .....	—	—	1.25	11.—
106 Mrs. Quilter, reinweiss, gross .....	—	—	1.25	11.—
38 Mrs. Villiers Lister, rahmweiss, rosa gezeichnet	—	—	1.25	10.—
65 Perfecta, rahmweiss .....	—	—	1.25	10.—
139 Sigurd, lila, rötlich angehaucht .....	—80	7.—	—	—
69 Sir Garnet Wolseley, bläulich, mit bronze- pflaumrot .....	—	—	1.25	10.—
41 Sophia flore pleno, hellmalven, gefüllt.....	—	—	1.25	10.—
43 Stella, hellviolett, mit deutlichen, pflaumroten Streifen .....	—	—	1.25	10.—
39 The Queen, zart lavendelblau .....	—	—	1.25	10.—
142 Uranus .....	—	—	1.25	11.—
101 Vesta, weiss mit rahmweissem Anflug über dem Mittelstreifen .....	—	—	1.25	10.—
99 Xerxes, dunkelviolett, leicht karmin gestreift	—	—	1.25	11.—

## b) Florida-Klasse.

4 Barillet Deschamps, sehr gross, gefüllt, glänzend graurosa .....	—	—	1.25	10.—
76 Belle of Woking, gefüllt, bläulichlila, roset- förmig .....	—	—	1.25	10.—
7 Duchesse of Edinburgh, gefüllt, reinweiss ..	—80	7.—	—	—
90 Elaine, gefüllt, hellviolett, dunkel überhaucht	—	—	1.25	10.—
Fortunei flore pleno, schön gefüllt .....	—	—	1.25	10.—
17 John Gould Veitch, gefüllt, rosettförmig, lavendelblau .....	—80	7.—	—	—
97 Proteus, enorm gross, erst gefüllt, dann ein- fach blühend .....	—	—	1.25	10.—
98 Undine, tief dunkelbraun, leicht purpur über- haucht .....	—80	7.—	—	—

## c) Lanuginosa-Klasse.

3 Aurelianensis, hell lavendel .....	—	—	1.25	10.—
100 Bangholm Belle .....	—	—	1.25	10.—
59 Beauty of Worcester, zart bläulich violett, mit hervorstehenden Staubgefässen, teils gefüllt blühend .....	1.75	—	—	—
20 Belisaire, blassbläulich, malvenfarbig .....	—	—	1.25	10.—
126 Elsa Späth, gross, oft halbgefüllt, purpurviolett	—80	7.—	—	—
62 Jeanne d'Arc, grauweisslich .....	—80	7.—	—	—
124 La Géante, weisslich lila .....	—	—	1.25	11.—
103 Lanuginosa candida, weiss .....	1.—	8.—	—	—
23 Lawsoniana, rosig purpur, mit dunkleren Adern	—	—	1.25	10.—
22 Lord Nevill, reich dunkelpflaumfarbig .....	—80	7.—	—	—
102 Mad. Lecoultre, weiss mit bläulichem Schein	—80	7.—	—	—

No.

**Clematis** (Fortsetzung):

	in Töpfen		Freiland	
	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
31 <b>Mad. van Houtte</b> , schön weiss mit bläulichem Schein .....	—	—	1.25	10.—
33 <b>Marie Desfossé</b> , weiss .....	— .80	7.—	—	—
123 <b>Max Leichtlin</b> , gross, weiss .....	— .80	7.—	—	—
95 <b>Mrs. Cholmondley</b> , hellblau, gross .....	—	—	1.25	10.—
68 <b>Mrs. Hope</b> , seidigmalven, Streifen dunkler. Nelly Moser, weiss und rosa mit karminroten Streifen. Blumen 12—15 cm Durchmesser .....	—	—	1.25	10.—
37 <b>Neptune</b> , lila .....	1.—	9.—	—	—
21 <b>Otto Froebel</b> , gross, grauweiss .....	—	—	1.25	10.—
96 <b>The President</b> , dunkelblau .....	— .90	7.—	—	—
47 <b>van Houttei</b> , weiss .....	— .90	7.—	1.25	10.—
64 <b>Sieboldia</b> , hellblau mit rötlichen Mittelstreifen .....	—	—	1.25	10.—

d) **Viticella**-Klasse.

136 <b>Cratère</b> , grosse, vollkommene Blume, purpurrot, Mittelstreif violett, neu .....	—	—	1.25	11.—
<b>Etoile rose</b> , Blumen ziemlich gross, glockenförmig breit geöffnet, mit 4 gebogenen Blumenblättern. Ausseres karminrot mit hellrosafarbigem Rand. Inneres lebhaft karminrot, rosa gerandet .....	3.50	—	—	—
53 <b>hybrida splendida</b> , sammtig dunkelpurpurviolett .....	—	—	1.25	11.—
84 <b>kermesina</b> , karmoisinrot .....	—	—	1.25	10.—
117 <b>La Nanceienne</b> , gefüllt, leuchtend schwarzviolett, neu .....	— .90	7.—	—	—
140 <b>La Pourpre</b> , schön gebaute Blumen, aufrechtstehend, purpurrot. Die grösste Viticellaform .....	—	—	1.25	11.—
91 <b>Lord Gifford</b> , dunkel pflaumfarbig .....	—	—	1.25	10.—
122 <b>Mad. Edouard André</b> , sammtig dunkelrot .....	—	—	1.25	11.—
32 <b>Mad. Elisa Schenck</b> , nüanciert dunkelblau .....	—	—	1.25	10.—
28 <b>Mad. Granger</b> , karmoisinviolett, Centrum rot gestreift .....	1.—	9.—	—	—
94 <b>Margaret Dunbar</b> , oxfordblau, 8petalig .....	—	—	1.25	10.—
67 <b>Marmorata</b> , hell malven, weiss gesprenkelt .....	—	—	1.25	11.—
143 <b>Marquise de Dampierre</b> .....	1.—	9.—	—	—
104 <b>M. Koster</b> , schön rotblau .....	—	—	1.25	11.—
132 <b>purpurea plena</b> , gefüllt, blassrot .....	—	—	1.25	11.—
130 » » <b>elegans</b> , gefüllt, glänzend dunkelrot .....	—	—	1.25	11.—
61 <b>venosa</b> , purpur violettblau, rot geadert .....	—	—	1.25	11.—
146 <b>Ville de Lyon</b> ( <i>Viticella</i> × <i>coccinea</i> ), preisgekrönte Neuheit; prächtig dunkelkarmin .....	1.25	11.—	—	—
50 <b>Viticella</b> , klein, blau .....	—	—	— .90	7.—

e) **Jackmanni**-Klasse.

<b>Comtesse de Bouchaud</b> .....	3.—	—	—	—
Sehr stark wachsende harte Varietät. Blumen zart rosa. Blüht sehr lange. Kreuzung zwischen Jackmanni und Patens.				
113 <b>Daniel Deronda</b> , oft gefüllt, blau mit violett, neu .....	—	—	1.50	12.—



No.

**Clematis** (Fortsetzung):

	In Töpfen.		Freiland.	
	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
55 Jackmanni, intensiv violett purpur 100 St. <i>M</i> 115.—	—	—	1.50	12.—
92 » alba, weiss, sehr grossblumig.....	1.—	9.—	—	—
» rubra, Spielart der Varietät Jackmanni, ebenso starkwachsend und blühbar. Neue Färbung, dunkelrot.....	2.50	—	—	—
109 » superba, dunkelsamtig purpurrot.....	1.25	11.—	—	—
119 Mad. Baron Veillard, rosig lila (Jackmanni rosa).....	—	—	1.25	11.—
86 Prince of Wales, dunkelbraun purpur.....	—	—	1.50	12.—
56 purpurea grandiflora, dunkelviolett.....	—	—	1.50	12.—
40 Rubella, reich weinfarbig purpur.....	—	—	1.25	10.—
73 Star of India, rötlichblau, mit roten Mittelstreifen.....	—	—	1.50	12.—
48 velutina purpurea, schwärzlich maulbeerfarben.....	—	—	1.50	12.—

## f) Diverse Sorten.

3922	aethusifolia Turez, kleinblumig, hellgelb, sehr selten.....	—	—	—	.90	7.—
3923	alpina Mill. ....	—	—	—	.60	5.—
3924	» sibirica (Atragena).....	—	—	—	.60	5.—
3925	angustifolia, schön weissblühend, halbstrauchig.....	—	—	—	.60	5.—
3926	apiifolia..... Stark schlingender, über 3 m hoch werdender Strauch, welcher mit Clematis virginica Ähnlichkeit hat. Blütenstände vielblütig. Die kleinen weissen Blüten erscheinen im September.	1.—	—	—	—	—
3927	Armandi, neu..... Eine immergrüne Spezies mit dunkelgrünen lederartigen, dreilappigen Blättern und reinen weissen Blumen, die 5 cm im Durchmesser halten und in dichten achselständigen Büscheln stehen. Blüht früh im April. Strenge Fröste zerstören die Blüte nicht. Sehr geeignet für Lauben.	3.50	—	—	—	—
3928	brevicaudata, Zweige behaart. Blätter biternat. Blättchen bald kahl, grob gesägt, manchmal dreilappig, seltener ganzrandig. Blütezeit September.....	1.—	9.—	—	—	—
3929	147 calyculata.....	—	.60	5.—	—	—
3930	201 coccinea, scharlachrot, glockig.....	—	—	1.25	—	—
3931	203 » Duchess of Albany, neue Hybride. Blumen schön leuchtendrosa, dunkler in der Mitte.....	—	—	1.25	11.—	—
3932	204 » Countess of Onslow, neu, prächtig. Blumen mit 4—6 Blumenblättern, purpurviolett mit einem scharlachroten Streifen.....	—	—	1.25	11.—	—
3933	5 coerulea odorata, kobaltblau, wohlriechend.....	—	.75	6.—	—	—
3934	connata de Candolle..... Sehr selten. Stengelblätter gefiedert, Blättchen herzeiförmig mit langer, ganzrandiger Zuspitzung, öfters unterwärts mit 1 oder 2 schwachen Lappen.	2.50	—	—	—	—
3935	crispa (Pitcheri), krause blaue Glocken, sehr empfehlenswert.....	—	—	1.25	10.—	—

No.

**Clematis** (Fortsetzung):

		in Töpfen		Freiland	
		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
3936	<b>Davidiana Dene.</b> Halbstrauchige chinesische Art, bedeckt sich im Spätsommer reichlich mit himmelblauen Blumen .....	—	—	1.—	9.—
3937	<b>Davidiana Fraicheur</b> , neu, nur bis 60 cm hoch werdend. Blütenstand freistehend. Blumen gross, hellila oder bläulichweiss ..	1.—	9.—	—	—
3938	<b>diversifolia.</b> Halbstrauch, etwa 1 m hoch werdend. Grosse dunkelblaue, glockige Blumen .....	—	—	—75	6.—
3939	<b>Flammula.</b> Bis 5 m hoch kletternd. Blätter doppelt gefiedert. Blüten weiss, wohlriechend, am Ende der diesjährigen Triebe zu einer grossen Rispe vereinigt .....	1.25	10.—	—	—
3940	» <b>rubro-marginata</b> .....	1.25	10.—	—	—
	Schöne Form mit weissen, rötlich-violett gerandeten Blüten; Blütenstände, Grösse, Form und Geruch wie bei der Art.				
3942	<b>grata</b> , bringt im August—September einen reichen Flor weisser Blumen mit leicht bläulichem Anhauch .....	1.—	9.—	—	—
3943	<b>integrifolia</b> , schön blaublühender Halbstrauch ..	—	—	—75	6.—
3944	8 » <b>Durandi</b> , ausgezeichnet schön, kobaltblau ..	—	—	1.25	10.—
3945	<b>jubata</b> , Halbstrauch, bis 180 cm Höhe erreichend, sehr reichblühend, mit grossen weissen, entständigen Blütenrispen .....	—	—	—75	6.—
3946	<b>montana.</b> Sehr hoch kletternd. Blütenstiele bis 15 cm lang. Die weissen bis ca 5 cm breiten Blüten erscheinen im Mai 100 St. M. 90.—	—	—	1.25	10.—
3947	<b>montana grandiflora.</b> Blumen weiss, gross, sehr schön. Starkwachsende Sorte, die im Mai blüht. ....	1.25	11.—	—	—
3948	<b>montana Jardin alpin</b> , bläulichweiss, sehr reichblühend .....	—	—	—90	7.—
3949	<b>montana rubens</b> , neue Sorte, aus den Gebirgen Zentral-Chinas eingeführt. Von gleichem Bau und gleicher Belaubung als C. montana. Ranken und Blütenstiele purpur. Blumen rosa .....	1.50	12.—	1.75	17.—
3950	<b>montana var. Wilsoni.</b> Neu .....	3.50	—	—	—
	Eine schöne Einführung aus China, im Wuchs und Blütenstand ähnlich C. montana, jedoch sind die einzelnen Blumen viel grösser (bis 7½ cm) und reinweiss gefärbt. Sie hat den grossen Vorzug im August zu blühen, einer Zeit, wenn blühende Rankpflanzen selten sind. Ausgezeichnet für Säulen und Lauben.				
3951	<b>recta</b> , kleine weisse Blumen, Halbstrauch ..	—	—	—60	5.—
3952	211 » <b>mandschurica</b> .....	—	—	—60	5.—
3953	<b>repens</b> .....	2.50	—	—	—
	Schöne chinesische Art mit weissen Blumen. Der Wuchs erinnert an C. montana, die Blumen, die die im August aufblühen, sind aber viel grösser.				
3954	<b>vernalis</b> .....	1.50	12.—	—	—
3955	<b>virginiana</b> , starkwachsend, Blüten von August bis Oktober, rahmweiss .....	—	—	—75	6.—
3956	<b>Vitalba</b> , hochrankend, grünlichweiss, zur Bekleidung von Mauern, Lauben etc., sehr beliebt .....	—	—	—60	4.50
	100 Stück M. 35.—				



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Cocculus de Cand. Kockel.</b>				
3957	<i>carolinus de Cand.</i> ..... in Töpfen Harter, seltener Schlingstrauch der Vereinigten Staaten mit hellgrünen, ungeteilten oder dreilappigen, nach der abgerundeten Spitze allmählich verschmälerten Blättern. Blüten im Juli und August grünlich oder rötlich in wenigblütigen Trauben.	80—120	1.25	12.—	—
3958	<i>Thunbergi de Cand.</i> ..... in Töpfen Ebenfalls sehr seltene und gleichwertige Art mit mehr zugespitzten Blättern.	80—120	1.25	12.—	—
	<b>Glycine siehe Wistaria.</b>				
	<b>Hedera Linné. Efeu.</b>				
3959	<i>Helix L.</i> ..... mit Ballen Gemeiner Epheu mit kleinen dunkelgrünen Blättern.	60—80	—75	6.—	50.—
3960	<i>hibernica C. Koch</i> ..... mit Topfbällen Schottischer Efeu mit grossen, bis 16 cm breiten dunkelgrünen, lederartigen Blättern. Für Bepflanzung von Mauern usw. sehr zu empfehlen	80—100	—75	6.—	55.—
	<b>Hydrangea Maxim. Schizophragma.</b>				
3961	<i>scandens Maxim.</i> ..... in Töpfen Starkwachsend, Blumen H. paniculata ähnlich.	—	—90	7.—	—
	<b>Lonicera (Caprifolium), Gaisblatt.</b>				
	<b>100 Lonicera in schönen Sorten nach meiner Wahl, mit 200—250 cm langen Ranken</b>				
	<b>M. 60.—, 1000 St. M. 550.—.</b>				
	<b>Lonicera.</b>				
3962	<i>arizonica Rehder</i> ..... in Töpfen Neuere Sorte, welche sich ausgezeichnet zur Bekleidung von Felspartien eignet. Sie steht der <i>L. ciliosa</i> nahe, schlingt aber nicht, sondern kriecht auf dem Boden. Die Blüten sind schön scharlachrot.	—	3.—	—	—
3963	<i>Caprifolium major (magnevilla)</i> ..... Mit schönen gelben und rötlichen Blüten. Sehr beliebte Form.	150—200	—90	7.—	60.—
3964	» <i>praecox Lam. (pallida)</i> ..... Blüht einige Wochen früher als die vorige Art, blassrot oder rahmweis	150—200	1.—	9.—	—
3965	<i>ciliosa Poir.</i> ..... In den Gebirgen von Kalifornien heimischer Strauch mit gelblichroten bis roten Blüten.	150—200 200—250	1.— 1.25	9.— 12.—	— —
3966	» <i>Plantierensis</i> ..... Zeichnet sich durch ihre schönen leuchtend korallenroten Blüten aus.	200—250	1.25	10.—	90.—
3967	<i>Douglasi</i> , Blumen rötlichgelb .....	150—200	1.25	9.—	75.—
3968	<i>etrusca Savi.</i> ..... Blüten aussen hellgelb, auf dem Rücken rosa. Sehr schön.	150—200	—90	7.—	60.—
3969	» <i>major</i> , Blumen grösser als vorige .....	200—250	1.—	9.—	—
3970	<i>gigantea superba</i> ..... Von sehr starkem Wuchs mit bläulichgrüner Belaubung. Bedeckt sich im Mai und Juni mit zahlreichen goldgelben Blumen.	150—200	1.—	9.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Lonicera.</b>				
3971	<i>glauca</i> <i>Hill.</i> . . . . .	150—200	1.25	12.—	—
	Mit sehr grossen breitlänglichen, oberseits dunkelgrünen, unterseits blaugrünen Blättern. Blumen im Mai grünlichgelb mit rötlichen Streifen.				
3972	<i>Henryi</i> , neu . . . . . in Töpfen	—	3.—	—	—
	Schöner Schlingstrauch, der in den Gebirgen Chinas in einer Höhe von 2000 m gefunden worden ist. Blätter ausdauernd bronziert grün. Blüten rötlich bronzefarbig.				
3973	<i>hirsuta</i> <i>Eat</i> ( <i>pubescens</i> ). Behaartes Geisblatt.	150—200	— .90	7.—	—
	Blätter beiderseits behaart. Blüten beim Aufblühen dunkelgelb, später purpurfarben.				
3974	<i>Periclymenum</i> <i>L.</i> . . . . .	100—150	— .75	6.—	—
	Blüte gelblich, wohlriechend, vom Juni bis September.				
3975	» <i>hybrida nova</i> <i>L.</i> . . . . .	200—250	— .90	7.—	60.—
	Sehr starkwachsende, gelbblühende Form.				
3976	» <i>quercifolia</i> <i>Hort.</i> ( <i>sylvaticum</i> ) . . . . .	200—250	— .90	7.—	60.—
	Mit schönen eichenähnlichen, buchtig ausgerandeten Blättern. Gelbblühend.				
3977	» <i>serotina</i> <i>Ait.</i> . . . . .	200—250	1.25	12.—	—
	Blüht etwas später und reicher als die vorige Art. Auch ist die Farbe der Blüten dunkler.				
3978	<i>sempervirens minor</i> ( <i>fuchsioides</i> ) . . . . .	150—200	1.25	10.—	90.—
	Mit aussen und innen leuchtend hellkarmine- bis granatroten Blüten und schmal-länglichen, oberseits dunkelblaugrünen, unterseits hellbläulich grünen Blättern. Eine der schönsten Sorten.				
3979	» <i>punicea</i> . . . . .	150—200	1.25	10.—	—
	Etwas schwachwüchsige Form mit hellrot-orangefarbenen Blüten.				
3980	» <i>superba</i> ( <i>coccinea</i> ) . . . . .	180—220	1.—	9.—	—
	Mit grösseren breiten Blättern und aussen scharlachroten, innen dunkelorange-roten Blüten.				
3981	<i>Sullivanti</i> <i>Asa Gray</i> . . . . .	150—200	1.—	9.—	—
	Sehr schöne Art mit rotgelben Blüten.				
3982	<i>tragophylla</i> . . . . .	100—150	1.75	16.—	—
	Aus Zentralasien eingeführt. Sehr starkwachsende Art, nach einigen Jahren 4—5 m Höhe erreichend. Dolden von 15—20 cm mit schön hellgoldgelben, 6—7 cm langen, aussen leicht gestreiften Blumen.				
	<b>Lycium</b> <i>L.</i> Bocksdorn.				
	Sträucher mit rutenförmigen, aufrechten oder überhängenden, meist dornigen Ästen und Zweigen, den ganzen Sommer hindurch rötlich blühend und im Herbst sehr zierend durch die korallenroten Beeren.				
3983	<i>barbarum foliis variegatis</i> . . . . . in Töpfen	—	1.25	—	—
	Zierlich gelbgerandete Blätter.				
3984	<i>chinense</i> <i>Mill.</i> Chinesischer Bocksdorn . . . . .	100—150	— .75	6.—	50.—
	In China heimischer, wenig bedornter Strauch mit weissgrauen, gestreiften Ästen und Zweigen und hellgrüner Belaubung. Sehr zierend sind die bis 2 cm langen scharlachroten Beeren.				
3985	» <i>macrocarpum</i> <i>Hort.</i> Grossfruchtiger Bocksdorn . . . . .	80—100	— .60	5.—	—
3986	<i>halimifolium</i> <i>Mill.</i> Gemeiner Bocksdorn . . . . .	100—120	— .60	5.—	—
	Bildet einen bis 2 m hohen Strauch mit bald mehr, bald weniger bedorneten Stengeln. Blumen hellviolett. Beere länglich, orangefarben bis korallenrot.				



No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Lycium</b>				
3987	<i>rhombifolium Dipp.</i> ..... Mit bis 11 cm langen und 5 cm breiten Blättern und grossen walzenförmigen, orangeroten Früchten.	100—120	—,60	5.—	—
3988	<i>ruthenicum Murr.</i> Russischer Bocksdom ... Die büschelweise stehenden Blätter sind 1½—3 cm lang und 2—3 mm breit. Beere schwarz, von der Grösse der schwarzen Johannisbeere.	100—120	—,60	5.—	—
	<b>Maximowiczia</b> siehe <i>Schizandra</i> .				
	<b>Menispermum</b> <i>Linné.</i> Mondsame.				
3989	<i>canadense L.</i> Amerikanischer Mondsame ... Bis 4 m hoch werdender Schlingstrauch mit 3—7 lappigen dunkelgrünen Blättern und grün- lichweissen Rispen im Juni und Juli.	140—160	1.—	9.—	—
	<b>Metaplexis</b> <i>Robert Brown.</i>				
3990	<i>Stauntoni Roemer &amp; Schultes</i> ..... in Töpfen In Nordchina heimischer, sehr seltener Schlingstrauch, der einige Meter hoch wird. Blätter dunkelgrün, 8—12 cm lang und 4—6 cm breit, tief herzförmig, zugespitzt. Sehr empfehlenswert.	100—120	2,50	22.—	—
	<b>Periploca</b> <i>L.</i> Baumschlinge.				
3991	<i>graeca L.</i> Griechische Baumschlinge ..... Erreicht 5 m Höhe. Blätter sehr schön, glänzend dunkelgrün, bis 9 cm lang und 4 cm breit. Die aussen grünlichen, innen braunroten Blüten sind wohlriechend und erscheinen im Juli und August.	100—150	—,90	7.—	—
	<b>Polygonum</b> <i>L.</i> Knöterich.				
3992	<i>Aubertii</i> , neu ..... in Töpfen Erstaunlich starkwachsende Art die in kurzer Zeit grosse Flächen bedeckt. Erreicht in einem Jahre über 4 m Höhe. Die weissen Blumen er- scheinen zahlreich an den äussersten Enden der Zweige.	130—160	1,25	12.—	100.—
3993	<i>baldschuanicum Regel</i> ..... in Töpfen Sehr wertvoller und starkwachsender Schling- strauch, der sich vom Juni bis in den Herbst hinein mit langen rötlichweissen Blütenrispen bedeckt.	130—160	1,50	12.—	—
3994	<i>cilinode</i> ..... Prächtig weissblühende, sehr schnellwach- sende Kletterpflanze, die in einem Jahr bis 4 m hoch wird.	—	—,60	5.—	35.—
	<b>Rosa</b> , Schlingrosen, siehe Seite 245.				
	<b>Rubus</b> siehe Seite 169.				
	<b>Schizandra</b> <i>Richard.</i>				
3995	<i>chinensis C. Koch</i> ( <i>Maximowiczia chinensis</i> <i>Ruprecht</i> ) ..... in Töpfen Bis mehrere Meter hoch schlingender Strauch mit hellrötlich braunen Zweigen. Die hautarti- gen, etwas fleischigen Blätter sind eiförmig, bis 10 cm lang und 5 cm breit, von glänzend dunk- ler Farbe und werden von rötlichen Stielen ge- tragen. Die rötlichen, wohlriechenden Blumen erscheinen im Mai und Juni.	—	1.—	9.—	—
	<b>Smilax</b> <i>Linné.</i> Stechwinde.				
3996	<i>hispida Mühlenberg</i> , borstenhakige Stechwinde	30—40	—,75	6.—	—
3997	<i>rotundifolia L.</i> Rundblättrige Stechwinde... Schöner Strauch mit lederartigen, glänzend gelblichgrünen Blättern von 6—10 cm Länge und gleicher Breite.	30—40	—,90	7.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Smilax</b>				
3998	<i>sagittaeifolia</i> .....in Töpfen Dunkelgrün belaubte schöne Art. Blätter lederartig, spießförmig, am Grunde herzförmig.	—	—90	—	—
	<b>Stauntonia de Candolle.</b>				
3999	<i>hexaphylla Decaisne</i> .....in Töpfen Ein sehr schöner immergrüner Schlingstrauch aus Japan, der Ähnlichkeit mit <i>Akebia quinata</i> hat.	60—80	1.75	—	—
	<b>Tecoma Jussieu.</b> Jasmintrumpete. Kletternde Sträucher mit gefiederten Blättern, die in Trauben oder Rispen vereinigt grosse, Gloxinien ähnliche Blumen hervorbringen.				
4000	<i>grandiflora</i> . Blumen orangerot.....	50—70	—90	7.—	—
4001	<i>Madame Galen</i> . Blumen lachsorangelgelb...	80—100	—90	7.—	—
4002	<i>radicans</i> , orangelgelb.....	150—200	—70	6.—	—
4003	<i>sanguinea praecox</i> , dunkelfleischfarbig.....	60—100	—90	7.—	—
4004	<i>speciosa flava</i> , orangerot.....	100—120	—90	7.—	—
4005	» <i>rubra</i> , rot.....	50—70	—90	7.—	—
4006	<i>Thunbergi</i> , orangerot.....	100—120	—90	7.—	—
	<b>Vitis L.</b> ..... Ziersorten, die sich ganz vortrefflich für Laubengänge, Festons und zum Beranken von Gebäuden eignen. Dieselben werden alljährlich im Auftrage der Königl. Regierung von einem Sach- verständigen in Reblausangelegenheiten ein- gehend auf Reblaus untersucht und sind für voll- ständig reblausfrei befunden. Trotzdem ver- sende diese Pflanzen nur nach Orten, die in keinem Weinbaubezirk liegen, auch füge auf Ver- langen stets Reblausattest bei.				
4007	<i>aestivalis Michx.</i> Sommerrebe..... Hübsche amerikanische Zierrebe von starkem Wuchs, mit sehr grossen, beim Ausbrechen röt- lichen, später dunkelgrünen Blättern.	50—70	1.25	—	—
4008	<i>amurensis Rupr.</i> .....in Töpfen Grossblättrige, ostasiatische Art, deren Laub sich im Herbst wundervoll rot färbt.	70—100 140—160	1.50 1.75	12.—	—
4009	<i>armata</i> .....in Töpfen Interessante neue Sorte aus China, deren Triebe mit Stacheln besetzt sind. Die Blätter sind im Sommer dunkelgrün und ändern sich im Herbst in verschiedenen glänzenden Färbungen.	40—60	2.50	—	—
4010	» <i>var. Veitchi</i> .....in Töpfen Diese Kletterpflanze mit ihrer schönen Herbst- belaubung ist in Zentral-China heimisch, wo sie entdeckt wurde. Sie ist als die schönste dekora- tive <i>Vitis</i> zu empfehlen, ist kräftiger und in allen Teilen den jetzt bekannten Arten überlegen. Sie gedeiht in allen Lagen gleich gut. Die Herbst- färbung der sehr grossen Blätter ist glänzend carmoisinrot oder lackiert carmoisin, mit einem magenta Schimmer, während sie im Sommer ein glänzend bronzegrünes Aussehen haben.	—	3.50	—	—
4011	<i>Coignetiae Pull.</i> ..... Herrliche, hoch in die Bäume hinaufkletternde Art mit riesigen Blättern, die im Herbst in vielen Farben (gelb, orangerot, purpur und braunkarmin) schimmern. Sehr empfehlenswert.	150—200	2.50	22.—	—
4012	» <i>foliis purpureis</i> .....in Töpfen Ähnlich der Art, das Laub färbt sich aber schon von Ende Juli ab schön rot.	—	3.—	—	—
4013	<i>cordifolia Michaux</i> ..... Amerikanische Winterrebe mit bräunlich- grünen Ranken und dreilappigen, scharf ge- zähnten, lebhaft dunkelgrünen Blättern.	150—200	1.25	12.—	—
4014	<i>Davidi (Spinovitis)</i> .....in Töpfen Starkwachsende Schlingpflanze. Blätter gross herzförmig in die Länge gezogen, leuchtend hell- grün, die Triebe, Blattstengel und Blattnerven sind mit Auswüchsen, in Form von Dornen ver- sehen.	—	2.50	—	—



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Vitis</b>				
4015	<b>flexuosa</b> var. <b>Wilsoni</b> ..... in Töpfen Eine neue und von der Art ganz verschiedene Form von grösserem Zierwert. Das sehr zierliche Laub ist bemerkenswert wegen der tief bronzierten Farbe und metallisch glänzendem Widerschein, während die Unterseite des jungen Laubes glänzend purpurrot ist.	—	2.50	—	—
4016	<b>indivisa</b> Willd. Ganzrandige Rebe ..... Schöne ungeteilte, grobzähnlige Blätter, von lebhaft hellgrüner Farbe.	80—100	1.25	12.—	—
4017	<b>Leeoides</b> ..... in Töpfen Ein ausgezeichnet und sehr anziehender Wein mit gefiederten Blättern, zusammengesetzt aus fünf oval-länglichen Blättchen, ähnelnd jenen von der verwandten Art <i>Leea</i> . Dieselben haben ein reich glänzendes Grün an der Oberseite und eine tief weinrote Farbe unterseits. Die Blättchen sind gesägt mit einem zugespitzten Gipfel und sind in Form und Umriss ganz verschieden von irgend einem andern Wein.	—	3.50	—	—
4018	<b>odoratissima</b> ( <i>riparia Michx.</i> ). Wohlriechender Wein ..... Mit sehr fein und stark riechenden Blüten.	150—200	1.25	12.—	100.—
4019	<b>repens</b> ..... in Töpfen Eine sehr schöne, harte, stark wachsende, selbstklimmende Schlingpflanze. Die jungen Triebe sind glänzend braun, und die jungen Blätter an der Oberseite rotbraun gefärbt an der Unterseite weinrot. Die älteren Blätter sind bis 15 cm lang, leicht dreifach gelappt mit sammetartigem Schein. Ausgezeichnete Schlingpflanze.	—	3.50	—	—
4020	<b>Thomsoni</b> ..... in Töpfen Chinesische Sorte. Blätter oberseits purpurlich grün und unterseits glänzend hellpurpurrot, im Herbst dunkelpurpurrot werdend.	—	3.—	—	—
4021	<b>Titanea</b> Ndn. .... in Töpfen Eine noch ganz neue sehr empfehlenswerte Art aus Japan. Blätter sehr konsistent, von leuchtend grüner Farbe. Die kleinen schwarzen Trauben sind von grosser Zierde.	—	1.50	12.—	—
4022	<b>ulpina</b> , Fuchswein ..... in Töpfen Üppiger Schlingstrauch mit dünnen bis 20 cm breiten Blättern. Blüten stark duftend.	—	1.50	—	—
	<b>Wistaria</b> Nutt. ( <i>Glycine</i> .)				
4023	<b>chinensis</b> D. C. .... Herrliche Schlingpflanze mit gefiederten Blättern, die im Frühling vor oder mit Ausbruch des Laubes 20—25 cm lange, herabhängende Blütentrauben von blauer Farbe hervorbringt.	150—200 200—250	1.50 2.50	12.— 18.—	110.— —
4024	» <b>flore albo</b> , weissblühend .....	150—200	1.50	12.—	110.—
4025	» » <b>pleno</b> ..... Schöne gefüllt blühende Form.	150—200	2.50	22.—	—
4026	<b>multijuga flore albo</b> Hort. .... Wunderschöne Form mit reinweissen Blumen.	150—200	2.50	—	—

## IV. Stauden

### oder perennierende Pflanzen.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Acanthus</b> , Bärenklau.			
4027	lusitanicus. Blüht Anfang Juli, sehr stark wachsend.	—35	3.—	—
4028	spinous. Dorniger Bärenklau mit stark eingeschnittenen Blättern und rosig-fleischfarbenen Blüten...	—50	4.—	—
	<b>Achillea</b> , Schafgarbe.			
4029	Ptarmica flore pleno. Mit gefüllten schneeweissen Blumen, die bis zum Frost remontieren; für Schnitt ausgezeichnet.	—30	2.50	18.—
	<b>Aconitum</b> , Eisenhut.			
4030	Lycototum. Blüten schwefelgelb in langen Ähren im Juli und August	—35	3.—	—
4031	pyramidale. Blumen blau in langen pyramidalen Rispen	—35	3.—	—
4032	septentrionale. Schöne blaue Blumen an meterhohem Stengel	—35	3.—	—
	<b>Actaea</b> siehe Cimicifuga.			
	<b>Adenophora</b> , Schellenblume.			
4033	Potanini. Hübsche Glockenblume von blassblauer Farbe	—35	3.—	25.—
	<b>Adonis</b> , Teufelsauge.			
4034	amurensis. Neue Einführung aus China mit hübschen, vielfach ausgeschnittenen Blättern, sehr stark wachsend. Blüht im Februar	1.75	15.—	—
4035	» flore pleno. Eine seltene Pflanze mit farnähnlicher Belaubung und grossen gelben gefüllten Blumen. Ähnlich A. vernalis, aber kräftiger und grösser in jeder Hinsicht. Eine der frühblühendsten Stauden	1.50	—	—
4036	vernalis. Die prächtigen grossen, glänzend gelben Blüten erscheinen im April und Mai	—35	3.—	25.—
	<b>Ajuga</b> , Ginsel.			
4037	genevensis foliis variegatis. Schön bunt	—25	1.80	15.—
4038	metallica crispa, neuere Sorte. Kleine Pflanze mit geschrumpften, schwärzlichgrünen Blättern. Blüht im Mai schön blau	—35	3.—	25.—
4039	reptans foliis atropurpureis. Dunkelrot belaubt	—25	1.80	15.—
4040	» foliis variegatis. Weissbunte Belaubung	—25	1.80	15.—
	<b>Alyssum</b> , Steinkraut.			
4041	saxatile flore pleno, gefülltes Steinkraut, ca. 30 cm hoch werdend, mit prächtig gefüllten Blüten in Töpfen	—30	2.50	22.—
	<b>Anchusa</b> , Ochsenzunge.			
4042	Barrelieri. Schön belaubte, blaublühende Stauden	—60	—	—
	<b>Anemone</b> , Windröschen.			
4043	canadensis, weiss	—25	1.80	15.—
4044	japonica alba, reinweiss, einfach	—30	2.50	18.—
4045	» Beauté parfaite, reinweiss, halbgefüllt, sehr grossblumig	—25	1.80	15.—
4046	» Colorette, mittelgross, schön gebaut, weiss gefüllt	—30	2.50	18.—
4047	» Couronne virginale, weiss gefüllt	—30	2.50	18.—



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Anemone.</b>			
4048	japonica elegans rosea maxima, einfach, weinrosa...	—30	2.50	18.—
4048a	» elegantissima. Sehr reichblühende, rosafarbige Sorte .....	—25	1.80	15.—
4049	» Honorine Jobert, reinweiss, einfach, sehr gross...	—30	2.50	18.—
4049a	» Königin Charlotte, fleischfarbig rosa, mit dunkler Rückseite, halbgefüllt .....	—25	1.80	12.—
4050	» Prinz Heinrich, halbgefüllt, dunkelrot .....	—35	3.—	22.—
4050a	» Profusion, grosse Blumen von weinrosa Farbe...	—30	2.50	—
4051	» purpurine, die schönen Blumen dieser neuen Va- rietät haben 3—4 Reihen Petalen von purpurlila- rosa Farbe .....	—50	3.50	30.—
4051a	» Renoncule. Von niedrigem Wuchs mit ganz stark gefüllten Blumen .....	—35	3.—	25.—
4052	» rosea, rosa .....	—25	1.80	12.—
4052a	» » superba, reinrosa .....	—25	1.80	12.—
4053	» » maxima, sehr grossblumig, rosa .....	—25	1.80	12.—
4053a	» Soir d'été. Sehr grosse, fast ganzgefüllte Blumen von zartrosa Farbe, unterseits purpur .....	—35	3.—	25.—
4054	» Turban, sehr schön weinrot .....	—35	3.—	25.—
4055	» Whirlwind, weiss, halbgefüllt .....	—25	1.80	15.—
4056	nemorosa coerulea Robinsoni. Niedrige Pflanze, die im Frühjahr einen reichen Flor schöner blass- blauer Blumen bringt .....	—30	2.—	—
4057	» flore albo pleno, weiss, gefüllt .....	—25	1.80	—
4058	» » roseo, rosa .....	—25	1.80	—
4059	» » » pleno, gefüllt rosa .....	—25	1.80	—
4060	pulsatilla alba, schön, niedrig, weissblühend .....	—60	5.—	35.—
	<b>Antennaria</b> , Fühlhorn, Katzenpfötchen.			
4061	margaritacea, weissblühend, mit weissfilzigen Blättern	—25	1.80	15.—
	<b>Anthericum</b> , Zaunblume.			
4062	Liliastrum. Die lilienähnlichen, schneeweissen Blumen an schlanken, 50 cm langen Stielen, erscheinen im Mai .....	—25	1.80	15.—
4063	» major. Blumen grösser als vorige, hochfein zum Schnitt .....	—25	1.80	—
	<b>Apocynum</b> , Hundskohl.			
4064	androsaemifolium, Fliegenfalle .....	—90	7.—	—
	<b>Arabis</b> , Gänsekraut.			
4065	alpina. Einfassungspflanze, welche einen reichen Flor weisser Blumen bringt .....	—30	2.50	—
4066	» flore pleno, neu, weiss gefüllt, gute Schnittblume	—30	2.50	18.—
	<b>Aralia</b> .			
4067	edulis. Sehr stattliche Staude mit grossen drei- bis fünftelligen Blättern, erreicht 1,50 m Höhe .....	—40	3.50	—
4068	racemosa Sachalinensis .....	—35	3.—	18.—
	<b>Artemisia</b> , Beifuss, Edelraute.			
4069	lactiflora. Eine spätblühende krautartige Perenne mit aufrechtem Stengel bis 150 cm hoch, bekleidet mit dunkelgrünem Blattwerk, und trägt an der oberen Hälfte vielverzweigte Rispen mit weissen, wohlriechenden Blumenköpfen .....	—60	5.—	45.—
	<b>Asclepias</b> , Schwalbenwurz.			
4070	incarnata, aufrechte, buschige, nordamerikanische Staude mit dichten duftenden Blütenständen. Blüten rosa	—25	1.80	15.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Asperula</b> , Waldmeister.			
4071	odorata, wohlriechend, eignet sich auch als Rasenersatz für schattige Stellen .....	—25	1.80	15.—
	<b>Aster</b> , Sternblume.			
4071a	alpinus magnificus, Blumen glänzend violettblau mit goldenem Kelchboden, fast doppelt so gross als die gewöhnliche. Eine sehr hübsche neue Varietät .....	1.50	12.—	—
4072	Amelloides, erreicht bis 60 cm Höhe, blüht im August indigoblau .....	—30	2.50	18.—
4073	amellus ibericus, breitdoldig, leuchtend tief violettblau .....	—50	4.—	—
4074	» Preziosa, neue Einführung von grossem Werte. Die schön geformten, tief dunkelblauen Blumen erscheinen in grosser Zahl .....	—75	6.—	—
4075	Beauty of Colwall, auffallende Neuheit mit fast gefüllten Blumen von einer schönen lavendelblauen Farbe auf festen, starken, ungefähr 120 cm hohen Stielen. Sehr reichblühend .....	1.50	12.—	—
4076	Chapmani .....	—30	2.50	—
4077	Datschi, weiss, blüht bis tief in den November .....	—35	3.—	—
4078	ericoides, bildet einen etwa 1 m hohen, dichtverzweigten, feinlaubigen Busch. Blüten im Oktober klein, sehr zahlreich, zierlich, weiss .....	—25	2.20	—
4079	formosissimus .....	—30	2.50	—
4080	Fortunei, reichblühend .....	—25	1.80	—
4081	grandiflorus, Blume gross, lilarot .....	—35	3.—	—
4082	horizontalis, Blüten rötlich mit bräunlicher Scheibe .....	—25	1.80	—
4083	multiflorus .....	—25	1.80	—
4084	Novae Angliae pulchellum, sehr grossblumig .....	—25	1.80	—
4085	Novi belgii, dunkellila .....	—25	1.80	—
4086	Peters white, neu, einzelne Blumen bis 5 cm im Durchmesser; die beste reinste weisse .....	1.50	12.—	—
4087	polyphyllus .....	—25	1.80	—
4088	species No. 1865, von Purpus aus Amerika eingeführt .....	—25	1.80	15.—
4089	subcoeruleus, grosse blaue Blumen mit gelber Mitte .....	—30	2.50	—
4090	triangularis, sehr reichblühend .....	—25	1.80	15.—
4091	versicolor, mittelgross, hellila .....	—25	1.80	—
	<b>Astilbe</b> . (Spiraea.)			
	Harte, hohe, fiederblättrige, ausgezeichnete Zierstauden mit federigen Blütenrispen. Dieselben gedeihen in jedem guten Gartenboden, bevorzugen jedoch etwas feuchte, halbschattige Stellen, jedenfalls gebe man keinen mageren Boden und zur Triebzeit reichlich Bewässerung.			
4092	chinensis, bringt grosse Dolden von rosafarbigen Blumen .....	—30	2.50	—
4093	Davidi, prachtvolle Neuheit mit feurig dunkelroten Blumen. Schöne Belaubung .....	—25	2.20	18.—
4094	grandis. Prächtige neue Einführung aus China, die ein schönes Gegenstück zu Astilbe Davidi liefert. Die Blütenstiele werden 1½—2 m hoch und tragen schöne, pyramidale, federige Rispen .....	—75	6.—	—
4095	hybrida Dr. Katier .....	—25	1.80	15.—
4096	» Féerie .....	—50	3.50	30.—
4097	» Geyser .....	—35	3.—	25.—
4098	» Girandon .....	—50	3.50	30.—
4099	» H. Witte .....	—25	1.80	15.—
4100	» Mousseline .....	—50	3.50	30.—
4101	» Queen of Holland .....	—25	1.80	15.—
4102	» Tourbillon .....	—35	3.—	25.—
4103	» Washington, weiss, gute Treibsorte .....	—25	1.80	15.—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Astilbe</b>			
4105	hybrida W. E. Gladstone, Belaubung üppig dunkelgrün, Blütenrispen blendend weiss .....	—25	1.80	15.—
4106	Lemoinei Gerbe d'argent, dichte Blütenrispen von röt- lichweisser Farbe .....	—25	1.80	15.—
4107	» Gerbe de neige, federartige reinweisse Blumen..	—25	1.80	15.—
4108	» Mont Blanc, neu, blüht im Juli weiss mit hellrosa	—30	2.50	—
4109	» nebuleux, neu, schlank gebaute hohe Rispen. Blumen reinweiss .....	—35	3.—	—
4110	» nuée rose, neue Varietät. Schöne Blütenrispen von eleganter Form. Blumen zart rosa .....	—35	3.—	25.—
4111	» panache, lockere leichte Rispen rötlichweiss .....	—25	1.80	15.—
4112	» plumet neigeux, weiss .....	—25	1.80	15.—
4113	» pyramidal, grosse milchweisse und leicht rosa ge- färbte Blumen, die zahlreich hervorgebracht werden .....	—25	1.80	15.—
	<b>Aubrietia.</b>			
4114	Fire King, Blüten karminrot, die leuchtendste von allen in Töpfen .....	—60	5.—	40.—
4115	Moerheimi, neu, wohl die schönste und grossblumigste aller Aubrietien, von leuchtend rosa Farbe in Töpfen .....	—60	4.50	35.—
	<b>Betonica, Zehrkraut.</b>			
4116	glomerata, hohe Staude .....	—25	1.80	—
	<b>Bocconia.</b>			
4117	japonica, ornamentale Staude mit blaugrüner Belaubung, die im Hochsommer blüht .....	—30	2.50	—
4118	microcarpa, mit enorm grossen Blumenrispen .....	—25	1.80	—
	<b>Caltha, Kuhlblume.</b>			
4119	palustris flore pleno, für Teichränder, prächtig goldgelb	—30	2.50	18.—
	<b>Calimeris.</b>			
4120	incisa, harte, sibirische, 40—70 cm hohe, Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten Stengeln und rispig angeordneten etwa 2½ cm breiten Blütenköpfchen mit gelber Mitte und lila oder weißen Strahlen .....	—20	1.50	12.—
	<b>Camassia.</b>			
4121	esculenta, bis 80 cm hohe Liliacee, mit schmallinealen, aufrechten Blättern und tief- oder purpur- blauen Blüten auf langem Schaft in 10—40 blütigen, länglichen Trauben .....	—25	1.80	12.—
	<b>Campanula, Glockenblume.</b>			
4122	carpatica nivea, anspruchslose Pflanze, im Juli und August einen reichen Flor schöner weisser Blumen bringend .....	—35	3.—	—
4123	flore albo gigantea plena (Moerheimi), gefüllt, schnee- weiss, extra schön .....	—35	3.—	—
4124	glomerata acaulis, auf einer dichten runden Rosette von Blättern sitzen die kugeligen fast stengel- losen Sträube, zusammengesetzt aus prach- vollen dunkelblauen Blumen. Für Felsen sehr geeignet .....	—35	3.—	—
4125	lactiflora, erreicht bis über 1 m Höhe. Blütenrispen weitverzweigt, Blüten ziemlich klein, kurz- röhrig hellblau .....	—35	3.—	—
4126	pulcherrima .....	—30	2.50	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Centaurea</b> , Flockenblume, Kornblume.			
4127	montana, mittelhoch, grossblumig, blau, blüht im Mai u. Juni.....	—25	1.80	15.—
4128	» alba, bringt vom April ab grosse reinweisse Blumen	—25	1.80	15.—
4129	» carnea, mit zart rosafarbenen Blumen .....	—25	1.80	15.—
4130	» rosea, Blumen rosa .....	—30	2.50	18.—
	<b>Cimicifuga</b> (Actaea).			
4131	japonica, aus der zusammengesetzten dreiteiligen de- korativen Belaubung erheben sich im August bis September die bis zu 80 cm hohen Blüten- trauben kleiner weisser Blumen. Schön zum Schnitt .....	—60	5.—	—
4132	racemosa, bringt von Juli bis August sehr leichte, feine weisse Blumen hervor .....	—35	3.—	—
	<b>Clematis</b> siehe Seite 202.			
	<b>Convallaria</b> , Maiblume.			
4133	majalis, Maiglöckchen, auch an schattigen und un- günstigen Stellen blühend .....	—20	1.20	8.—
4134	polygonatum, bis 60 cm hoch werdend, weissblühend, sehr schmucke Pflanze .....	—25	1.80	—
	<b>Coreopsis</b> , Wanzenauge.			
4135	auriculata, prächtig goldgelb .....	—35	3.—	—
4136	grandiflora, die 60 cm hohen Büsche blühen den ganzen Sommer und bringen einen reichen Flor grosser, leuchtend gelber Blumen .....	—30	2.50	—
	<b>Delphinium</b> , Rittersporn.			
4137	Hybriden, gefüllt, in den schönsten Sorten nach meiner Wahl .....	—60	5.50	50.—
4138	» ohne Namen, einfach und gefüllt, aparte Farben.	—25	1.80	15.—
4139	Belladonna, elegante, himmelblaue Blütenrispen. Sie erreicht eine Höhe von 60 cm und blüht fast ununterbrochen während des ganzen Sommers .....	—70	6.—	50.—
	<b>Dianthus</b> , Nelke.			
4140	plumarius Mrs. Sinkins. Grosse reinweisse Blumen...	—25	1.80	15.—
4141	» Roter Vorbote. Die prachtvolle Nelke ist eine der besten für die Binderei. Ihre Blumen sind von lebhafter, schöner roter Farbe. in Töpfen	—50	3.50	30.—
4142	» Schneeball, grossblumig, weiss .....	—35	3.—	25.—
	<b>Dicentra</b> , Doppelform.			
4143	eximia, graugrün belaubt, purpurrot blühend, blüht fast den ganzen Sommer durch .....	—25	2.—	18.—
4144	formosa, niedrig bleibend, mit frei hervorragenden rosen- roten Blumentrauben. Gute Schnittblume .....	—25	1.50	—
4145	spectabilis. Tränendes Herz. Weithin wirkende, rosa blühende Schmuckstaude, im Alter von grossen Dimensionen. Mai-Juni .....	—30	2.50	18.—
4146	» foliis aureis variegatis. Mit gelbbunter Belaubung	—35	3.—	25.—
	<b>Dictamnus</b> , Diptam.			
4147	Fraxinella, dunkelbraunrot .....	—25	1.80	15.—
4148	» alba, weissblühend .....	—25	1.80	15.—
	<b>Dielytra</b> siehe Dicentra.			



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Dodecatheon, Götterblume.</b>			
4149	<b>Meadia.</b> Alpenveilchen ähnliche Blumen in lockeren Dolden im Mai und Juni.....	—35	3.—	—
4150	» <b>giganteum</b> .....	—35	3.—	25.—
4151	» <b>integrifolium</b> , mit leuchtenden Blumen .....	—35	3.—	—
4152	<b>pauciflorum</b> .....	—25	1.80	15.—
4153	<b>splendens</b> .....	—30	2.50	—
	<b>Doronicum, Gemswurzel.</b>			
4154	<b>caucasicum.</b> Mit hohen goldgelben Blumen .....	—25	2.20	18.—
4155	<b>excelsum.</b> In allen Teilen grösser und schöner, von bedeutend massigerem Wuchs als die vorstehende. Schöne langgestielte, goldgelbe Blüten.....	—25	1.80	15.—
4156	<b>Harper Crewe</b> .....	—25	1.80	—
	<b>Epimedium, Sockenblume.</b>			
	Interessante, harte, 15—35 cm hohe Stauden mit kriechendem Wurzelstock, 2—3fach dreizähligen, derben wintergrünen, jung bronzefarbenen Blättern und eigenartig geformten, gespornten Blüten; gedeihen in jedem humosen, nicht trockenen Boden in halb- oder tiefschattiger Lage.			
4157	<b>alpinum.</b> Mit niedlichen violettroten Blumen. Die jungen Blätter sind schön bronzefarben .....	—35	3.—	—
4158	<b>ilacinum</b> , lilablühend .....	—25	2.—	—
4159	<b>muschianum</b> , niedrig, weisslichrosa .....	—25	1.80	15.—
4160	» <b>rubrum</b> , sehr dankbar blühend, mit hübschen roten Blumen .....	—30	2.—	18.—
4161	<b>niveum</b> , weiss, sehr frühblühend .....	—25	1.80	10.—
4162	<b>pinnatum</b> , Blüten lebhaft gelb .....	—25	1.80	15.—
4163	<b>sulfureum</b> , schwefelgelb .....	—25	1.80	12.—
4164	<b>violaceum</b> , lilablühend .....	—30	2.50	—
	<b>Eremurus.</b>			
4165	<b>Kaufmanni.</b> Die Blüte, auf grossem Schaft von 2 m Höhe, ist grünlichweiss und gelangt im Juli zur Entwicklung .....	1.75	—	—
4166	<b>spectabilis.</b> Grünlich-zitronengelbe Blüentraube .....	1.75	—	—
	<b>Erigeron, Flohkraut.</b>			
4167	<b>Coulteri.</b> Empfehlenswerte Schnittstaude, die im Juni überaus reichlich reinweisse Blumen hervorbringt .....	—25	1.80	15.—
4168	<b>glabellus</b> , gelblichweiss .....	—25	1.80	15.—
4169	<b>salsuginosus</b> , grossblumig .....	—25	1.80	—
	<b>Eryngium, Edeldistel.</b>			
4170	<b>alpinum.</b> Schöne Distel von stahlblauer Farbe .....	—35	3.—	25.—
4171	<b>giganteum.</b> Silberdistel .....	—25	1.80	12.—
4172	<b>Oliverianum.</b> Blüentriebe amethystblau, sehr effektiv .....	—35	3.—	25.—
4173	<b>planum.</b> Graziöse, kleinblättrige Form, besonders als vieljährige Pflanze prächtig .....	—25	2.—	18.—
	<b>Eupatorium, Wasserdost.</b>			
4174	<b>Kirilowi</b> .....	—30	2.50	—
4175	<b>purpureum</b> , hochwachsende Solitairstaude mit zahlreichen purpurroten Doldensträussen, blüht August-September.....	—35	3.—	25.—
	<b>Funkia.</b>			
	Die Funkien werden meist bis nur 30 cm hoch und gehören zu den vorzüglichsten Einfassungspflanzen. Die meist lilafarbenen glockigen Blüten erscheinen im Juli und August und sind sehr zierend.			
4176	<b>chinensis</b> , dunkelgrün .....	—25	1.80	15.—
4177	» <b>maculata</b> , gelblich .....	—25	1.80	15.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Funkia</b>				
4178	japonica alba, schön weissblühend .....	—25	1.80	—
4179	» albo marginata, weiss gerändert .....	—35	3.—	25.—
4180	» » » lutescens .....	—35	3.—	25.—
4181	» aurea, goldgelb .....	—30	2.50	18.—
4182	» » maculata, gelb gefleckt .....	—35	3.—	25.—
4183	» Fortunei .....	—45	4.—	35.—
4184	» » variegata, schön bunt, blüht weiss .....	—80	7.—	60.—
4185	» glauca, grossblättrig .....	—35	3.—	—
4186	» glaucescens .....	—35	3.—	—
4187	» gigantea, die grossblättrigste, selten .....	—50	4.—	35.—
4188	» lanceolata, schmalblättrige .....	—30	2.50	—
4189	» maculata .....	—30	2.50	20.—
4190	» ovata .....	—35	3.—	25.—
4191	» spathulata albo marginata, weiss gerändert ...	—25	1.80	12.—
4192	» undulata medio picta .....	—25	2.—	18.—
4193	» univittata, mit weisser Blattrispe .....	—25	1.80	12.—
4194	» viridissima marginata, weiss berandet .....	—30	2.50	18.—
<b>Gaillardia, Kokardenblume.</b>				
4195	grandiflora maxima .....	—25	1.80	15.—
4196	» rubra .....	—25	2.—	—
<b>Galax.</b>				
4197	aphylla, ostnordamerikanische bis 20 cm hohe, immergrüne Staupe. Vor allem zur Unterpflanzung von Rhododendron-Gruppen zu empfehlen; an Stellen, wo im Winter das Laub der direkten Sonne etwas ausgesetzt ist, färbt es sich mit rötlichen oder orangen Tönen .....	1.75	15.—	—
<b>Galega, Geisraute.</b>				
4198	persica. Von straffem, weitverzweigtem Wuchs mit wickenartigen, blassblauen Blumen .....	—25	1.80	—
<b>Gentiana, Enzian.</b>				
Niedrige oder höhere, schönblütige Stauden, die sich für halbschattige Lagen in Parks und auch für Rabatten eignen; sie lieben guten tiefgründigen Boden. Leichte Kultur.				
4199	acaulis, stengellose, prächtig indigoblau, für Einfassun- gen sehr geeignet .....	—25	1.80	15.—
4200	asclepiadea, schön blau, in Büscheln blühend .....	—60	5.—	35.—
4201	Burseri × lutea .....	—35	3.—	—
4202	» × purpurea .....	—60	5.—	—
4203	cruciata, Blumen aussen graublau, innen schön blau ...	—75	6.—	—
4204	Kesselringi .....	—60	5.—	35.—
4205	lutea, gelb .....	—35	3.—	25.—
4206	pannonica .....	—35	3.—	25.—
4207	phlogifolia .....	—35	3.—	25.—
4208	punctata, blau .....	—30	2.50	18.—
4209	purpurea .....	—35	3.—	22.—
4210	septemfida, Blüten gross, hellblau, mit weisslichem Schlund .....	—35	3.—	25.—
4211	» procumbens angustifolia .....	—35	3.—	25.—
4212	» » latifolia .....	—35	3.—	25.—
4213	straminea .....	—50	3.50	—
<b>100 St. in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 25.—.</b>				
<b>Geranium, Storchschnabel.</b>				
4215	gibbosum, mittelhohe, blassblau .....	—25	1.80	15.—



No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<b>Geranium.</b>				
4216	grandiflorum, grossblumige, schöne Art. ....	—25	1.80	—
4217	ibericum, hellblaue .....	—25	1.80	—
4218	macrorrhizum, lilarosa. ....	—25	1.80	—
4219	platypetalum, blau mit rötlichen Adern. ....	—25	1.80	15.—
4220	pratense flore albo, weiss .....	—25	2.—	18.—
4221	» flore pleno, gefüllt .....	—25	2.—	18.—
4222	sanguineum, ganz niedrig, schön dunkelrot. ....	—25	1.80	—
<b>Geum.</b>				
4223	Heldreichi splendens, neu, Blumen sehr gross, orange. .	—25	1.80	15.—
<b>Gillenia.</b>				
4224	trifoliata, sehr schöne Schnittblume. ....	—30	2.50	—
<b>Gunnera.</b>				
4225	scabra. Mit sehr grossen, stark geschlitzten Blättern, die mit kurzen, fleischigen Stacheln besetzt sind und einen Durchmesser von annähernd einem Meter erreichen .....	—75	6.—	50.—
4226	manicata, aus Südbrasilien, die in halbschattigen, warmfeuchten Lagen riesige Blattdimensionen erlangt	4.50	40.—	—
<b>Gypsophila, Gipskraut; Schleierkraut.</b>				
4227	paniculata. Beliebtste Schleierkraut, für Bindezwecke sehr zu empfehlen. Blüht im Juli. ....	—20	1.25	10.—
4228	» flore pleno. Reizende schöne neue Form mit gefüllten Blumen, welche wohl eine der besten Neuheiten der Gegenwart ist. .... in Töpfen	—60	4.50	40.—
<b>Hedysarum, Hahnenkopf.</b>				
4229	neglectum, rotblühend .....	—25	1.80	—
<b>Helennium, Sonnenbraut.</b>				
4230	pumilum magnificum. Bringt vom Juli-September einen reichen Flor weicher, goldgelber Blüten .....	—35	3.—	—
<b>Helianthemum.</b>				
4231	polifolium roseum. Sonnenröschen von rosa Farbe. Für trocken gelegene Einfassungen besonders zu empfehlen. ....	—60	5.—	—
<b>Helianthus, Sonnenblume.</b>				
4232	tuberosus flore albo, weissblühend .....	—20	1.50	12.—
<b>Helleborus, Christrose, Nieswurz.</b>				
4233	niger. Weisses Schneerose, mit prachtvollem, immergrünem Laubwerk, die im Dezember blüht .....	—35	3.—	—
<b>Hemerocallis, Taglilie.</b>				
4234	aurantiaca major, neu, die Blumen sind tief orange gefärbt und von ausserordentlicher Grösse .....	—60	5.—	45.—
4235	disticha flore pleno, gefüllt. ....	—25	1.80	—
4236	Dumortieri, dunkelgelb .....	—20	1.80	15.—
4237	fulva, schön orangerot. ....	—25	1.80	—
4238	» foliis variegatis, weiss gestreift .....	—30	2.50	—
4239	hybrida Gold Dust, dunkelgelb, sehr reichblühend. ....	—35	3.—	25.—
4240	» Orange Man, orangegelb, grossblumig .....	—35	3.—	25.—
4241	» Sovereign, grosse, schön geformte, hell orangegelbe Blumen .....	—50	3.50	30.—
4242	Sieboldi, hochgelb .....	—20	1.50	—
<b>Hepatica, Leberblume.</b>				
4243	angulosa, Blumen sehr gross, prächtig hellblau, liebt feuchten Standort. ....	—35	3.—	—
4244	triloba, bekanntes Frühjahrsleberblümchen, an halbschattigen Abhängen, prächtig wirkend .....	—30	2.50	20.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Hepatica.</b>			
4245	triloba flore rubro pleno, rosa gefüllt, blühend.....	—30	2.50	20.—
4246	» rubra, rotblühend .....	—30	2.50	20.—
	<b>Heuchera.</b>			
4247	americana, grossblättrig, Blumen weiss .....	—35	3.—	—
4248	brizoides caprice, Rispen 75 cm hoch. Blumen sehr zahlreich, zart salmonrosa .....	—50	4.—	35.—
4249	» cascade, starkwachsende Pflanze mit dunkelgrüner Belaubung. Blumen zartrosa, karminrot an den Spitzen .....	—70	6.—	—
4250	» fantaisie, Stengel 75 cm hoch, zahlreiche kugelige Blumen, hellgrün, schwefelgelb gefärbt .....	—60	5.—	—
4251	» flambeau, Blumen gross, zahlreich, lebhaft rosa und leicht violett gefärbt .....	—70	6.—	—
4252	» gracillima, Blumenstengel aufrechtstehend, mit einer Menge kleiner hellrosa und karminrosa- farbigen Blumen besetzt .....	—50	4.—	35.—
4253	» grenade, zahlreiche, ziemlich hohe Stengel. Blumen mittelgross, lebhaft rot, karmin gefärbt .....	—50	4.—	35.—
4254	» pluie de feu, Blumenstengel bis 50 cm hoch werdend. Zahlreiche grosse Blumen von feuerroter Farbe .....	—50	4.—	35.—
4255	micrantha, mit weissen Blumen, sehr zierend .....	—35	3.—	—
4256	sanguinea alba, weissblühend .....	—35	3.—	—
4257	» rosea, rosablühend .....	—35	3.—	—
4258	villosa .....	—25	1.80	16.—
	<b>Hibiscus, Eibisch.</b>			
4259	palustris (Moscheutos) .....	—60	5.—	—
4260	» rosea, sehr grossblumig, rosa .....	—60	5.—	—
	<b>Hoteia</b> (siehe auch Spiraea).			
4261	japonica, starke Klumpen zum Treiben .....	—25	1.80	12.—
4262	» foliis aureis reticulatis, gelb genetzte .....	—25	1.80	12.—
4263	» purpureis, rotblättrige .....	—25	1.80	12.—
4264	» multiflora compacta, beste Treibsorte .....	—25	1.80	12.—
	1000 St. in 4 Sort. (schöne Einfassungspflanzen) N 85.—			
	<b>Hyacinthus (Muscari).</b>			
4265	botryoides albus, weissblühend .....	—15	—60	5.—
	<b>Iberis, Schleifenblume.</b>			
4266	corifolia, grossblumig weiss, frühblühend .....	—25	2.—	—
4267	sempervirens, Blumen gross, weiss in leicht hellila über- gehend, prachtvoll, niedrig, reichblühend .....	—25	1.80	—
4268	» Little Gem (Weisser Zwerg), blüht bereits im April .....	—30	2.50	20.—
	<b>Incarvillea.</b>			
4269	Delavayi, mit Gloxinien ähnlichen, rosakarminfarbigen Blumen .....	—25	1.80	12.—
4270	grandiflora, neu. Sehr dekorative neue Einführung mit bedeutend grösseren und tiefer gefärbten Blumen .....	—35	3.—	25.—
	<b>Inula, Alant.</b>			
4271	glandulosa grandiflora, grosse orangegelbe Strahlen- blüten auf ca. 40 cm hohen Stielen .....	—35	3.—	25.—
	<b>Iris, Schwertlilie.</b>			
4272	amoena Victor Lemoine .....	—30	2.50	—
4273	coerulea .....	—50	3.50	—
4273a	» alba .....	—60	—	—



No.

4274

**Iris germanica.**

*Iris germanica* wächst auf den allertrockensten Bodenarten. Sie werden die Orchideen des Freilandes genannt, eine Bezeichnung, welche sie mit Recht verdienen, denn keine Pflanzengattung erreicht diese Mannigfaltigkeit in Form und Färbung. Blüht April—Juni.

10 St. in 10 Sorten	M.	1.80
100 „ „ 10 „	„	7.—
1000 „ „ 10 „	„	50.—
25 „ „ 25 „	„	5.—
100 „ „ 25 „	„	12.—
1000 „ „ 25 „	„	60.—
50 „ „ 50 „	„	12.—
100 „ „ 50 „	„	18.—
1000 „ „ 50 „	„	85.—
10000 „ „ vielen Sorten	„	420.—

4275

**Kämpferi, neue, direkt aus Japan eingeführte Prachtsorten, gefüllte und einfache** (3- und 6 petalige), die sich durch Mannigfaltigkeit der Farbentöne und durch die riesige Grösse ihrer Blumen auszeichnen. Lieben sonnigen Standort mit recht feuchtem Boden, daher besonders verwendbar an Bassins und Teichrändern, von hervorragender Wirkung.

25 <b>Bandai-no-nami</b> , 6 Petalen, purpurviolett mit weissen Adern	—35	3.—	22.—
1 <b>Datedogu</b> , 3 Petalen, dunkelrot	—40	3.50	—
2 <b>Gei-sho-ui</b> , 6 breite Petalen, sammtig dunkel purpur-lila, mit weissen Flecken und Adern	—40	3.50	—
26 <b>Gekka-no-nami</b> , 6 Petalen, reinweiss mit gelb	—40	3.50	—
27 <b>Hana-no-nishiki</b> , 6 Petalen, purpurrosa mit blau und weiss gestreift	—35	3.—	20.—
3 <b>Ho-o-jo</b> , rot, Zentrum weiss	—40	3.50	—
50 <b>Ho-ho</b> , weiss, mit stark gezeichneten blauen Adern, innen dunkelblau	—40	3.50	—
28 <b>Iso-no-nami</b> , 6 Petalen, prächtig weiss und blau gestreift	—40	3.50	—
29 <b>Kakujakuro</b> , 3 Petalen, enorm grosse breite Petalen, weiss mit bläulichem Schein	—40	3.50	—
5 <b>Kigan-no-misao</b> , 6 Petalen, weiss, 20 cm Durchmesser	—40	3.50	—
6 <b>Kimi-no-Megumi</b> , 3 Petalen, weiss mit hellblau und lila geadert	—35	3.—	20.—
30 <b>Koki-no-iro</b> , 6 Petalen, hellblau und weiss	—35	3.—	20.—
31 <b>Komochi-guma</b> , gross, purpurlila	—35	3.—	20.—
7 <b>Kuma-funjin</b> , 6 Petalen, sammtig purpurlila	—35	3.—	20.—
9 <b>Kumo-isho</b> , 3 Petalen, rot mit weissem Rand	—40	3.50	—
10 <b>Kyodaisan</b> , 6 Petalen, hellblau und weiss mit lila Rand	—35	3.—	20.—
11 <b>Meiran</b> , 3 Petalen, hellrot mit bunt	—40	3.50	—
12 <b>Momiji-no-taki</b> , prächtig weisser Grund mit lilarosa punktiert und getuscht; sehr zarte Färbung	—40	3.50	—
13 <b>Oniga-shima</b> , dunkelviolett und weiss	—40	3.50	—
34 <b>Osho-kun</b> , blau und purpur	—40	3.50	—

pro  
Stück  
M. Pf.pro 10  
Stück  
M. Pf.pro 100  
Stück  
M. Pf.

No.

**Iris Kämpferi**, japanischen Sorten (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
14 O-torige, 3 Petalen, hellpurpur.....	—45	4.—	—
15 Oyodo, 3 Petalen, purpurblau, fast farbig.....	—35	3.—	20.—
36 Sano-watashi, 6 Petalen, reinweiss mit gelb.....	—35	3.—	20.—
16 Senjo-no-hora, 6 Petalen, sehr schön rotbunt.....	—35	3.—	20.—
39 Shimoyo-no-tsuki, 6 Petalen, rahmweiss.....	—50	4.—	—
37 Shippo, hellpurpurviolett, weiss gestreift.....	—50	4.—	—
17 Shiga-no-uranami, 6 Petalen, hellblau mit lila und weissen Adern.....	—35	3.—	20.—
18 Shirataki, 6 Petalen, 18 cm Durchmesser, reinweiss.....	—35	3.—	18.—
19 Shishi-ikari, 6 Petalen, dunkelrot mit weiss ge- sprenkelt und blau.....	—45	4.—	—
40 Sofu-no-koi, 6 Petalen, purpur mit blau und weiss getüpfelt.....	—35	3.—	18.—
41 Taiheiraku, 6 Petalen, rot mit weiss geadert.....	—35	3.—	20.—
42 Tsuru-no-kegoromo, 6 Petalen, weiss mit leicht blauem Anflug.....	—50	4.—	—
43 Tsurugi-no-mai.....	—50	4.—	—
44 Uchiu, 6 Petalen, sehr gross, purpurlila mit weissen Streifen und gelb.....	—35	3.—	20.—
46 Uji-no-hotaro, rosalila und weiss.....	—40	3.50	—
45 Ushinoiru, 6 Petalen, bläulichweiss.....	—35	3.—	18.—
21 Wakamurasaki, 6 Petalen, purpurrot mit weiss, 15 cm Durchmesser.....	—40	3.50	—
47 Warai-hotei, stark gefüllt, dunkelblau und weiss.....	—50	4.—	—
23 Yedo-kagami, 3 Petalen, rötlichlila.....	—35	3.—	18.—
48 Yezo-nishiki, sehr stark gefüllt, purpur mit blau und weiss gesprenkelt.....	—50	4.—	—
24 Yomo-no-umi, sehr blass nelkenrosa mit rosalila, 3 Petalen, 20 cm Durchmesser.....	—50	4.—	—

12 St. in 12 verschiedenen Sorten M. 4.—

100 „ „ 12 „ „ „ 25.—

1000 „ „ 12 „ „ „ 220.—

25 „ „ 25 „ „ „ 10.—

100 „ „ 25 „ „ „ 30.—

1000 „ „ 25 „ „ „ 260.—

40 Sorten à 1 St. „ 16.—

1000 St. in 40 Sorten „ 300.—

4276	<b>Iris notha</b> .....	—25	1.80	—
4277	<b>pallida foliis variegatis</b> , neue, seltene, prachtvolle buntblättrige Iris. Die Blätter sind silberweiss, goldgelb und grün gestreift.....	1.75	15.—	120.—
4278	<b>pumila eburna</b> , reinweiss.....	—35	—	—
4279	„ <b>florida</b> .....	—35	—	—
4280	„ <b>formosa</b> , dunkelveilchenblau.....	—35	3.—	—
4281	<b>serbica</b> , gelbbühend.....	—30	2.50	—
4282	<b>transsilvanica</b> , starkwachsend, gelb.....	—35	3.—	—
4283	<b>virginiana</b> , blau.....	—30	1.80	12.—
	<b>Leontopodium</b> , Edelweiss.			
4284	<b>alpinum</b> (Gnaphalium Leontopodium).....	—30	2.50	18.—
	<b>Lilium</b> , Lilie.			
4285	<b>bulbiferum</b> , Zwiebeln in den Axeln der Blätter tra- gende Lilie, von schöner Farbe und sehr hart. Blumen becherförmig. Stamm wurzelnd.....	1.—	9.—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Lilium.</b>			
4286	<b>callosum</b> (Zuccar), schöne kleine, niedlich in einfacher Traube hängende Blumen von scharlachroter Farbe. Stengel 60—75 cm hoch, so dick wie ein Gänsekiel. Lange schmale, grasartige (Carex ähnliche) Blätter	1.25	11.—	—
4287	<b>colchicum</b> ( <b>monadelphum</b> var. <b>Szovitzianum</b> ), eine sehr schöne Lilie, die gleich der Auratum eine der allerschönsten ist. Stengel 3—5 Fuß hoch. Blumen sehr groß, hängend, zu 5 bis 30, massenhaft, reizvoll, cymbellartig um den Stamm, von schöner strohgelber Farbe	1.25	10.—	—
4288	<b>Hansoni</b> , eine sehr schöne und frühblühende zur Martagon-Gruppe gehörende Lilie, die 3—4 Fuß, hier oftmals sogar bis 5 Fuß hoch wird. Sie trägt eine Unmasse Blumen von reicher goldgelber, oftmals schwarzgefleckter Farbe. Für Topfkultur wie für Freiland gleich gut und geeignet.			
	Schöne starke Zwiebeln	1.25	11.—	90.—
4289	<b>speciosum rubrum</b> , prachtvolle große Blumen, rot, nach der Spitze zu blasser werdend, schwarzrot gefleckt.	—35	3.—	25.—
4290	<b>Thunbergianum</b> , Blumen aufrecht, becherförmig, orangefarben, sehr niedrig bleibend und früh blühend.	—45	3.50	—
4291	» <b>aurantiacum multiflorum</b> , vielblumig, goldfarbig blühend	—70	—	—
4292	» <b>Prince of Orange</b> , niedrig bleibend, sehr schön aprikosenfarbig	—60	5.—	—
4293	» <b>van Houttei</b> , Blumen sehr gross, glänzend karminrot; eine der allerschönsten und grössten der Gruppe	1.—	9.—	—
4294	<b>umbellatum grandiflorum</b> , mit schönen großen becherförmigen, hell orangeroten Blumen. Blüht in mächtigen Blütenköpfen	—45	3.50	—
4295	<b>Wallacei</b> , hübsche im August blühende Art. Jede Zwiebel bringt 3 bis 5 Blütenstengel hervor; Blumen rosig und aprikosenfarbig, dicht gefleckt. Liebt Feuchtigkeit. Eine reizende Lilie die mehr gepflanzt werden sollte	—55	4.50	—
	<b>Linaria</b> , Leinkraut.			
4296	<b>pallida</b> , aus den Abruzzen, ein kleines kriechendes Pflänzchen mit rundlichen behaarten Blättern und grossen bleichblauvioletten, duftenden Blüten	—35	3.—	—
	<b>Lychnis</b> , Lichtnelke.			
4297	<b>chalcidonica alba</b> , weissblühende Lichtnelke	—25	1.80	—
4298	» <b>rubra plena</b> , gefüllt leuchtend scharlachrot	—25	1.80	—
4299	<b>viscaria splendens</b> , karminrosa, mit straffen Levkojen ähnlichen Blüten. Sehr schön	—35	3.—	—
	<b>Lysimachia</b> .			
4300	<b>clethroides</b> , prächtige, einer Clethra ähnliche Staude mit eleganten, nach unten zurückgebogenen Blütentrauben in reinweisser Doldenform, liebt Schatten	—25	1.80	—
	<b>Lythrum</b> , Weiderich.			
4301	<b>roseum</b> , anspruchslose Pflanze von 1 m Höhe, die von Juli bis August einen reichen Flor roter Blütenrispen bringt	—25	1.80	—
	<b>Meconopsis</b> , Scheinmohn.			
4302	<b>Wallichii</b> , erreicht bis 150 cm Höhe, Blätter fiederlappig, Blüten traubig, blauviolett, sehr stattliche Art	—70	6.—	—

No.

**Megasia (Bergenia), Steinbrech.**

Prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze, auch für feuchte und schattige Lagen sehr geeignet. Die starken, reichverzweigten Blütenstiele erscheinen im zeitigen Frühjahr zwischen den lederartigen frischgrünen Blättern.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4303	<i>cordifolia</i> .....	—30	2.50	18.—
4304	<i>speciosa</i> .....	—30	2.50	18.—
4305	<i>Stracheyi</i> .....	—30	2.50	—

**Monarda.**

4306	<i>didyma</i> , eine 1 m hohe Staude mit purpurroten Lippenblüten, von Juli bis September .....	—25	1.80	12.—
4307	» <i>Cambridge scarlet</i> , neu, durch eine noch intensivere glühend scharlachrote Farbe zeichnet sich diese Varietät von der Stammform aus .....	—25	1.80	12.—

**Mulgedium.**

4308	<i>Bourgaei</i> , entwickelt kräftige Stiele mit sehr schönen zartblauen Blumen .....	—45	3.50	—
4309	<i>giganteum</i> , Blumen violettblau, erreicht 150 cm Höhe .....	—45	3.50	—

**Nepeta.**

4310	<i>macrantha</i> ( <i>Dracocephalum sibiricum</i> ), erreicht 1 m Höhe und blüht im Juni-Juli zartblau .....	—30	1.50	14.—
------	--	-----	------	------

**Paeonia arborea** siehe Seite 144.

4311 **sinensis (albiflora) in den folgenden ausgewählten Sorten:**

102	<i>Auguste Mieliez</i> , helllila mit purpur, Zentrum chamoislila, sehr gross, stark gefüllt .....	—35	3.—	—
103	<i>Caroline Allain</i> , lilarosa, Zentrum lachsrosa .....	—35	3.—	—
104	<i>Dr. Nestor Pallasy</i> , satiniert purpuramarant, untermischt mit chamois .....	—35	3.—	—
105	<i>Duchesse de Nemours</i> , hellrosa, Zentrum lachsfarbig .....	—35	3.—	—
107	<i>Festiva</i> , mattrosa mit fleischfarben .....	—70	6.—	—
108	» <i>maxima</i> , reinweiss, purpurrot gefleckt .....	125	10.—	—
109	<i>fragrans</i> , rosa, innen gelblich .....	—60	5.—	—
110	<i>Insignis</i> , schön lebhaft violettrosa .....	—60	5.—	—
111	<i>L'élégante</i> , lebhaft violettrosa, in weiss übergehend .....	—50	3.50	—
112	<i>Mad. de Montigny</i> , purpurviolett .....	—60	5.—	—
113	» <i>Lemoine</i> , hell, silbrig rosa, nach aussen dunkler .....	—70	6.—	—
118	<i>Victor Paquet</i> , dunkelpurpur .....	—50	3.50	30.—
201	<i>amabilis speciosa</i> , lebhaft violettrosa .....	—60	5.—	—
203	<i>Audomarensis</i> , hellviolett .....	—70	6.—	—
206	<i>Comte de Neipperg</i> , lebhaft karminamarant .....	—45	3.50	30.—
208	<i>Delachei</i> , dunkelpurpur .....	—50	3.50	30.—
209	<i>Diaphane</i> , durchscheinend rosa .....	—70	6.—	—
210	<i>De Jussieux</i> , dunkelrosa .....	—35	3.—	—
212	<i>Dr. Cords</i> , dunkel violettrosa mit einzelnen lachsfarbigem Blumenblättern durchmischt, Zentrum heller, Blumen sehr gross und stark gefüllt, im Verblühen weisslich rosa .....	—45	3.50	30.—
213	<i>Duguesclin</i> , lebhaft karminrosa .....	—45	3.50	30.—
214	<i>General Bertrand</i> , violettrosa, Zentrum lachsfarbig .....	—70	6.—	—
216	<i>George Cuvier</i> , lebhaft rosa .....	—80	9.—	—
218	<i>Humei carnea</i> , zart fleischfarben Zentrum .....	—80	7.—	—
220	<i>Marquise d'Ivry</i> , dunkelpurpur .....	—70	6.—	—



No.

**Paeonia sinensis albiflora** (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
222 Mr. de Chavigné, hellviolettrosa mit weissem Rand.	—70	6.—	—
223 » Duchartre, lebhaft violettrosa mit purpur und lachs .....	—70	6.—	—
225 Omer Pascha, dunkelpurpur .....	—70	6.—	—
228 Prinze Charles d'Aremberg, sehr brillant, dunkelviolett .....	—60	5.—	—
229 Pulcherrima modesta, karmin .....	—45	3.50	—
230 Purpurea major, hellpurpur .....	—45	3.50	—
231 » superba, dunkelpurpurrot .....	—45	3.50	30.—
233 Rosea elegans, zart rosa und lachsfarben .....	—45	3.50	30.—
234 » speciosa .....	—45	3.50	30.—
235 Rubens, rosa mit lachs .....	—35	3.—	—
236 Rubra triumphans, lebhaft purpurkarmin .....	—45	3.50	30.—
241 Victoire tricolor, karminpurpur .....	—45	3.50	30.—
242 Rubicunda marginata, rosa .....	—45	3.50	30.—
10 St. in 10 Sorten M. 3.50, 100 St. M. 30.—			
1000 » » 240.—			
25 » » 25 » » 15.—, 100 » » 42.—			
1000 » » 390.—			
50 » » 50 » » 35.—, 100 » » 55.—			
1000 » » 480.—			
10 000 » » vielen Sorten M. 2500.—			

4312 **Paeonia officinalis:**

301 Browni, einfach rot .....	—60	5.—	—
-------------------------------	-----	-----	---

4313 **Paeonia albiflora:**

303 Thorbecki, dottergelb, äussere Blumenblätter rosa-weiss, Zentrum rahmweiss mit purpur Streifen ..	—45	3.50	—
---	-----	------	---

4314 **Paeonia sinensis, neue, japanische Sorten,**  
die sich durch prächtige Färbungen auszeichnen  
und namentlich für Bindezwecke sehr zu empfehlen  
sind.

401 Aubesan, lilarosa mit vielen breiten helleren Staubfäden .....	1.70	—	—
431 Chiyo-kagami, dicht gefüllt, elfenbeinweiss mit feinen karmin Streifen, Zentrum leuchtend hellgelb ..	1.25	10.—	—
432 Fuji-no-mine, stark gefüllt, gesättigt schneeweiss ..	1.50	12.—	—
433 Gekkiuden, mittelgross, locker, reinweiss .....	1.25	10.—	—
434 Ginkonishiki, weiss, purpur gestreift .....	1.25	10.—	—
436 Hinodesekai, gross, karmin in rosa übergehend, innere Blumenblätter breit, rosig mit gelb .....	1.25	10.—	—
406 Hino tsukasa, purpurlila mit rosa und weiss, Staubgefässe gelb und rot .....	1.—	9.—	—
437 Hogioku, weiss, Zentrum gelb .....	1.25	10.—	—
407 Hyakka-to, purpurrosa, Staubgefässe gelb, schmalbandförmig .....	1.25	10.—	—
438 Ikinidama, mittelgross, stark gefüllt, matt elfenbeinweiss .....	1.25	10.—	—
440 Kame-no-kegoroma, karmin mit gelben purpurgestreiften Fäden .....	1.50	12.—	—
409 Kara-ori-nishiki, gross, halbgefüllt, weiss mit hellpurpur gestreift .....	—80	7.—	—
441 Kasane-jishi, weiss, lachsrosa schattiert .....	1.50	12.—	—
410 Kasugano, gross, locker gefüllt, lilarosa mit feinen gelben Staubgefässen .....	1.—	9.—	—

No

**Paeonia sinensis** (neue, japan.) Fortsetzung:

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
442 Kocho-no-mai, purpurrot, Staubgefässe hellgelb...	2.50	18.—	—
411 Kunimori, gross, halbgefüllt, dunkelkarmin, Staub- gefässe bandförmig gelb, mit braun .....	1.50	12.—	—
412 Makitateyama, gross, locker, hellkarmin mit vielen breiten, hellbraunen Staubgefässen .....	1.25	10.—	—
413 Megetsuko, blass lilarot mit vielen breiten, band- artigen, gelblich hellbraunen Staubfäden .....	1.—	9.—	75.—
443 Mine-no-momiji, mittelgross, einfach weiss .....	1.25	10.—	—
415 Naubunishiki, mittelgross, mit kleinen schmalen, krausen Blumenblättern, weiss mit braunrot gestreift	—75	6.—	—
444 Nishiki-gawa, mittelgross, matt weiss und blau...	—90	7.—	—
416 Nureginu, gross, Grund weiss mit breiten rosa Streifen	1.25	10.—	—
417 Ohirama, gross, locker, dunkelrosa mit weissen Spitzen	1.25	12.—	—
419 Ouchihime, weiss, purpur gestreift .....	1.50	12.—	—
422 Riugegno, enorm gross, locker, purpurlila, viele hellgelbe Staubgefässe .....	1.75	15.—	—
423 Seioba, gross, fast einfach, dunkelrosa mit purpur- farbigen inneren Blättern .....	1.50	12.—	—
445 Seirin-nishiki, stark gefüllt, rahmweiss .....	1.50	12.—	—
446 Shishi-asobi, gross, lilarosa .....	1.50	12.—	—
447 Shishi-odori, weiss, Zentrum mit gelblichem Schein	1.25	10.—	—
448 Someganoko .....	1.25	10.—	—

10 St. in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 10.—.

100 St. » 90.—.

Sämlingpflanzen, Prachtsorten gemischt

pro St. M. —.35, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

**Papaver**, Mohn.

4315	orientale Brightness, neuere Sorte .....	—35	3.—	—
4316	» carminea .....	—30	2.50	—
4317	» grandiflorum .....	—20	1.50	—
4318	» Hesperia, lachsrosa mit grossen schwarzen Flecken	—35	3.—	—
4319	» Mahony, dunkelmahagonibraun .....	—35	3.—	—
4320	» Menelik .....	—35	3.—	—
4321	» Proserpine, im Aufblühen dunkellilarosa, später heller .....	—30	2.50	—
4322	» Psyche, helllila, später fast weiss .....	—35	3.—	—
4323	» Rembrand, ganz neue Varietät von zinnoberroter Farbe in orange übergehend .....	—30	2.50	—
4324	» Royal Scarlet, starkwüchsig, Blumen gehören zu den grössten und leuchtendsten der ganzen Gattung	—25	1.80	15.—

**Penstemon**.

4325	» digitalis, weiss mit rosa .....	—25	1.80	—
------	-----------------------------------	-----	------	---

4326 **Phlox decussata hybrida:**

27	Amphytrion, blasslila mit purpur .....	—35	2.50	18.—
28	Astier Rehu, lilarosa, Mitte weiss .....	—35	2.50	—
1	Bacillus, niedrig, dunkelrosa mit feinen purpur Adern	—35	2.50	—
35	Beatrice, rosa mit purpurnem Herz .....	—35	2.50	—
2	Belle de Stuttgart, zart rosa fleischfarbig, mit kar- minrotem Herz .....	—35	2.50	18.—
3	Claude Gelée, violett purpur, an den Rändern rosig	—50	3.50	—
36	Coeur de Lion, rosa purpur, Auge karmoisin .....	—35	2.50	—
29	Coquelicot, feurig orangerot, die beste rote .....	—35	2.50	20.—
4	Croix d'honneur, weisser Grund mit lilarosa Streifen	—30	1.80	15.—
5	Cyclone, magentarosa, Zentrum reinweiss .....	—30	—	—



No.

**Phlox decussata hybrida** (Fortsetzung):

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
52 Danaë, rosa mit purpurnem Herz .....	M. Pf. —.30	M. Pf. 2.50	M. Pf. 18.—
6 Eclairer, kompakte Rispe, Zentrum lachsrot .....	—30	2.50	18.—
37 Embrassement, lachsfarbig kupfer mit purpurnem Zentrum .....	—30	2.50	18.—
53 Frédéric Soulié, blassrosa mit karmin Zentrum ...	—35	2.50	18.—
40 Franklin .....	—35	2.50	18.—
9 General Breart, weiss mit lila verwaschen, Zentrum karmin .....	—35	2.50	—
10 General Brice, feurigrot, oft weiss mit schwarz- purpurnem Herz .....	—30	2.50	18.—
54 Hebe, karmin .....	—35	2.50	18.—
41 Henry Murger, grosse weisse Blume mit rotem Zentrum	—35	3.—	—
30 Huxley, mit grosser, reiner, weisser Mitte .....	—35	3.—	—
55 Jeanne d'Arc, reinweiss .....	—35	2.50	18.—
43 Joconde, lila mit violettem Zentrum .....	—50	3.50	—
31 Laniboire, feurig rosa mit heller Mitte .....	—35	3.—	—
46 Le Vengeur, karmoisin, extra gross .....	—35	3.—	—
11 Longchamps, pyramidale Rispe, reinweiss mit vio- lettem Stern .....	—35	3.—	—
32 Lord Rayleigh, dunkellila mit weiss verwaschen .	—35	3.—	—
56 Lothair, blassfleischfarbig mit karmin Herz .....	—35	3.—	—
12 Lucie Baltet, brillant dunkellila mit weissem, breitem Rand, Zentrum weiss .....	—35	2.50	—
13 Malcomesius, bläulichlila .....	—35	2.50	18.—
14 Massenet, lachspurpur, hellrosa bordiert .....	—35	2.50	—
47 Merlin .....	—50	4.—	—
16 M. Helie, feurig purpur mit sammtig dunkelpur- purnem Herz .....	—35	3.—	—
48 Mignonne .....	—35	2.50	18.—
15 Mignonnette, purpurrosa, Zentrum rosenrot, jede Petale weiss gesternt .....	—50	3.50	—
33 Mme Miolan Carvalho, reinweiss, prachtvoll gross- blumig .....	—25	1.80	15.—
18 Ornement, dunkelrosa karmin, sammtig, später pur- purlila .....	—50	3.50	—
19 Pastor Fronmüller, rotviolett, weiss geflammt ....	—50	3.50	—
20 P. Bonnetain, chinarosa, Zentrum blassrosa mit leb- haftem rosa Band .....	—50	3.50	—
49 Pécheur de Islande, lachsfarbig rot mit weissem Zentrum .....	—50	3.50	—
57 Phidias Frogg, weiss mit purpur .....	—40	2.50	18.—
58 Pius IX., feurig karmin mit sammtig purpur Zentrum	—35	3.—	—
21 Pluton, einfarbig dunkelpurpur karmin mit sammti- gem Herz .....	—35	2.50	—
22 Président Lemaigre-Bricourt, lilarsa, Zentrum feurig purpur mit weiss .....	—35	2.50	—
23 Robur, enorm gross, dunkelrosa, Auge lebhaft rosa	—50	3.50	—
24 Sélection, malvenfarbig .....	—35	3.—	—
25 Thalie, lilaziert weiss, violett marbriert .....	—50	3.50	—
59 The King, weiss mit schwach rosa Anhauch .....	—35	3.—	—
26 Trident, dunkel rosalila, Zentrum purpur mit weissen Flecken .....	—35	3.—	—
34 William Ramsay, einfarbig, solferinioviolett .....	—35	2.50	18.—
30 Phlox decussata in 30 Sorten M. 9.—			
100 » » » 25 » » 12.—			
10 » » » 10 » » 2.50			
100 » » » 10 » » 10.—			
1000 » » » 25 » » 110.—			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4327	<b>Phlox decussata nana:</b>			
	117 Argon, mousselinrosa und fleischfarben, neue Färbung	—45	3.50	—
	103 Bayard, dunkelrosa mit karmin Streifen	—45	3.50	—
	104 Cassiope, mittelgross, rosiglila mit grossem, weissem Zentrum	—45	3.50	—
	113 Cendrillon, sehr reichblühend, hellrot	—35	2.50	18.—
	106 Episode, sehr niedrig, weinrosa, Zentrum karmin.	—45	3.50	—
	105 Enchantement, fleischfarbig mit purpurnem Zentrum	—35	2.50	18.—
	107 Eugène Schott, rosakarmin mit grossem, weissem Stern	—50	3.50	—
	120 Fantaisie, sehr niedrig, zart lila mit weissem, marbriertem Zentrum und Ränder weiss	—35	3.—	—
	109 Iris, bläulichviolett mit blauem Zentrum	—35	3.—	—
	122 Japonais, lachsfarbig, rosakarmin, Zentrum violett.	—45	3.50	—
	114 Jean Lamour, lila	—45	3.50	—
	116 Mme Pape Carpentier, allgerösste weisse Blume	—35	2.50	18.—
	110 Pureté, reinweiss	—50	3.50	—
	123 Tivoli, prächtig karmin, Mitte dunkelzinner	—35	3.—	—
	112 Toreador, rosigkarmin mit purpurnem Zentrum	—35	3.—	—
	10 St. in 10 Sorten M. 2.50, 100 St. M. 15.—			
	20 » » 20 » » 6.—, 100 » » 18.—			
	<b>Phlox decussata. — Neue Sorten:</b>			
4328	Croix de Lorraine, enorme grosse Dolden; Blumen panachiert, schön karminrot, rein weiss gestreift	—45	3.50	—
4329	Delarey, Rispen sehr gross; Blumen rund mit sehr grossem, sternförmig weissem Zentrum. Lappen zur Hälfte violaziert, lila und weiss. Niedrig bleibend	—35	3.—	25.—
4330	Edmond Rostand, enorm grosse Rispe; Blumen sehr gross, schön violettrosa, Zentrum weiss	—45	3.50	—
4331	Francillon, Blumen enorm gross, einfarbig, lackrosa	—50	3.50	—
4332	François de Neufchâteau, mittelhoch; Blumen sehr gross, von schöner Form, kupferig rosa, Auge purpur. Früh- blühend	—50	3.50	—
4333	Georges Stroehlein, Blumen leuchtend orange scharlach- rot, Mitte blutrot, ca. 4 cm breit. Breite Dolden	—60	5.—	—
4334	Gloire d'Orleans, weissbunt	—50	3.50	—
4335	Jules Breton, enorm große Blumen, rund gut gebildet, kupferrot; Mitte zartrosa, lila gefärbt. Halbhoch	—90	8.—	—
4335a	Jules Cambon, Blume amarantrot mit grossem, weissem Zentrum von grossem Effekt	—50	3.50	—
4336	Louis Botha, sehr grosse Rispe; Blumen enorm gross, gut geformt, weinrot, Auge weiss mit hellrosa über- haucht	—35	3.—	25.—
4337	Maximilien, hellorange scharlachrot; Mitte karmoisinrot	—70	6.—	—
4338	Mathilde Serao, sehr grosse Rispe. Knospen gelb. Blumen weiss, enorm gross	—50	3.50	—
4339	Mme Neera, Blumen sehr gross, schieferfarbig weiss, lila gerändert	—50	3.50	—
4340	Mounet Sully, Blume mittelgross, orangescharlach, Auge purpur; mächtige Rispen	—50	3.50	—
4341	Paul Martin, chinesischrosa mit aurora gefärbt, Zentrum violaziert, rot, weiss gerändert	—35	3.—	25.—
4342	Poussin, Rispen schön geformt; Blumen gross, von vollendeter Form, weiss, linienförmig malvenfarbig rosa panachiert	—35	3.—	—



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Phlox decussata.</b> — Neue Sorten (Fortsetzung):			
4343	Robert le Diable, blüht in sehr grossen, dichten Rispen; Blumen blutrot, Auge purpur .....	—60	5.—	—
4344	variegata, weiss und rosa gerandet .....	—30	2.50	18.—
	<b>Phlox.</b>			
4345	divaricata Laphami (echt) reizende neue Staude von niedrigem Wuchs mit grossen Blumen, welche von einer dunkleren violetten Farbe sind als Phlox div. Laphami (Perry's var.) .....	1.25	—	—
4346	frondosa, rosa, kriechend .....	—25	1.80	—
4347	omniflora Aimée Vibert, niedrig, reinweiss .....	—25	1.80	—
4348	ovata, kräftige starke Sorte mit grossen Blütendolden.	—25	1.80	—
4349	setacea atropurpurea, kriechend, dunkelrosa .....	—35	3.—	—
4350	suffruticosa:			
	302 Circle, Grund weiss, Zentrum dunkelrosa, rosalia Strahlen .....	—30	2.50	18.—
	304 Lady Musgrave, Grund weiss, mit breiten rosa Streifen	—30	2.50	18.—
	<b>Physalis.</b>			
4351	Alkekengi, japanische Lampionpflanze .....	—15	1.—	6.—
4352	Francheti, schöner und empfehlenswerter als vorige ..	—25	1.80	15.—
4353	<b>Physostegia virginica</b> , die ca. 100 cm hoch werdenden Stengel sind mit gegenständigen sägezähnigen Blät- tern besetzt und tragen dichte Ähren von schönen rosa Lippenblüten. Juli—August .....	—25	1.80	15.—
	<b>Platycodon</b> , Prachtglocke.			
4354	Mariesi, grosse blaue Blumen .....	—15	1.—	8.—
4355	» album, weiss .....	—25	1.80	15.—
4356	» majus, grossblumige, blau .....	—30	2.50	18.—
	<b>Polemonium</b> , Sperrkraut.			
4357	confertum var. melitum, 15—30 cm hoch, klebrig be- haart, Blüten weiss, köpfig gedrängt .....	—35	3.—	—
	<b>Polygonum.</b>			
4358	cilinode, prächtig weissblühende, sehr schnell wachsende Kletterpflanze, wird in einem Jahre bis 4 m hoch.	—30	2.50	18.—
	<b>Potentilla</b> , Fingerkraut.			
4359	alba, weiss .....	—20	1.20	10.—
4360	fragiformis .....	—20	1.20	10.—
4361	<b>hybrida flore pleno</b> , gefüllte Sorten: Die gefüllt blühenden Hybriden des Gartenfingerkrauts variieren in der Färbung von gelb, orange bis zum dunkel- sten Rot und bilden im Juni—Juli eine Zierde jedes Gartens.			
	1 Arlequin, hellkarmin mit feuerrot .....	—25	1.80	16.—
	2 Feu de l'Empire .....	—30	1.80	16.—
	3 grandiflora, leicht gefüllt, hellbraunrot .....	—25	1.80	16.—
	5 Mad. Lamarche, dunkelbraun .....	—25	1.80	16.—
	6 » Potgieter, hellbraun mit gelb .....	—25	1.80	16.—
	7 M. Hawkins, feurig orange mit hellgelb .....	—25	1.80	16.—
	8 M. Mullon, einfach, gelb mit braun .....	—25	1.80	16.—
	9 M. Obreen, wenig gefüllt, aussen feurig und braun	—25	1.80	16.—
	10 Roi Leopold, einfach, gelb, mit brauner Zeichnung.	—30	1.80	16.—
	11 sulfurea plena, dunkelbraunrot, auch gelb .....	—25	1.80	16.—
	100 Stück in 10 Sorten M. 12.—			
4362	<b>Potentilla rupestris</b> , weiss, niedrig .....	—25	2.—	—
	<b>Primula</b> , Primel, Schlüsselblume.			
4363	acaulis Croussie plena, rot mit weiss gerändert in Töpfen .....	—35	3.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Primula.</b>			
4364	acaulis sanguinea plena, rotgefüllt ..... in Töpfen	—35	3.—	—
4365	» sulfurea plena, gelbgefüllt ..... »	—30	2.50	20.—
4366	Clusiana, Blätter graugrün; Blüten 1—6 lilapurpurn...	—35	3.—	—
4367	<b>Cockburniana</b> ..... in Töpfen	2.50	22.—	200.—
	Die glänzend scharlachroten Blumen dieser Art sind einzig. Sie ist eine der hervorragendsten Primeln von den vielen bekannten Arten, welche die wilden Gegenden von West-China bewohnen, wo sie in feuchten Wiesen gefunden wurde.			
4368	cortusoides (Sieboldi) in Sorten .....	—25	2.—	18.—
4369	intermedia .....	—50	3.50	—
4370	japonica, dunkelrot .....	—20	1.20	10.—
4371	» hellrosa mit violett .....	—20	1.20	10.—
4372	» dunkelrosa .....	—20	1.20	10.—
4373	macrocalyx .....	1.25	—	—
4374	serrata .....	—35	3.—	—
4375	suaveolens, gelb mit braunrot .....	—20	1.20	10.—
4376	<b>Veitchii</b> , neu ..... in Töpfen	2.50	18.—	—
	Eine schöne, von Veitch eingeführte Art, sich nähernd der wohlbekannten Pr. cortusoides in Belaubung und Beschaffenheit, aber eine viel schöner und robuster wachsende. Die Blumen sind von ausgezeichneter Form, tief rosa gefärbt, mit einem orange Rand umgeben.			
	<b>Prunella.</b>			
4377	grandiflora flore roseo .....	—25	1.80	15.—
	<b>Pulmonaria, Lungenkraut.</b>			
4378	saccharata foliis variegatis, buntblättrige, weiss und grün panachierte Alpenstaude mit dunkelblauen Glockenblumen im Mai und Juni .....	—30	2.50	20.—
	<b>Pyrethrum, Bertramwurz.</b>			
	Unstreitig zählen Pyrethrum zu den schönsten und dankbarsten Stauden unserer Gärten. Die grossen, A stern ähnlichen Blumen, stehen auf langen, schlanken Stielen und geben ein feines Material für Bindereien und Vasensträussen. Verdienen die weiteste Verbreitung.			
4379	<b>hybridum flore pleno, gefüllte:</b>			
	18 Alfred Kelway, leuchtend dunkelrot .....	—45	3.50	32.—
	21 Aureore boreale, strohweiss, Zentrum lebhaft gelb..	—45	3.50	32.—
	13 Carl Voigt, schneeweiss .....	—45	3.50	32.—
	2 Ceres, grosse Blume, weiss, leicht lilaziert .....	—45	3.50	32.—
	3 Comte de Montbron, dunkelrosakarmin .....	—45	3.50	32.—
	4 Diana, lebhaft rosa, gelb punktiert .....	—30	2.50	20.—
	5 Dora, gefüllt weiss, im Zentrum schwefelgelb .....	—30	2.50	20.—
	22 Ernest, dunkellilarosa .....	—45	3.50	32.—
	6 King Oscar, scharlach karmoisin .....	—40	3.—	20.—
	23 La Vestale, sehr schön hellrosa .....	—35	2.50	20.—
	19 Leonard Kelway, zartrosa .....	—35	2.50	20.—
	7 Louis Delesalle, purpur, goldpunktiert .....	—35	2.50	20.—
	8 Lustre, blasslila, Zentrum weiss .....	—50	3.50	32.—
	9 Mme Gérard, dunkellila rot, blass im Zentrum .....	—35	2.50	20.—
	10 M. Barral, rosalila .....	—30	2.50	20.—
	15 Othello, rosa violaziert, gelb punktiert .....	—35	3.—	25.—
	10 St. in 10 Sorten M. 2.50, 100 St. M. 18.—			
4380	<b>Pyrethrum uliginosum</b> , prächtige Rabatten-, Park- und Schnittstaude, blüht weiss, August—Oktober...	—25	1.80	—
	<b>Ranunculus, Ranunkel.</b>			
4381	aconitifolius flore pleno, Silberknöpfchen, reizende, niedrige Staude mit blendend weissen Blüten auf 30—40 cm hohen, reich verzweigten Stielen....	—25	2.—	18.—



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Ranunculus.</b>			
4382	acris flore pleno, Goldknöpfcher, mit stark gefüllten, leuchtend gelben Blumen im Mai.....	—25	1.80	—
4383	speciosus flore pleno, sehr grossblumige, goldgelbe Art	—25	1.80	—
4384	<b>Rehmannia angulata</b> ..... in Töpfen Neue Perenne aus Zentral-China, mit schönen grossen Incarvillea ähnlichen Blumen, von prächtiger, purpurrosa Farbe, im Schlunde gelb gefleckt und getigert mit braunpur- purn. Für Topfkultur sehr empfehlenswert.	—50	4.—	35.—
	<b>Rodgersia.</b>			
4385	podophylla. Mit spiraeenartigen, weissen Blumenrispen und kastanienartigen, bronzeglänzenden grossen Blättern. Sehr dekorative Sumpfpflanze, die im Mai blüht.....	—60	5.—	45.—
	<b>Romneya.</b>			
4386	Coulteri, kalifornischer Baummohn. Reizende, mohnartige Pflanze, welche ungefähr 1 m hoch wird, mit blaugrüner, eingeschnittener Belaubung und sehr grossen, 10—12 cm im Durchmesser haltenden Blumen von schneeweisser Farbe mit rein oranger Mitte ..... in Töpfen	1.25	12.—	110.
	<b>Rudbeckia.</b>			
4387	laciniata, wird bis 150 cm hoch, Blüten hellgelb.....	—20	1.50	12.—
4388	» fl. pl. Golden Glow, 2 m hohe Staude, bringt eine ungeheure Fülle dichtgefüllter, goldgelber Blu- men von lockerer Form.....	—20	1.50	12.—
4389	purpurea, Blüten purpurrosa mit brauner Mitte, Strahlen stark hängend. Juli-August .....	—30	2.50	15.—
4390	speciosa, sehr reichblühend, Blumen orange-gelb .....	—20	1.50	—
	<b>Salvia, Salbei.</b>			
4391	pratensis flore rubro, blüht im Juli und August rosa .	—30	2.50	18.—
4392	<b>Saxifraga, Steinbrech, Porzellanblümchen:</b> Die Steinbrecharten, teils mit weissen, auch rosa Blüten, eignen sich wegen ihrem saftig grünen, polsterbildenden, kriechendem Wuchs ganz besonders für den Felsgarten.			
	6 altissima, rosettförmig, Blütschaft 20 cm hoch ...	—25	1.80	16.—
	7 Andrewsii, zu Einfassungen sehr geeignet .....	—30	2.50	20.—
	11 aspera, moosartig .....	—25	1.80	16.—
	25 contraversa, kleine Rosetten mit Perlenrand .....	—25	2.—	18.—
	47 Haworthii, moosartig .....	—25	2.—	18.—
	59 leptophylla, » .....	—25	2.—	18.—
	66 muscoides, » .....	—25	1.80	15.—
	68 nivalis, sehr fein, rasenbildend.....	—25	1.80	15.—
	Rhaei superba .....	—25	1.80	15.—
	95 umbrosa, Porzellanblümchen .....	—25	1.25	8.—
4393	<b>Sedum, Mauerpfeffer.</b> Die Eispflanze ist unverwüstlich auch in äusserster Trockenheit.			
	anglicum .....	—25	1.80	15.—
	17 Brauni .....	—25	1.80	15.—
	19 calabricum .....	—25	1.80	15.—
	20 camtschaticum .....	—25	1.20	8.—
	21 Comolli .....	—25	1.20	8.—
	29 elongatum .....	—25	1.20	—
	36 japonicum macrophyllum, bis 40 cm hoch, sehr gross	—25	1.20	8.—
	41 Magellense .....	—25	1.80	15.—
	42 Maximowiczii, dunkellaubig .....	—25	1.80	15.—

No.

**Sedum.**

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
55 reflexum monstrosum .....	—25	1.20	8.—
56 rhodanthum, blaugrün, sehr schön .....	—25	1.80	12.—
57 Rhodiola, lilarosa .....	—25	1.80	12.—
75 Wallichianum .....	—25	1.20	8.—

10 St. in 10 Sorten M. 1.25, 100 St. M. 8.—.

4394 **Sempervivum**, Hauslauch, Hauswurz.

Wintergrüne, reizende Blattrosetten für Felsgärten und alte Mauern.

18 californicum, blaugrün, grosse Rosette .....	—25	1.20	8.—
34 glaucum .....	—25	1.20	10.—
35 globiferum .....	—25	1.20	10.—
41 Hullei, kleine, hellgrüne Rosetten .....	—25	1.20	8.—
42 Juratum .....	—25	1.20	8.—
46 parviflorum .....	—25	1.20	10.—
52 Pawelli, mittelgrosse Rosetten mit braunen Spitzen .....	—25	1.20	8.—
58 Requiensi, gross, dunkelbraun .....	—25	1.20	8.—
61 rupestre, gross, dunkelgraugrün .....	—25	1.20	10.—
63 Scherzerianum, mittelgross, hellgrün .....	—25	1.20	8.—
77 Verloti, mittelgross, hellgrün .....	—25	1.20	12.—

10 St. in 10 Sorten M. 1.25, 100 St. M. 8.—.

**Senecio.**

4395 Clivorum .....	—35	3.—	25.—
Grosse runde, Petasites giganteus ähnliche Blätter und reingelbe Blumen auf 80 cm hohen Stielen. Sehr dekorativ.			

4396 tanguticus .....	—35	3.—	25.—
-----------------------	-----	-----	------

Neue Staude von kräftigem Wuchs, aus Zentral-China eingeführt, mit aufrechten beblätterten, etwa 2 m hohen Blütenstielen. Die Belaubung ist stark eingeschnitten und die kleinen goldgelben Blüten bilden graziöse Rispen.

4397 Veitchianus .....	—50	4.—	35.—
------------------------	-----	-----	------

Ein sich weit ausbreitender Busch mit grossen herzförmigen Blättern und langen Blumenstengeln. Letztere tragen längs des obern Teils glänzend gelbe Blumen. Eine wirkliche Sumpfgartenpflanze.

4398 Wilsonianus, eine durch Veitch eingeführte hübsche Art aus dem westlichen China und benannt nach Wilson, welcher sie sammelte. Eine reizende Neuheit mit grossen herzförmigen Blättern und festen langen, bis 150 cm hohen Stielen. Reichverzweigt und dicht mit schönen goldgelben Blumen besetzt.	—60	5.—	45.—
--	-----	-----	------

**Silene.**

4399 acaulis grandiflora .....	—50	4.—	38.—
--------------------------------	-----	-----	------

Bildet dichte moosartige Polster. Die leuchtend rosa-roten Blumen erscheinen im zeitigen Frühjahr.

4400 alpestris, Polster bis 15 cm hoch, Blüten weiss .....	—35	3.—	—
--	-----	-----	---

4401 Asterias, Blätter gebüscht, lanzettlich, Blüten in gestielten, kugeligen Köpfchen, purpurrosa, Mai-Juni für niedrige Rabatten .....	—25	1.80	15.—
--	-----	------	------

4402 maritima alba plena, schöne weissgefüllte Blumen, vorzüglich zu Einfassungen und Gräbern .....	—35	3.—	25.—
---	-----	-----	------

**Solidago**, Goldrute.

4403 mollis, grosse, gelbe Rispe .....	—25	1.80	16.—
4404 recurvata foliis variegatis, goldbunt .....	—25	1.80	15.—
4405 rigida .....	—25	1.80	16.—
4406 Shorti, lange, schmale Blätter .....	—25	1.80	15.—
4470 stricta, spätblühend .....	—25	1.80	15.—



No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Spiraea</b> , Spierstaude. Siehe auch Hoteia und Astilbe.			
4408	aruncus, Prinzenfeder . . . . . Bringt im August grosse, 150 cm hohe federbuschartige Blütenstiele von cremeweisser Farbe.	—25	1.80	15.—
4409	» Kneiffi, eine der schönsten Sorten mit sehr fein ge- schlitzten Blättern . . . . .	—60	5.—	45.—
4410	astilboides, niedrige, weissblühende . . . . .	—25	1.80	15.—
4411	» floribunda, Treibsorte . . . . .	—25	1.80	15.—
4412	filipendula, von farnartigem, elegantem Habitus. . . . .	—35	3.—	—
4413	Humboldti . . . . .	—25	1.80	15.—
	japonica siehe Hoteia.			
4414	kamtschatica, erreicht bis 2 m Höhe, Blätter breit, 3—5lappig, Blütenstände gross, weiss. . . . .	—25	1.80	15.—
4415	lobata, breite Blütenstände, rosa, Juni-August . . . . .	—30	2.50	20.—
4416	palmata, prächtig dunkelrot . . . . .	—30	2.50	20.—
4417	» elegans, Blumen zartrosa . . . . .	—25	1.80	16.—
4418	Ulmaria discolor . . . . .	—25	1.80	16.—
4419	» flore pleno, dichtgefüllte Blumen von blendend weisser Farbe. . . . .	—25	1.80	16.—
4420	» foliis var., buntblättrig . . . . .	—25	1.80	16.—
4421	» venusta, rotblühend . . . . .	—25	2.—	18.—
	<b>Stockesia</b> .			
4421a	cyanea, auf 40 cm hohen Stielen ziemlich grosse, astern- artige Strahlenblüten von prächtiger, hellblauer Färbung, September-Oktober. Verlangt guten Schutz im Winter . . . . .	—50	3.50	30.—
	<b>Tanacetum</b> , Rainfarn, Wurmkraut.			
4422	vulgare crispum, Blüten gelb, Blätter kraus. . . . .	—25	1.80	15.—
	<b>Thalictrum</b> , Wiesenraute.			
4423	minus, feinblättrig, Blüten gelb . . . . .	—25	1.80	—
	<b>Thermopsis</b> , Fuchsbohne.			
4424	fabacea. Bringt im Mai aufrechte Trauben gelber Schmetterlingsblüten. . . . .	—30	2.50	—
	<b>Thymus</b> , Thymian.			
4425	citrioidoris foliis variegatis. Schöne, gelbbunte Ein- fassungspflanze. . . . .	—35	3.—	—
	<b>Tiarella</b> .			
4426	purpurea . . . . .	—40	3.50	—
4427	» major, Blumen lachsfarbig, rosa in weinrot über- gehend, erreichen 1 m Höhe . . . . .	—35	3.—	—
4428	» marmorata, Blütenstengel bis 75 cm hoch, Blumen kastanienbraun, Staubbeutel gelb . . . . .	—60	5.—	—
	<b>Tradescantia</b> .			
4429	virginiana . . . . . Eine sehr beliebte Teichstaude mit lebhaft grüner Be- laubung, die blauen Blumen stehen in Bündeln und erschei- nen vom Mai ab.	—25	1.80	15.—
4430	» alba, weissblühende Form . . . . .	—25	1.80	—
	<b>Tricyrtis</b> .			
4431	hirta foliis variegatis, sehr interessante Blume aus Japan, mit braunen Blüten und bunter Belaubung . . . . .	—25	1.80	—
	<b>Tritoma</b> .			
	Prächtige Staude mit zylinderputzartigen Blütenköpfen, wirkt einzeln oder zu mehreren auf Rasen gesetzt, sehr vor- nehm und bietet immer ein Bild von eigenartiger Schönheit. Verlangen einigermassen frostfreie Überwinterung.			
4432	Athropos . . . . .	—70	6.—	55.—
4433	H. Cannell . . . . .	—70	6.—	55.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Tritoma.</b>			
4434	Franz Buchner, dunkelgelb .....	—80	7.—	—
4435	Lachesis, strohgelb .....	—80	7.—	—
4436	recurvata .....	—70	6.—	—
4437	Uvaria formosa .....	—70	6.—	—
4438	» glaucescens .....	—70	—	—
	<b>Trollius, Trollblume, Dotterblume.</b>			
	Die Trollblumen gehören unstreitig zu den besten und schönsten Frühlingsblumen. Die langgestielten, handförmig geteilten Blätter bilden kräftige Büsche, aus denen sich die schlanken verzweigten Blütenstiele erheben. Die Färbung der kugelig geformten Blüten ist je nach Sorte eine prächtig hellgoldgelbe bis dunkelorange gelbe.			
4439	asiaticus, schön orangefarbig .....	—30	2.50	—
4440	» roseus .....	—35	3.—	—
4441	europaeus, schöne hellgoldgelbe Blume, mittelgross, sehr reichblühend .....	—30	2.50	18.—
4442	» flore albo, weisslich .....	—30	2.50	20.—
4443	» giganteus, großblumig .....	—30	2.50	20.—
4444	» Thomas S. Ware, hellgelb .....	—30	2.50	20.—
4445	Fortunei flore pleno .....	—35	3.—	25.—
4446	humilis .....	—50	3.50	32.—
4447	japonica flore pleno .....	—50	3.50	30.—
4448	Ledebouri .....	—35	3.—	28.—
4449	Loddigesi .....	—35	3.—	28.—
4450	napellifolius .....	—40	3.50	32.—
	<b>Tropaeolum, Kapuzinerkresse</b>			
4451	speciosum, rankend, mit scharlachroten Blumen .....	—60	5.—	—
	<b>Tussilago.</b>			
4452	Farfara foliis variegatis, mit sehr grossen, auffallend bunten Blättern .....	—60	5.—	—
	<b>Verbascum.</b>			
4453	phoeniceum, mit schönen braunvioletten Blumen .....	—30	2.50	—
	<b>Veronica, Ehrenpreis.</b>			
4454	longifolia (Hendersoni), lila blühend .....	—35	3.—	—
	<b>Vinea, Sinngrün.</b>			
4455	herbacea flore pleno, blaugefüllt .....	—35	3.—	25.—
4456	» flore roseo pleno, rotgefüllt .....	—35	3.—	25.—
4457	minor variegata, silbergoldbuntblättrig .....	—25	1.80	16.—
4458	major maculata, grossblättrige und sehr grossblumige Form .....	—40	3.50	32.—
	<b>Viola, Veilchen.</b>			
4459	Stiefmütterchen .....	—	—60	5.—
4460	odorata in folgenden Sorten:			
	Admiral Avellan, purpurrot, sehr gross an langen Blütenstielen .....	—35	2.50	—
	alba, weissblühend .....	—35	3.—	25.—
	argentiflora .....	—35	3.—	25.—
	Augusta .....	—35	3.—	25.—
	Belle de Chatenay flore pleno .....	—35	3.—	20.—
	Blanche simple .....	—35	3.—	25.—
	Brandiana .....	—25	1.80	12.—
	californica, Blumen sehr gross, violett, lange Stiele .....	—35	3.—	18.—
	Italia, sehr grossblumig, dunkelviolet, stark duftend .....	—25	1.80	15.—
	Kaiser Friedrich, Treibsorte, gross, blau .....	—35	3.—	25.—
	Kaiserin Augusta Victoria, mittelgross, auffallend reich im Frühjahr und Herbst blühend .....	—35	3.—	25.—



No.

**Viola.**

**Königin Charlotte.** Blüht beinahe das ganze Jahr unaufhörlich fort. Die mittelgrossen, leuchtend dunkelblauen Blumen stehen fast aufrecht

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

—35	3.—	25.—
-----	-----	------

**La France,** ausserordentlich gross, sehr duftig, abgerundete Blumenblätter, sehr lange Stiele. Die schönste von allen Sorten

—35	3.—	25.—
-----	-----	------

**Lombardia,** sehr grosse dunkelblaue Blumen mit langen Stielen, vorzüglich zum Treiben...

—35	3.—	25.—
-----	-----	------

**Pariser Veilchen,** dunkelviolet, sehr schön und wohlriechend

—35	3.—	25.—
-----	-----	------

**Perle Rose,** die mittelgrossen Blumen sind schön rosa mit etwas dunklerer Mitte

—35	3.—	25.—
-----	-----	------

**Princesse de Galles,** sehr grossblumig, dunkelblau

—35	3.—	25.—
-----	-----	------

**Rawsons white**

—35	3.—	25.—
-----	-----	------

**semperflorens,** italienisches Gartenveilchen

—35	3.—	25.—
-----	-----	------

**Victoria**

—25	1.80	16.—
-----	------	------

**Freiland-Farne.**

No.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

—35	3.—	25.—
-----	-----	------

4461 **Adiantum pedatum,** niedrig, sehr zierlich und feinblättrig.

—45	3.50	—
-----	------	---

4462 **Aspidium atractos,** mittelhoch, lange, schmale Wedel.

—70	6.—	—
-----	-----	---

4463 **Boothi**

—80	7.—	—
-----	-----	---

4464 **bulbiferum,** Bulbentragender Schildfarn

—80	7.—	—
-----	-----	---

4465 **dilatatum**

—50	3.50	25.—
-----	------	------

4466 **filix mas,** Schildfarn

—50	3.50	25.—
-----	------	------

4467 » » **abbreviatum**

—80	7.—	—
-----	-----	---

4468 » » **Barnesi,** schmale, schlanke Wedel

—90	8.—	—
-----	-----	---

4469 » » **cristatum**

—60	5.—	—
-----	-----	---

4470 » » **daedaleum,** Fiederblättchen gerollt

—50	3.50	30.—
-----	------	------

4471 » » **furcans,** Fiederblättchen gabelförmig ausgezackt

—80	7.—	—
-----	-----	---

4472 » » **grandiceps,** sehr hochwachsend

—50	3.50	30.—
-----	------	------

4473 » » **paleaceum,** stattliche, breitblättrige Form

1.—	7.—	—
-----	-----	---

4474 » » **Pindari**

—50	3.50	25.—
-----	------	------

4475 » » **pumilum,** dunkelgrüne Zwergform

1.25	10.—	—
------	------	---

4476 **lobatum**

—80	7.—	—
-----	-----	---

4477 **noveboracense**

1.60	15.—	—
------	------	---

4478 **pilosum**

1.25	10.—	—
------	------	---

4479 **setosum**

—50	3.50	30.—
-----	------	------

4480 **spinulosum,** schlanker Schildfarn

1.80	15.—	—
------	------	---

4481 » **intermedium**

—50	3.50	30.—
-----	------	------

4482 » **Rollandiae,** zierlich unterbrochen gefiedert

—50	3.50	30.—
-----	------	------

4483 **Thelypteris,** Sumpfschildfarn

—80	7.—	—
-----	-----	---

4484 » **uliginosum**

—80	7.—	—
-----	-----	---

**Asplenium, Streifenform.**

—80	7.—	—
-----	-----	---

4485 **filix foemina crispum**

—60	5.—	—
-----	-----	---

4486 » » **diviso multifidum**

—50	4.—	—
-----	-----	---

4487 » » **Fritzeliae,** krause

—80	7.—	—
-----	-----	---

4488 » » **graminicon**

—70	6.—	—
-----	-----	---

4489 » » **interruptum**

—50	4.—	35.—
-----	-----	------

4490 » » **laciniatum minus**

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Asplenium.</b>				
4491	filix foemina mimum	1.50	—	—
4492	» » monstrosus	—60	5.—	—
4493	» » Pritchardii cristatum	1.60	15.—	—
4494	» » Pseudo-Victoriae	—50	4.—	—
4495	» » robustum	—50	4.—	35.—
4496	» » Stansfieldii	—80	7.—	—
4497	marginale, zart hellgrün	—50	4.—	—
4498	thelypteroides	—50	4.—	—
4499	trichomanes	1.50	—	—
<b>Blechnum.</b> Rippenfarn.				
4500	Spicant	—50	3.50	—
<b>Cystopteris.</b> Blasenfarn.				
4501	alpina	—70	6.—	50.—
4502	asplenioides, niedrig, hellgrün, sehr zierlich	—50	4.—	35.—
4503	bulbifera	—70	6.—	50.—
4504	fragilis intermedia	—50	4.—	—
4505	polypodioides	—60	5.—	—
4506	purpurea	1.50	12.—	—
<b>Dicksonia.</b>				
4507	punctilobula, ostnordamerikanisches Farnkraut	—50	4.—	—
<b>Onoclea.</b> Ross- oder Fühlfarn.				
4508	sensibilis	—35	3.—	—
<b>Osmunda.</b> Traubenfarn.				
4509	cinnamomea	1.—	8.—	70.—
4510	Claytoniana	1.—	8.—	70.—
4511	regalis, Königsfarn	—60	4.50	35.—
4512	» gracilis	1.50	12.—	100.—
<b>Polypodium.</b> Tüpfelfarn.				
4513	dryopteris, zierlich, niedrig	—35	3.—	25.—
4514	Phegopteris	—35	3.—	25.—
4515	vulgare, Tüpfelfarn	—35	3.—	—
<b>Polystichum</b> (Aspidium). Punktfarn.				
4516	angulare (aculeatum) stachellicher Wildfarn eine der allerschönsten und härtesten	—70	6.—	—
4517	angulare proliferum Wollastoni	1.25	10.—	—
4518	montanum	1.25	10.—	—
<b>Scolopendrium.</b> Hirschzunge.				
4519	officinatum, Zungenfarn	—60	4.50	35.—
<b>Struthiopteris.</b> Straussfarn.				
4520	germanica, stattliche, hellgrüne Art	—30	2.50	20.—
4521	pennsylvanica	1.—	9.—	—
<b>Woodsia.</b>				
4522	ilvensis	1.—	9.—	—
4523	obtusa	—50	4.—	—
<b>Woodwardia.</b>				
4524	angustifolia	1.25	10.—	—
10 Farne in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 3.50, 100 St. M. 30.—.				
20	» » 20	» » » » » » » » » »	10.—, 100	» » 35.—.
1000	» » 20	» » » » » » » » » »	300.—.	
1000	» » 40	» » » » » » » » » »	540.—.	



## Ziergräser etc.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Arundo.</b>			
4525	Donax. Dieses Rohr gewährt, in die Nähe der Teiche gepflanzt, einen schönen Anblick .....	1.—	9.—	—
	<b>Bambusa.</b> Bambusrohr.			
4526	aurea .....	1.25	—	—
4527	» variegata, leuchtend goldgelb, niedrig bleibend...	—50	4.—	—
4528	Fortunei foliis variegatis .....	1.—	9.—	—
4529	Metake .....	1.—	9.—	—
4530	Nagashima .....	1.—	9.—	—
4531	nana .....	1.—	9.—	—
4532	nigra .....	1.25	12.—	—
4533	palmata .....	1.—	9.—	—
4534	pumila .....	1.—	9.—	—
4535	pygmaea .....	—90	7.—	—
4536	Quilicoides .....	1.25	12.—	—
4537	viridis glaucescens .....	1.50	—	—
4538	» aureo-striata .....	1.25	12.—	—
	<b>Carex.</b>			
4539	acuta foliis aureis variegatis, gelb gestreift .....	—20	1.20	10.—
	<b>Dactylis.</b>			
4540	glomerata longissima aurea .....	—35	3.—	25.—
	<b>Eulalia.</b>			
4541	japonica .....	—35	3.—	25.—
	Die Sorte erhält ihren schönen Schmuck in den herr- lichen Blütenständen. Dieselben bestehen in zahlreichen graziös hängenden, seidenartig behaarten Ähren in einen doldenartigen Strauss vereinigt, besitzt auch sehr dekorativen Blattwert.			
4542	» gracillima univittata .....	—35	3.—	25.—
	Imposantes, sehr ornamentales, schmalblättriges Ziergras von 1½–2 m Höhe. Die Blätter mit silberweissen Streifen wirken sehr graziös.			
4543	» zebrina .....	—35	3.—	25.—
	Besonders straff wachsende Art. Blätter mit regelmässig verteilten hellgelben Querstreifen.			
	<b>Glyceria.</b>			
4544	spectabilis foliis variegatis, die graziös überhängenden Blätter dieses etwa 1 m hohen Grases sind prächt- ig weiss und grün längsgestreift .....	—20	1.50	12.—
	<b>Gynerium.</b> Pampasgras.			
4545	argenteum. Ornamentale Pflanze mit imposanten, herr- lich weissen Blütenrispen .....	—80	7.—	—
4546	Bertini .....	1.25	10.—	—
	<b>Phalaris.</b>			
4547	arundinacea aureo picta, allgemein bekanntes und be- liebtes Bandgras .....	—25	1.80	15.—
	<b>Sirpus.</b>			
4548	eriphorum .....	—50	—	—

1 Sortiment Stauden, Farne und Ziergräser in 400 Sorten  
(je 1 Stück) M. 150.—.  
1000 Stück in 500 Sorten nach meiner Wahl M. 390.—.

# Neue Wichuraiana-Hybriden.

## Fräulein Octavia Hesse.

Züchter: Herm. A. Hesse, Weener. 1909.

Abbildung siehe Seite 239.

**Eine neue, hier aus Samen gefallene Hybridrose, Wichuraiana × Kaiserin Auguste Victoria:**

Der Strauch ist sehr starkwüchsig und macht Jahrestriebe bis zu 3 m. Stacheln sind sehr kräftig, lang nach unten gebogen, rotbraun. Das Holz ist intensiv grün, schlank wachsend. Das Laub ist verhältnismässig sehr gross, ziemlich breit, 5—7 blättrig, glänzend, lederartig, grasgrün. Blattrippen sind an der Rückseite mit kleinen scharfen Stacheln besetzt. Die Blätter stehen nur 5—8 cm auseinander und bedecken den Strauch vollständig. Die Blütezeit dauert von Juni bis in den August hinein, oft erscheinen noch einzelne Blumen im September. Knospen sind ähnlich der Kaiserin Auguste Victoria, spitz eiförmig, erscheinen meist einzeln mit an sehr langen Stielen oder zu dritt oder viert in aufrechten, straffen Dolden. Blumen mittelgross bis gross, für Wichuraiana sehr gross, ähnlich Kaiserin Auguste Victoria, weisslichgelb mit dunkelgelber spitzer Mitte, beim Verblühen flacher werdend und halten sehr lange am Stock ohne sich zu verändern. Sie haben, was den Wichuraianarosen sonst fehlt, einen lieblichen Teerosenduft, ähnlich der Kaiserin Auguste Victoria. Sie ist ganz winterhart, leidet selbst bei Früh- und Spätfrösten im Herbst und Frühjahr nicht, auch leidet sie nicht von Mehltau oder anderen Rosenkrankheiten. Nach Aussagen der bedeutendsten Autoritäten und Rosenzüchter ist sie eine sehr wertvolle Pyramiden-, Bogen- und Spalierrose. Zugleich auch vorzügliche, langstielige Schnitt- und Dekorations-Vasenrose, die abgeschnitten, sich länger als 10 Tage ins Wasser gesteckt, halten. Besonders von grossem Effekt, wenn sie sich im Hochsommer mit hunderten von langstieligen und zu mehreren sitzenden grossen weissen, in gelblich übergehenden, wohlriechenden Blumen bedeckt. Die Rose wurde mehrere Jahre hier beobachtet und auf besonderen Wunsch bedeutender Rosenkenner in Vermehrung genommen und dem Handel übergeben. In der Rosenzeitung abgebildet.

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| Starke wurzelechte Pflanzen | 100—150 cm hoch mit mehreren Ranken               |
|                             | pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—, 100 St. M. 75.—. |
| Niedrig veredelte Pflanzen  | 120—150 cm hoch mit mehreren Ranken               |
|                             | pro St. M. 1.50, 10 St. M. 12.—, 100 St. M. 90.—. |
| „ „ „                       | extra stark, 180—220 cm hoch, mit sehr vielen     |
|                             | Ranken, pro St. M. 4.—, 10 St. M. 35.—.           |
| Hochstämme                  | 160—180 cm Stammhöhe, sehr schöne Trauerrose      |
|                             | pro St. M. 5.—, 10 St. M. 42.—.                   |

**Elsie** (Wm. Paul & Sons 1910).

Blume fleischfarbig, Mitte nelkenfarbig mit dunkelrosa, für diese Klasse sehr gross, von hübscher Rosettenform. Erscheint in aussergewöhnlich grossen Sträussen, lange in guter Form haltend; stark rankend.


Kräftige Winterveredelungen in Töpfen von Anfang Mai ab lieferbar pro St. M. 1.75

## Neue Schlingrosen.

**Nymphe** (Sämling von Mignonette & Marechal Niel).

Diese sehr interessante Rose ist schon oft genannt worden, da sie eben etwas anderes ist als eine gewöhnliche Schlingrose; schon die Abstammung lässt das vermuten. Der Wuchs ist ziemlich stark, oft 2 m in einem Jahre. Das Laub hat sie von Marechal Niel. Die Blumen erscheinen bei jungen Trieben in Büscheln an altem Holze einzeln und besitzen einen wunderbaren Geruch. Die Farbe ist reinweiss, die Blumen werden, wenn völlig erblüht, ganz rund, ähnlich einem Schneeball, auch remontiert sie etwas ..... Pflanzen in Töpfen pro St. M. 1.75.





Neue Wichuraiana Schlingrose „Fräulein Octavia Hesse“.

Verkleinerte Abbildung.



**Neue Schlingrosen** (Fortsetzung):**Remontierende immerblühende Crimson Rambler** (Gebr. Schultheiss 1909).

Die neue Sorte übertrifft alle vorhandenen Kletterrosen an Blühwilligkeit. Sie blüht von Juni bis zum November. Die Blüten sind von gleicher Farbe wie die Crimson Rambler, noch leuchtender rot, erscheinen in schönen Dolden und halten sich abgeschnitten sehr lange im Wasser.

Niedrig veredelte Pflanzen pro St. M. 1.25; 10 St. M. 10.—.

**Veilchenblau** (J. C. Schmidt 1909).

Diese Schlingrose übertrifft alle bisher im Handel befindliche Sorten an Reinheit der blauen Farbe. Die Blumen erscheinen in grossen Dolden, sind halbgefüllt und von mittlerer Grösse, im Aufblühen rein veilchenblau, im Verblühen stahlblau und von langer Haltbarkeit. Die Rose hat einen kräftigen Wuchs, glänzend grüne Belaubung und wenig scharfe Bedornung.

Niedrig veredelte, 100—150 cm hohe Pflanzen pro St. M. 1.25,  
10 St. M. 10.—; 100 St. M. 80.—.

**Neue Bengalrose.****Leuchtfleur** (H. Kiese 1909).

Kreuzung von Gruss an Teplitz mit Cramoisi superieur. Die Blumen sind gross, gut gefüllt, leuchtend blutrot und haben einen herrlichen Geruch. Die Pflanze wird 40—45 cm hoch und ist den ganzen Sommer hindurch bis zum Eintritt des Frostes mit Blüten bedeckt. Sehr empfehlenswerte Gruppenrose.

Niedrig veredelte Pflanzen pro St. M. 1.25; 10 St. M. 11.—.

**Neue Teerose.****Souvenir de Pierre Notting** (Soupert 1902).

Die Knospen sind langgestreckt und öffnen sich leicht. Die Blüte ist aprikosengelb mit goldgelb vermischt. Ausgezeichnete Treibrose.

Niedrige Pflanzen pro Stück M. 1.25.

**Neue Teehybridrosen.****Alice Cory-Wright** (Wm. Paul & Sons 1910).

Blumen dunkel nelkenfarbig in der Art von Caroline Testout, aber grösser und schöner gefüllt, hoch gebaut; eine schöne Bereicherung dieser Klasse und eine ausgezeichnete Ausstellungsrose, Wuchs stark.

Kräftige Winterveredelungen in Töpfen, von Anfang Mai ab lieferbar pro St. M. 1.75.

**Andre Gamon** (Pernet Ducher 1910).

Sehr stark und aufrechtwachsender Strauch mit grün bronziertem Laub, langen Knospen. Blume gross, gefüllt, kugelförmig, auf einem langen und starken Stiel sitzend. Farbe karminrosa mit cochenille im Zentrum. Die äusseren Petalen in lachsrosa mit karmin übergehend. . . . . Niedrig veredelte Pflanzen pro St. M. 1.50.

**Château de Clos Vougeot** (Pernet Ducher 1909).

Stark wachsender Strauch. Blätter dunkelgrün. Stacheln selten und wenig stechend. Blumen gross, kugelig, gefüllt, von reicher, scharlachkarminroter, nuanciert feurigroter Färbung, beim Verblühen in schwarz samtig purpur übergehend. Sie ist eine der schönsten Rosen seit langer Zeit kultiviert, widersteht brennender Sonne und grosser Feuchtigkeit. . . . . Niedrige Pflanzen pro St. M. 3.50.

**Colonel Leclerc** (Pernet Ducher 1910).

Stark und aufrechtwachsender Strauch. Belaubung dunkelgrün. Knospe einzeln stehend, Blume gross, kugelförmig, ziemlich gefüllt, Farbe kirschrot mit lachskarminrot nuanciert. Stammt von Mad. Caroline Testout × Horace Vernet.

Niedrig veredelte Pflanzen pro St. M. 2.50.

Kräftige Winterveredelungen in Töpfen, von Anfang Mai ab lieferbar pro St. M. 1.50.

**Emil Limmer** (Robert Türke).

Sämling von einer nicht im Handel befindlichen Kreuzung Prinz. de Bearn × Francis Dubreuil, befruchtet ist sie mit Liberty. Eine echte Teehybride von gutem Wuchs und guter Haltung. Reiches Blühen sind ihr eigen, kein Trieb kommt ohne Knospen, welche schön geformt sind. Die Blume ist gross und gut gefüllt mit gutem Geruch. Die Farbe ist dunkelkarminrot und gut haltbar. Gewidmet ist sie dem bekannten und berühmten Illustrator der weltbekannten Leipziger Illustrierten Zeitung. . . . . Niedrig veredelte Pflanzen pro St. M. 3.50.



**Neue Teehybridrosen (Fortsetzung):****Entente Cordiale** (Pernet Ducher 1910).

Stark wachsender Strauch mit sich kreuzenden Ästen. Belaubung lebhaft grün, Knospen einzeln auf einem langen und starken Stiel. Blume gross, gefüllt, kugelig, Farbe rahmweiss oder schwefeligweiss, äussere Petalen leicht karmin gefärbt. Stammt von Mad. Abel Châtenay × Kaiserin Anguste Victoria. Sehr wertvolle Garten- und Schnittrose ..... Pflanzen in Töpfen pro St. M. 1.75.

**Farben-Königin** (Hinner 1902).

Eine Perle unter den Rosen. Die Farbe ist leuchtend hellrot und dunkelrosa mit aurora und silberigem Schein. Die Blumenblätter sind zurückgebogen, ähnlich wie bei La France, jedoch tritt das herrliche Farbenspiel bedeutend mehr hervor. Vorzügliche Treib- und Schaurose .... Niedrig veredelte Pflanzen pro St. M. 1.25.

**Friedrichsruh** (Türke 1908).

Die grossen Blumen dieser einzig dastehenden dunkelblutroten Tee-Hybrid-Rose erscheinen vom Juni ununterbrochen bis in den Herbst hinein und besitzen einen hochfeinen, sehr aparten Wohlgeruch. Niedrige pro St. M. —.75; 10 St. M. 6.—.

**General Mac Arthur** (J. G. Hill 1905).

Eine prachtvolle scharlachrote Farbe. Blume sehr gross, gefüllt, schön gebaut, etwas flach, duftend. Wuchs gut, 40—50 cm hoch, reichblühend, hervorragende Gruppen-, Schnitt- und Treibsorte .... Niedrig veredelte Pflanzen pro St. M. 1.25.

**Gustav Grünerwald** (P. Lambert 1903).

Knospe spitz gelblichrot, Blume regelmässig, kelchförmig, Füllung gut, nicht zu fest, stets gut öffnend, meist einzeln auf langen Stielen. Grundfarbe leuchtend rein karminrosa, im Innern gelblich, nach aussen heller. Laub glänzend dunkelgrün, lederartig, gesund. Wuchs aufrecht, kräftig, Schnitt- und Gruppenrose I. Klasse. (Grossherzogin Viktoria Melitta und Jaune bicolor.)

Niedrig veredelte Pflanzen pro St. M. 1.25.

**Jean Noté** (Pernet Ducher 1909).

Sehr stark aufrechtwachsender Strauch mit schöner rötlichgrüner Belaubung. Blumen sehr gross, kugelförmig, stark gefüllt, von fast chromgelber in rahmweiss übergehender Farbe. Sehr blütenreiche und ausgezeichnete Garten- und Ausstellungsrose ..... Niedrig veredelte Pflanzen pro St. M. 1.50.

**Jonkheer J. L. Mock** (Leendert & Co. 1910).

Der Wuchs dieser Sorte ist kräftig, erinnert an Caroline Testout und La France. Die grossen, herrlich duftenden und gut gefüllten Blumen erscheinen meist einzeln auf starken, straffen Trieben und sind in jedem Stadium, von der aufgehenden, langgestreckten Knospe bis zum Verblühen edel. Die Blütenfarbe ist farbenfest und erinnert an Farbenkönigin, indes diese noch erheblich übertreffend. Eine langstielige, haltbare Schnittrose ersten Ranges. Hochwertvolle Treib- und Gruppenrose ..... Pflanzen in Töpfen pro St. M. 3.—.

Kräftige Winterveredelungen in Töpfen, von Anfang Mai ab lieferbar pro St. M. 1.50.

**Laurent Carle** (Pernet Ducher 1908).

Schöne aufrechtwachsende Sorte, meist einzeln blühend auf langen Stielen, Knospe langgestreckt. Blume gross, schön gebaut. Farbe glänzend scharlachkarmin. Ausgezeichnete Schnitt- und Gruppenrose von intensiver Farbe.

Niedrig veredelte Pflanze pro St. M. 1.50.

**Jubiläumsrose** (J. C. Schmidt 1909).

Diese herrliche Paraderose erhielt ihren Namen aus Anláss des Regierungs-Jubiläums Sr. Kgl. Hoheit des verstorbenen Grossherzogs Friedrich von Baden gelegentlich der grossen Gartenbau-Ausstellung in Karlsruhe. Die Rose wächst sehr kräftig aufrecht, wird ca. 50—60 cm hoch, verzweigt sich gut und hat auffallend schwarzgrüne lederartige Belaubung. Die wunderschönen Blumen stehen meist einzeln auf den langen straffen Stielen, sind sehr gross und dicht gefüllt. Die Blütenfarbe ist gelblich rahmweiss mit orangegelber Mitte.

Niedrige in Töpfen pro St. M. 1.50.

**Kronprinzessin Cecilie** (J. C. Schmidt 1908).

Die edlen, grossen Blumen zeigen ein eigenartig feines, zartes Silberrosa, werden zu zweien und dreien auf kräftigen Stielen getragen und erscheinen vom Juni bis zum Eintritt des Frostes im Spätherbst. Eine Gruppen- und Schaurose I. Ranges ..... Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—.

**Neue Teehybridrosen (Fortsetzung):****Lyon-Rose** (Pernetiana; Pernet Ducher 1908).

Diese wunderschöne Rose ist starkwachsend, verzweigt sich gut, hat dunkel-rötlich-grünes Laub und wenig, aber scharfe Stacheln. Die runden Knospen, welche meist einzeln, höchstens zu zwei und drei auf langen kräftigen Stielen stehen, sind schön korallenrot gefärbt. Die Blume ist kugelförmig gross, gut gefüllt mit breiten Petalen. Die Farbe ist chromgelb, Mitte korallenrot oder lachsfarbig, nach dem Rande krebsrot, auffallend schön. Sehr duftend und reichblühend. Wirklich empfehlenswerte Einführung. .... Niedrige veredelte Pflanzen pro St. M. 1.25.

**Mad. Abel Chatenay** (Jos. Pernet).

Die Pflanzen sind starkwachsend, die Blumen gut gefüllt, karminrosa mit matt-zinnberrosa und salmfarbenen schattiert. Eine der besten Rosen für Gruppenbepflanzung und zum Schnitt. .... Niedrige Pflanzen pro St. M. 1.25.

**Mad. Maurice de Luze** (Pernet Ducher).

Die schöne Knospe wird von einem langen und starken Stiel getragen. Blume sehr gross, gefüllt, becherförmig, Petalen breit. Farbe Nilson-Rosa, Zentrum cochenillekarmin, Rückseiten der Petalen heller. Eine der schönsten Rosen in dieser Farbe; vorzügliche Ausstellungs- und Schnittrose. Niedrige Pflanzen pro St. M. 2.50.

**Mama Looymanns** (Leenders 1910).

Ein Zwerg-Gruss an Teplitz in neuer Färbung, die aussergewöhnlich reich und unaufhörlich blüht; hell durchscheinend ziegelrot; die Farbe ist einzig in ihrer Art und für den Rosenfreund eine Überraschung. Sehr wirkungsvolle Gruppenrose. (Gruss an Teplitz  $\times$  Hortensia.) .... Pflanzen in Töpfen pro St. M. 1.75.

**Mrs. Aaron Ward** (Pernet Ducher 1908).

Knospe in die Länge gezogen, sich hübsch auf einem starken Stiel präsentierende Form, an Catherine Mermet erinnernd. Blume sehr gross, lang geformt, gefüllt, Farbe indischgelb, manchmal lachsfarbigrosa nüanciert. Diese schöne Neuheit ist jedenfalls eine der schönsten gelben Teehybridrosen, die in dieser interessanten Klasse entstanden sind. Blume ist von langer Dauer und wird als Ausstellungsrose sehr geschätzt. .... Niedrige Pflanzen pro St. M. 1.75.

**Mrs. Harwey Thomas** (P. Bernaix 1906).

Knospe sehr lang, kupferig karmin, Blumen gross, aufrecht, kanariengelb, duftend, Wuchs stark. .... Niedrige Pflanzen pro St. M. 1.25.

**Otto von Bismarck** (3000-Mark-Rose; J. C. Schmidt 1909).

Kreuzung zwischen Mad. Caroline Testout und La France. Der Wuchs dieser Sorte ist kräftig, die Belaubung ähnelt Mad. Caroline Testout, die Farbe der Blüten ist silberigrosa mit karminrosa Mitte. Die Form derselben gleicht vollständig der „La France“. Die wirkungsvolle Färbung, die Grösse der Blüten erregten allgemeine Bewunderung. Die von langen, kräftigen Stielen getragenen Blüten erscheinen ununterbrochen vom Frühjahr bis in den Herbst hinein.

**Portia** (Wm. Paul & Sons 1910).

Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—.

Blumen blassrosa, am Grunde der Petalen und im Zentrum gelb schattiert. Herrliche Topfrosee, von schönem Wuchs und gutem Aussehen. Schöne Ausstellungsrose. Kräftige Winterveredelungen in Töpfen von Anfang Mai ab lieferbar pro St. M. 2.50.

**Reine Marguerite d'Italie** (Soupert & Notting 1905).

Blume dunkel karminrot, zentifolienduftend, Pflanze kräftig, stets blühend. Wuchs niedrig. Gruppenrose, sehr reichblühend, Baron Nath. de Rothschild  $\times$  Prinzesse de Bassaraba. .... Niedrige pro St. M. 1.25; 10 St. M. 11.—.

**Renée Wilmart-Urban** (Pernet Ducher 1908).

Knospe lang, Blume gross, gefüllt, von graziöser Form, Farbe fleischfarbig salmrosa oder lachsfarbig inkarnat. Die äusseren Petalen lebhaft karmin nüanciert und eingefasst; ausgezeichnete Gartenrose. .... Niedrige pro St. M. 1.25.

**Richmond** (E. G. Hill 1906).

Blume leuchtend scharlachrot, ist intensiver und feiner in der Farbe als Liberty, sehr reichblühend und angenehm duftend. Wuchs kräftig und gesund. Ausgezeichnete Treibrose, verlangt keine Winterruhezeit. .... Niedrige pro St. M. 1.25.



**Neue Teehybridrosen (Fortsetzung):****Senateur Mascaraud** (Pernet Ducher 1910).

Stark aufrecht wachsender Strauch, Belaubung hellgrün, Knospen durchweg einzeln stehend. Blumen gross, gefüllt, kugelförmig, Farbe ambrafarbig gelb im Zentrum, dottergelb, beim gänzlichen Verblühen in schwefelgelb übergehend.

Pflanzen in Töpfen pro St. M. 2.50.

**Veluwezoom** (W. Lourens 1909).

Eine Rose von kräftigem Wuchs, die ihre schönen langen Knospen bei jedem Wetter leicht und willig öffnet. Die Blumen sind gross, gut gefüllt, leuchtend dunkelkarminrosa mit durchscheinend goldgelber Mitte; sehr auffallende, aparte Färbung. Vorzügliche Schnitt- und Gruppenrose von langer Blütendauer. Niedrige pro St. M. 1.75.

**Neue Remontantrosen.****Johannisfeuer** (Prinz de Bearn  $\times$  Bicolore; Robert Türke 1910).

Diese eigenartige Rose erbte von beiden Eltern die Farben und diese vermischten sich aufs herrlichste, so dass jeder, der sie sah, entzückt war. Der Wuchs ist stark, die jungen Triebe verraten die Lutea-Abstammung, sonst hat sie den Charakter der Remontantrosen. Die Knospen erscheinen zu dreien oder einzeln. Die Blume ist gross und gut gefüllt. Die Farbe zu beschreiben ist nicht leicht. Aus breitem goldenen Grunde entsteht ein eigenartiges Rot, ähnlich der Bohnenblüte, wie wohl selten bei einer andern Rose. Die Blütendauer einer Blume ist lange, oft 8 Tage, sie remontiert gut und ist sehr hart und gesund.

Niedrige in Töpfen pro St. M. 3.—; 10 St. M. 25.—.

Kräftige Winterveredelungen in Töpfen, von Anfang Mai ab lieferbar pro St. M. 1.50.

**Oberhofgärtner Singer** (P. Lambert 1905).

Blumen leuchtend rein karmin auf 30—40 cm hohen Trieben einzeln stehend. Gute Treib- und Gruppenrose ..... Niedrige pro St. M. 1.75.

**Neue Polyantharosen.****Jeanne d'Arc** (Levvasseur 1910).

Sämling von Norbert Levvasseur, wovon sie die Blühfähigkeit bewahrt hat, aber die Belaubung ist kleiner. Die Blumen sind von schöner milchweisser Farbe.

Pflanzen in Töpfen pro St. M. 1.25; 10 St. M. 10.—.

**Mad. Taft** (Levvasseur 1910; Crimson Rambler  $\times$  Mad. N. Levvasseur).

Diese neue Rose ist durch ihre dunkelblutrote Farbe eine bedeutende Verbesserung der älteren Sorte Mad. N. Levvasseur. Die Pflanze hat kräftigen gesunden Wuchs, wird 40—50 cm hoch, bildet schöne Büsche und blüht in grossen Dolden ununterbrochen vom Frühjahr bis zum Herbst. Für Gruppen und Topfkultur sehr zu empfehlen. .... Pflanzen in Töpfen pro St. M. 1.25; 10 St. M. 10.—.

**Maman Levvasseur** (Levvasseur 1908).

Sport von Mme. Norbert Levvasseur. Wuchs ganz niedrig, gedrungen, buschig, Blüten kurz und dicht über dem Laub in dicht geschlossenen Rispen, rein leuchtend karminrot bis rosa, nicht verblassend, im Herbst am schönsten, leuchtend rosarot. Besonders gut zu Rabatten, Einfassungen und kleinen Gruppen.

Niedrige in Töpfen pro St. M. —.75; 10 St. M. 6.—.

**Orleansrose** (Levvasseur 1910).

Diese herrliche Rose gehört wohl zu den schönsten hellroten Polyantharosen. Die Grundfarbe der Blüten ist geraniumrot, Petalen nach dem Rande karminrot gefärbt, mit weissem Zentrum. Die Blumen, welche zu grossen Dolden vereint, auf straffen Stielen stehen, sind grösser und etwas lockerer gebaut als bei Mad. N. Levvasseur. Die Rose hat einen gesunden und kräftigen Wuchs, hellgrüne Belaubung und wird 50—70 cm hoch. Sehr dekorative Sorte.

Pflanzen in Töpfen pro St. M. 1.25; 10 St. M. 10.—.

**Moyesi.****Neue Wildrose.**

Eine ganz neue bestimmte Art von starkem Wuchs. Belaubung sehr zierlich. Jedes Blatt besteht aus elf sehr kleinen ovalen, feinen, stark gesägten, oftmals rot berandeten Blättchen. Blattstiele rot, bestachelt und bedornt. Die Blumen sind einfach, 10 cm im Durchmesser, Farbe reich tief dunkelrot, werden einzeln an kurzen Trieben getragen. Die Blumenblätter sind sehr kräftig und stark. Schöne Wildrose; wurde von der Royal Horticultural Society besonders ausgezeichnet ..... Niedrige veredelte Pflanzen pro St. M. 2.50.

# 

### 

#### 

Stark wachsender Strauch, reich verzweigt. Belaubung von glänzend bronziertem Grün, wie lackiert aussehend. Knospen eiförmig, kupferig orange, scharlachkarmin gestreift. Blume gross, von schöner kugelig gefüllter Form und herrlicher cadmium gelber Farbe beim Erblühen, beim völligen Aufblühen sonnengelb. Rayon d'or ist unstreitig die gelbste aller bis jetzt kultivierten Rosen. Sie stammt von Mme. Melanie Soupert × Sämling von Soleil d'or, ihre hübsche gelbe Farbe hält sich solange als die Dauer der Blüte. Nach der Ansicht aller Rosenkultivateure und Liebhaber, die sie in des Züchters Kulturen sahen, ist sie eine unvergleichlich schöne gelbe Rose. Rayon d'or ist reichblühend, öffnet sich bei jeder Witterung leicht, muss aber in sehr kalten Ländern gegen sehr hohe Frostgrade geschützt werden. In grossen Gruppen bildet sie den schönsten Schmuck des Gartens. Pflanzen werden Ende Oktober geliefert, und zwar in kräftigen, beschnittenen und pflanzfertigen Landpflanzen. pro St. M. 6.—; 10 St. M. 50.—.

Kräftige Winterveredelungen in Töpfen von Anfang Mai ab lieferbar

pro St. M. 2.50; 10 St. M. 18.—.

### 

#### 

Eine sehr auffallende und anziehende Neuheit, die im Sommer und Herbst blüht. Die Rückseite der Blumenblätter ist altgold, das Innere kräftig orange rosenrot, in dunkelrosa beim Aufblühen übergehend. Blumen gross und gefüllt, von starkem und köstlichem Wohlgeruch. Auf allen Ausstellungen wurde sie allgemein bewundert. In der Rosenzeitung abgebildet.

Kräftige Winterveredelungen in Töpfen von Anfang Mai ab lieferbar

pro St. M. 3.50.

## 

**Hochstämme nach meiner Wahl: I. Qualität** aus allen Klassen sortiert, Stammhöhe 100—140 cm,  
pro Stück M. 1.75, 10 St. M. 16.—, 100 St. M. 150.—.

**Hochstämme, II. Qualität**

pro Stück M. 1.25, 10 » » 11.—, 100 » » 100.—.

**Niedrige Teerosen in Sorten nach meiner Wahl**

pro Stück M. —.50, 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 35.—.

» **Remontant-Rosen** in Sorten nach meiner Wahl  
pro Stück M. —.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 28.—.

» **Polyantha-Rosen** in 10 Sorten nach meiner Wahl  
pro Stück M. —.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 28.—.

» **Moosrosen** in Sorten nach meiner Wahl  
pro Stück M. —.30, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 22.—.

» **Monatsrosen** in 10 Sorten nach meiner Wahl  
pro Stück M. —.50, 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—.

» **kräftige, gut verzweigte Büsche** aus allen Klassen  
sortiert . . . . . 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—.

**Hochstämmige Trauerrosen** pro » » 2.50, 10 » » 22.—.



# Sorten-Verzeichnis.

## I. Schlingrosen.

Starke Pflanzen mit vielen Trieben regelrecht an Stäben gezogen.

	Ungefähre Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
1038 Aglaja ( <i>P. Lambert 96</i> ). Blume grünlichgelb in blassgelb übergehend. Pflanze sehr stark rankend .....	100—150	—50	4.—
3 Baltimore Belle ( <i>Sam. C. J. Feast von Baltimore 43</i> ). Blume weiss mit gelblichem Schimmer, mittelgross, gefüllt. Pflanze sehr stark rankend 100 St. M. 25.—	100—150	—35	3.—
1044 Bar-le-Duc ( <i>Souper 1907</i> ). Blume hell ziegelfarbig, karmesin, klein gefüllt. ( <i>Souv. de P. Notting × Crim-son Rambler</i> ) .....	100—120	—70	6.—
1050 Birdie Blye ( <i>Conard &amp; Jones Co. 1907</i> ). Multiflora Hybride. Öfterblühende Säulenrose, wird 1—1,20 m hoch, blüht vom Juni bis zum Frostwetter an den Enden der Triebe. Blume gefüllt, mittelgross, rosa; Knospe lang, spitz, karmin; duftend. ....	60—100	—50	4.—
1054 Brunoni floren pleno. Gefüllte Form der sehr wüchsigen Himalayaart, weiss, prächtig .....	100—150	—50	4.—
1019 Carmine Pillar ( <i>G. Paul 96</i> ). Blume glänzend rosig karmin, gross, einfach. Pflanze sehr stark rankend ..	70—100	—50	4.—
1020 Climbing White Pet ( <i>Corboeuf 95</i> ). Blume reinweiss, mittelgross, sehr gefüllt. Pflanze sehr stark rankend ..	140—160	—50	4.—
5 Crimson. Blume blassrosa in Dolden blühend 100 St. M. 25.—	100—150	—35	3.—
	140—160	—50	4.—
1021 Daniel Lacombe ( <i>Allard 86</i> ). Blume gemsledergelb, rosa überhaucht, in reinweiss übergehend, mittelgr., gefüllt	150—200	—60	5.—
1003 Erbkönig ( <i>Geschwind 86</i> ). Blume hell karminpurpur, oft in karmesin übergehend, mittelgross, gefüllt 100 St. M. 25.—	100—150	—35	3.—
	150—200	—60	5.—
1012 Ernst Dörell. Blume lebhaft karminrosa, oft karmoisin, mittelgross .....	140—160	—60	5.—
1039 Euphrosine ( <i>P. Lambert 1896</i> ). Blume rein rosa, klein gefüllt, doldig. Pflanze sehr stark rankend, 100 St. M. 25.—	100—150	—35	3.—
	150—200	—60	5.—
1013 Eyrdice. Blume fleischfarb. karminrosa, gr. 100 St. M. 25.—	100—150	—35	3.—
	150—200	—60	5.—
7 Félicité et Perpétue ( <i>Jacques 1828</i> ). Immergrüne Rose. Blume fleischfarbig weiss, mittelgross, gefüllt, Zentrum rosettförmig .....	150—200	—50	4.—
1024 Francesco Ingegnoli ( <i>Bernaix 1889</i> ). Blume lebhaft karminrot, am Nagel der Petalen reinweiss, klein, halbgefüllt; Knospe klein, kugelförmig .....	150—200	—60	5.—
1045 Frau Lina Strassheim ( <i>Strassheim 1907</i> ). Grosse, schöne, feste, aufrechte Dolde, lange haltend; lachsrot und rosa, gefüllte Ramblerart. Säulenrose .....	150—200	—70	6.—
1005 Geschwinds Orden ( <i>Geschwind 1886</i> ). Blume lebhaft dunkel- oder violettrosa, auch purpurrosa, Rand reinweiss, mittelgross, sehr gefüllt, flach. Farbe veränderlich .....	100—150	—35	3.—
	150—200	—60	5.—
1025 Grandiflora ( <i>Bernaix 87</i> ). Blume weiss, gross, einfach. Narbe frei. Pflanze sehr stark wachsend, doldig .....	100—120	—70	—
1026 Grifferraise ( <i>de Grille auf Schloss de la Grifferraise</i> ). Vielblumige Rose. Blume karminpurpur, mittelgross, gefüllt 100 St. M. 25.—	100—150	—35	3.—

	Ungefähre Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
1046 <b>Grossherzogin Eleonore von Hessen</b> ( <i>Strassheim 1907</i> ). Blume blutrot, mittelgross, gefüllt. Wuchs gedrungener wie <i>Crimson Rambler</i> ( <i>Multiflora</i> × <i>Crimson Rambler</i> )	100—150	—70	6.—
8 <b>Heterophylla</b> . Blume dunkelrot in grossen Dolden blühend	100—150 150—200	—35 —60	3.— 5.—
1027 <b>Himmelsauge</b> ( <i>Schmidt 1895</i> ). Blume sammtig dunkel-purpurrot, gross, sehr duftend, einzeln- oder in Dolden blühend	100—150	—60	5.—
1047 <b>Ida Clemm</b> ( <i>Walter 1907</i> ). Weisse Rambler. Grosse, dicht gebaute Rispe schneeweisser Blumen, von langer Dauer; starkwachsend, gänzlich hart und sehr reich-blühend	100—150	—80	7.—
1006 <b>Kleiner Postillon</b> . Blume purpurrosa oder violett, oft weiss gestreift, klein	100—150	—60	5.—
1051 <b>Lady Gay</b> ( <i>H. Walsh 1905</i> ). Sämling von <i>Crimson Rambler</i> , ähnelt <i>Dorothy Perkins</i> . Blume kirschrosa, in beinahe weiss übergehend; Laub sehr reichlich, lederartig, dunkelgrün, hart, wüchsig. Die <i>Crimson Rambler</i> weit an Wert übertreffend, da man ihrer nicht überdrüssig wird.	100—150	—70	6.—
1052 <b>Leuchstern</b> ( <i>J. C. Schmidt 99</i> ). Abgebildet in der Rosenzeitung. Für jeden Landschaftsgärtner wertvoll. Sie blüht einfach, klein, in Dolden, leuchtend rosa, mit grossem, weissem Auge. Der Flor beginnt früh und hält bis Mitte Sommer an. Wuchs und Belaubung wie <i>Crimson Rambler</i>	100—150	—70	6.—
1007 <b>Lios Alfa</b> . Blume weissfleischfarbig, mittelgross	80—100	—60	5.—
1015 <b>Loreley</b> . Blume lilaziert rosa auf weissem Grund, mittelgross	100—150 150—200	—35 —60	3.— 5.—
1028 <b>L'Orleanaise</b> ( <i>Vigneron</i> ). Blume licht zartrosa, Zentrum in fleischfarbigrosa übergehend, Petalenrand fast weiss	100—150	—80	7.—
1008 <b>Mad. Richter</b> . Blume rosig lila, schön geformt, reich blühend	100—150 150—200	—35 —60	3.— 5.—
9 <b>Madame Sancy de Parabère</b> , Blume rosa, mittelgross, duftig, Pflanze stark	100—120	—70	6.—
1029 <b>Max Singer</b> ( <i>Lacharme 86</i> ). Blume ziemlich gross, leuchtend rot, sehr wüchsig, remontiert gut und eignet sich zur Bekleidung von Mauern und als Spalierhecke	150—200	—70	6.—
1009 <b>Mércèdes</b> ( <i>Geschwind 86</i> ). Blume fleischfarbigrosa lila, mittelgross, blüht reich in Dolden	100—150 150—200	—35 —60	3.— 5.—
1048 <b>Mrs. F. W. Flight</b> ( <i>Cutbush 07</i> ). Wuchs stark, ziemlich aufrecht. Blume halb gefüllt zu 20—30 in einer Rispe, glänzend rein nelkenrosa mit weisser Mitte	100—120	—80	7.—
11 <b>Multiflora tricolor</b> . Blume lilarosa, weiss gestreift und gerändert; in Büscheln blühend	100—200	—60	5.—
1010 <b>Nymphe Tepla</b> ( <i>Geschwind 86</i> ). Blume karminrosa, oft lachsrot, mittelgross	150—200	—60	5.—
1031 <b>Olivet</b> . Blume sehr gross, gefüllt, hellrot	80—100	—60	5.—
1030 <b>Ovid</b> ( <i>Geschwind 90</i> ). Blume fleischrosa in lebhaft rosa übergehend, gross, gefüllt, schalenförmig	100—150	—60	—
1036 <b>Pissardi</b> ( <i>Carrière</i> ). Wildwachsend, reinweiss, schön-früchtig	100—150 150—200	—35 —60	3.— 5.—



**Rosa Schlingrosen (Fortsetzung):**

	Ungefähre Höhe in Centimeter.	pro Stück M Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
1032 Polyantha. Vielblumige Rose aus Japan. Blume gelblichweiss in lachsfarbig übergehend .....	150—200	—60	5.—
16 Prairies Belle. Blume weisslichrosa 100 St. M. 25.—	100—120	—35	3.—
14 Ruga. Blume fleischfarben, mit chamois, blassrosa, fein duftend; in Dolden blühend.....	100—150 150—200	—35 —60	3.— 5.—
1011 Schloss Luegg ( <i>Geschwind 86</i> ). Blume karminrosa, mittelgross, gefüllt, duftig. Pflanze sehr stark, reich doldig	140—160	—60	5.—
1049 Tausendschön ( <i>J. C. Schmidt 07</i> ). Sie ist das Ergebnis mehrfacher Kreuzungen zwischen Crimson Rambler mit Tee- und Polyantha-Rosen. Die einzelnen Blumen gleichen denen einer zartrosa Balsamine. Im Verblühen nehmen die etwas gekrausten Blütenblätter eine karminrosa Färbung an .....	100—120	—70	6.—
1040 Thalia ( <i>P. Lambert 95</i> ). In derselben Art wie Aglaia und Euphrosyne, Farbe reinweiss ...	100—150 150—200	—35 —60	3.— 5.—
1033 Thoresbyana ( <i>Bennert 40</i> ). Blume weiss, klein, flach, halbgefüllt, in Rispen blühend.....	140—160	—75	—
1042 Tricolore ( <i>Moreau-Robert 63</i> ). Blume lilarosa, Blattspitze gezähnt und weiss, mittelgross, kugelförmig, gefüllt..	150—200	—75	—
1037 Turners Crimson Rambler ( <i>Karmoisinroter Herumstreicher, Turner 94</i> ). Blume klein, gefüllt, leuchtend karmoisinrot. Sehr empfehlenswerte Sorte 100 St. M. 35.— 100 » » 55.—	80—100 100—150	—50 —70	4.— 6.—
1035 Wodan ( <i>Geschwind 90</i> ). Karmoisin, gross, gefüllt, schalenförmig; kräftig rankend .....	140—160	—70	6.—
10 starke Schlingrosen nach meiner Wahl M. 5.— 100 St. M. 40.—, 1000 St. M. 340.—			

**II. Rosa Wichuraiana.**

2200 Alice Garnier ( <i>Fauque &amp; Fils 07</i> ). Knospe und Blume klein, sehr gefüllt, lebhaft rosa mit hellgelb, Rand hellrosa .....	70—100	—70	6.—
2201 Dorothy Perkins ( <i>Perkins 02</i> ). Blume rein lachsrosa, sehr duftend, haltbar, gefüllt, grosse Dolden. Sehr stark wachsend. Extra schön.....	100—150	—70	6.—
2202 Francois Guillot ( <i>Barbier &amp; Co. 07</i> ). Reichblühend, Knospe gelblichweiss, wunderschöne Blumen, 8—10 cm Durchmesser, milchweiss, Staubbeutel dunkelgelb.....	100—150	—70	6.—
2203 Jean Guichard ( <i>Barbier &amp; Co. 07</i> ). Knospen zinnoberrot und gelbrot. Blumen 7—8 cm breit, gefüllt, lachskarminrot.....	100—150	—70	6.—
2204 Joseph Billard ( <i>Barbier &amp; Co. 07</i> ). Blume einfach, 7—9 cm Durchmesser, leuchtend lebhaft karminrot, gelb an der Basis, Staubbeutel dunkelgelb .....	100—150	—70	6.—
2208 Ruby Queen ( <i>Conrad &amp; Johnes 1900</i> ). Blume glänzend karmin, Grund der Petalen reinweiss; stark rankend, bringt in reichstem Masse seine herrlichen Blumen..	100—150	—70	6.—

**III. Rosa lutea (Kapuziner).**

	hoch- stämmig	niedrig pro Stück	niedrig pro 10 Stück
22 Gottfried Keller, Kapuzinerhybride ( <i>Dr. Müller 02</i> ). Holz, Wuchs und Laub gleichen R. lutea. Der Strauch remon- tiert gut. Blume einfach, 7—10 Blumenblätter. Die Innen- seite derselben ist aprikosengelb, nach dem Rand heller. Als Knospe sehr schön; duftend .....	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	—	—70	6.—

**Rosa lutea** (Fortsetzung):

	hoch- stämmig M. Pf.	niedrig pro Stück M. Pf.	niedrig pro 10 Stück M. Pf.
25 <b>Harrisoni</b> ( <i>Harrison 1830</i> ). Blume tief goldgelb, mittelgross, halbgefüllt, kugelförmig. Pflanze mässig, blüht früh und reich.....	—	— .60	5.—
28 <b>Jaune bicolor</b> . Blume kapuzinergelb, Zentrum karmin oder kapuzinerbraun, mittelgross, einfach. Pflanze kräftig. niedrige 100 St. M. 35.—	—	— .50	4.—
29 <b>Lutea</b> ( <i>Miller 1768</i> ). Holz braun mit meist geraden Stacheln. Blumen einfach gelb, winterhart .....	—	— .50	4.—
24 <b>Pernetiana „Soleil d'or“</b> ( <i>J. Pernet D. 1900</i> ). Blume gross, gefüllt, sehr wohlriechend, orange gelb mit kapuzinerrot. Strauch kräftig und vollständig winterhart. niedrige 100 St. M. 40.—	—	— .60	5.—
26 <b>Persian Yellow</b> ( <i>Willock 83</i> ). Blume dunkelgoldgelb, mittelgross, kugelförmig, halbgefüllt, duftlos. Pflanze stark wachsend, sehr hart, mitunter zugleich gelbe und braune Rosen erzeugend .....	—	— .50	4.—

**IV. Rosa damascena.**

31 <b>Madame Hardy</b> ( <i>Hardy 33</i> ). Blume reinweiss, zuweilen mit grünem Zentrum, gross, flach, gefüllt.....	—	— .50	4.—
32 <b>Mrs. O. G. Orpen</b> ( <i>Orpen 1907</i> ). Blume nelkenrosa mit golden Staubfäden. Petalen lederartig fest und lange dauernd, gross, einfach, zu 7—20 in einer Rispe .....	—	— .60	5.—

**V. Rosa alba.**

35 <b>Madame Plantier</b> ( <i>Plantier 36</i> ). Blume reinweiss, mittelgross, gefüllt, flach. Pflanze sehr stark, reichblühend. 100 St. M. 30.—	—	— .50	3.50
36 <b>Pompon blanc parfait</b> ( <i>E. Verdier 76</i> ). Blume fleischfarbig weiss, klein, gefüllt. Pflanze starkwachsend ....	—	— .50	—

**VI. Rosa rugosa.** — Japanische Rose.

(Halten ohne Bedeckung aus.)

1600 <b>rugosa</b> ( <i>Thunberg 1784</i> ). Nordische Apfelrose. Blume einfach rot. Beste und grösste Hagebutte, vorzügliche Einmachfrucht ..... 100 St. M. 30.—, 1000 St. M. 240.—	—	— .50	3.50
--	---	-------	------

**Varietäten:**

1601 <b>alba</b> . Weiss, einfach, reichblühend, trägt noch grössere Früchte als die Stammform..... 100 St. M. 35.—	—	— .60	5.—
1603 <b>Belle Poitevine</b> ( <i>Bruant 95</i> ). Laub dunkelgrün, sehr gross, rosa Blumen; mittelmässig gefüllt, leicht aufblühend. Knospe länglich, stark duftend .....	—	— .50	3.50
1606 <b>Chédane Guinoisseau</b> ( <i>Chédane-Guinoisseau 96</i> ). Blume atlasartig rosa, sehr gross, stark gefüllt, sehr blühbar, doldig	—	— .50	3.50
1608 <b>Conrad Ferdinand Meyer</b> ( <i>Dr. Müller-Weingarten</i> ). Blume rein silberigrosa, sehr gross, sehr gefüllt, duftig. Pflanze sehr stark, winterhart, wirklich öfter blühend. Die beste Rugosa ..... niedrige 100 St. M. 30.—	1.60	— .50	3.50
1615 <b>Mme. Georges Bruant</b> ( <i>Bruant 88</i> ). Blume glänzend weiss, gross, halbgefüllt, sehr duftend, langknospig. Pflanze sehr stark doldig, sehr reichblühend bis zum Herbst 100 St. M. 30.—	—	— .50	3.50



**Rosa rugosa** (Fortsetzung):

	hoch- stämmig	niedrig pro Stück	niedrig pro 10 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1624 <b>Madame René Gravereaux</b> ( <i>Gravereaux</i> 1907). Zweige gerade, rötlich, mit starken, geraden, rötlichen Stacheln besetzt, junges Laub rot. Knospe sehr dick, gut gebaut; Blume sehr gross, kelchförmig, schön gebaut, sehr duftend, zart rosa mit leichtem violett. Grund etwas gelblich .....	—	—60	5.—
1625 <b>Mrs. Bienvêtu</b> ( <i>Gravereaux</i> 1907). Sehr grosse, einzelblütige, gut gebaute Blumen; Farbe herrlich, tief lachsrosa mit dunklem Widerschein .....	—	—60	5.—
1617 <b>Regeliana violacea</b> . Blume schön lebhaft violett, winterhart, gefülltblühend .....	—	—50	3.50
1618 <b>Rugosa rubra plena</b> ( <i>Regel</i> ) = Kaiserin des Nordens. Blume gross, bläulich purpurviolettrot, gefüllt. Die härteste aller Rosen .....	—	—50	3.50
1619 <b>Souvenir de Christophe Cochet</b> ( <i>Cochet-Cochet</i> 95). Blumerosa, leicht karmin übergossen, sehr gross, halb gefüllt.	—	—50	3.50
1620 » <b>de Philemon Cochet</b> ( <i>Cochet-Cochet</i> ). Blume weiss, Zentrum leicht fleischfarbig, sehr gross, sehr gefüllt	—	—50	3.50
1621 » <b>de Pierre Leperdrieux</b> . Grosse, gefüllte Blume von weinroter Farbe .....	—	—50	3.50
1622 » <b>de Yeddo</b> . Blume leuchtend karmin, gut gefüllt, hübsch geformt, dankbar blühend .....	—	—50	3.50

**VII. Rosa polyantha.** — Vielblumige Rose.

1743 <b>Aennchen Müller</b> ( <i>J. C. Schmidt</i> 1907). Wuchs ähnlich der Norbert Levavasseur, 50—60 cm hoch, reich verzweigt, von Juni bis November dicht mit Blüten bedeckt; sehr grosse, aufrechte Rispen erscheinen fortwährend auf den jungen Trieben. Blumen glänzend dunkelkorallrosa ....	1.60	—60	5.—
1706 <b>Clotilde Soupert</b> ( <i>Soupert &amp; Notting</i> 90). Blume perlweiss, Zentrum lackrosa mit pariserrot schattiert, gross, sehr gefüllt .....	—	—50	3.50
1726 <b>Madame Norbert Levavasseur</b> ( <i>Levavasseur</i> 04). Zwerg-Crimson Rambler. Blume lebhaft karminrot, grosse Dolden mit bis 25 Blumen; sehr effektiv. Wegen des leichten und immerwährenden Blühens als Gruppen- und Einfassungsrose sehr zu empfehlen. niedrige 100 St. M. 35.—	1.60	—60	5.—
1728 <b>Marie Pavic</b> ( <i>Aléatière</i> 89). Rosigweiss, besonders im Zentrum. Reichblühend .....	—	—35	3.—
1731 <b>Mosella</b> ( <i>P. Lambert</i> 96). Blume reinweiss auf hell- bis goldgelbem Grund, Zentrum zuweilen gelblichrosa .....	1.60	—50	3.50
1734 <b>Perle des Rouges</b> ( <i>Dubreuil</i> ). Blume sammtig karmesinrot mit lebhaft kirschrotem Schimmer .....	1.60	—50	3.50
1746 <b>Rösel Dach</b> ( <i>L. Walter</i> 07). Wuchs niedrig, gleichmässig, buschig; Blumen schön, über dem Laub in lockern aufrechten Trauben; Blumen dicht gefüllt, glänzend kirschrosa, nach aussen heller .....	—	—50	3.50
1747 <b>Rosalinde</b> ( <i>J. C. Schmidt</i> 1903). Blumen bis zu 100 an einem Stengel, mittelgross, gefüllt, lachsrosa. Wuchs gedrungen, die Belaubung glänzend mattgrün .....	—	—50	3.50
1741 <b>White Pet.</b> Blumen halbgefüllt, weiss .....	—	—50	3.50

**VIII. Rosa centifolia** — Centifolienrosen.

50 <b>Des Peintres</b> . Blume rosa, Zentrum dunkler, sehr gross, gefüllt .....	—	—50	4.—
51 <b>Gewöhnliche Centifolia</b> .....	—	—50	4.—
53 <b>Unica</b> . Reinweiss, mittelgross, gefüllt, schalenförmig, duftend .....	—	—40	3.50

**IX. Rosa centifolia muscosa. — Moosrose.**

	hoch- stämmig	niedrig pro Stück	niedrig pro 10 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
87 Docteur Marjolin. Blume lebhaft dunkelrosarot .....	—	—30	2.50
88 François de Salignac. Blume amaranthrot mit rosa .....	—	—30	2.50
90 Julie de Mersan. Schön purpurrosa blühend .....	—	—30	2.50
91 Marbrée double. Purpurviolett, weiss gestreift .....	—	—30	2.50
77 Marechal Davoust. Lebhaft rot, kugelförmig gebaut .....	—	—30	2.50
92 Marie de Blois. Blume rosa, innen dunkelrosenrot .....	—	—30	2.50
93 Nathalie. In Dolden blühend, dunkelrosenrot .....	—	—30	2.50
79 Nuit de Young. Blume dunkelpurpurbraun mit penseeviolett	1.60	—30	2.50
80 Parmentier. Grosse, gefüllte, hellrosa Blume .....	—	—30	2.50
95 Reine des Mousseuses. Blume klein, gefüllt, inkarnat....	—	—30	2.50
82 Soeur Marthe. Schön geformte rosa Blumen, innen dunkelrot	—	—30	2.50
83 Unique de Provence. Schön weiss, gross, gefüllt .....	—	—30	—

100 Moosrosen in 5—10 Sorten nach meiner Wahl M. 22.—.

**X. Rosa muscosa bifera. — Mehrmals blühende Moosrosen.**

122 Eugenié Guinoisseau ( <i>B. Guinoisseau</i> 64). Blume kirschrot in violettpurpur übergehend, gross, gefüllt .....	—	—35	—
125 Madame Moreau ( <i>Moreau-Robert</i> 73). Blume zinnober, weiss gestrichelt, sehr gross, sehr gefüllt .....	—	—35	—
131 Mousseline ( <i>Moreau-Robert</i> 82). Blume leicht rosaweiss in reinweiss übergehend, gross kugelförmig, gefüllt, willig blühend .....	1.60	—35	3.20

**XI. Rosa bourbonica.**

153 Souvenir de la Malmaison ( <i>Beluze</i> 44). Blume blassfleischfarbig, rötlich umsäumt, sehr gross, flach, sehr gefüllt .....	1.75	—60	5.—
--	------	-----	-----

**XII. Rosa indica Noisettiana.**

172 Baronne de Maynard ( <i>La charme</i> 65). Blume reinweiss, mittelgross, flach, gefüllt .....	1.60	—	—
173 Bouquet d'Or ( <i>Ducher</i> 73). Blume dunkelgelb, leicht kupfrig, gross, becherförmig, gefüllt, hängend .....	1.75	—60	5.—
178 Gloire de Dijon ( <i>Jacotot</i> 53). Blume lachsgelb, gross, flach, sehr gefüllt, köstlicher Duft, dick- und feststielig .....	1.60	—60	5.—
186 William Allen Richardson ( <i>Vve Ducher</i> 79). Blume schwankt zwischen safranorange- und nankinggelb, gross, gefüllt, spitzknospig .....	1.75	—60	5.—

**XIII. Rosa provincialis. — Gestreifte Rosen.**

70 Charles Quint. Blume weiss bandiert, lilarosa gestreift .....	—	—35	—
67 Georg Vipert ( <i>Robert</i> 53). Blume purpur mit etwas violett, weiss gestreift, gross, flach, gefüllt .....	—	—30	2.50
69 Oeillet parfait ( <i>Foulard</i> ). Blume rot, lila und purpur gestreift, mittelgross, gefüllt, flach .....	—	—30	2.50
66 Perle des jardins. Blume purpurrot mit weiss gestreift. Eine der schönsten bunten Varietäten ... 100 St. M. 18.—	—	—30	2.50



#### XIV. *Rosa indica semperflorens*. — Bengal- oder Monatsrosen.

	hoch- stämmig M. Pf.	niedrig pro Stück M. Pf.	niedrig pro 10 Stück M. Pf.
1849 <b>Charlotte Klemm</b> ( <i>J. C. Schmidt</i> ). Die Blumen sind gross, leicht gefüllt, im Erblühen brennend scharlachrot. Eine der leuchtendsten rotblühenden Monatsrosen.....	—	— .90	8.—
1811 <b>Cramoisi superieur</b> ( <i>Coquereau von Angers 33</i> ). Leuchtend karmesin, mittelgross, schalenförmig, halbgefüllt, willig öffnend.....100 St. M. 25.—	—	— .35	3.—
1813 <b>Ducher</b> ( <i>Ducher 70</i> ). Blume reinweiss, mittelgross, becherförmig, mittlere Petalen gefaltet, halbgefüllt 100 St. M. 30.—	—	— .50	3.50
1817 <b>Fellemborg</b> ( <i>Fellemborg 57</i> ). Blumen karminrosa, gross, gefüllt. Pflanze stark, blüht bis zum Frühjahr 100 St. M. 22.—	—	— .35	3.—
1820 <b>Gloire de Rosamanes</b> . Blume gross, gefüllt, sehr schön rot, Zentrum weiss.....	—	— .50	—
1821 <b>Hermosa</b> ( <i>Manchesau 40</i> ). Zartrosa, mittelgross, gefüllt, kugelförmig, reichblühend.....100 St. M. 22.—	—	— .35	3.—

#### XV. Teerosen.

203 <b>Alphonse Karr</b> ( <i>Nabonnard 79</i> ). Blume hellpurpurkarmesin, Zentrum heller, gross, gefüllt, dachziegelförmig.....	1.60	—	—
299 <b>Archiduchesse Marie Immaculata</b> ( <i>Soup. &amp; Notting 87</i> ). Blume hellziegelrot, leuchtend lachsfarbig schattiert, Herz goldzinnoberfarbig, gross, gefüllt, sehr duftig.....	—	— .60	5.—
273 <b>Beauté de l'Europe</b> ( <i>Gonod 82</i> ). Blume dunkelgelb, Petalenkehrseite kupferiggelb, sehr gross, kugelförmig, feststielig. Stammt von Gloire de Dijon.....	1.75	— .60	5.—
208 <b>Catherine Mermet</b> ( <i>Guillot 70</i> ). Blume hellfleischfarbigrosa, gross, kugelförmig mit hohem Zentrum, voll, dachziegelförmig, leicht aufblühend.....	1.75	— .60	5.—
215 <b>Franziska Krüger</b> ( <i>Nabonnard 80</i> ). Blume leicht fleischweiss, gelb- und rosakupferig schattiert, gross, gefüllt, halbkugelig, leicht aufblühend.....	1.60	— .50	3.50
1562 <b>Grace Darling</b> ( <i>Bennett 85</i> ). Blume rahmweiss, pfirsichrosa angehaucht, gross, sehr gefüllt, leicht aufblühend.....	1.60	— .60	5.—
217 <b>Grossherzogin Mathilde</b> ( <i>Gabr. Vogler I. 61</i> ). Blume reinweiss, gross, gefüllt, duftig.....	2.—	— .60	5.—
218 <b>Homere</b> ( <i>Robert &amp; Moreau 59</i> ). Leuchtendrosa, Zentrum fleischlachsfarbig, zuweilen purpurfleckig, gross, schalenförmig.....	—	— .60	5.—
1563 <b>Isabelle Sprunt</b> ( <i>Verschaefelt 67</i> ). Blume blassgelb, gross, halbgefüllt, willig aufblühend.....	2.—	— .60	5.—
263 <b>Mad. Ched. Guinoisseau</b> ( <i>Chedane Guinoisseau 81</i> ). Blume kanarienschwefelgelb, gross, leicht gefüllt, willig aufblühend, lang- und spitzknospig.....	—	— .60	5.—
1497 » <b>Edmond Sablayrolles</b> ( <i>J. Bonnaire 1907</i> ). Blume sehr gross, gut gefüllt, willig öffnend, schön hellgelb, Mitte orange gelb.....	1.60	—	—
1546 » <b>Jules Gravereaux</b> ( <i>Souper 1900</i> ). Strauch rankend prachtvolle Belaubung, Knospe sehr lang, Blume aussergewöhnlich gross, gemsengelb mit pfirsichrosa Zentrum und aurora Widerschein.....	1.75	— .60	5.—

**Teerosen** (Fortsetzung):

	hoch- stämmig M. Pf.	niedrig pro Stück M. Pf.	niedrig pro 10 Stück M. Pf.
233 <b>Mad. Lombard</b> ( <i>La charme</i> 78). Blume ändert gelblichrosa bis leuchtendrot, Herbstflor blasser, gross, halbkugelförmig .....	1.75	— .60	5.—
1498 » <b>Louis Puyravaud</b> ( <i>Puyravaud</i> 1907). Blume gefüllt, lachsrosa, längliche Knospe, fester Stiel, wohlriechend .....	—	— .70	—
1566 <b>Maman Cochet</b> ( <i>Sc. Cochet</i> 93). Blume fleischfarbigrosa, hellkarmin verwaschen mit salmfarbig nankinggelb vermischt, sehr gross, gefüllt, kugelförmig .....	—	— .60	5.—
1463 » » weiss ( <i>Cook</i> 1898). In Form, Bau und Wuchs der Maman Cochet gleich, Farbe weiss, leicht rahmweiss angehaucht .....	—	— .60	5.—
241 <b>Maréchal Niel</b> ( <i>Pradel</i> 1864). Sehr grosse, dunkelgelbe Blume, becherförmig, sehr wohlriechend, Prachtrose .....	2.—	— .60	5.—
1465 » » weiss ( <i>Fr. Deegen jr.</i> 96). Blumen zartweiss in rahmfarben übergehend. Zentrum gelblichweiss, sehr gross, sehr gefüllt, stark duftend .....	2.—	— .60	5.—
243 <b>Marie van Houtte</b> ( <i>Ducher</i> 72). Gelblichweiss, leuchtendrosa umsäumt, gross, leicht aufblühend .....	2.—	— .60	5.—
247 <b>Niphetos</b> ( <i>Bougère-Breton</i> 43). Blume reinweiss, gross, lang- und spitzknospig, gefüllt, willig öffnend .....	—	— .70	6.—

**XVI. Teehybridrosen.**

1503 <b>Apple Blossom</b> ( <i>Paul &amp; Son</i> 1907). Blume einfach hellrosa in weiss übergehend, dauerhaft, in grossen Dolden bis spät in den Herbst blühend .....	—	— .60	5.—
1560 <b>Augustine Guinoisseau</b> ( <i>Guinoisseau</i> 90). Blume leicht fleischfarbig weiss, gleicht in allem übrigen der „La France“ .....	1.75	— .50	3.50
1561 <b>Belle Siebrecht</b> ( <i>Alex Dickson</i> 96). Blume nenkenrosa, gross, gefüllt, Zentrum rund erhaben, Petalen zurückgebogen niedrige 100 St. M. 35.—	1.60	— .60	5.—
1559 <b>Blumenschmidt</b> ( <i>J. C. Schmidt</i> 1906). Blume lebhaft rein rahmfarbig schattiert, Petalennagel gelblichweiss, mittलगross, gefüllt, einzelständig, Pflanze mässig niedrige 100 St. M. 35.—	1.75	— .60	5.—
1504 <b>Celia</b> ( <i>W. Paul &amp; Son</i> 07). Blume rosa, Mitte hoch, dunkler, gross, gefüllt, Petalen zurückgebogen, reichblühend wie Testout und Grolez. Guter Herbstblüher .....	—	— .70	6.—
1508 <b>Dr. A. Hermans</b> ( <i>Verschuren</i> 07). Sehr gross, sehr gefüllt, gelblichrosa; Knospe lang, auf festen, geraden Trieben; blüht von früh bis spät; dankbare Varietät. ...	1.75	— .60	5.—
1510 <b>Ecarlate</b> ( <i>Boytard</i> 07). Blume mittelgross, halbgefüllt, ausserordentlich lebhaft scharlachrot; übertrifft an Reichblütigkeit und Färbung Liberty und Richmond .....	1.75	—	—
1547 <b>Etoile de France</b> ( <i>J. Pernet-D.</i> 1905). Strauch kräftig, dunkelgrüne Belaubung, schöne langgestreckte Knospe; Blume sehr gross, stark gefüllt, von herrlicher Form, auf langem und starkem Stiele. Farbe sammtig rot, Zentrum lebhaft kirschrot .....	1.75	— .60	5.—
1512 <b>Evangeline</b> ( <i>Walsh</i> 07). Weiss, Rand der breiten Petalen karminrosa; Laub breit, kupfrig. Blumen in grossen Rispen .....	—	— .60	5.—
1514 <b>Frau Bürgermeister Kirchstein</b> ( <i>Jacobs</i> 1907). Blume mittलगross, Knospe lang, lebhaft bronzerot und karminlack gefärbt. Verbesserte Papa Gontier .....	—	— .70	—



**Teehybrid-Rosen** (Fortsetzung):

	hoch- stämmig M. Pf.	niedrig pro Stück M. Pf.	niedrig pro 10 Stück M. Pf.
1515 <b>Frau Ernst Borsig</b> ( <i>P. Lambert 07</i> ). Knospen meist einzeln, auch zu drei, auf festem Stiel, schöne Form, gut öffnend; rein karminrot, Blume mittelgross bis gross, hochgebaut, regelmässig, leuchtend gelblich karminrosa, lange haltend, Farbe dauerhaft .....	1.75	— .60	5.—
1426 <b>Gruss an Teplitz</b> ( <i>Geschwind</i> ). Blume leuchtend scharlachzinnobler, mit feuerrotem und bräunlichem Sammet, gross, gefüllt, schalenförmig. .... niedrige 100 St. M. 40.—	1.75	— .60	5.—
1516 <b>Herrin von Lieser</b> ( <i>P. Lambert 07</i> ). Sehr reich blühend, grosse, ziemlich gefüllte Blumen, hoch kegelförmig, rahmgelb mit leicht rötlichgelber Mitte .....	—	— .70	6.—
1518 <b>Herzog Friedrich II. von Anhalt</b> ( <i>N. Welter 07</i> ). Grosse, gefüllte Blumen, lachsfarben mit karmin, Mitte zinnobler und kupfrigrot, duftend .....	1.75	— .60	5.—
1520 <b>Italia</b> ( <i>E. Berti 07</i> ). Blume aufrecht, meist einzeln auf langem Stiele, sehr gefüllt, duftend; Rückseite karminrosa, Mitte leuchtend silberigaurorarot .....	2.—	— .70	—
1521 <b>Käte Moulton</b> ( <i>Minneapolis Floral Co. 1907</i> ). Treibrose von grossem Wert für Massenschnitt; in der Mitte lachsrot, Rand hell Silberrosa (Testout-Rasse) .....	—	— .60	5.—
1564 <b>Kaiserin Auguste Viktoria</b> ( <i>Lambert 1892</i> ). Blume gross bis sehr gross, dicht gefüllt. Färbung rahmweiss, nach der Mitte zu etwas dunkler. Sehr wohlriechend. Eine der herrlichsten Sorten. .... niedrige 100 St. M. 40.—	2.—	— .60	5.—
382 <b>La France</b> ( <i>Guillot 68</i> ). Blume silberigweiss, nach aussen lilarosa, sehr gross, gefüllt. Sehr beliebte Rose niedrige 100 St. M. 40.—	1.60	— .60	5.—
1548 <b>Liberty</b> ( <i>A. Dickson 1900</i> ). Feurigrote, dunkle Treibrose ..	1.75	— .60	5.—
230 <b>Madame Bérard</b> ( <i>Levet 72</i> ). Blume lachsfarbiggelb, Umfang lachsrosa .....	—	— .60	5.—
1565 » <b>Caroline Testout</b> ( <i>Pernet D. 1890</i> ). Gross, gefüllt, seidenartig fleischfarbigrosa, Mitte feuriger, Rand rosa umsäumt. Vorzüglich zum Treiben. Prachtrose niedrige 100 St. M. 35.—	1.60	— .60	5.—
1549 » <b>Jules Grolez</b> ( <i>Guillot 96</i> ). Strauch wüchsig, sehr blühbar, reich verzweigt, Blume gross, gefüllt, sehr gut gebaut, sehr lebhaft chinesischrosa, extra für Gruppen und Schnitt .....	1.75	— .60	5.—
1526 » <b>J. W. Budde</b> ( <i>Soupert 1907</i> ). Leuchtend karminrot, schön geformte lange und spitze Knospe, Blume gross, gefüllt, aufrecht; Strauch starkwüchsig, willig bis in den Herbst hinein blühend .....	—	— .70	—
1528 <b>Mlle. Simone Beaumez</b> ( <i>Pernet Ducher 1907</i> ). Buschig, wüchsig, herrliche lange Knospen auf langem, festem Stiele; Blume sehr gross und gefüllt, fleischweiss mit safrangelber Mitte .....	1.75	—	—
1531 <b>Marquise de Sinety</b> ( <i>Pernet-Ducher 1907</i> ). Blume rötlich-ockergelb, sehr gross, kelchförmig gefüllt .....	—	— .70	6.—
1439 <b>Ma Tulipe</b> ( <i>Bonnaire 1900</i> ). Blume dunkel karmesinrot, gross, halbgefüllt, langknospig .....	1.75	—	—
1550 <b>Mrs. E. G. Hill</b> ( <i>Soupert &amp; Notting 06</i> ). Knospe lang, Blume sehr gross, gefüllt, gut öffnend, langstielig, Rückseite der Blumenblätter korallrot, inwendig alabasterweiss .....	1.75	— .60	5.—

**Teehybrid-Rosen** (Fortsetzung):

	hoch- stämmig	niedrig pro Stück	niedrig pro 10 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	
1533 Mrs. G. W. Kerschaw ( <i>Alex Dickson 1907</i> ). Blume sehr gross, gefüllt, schön geformt mit hoher Mitte, blüht stets reichlich, dunkelleuchtend rosa .....	—	—70	—
1551 Mrs. John Bateman ( <i>A. Dickson &amp; Sons 1906</i> ). Blume schön gebaut, gut gefüllt, spitze Mitte, dunkel chinesisch-rosa mit gelber Basis .....	1.75	—70	—
1534 Mrs. Peter Blair ( <i>A. Dickson 1907</i> ). Eine dekorativ wertvolle Rose. Blume fest gebaut, zitrongelb mit goldgelber Mitte; reich und beständig blühend, sehr duftend .....	—	—60	5.—
1568 Papa Gontier ( <i>Nabonnand 83</i> ). Blume leuchtendrosa, Zentrum gelb schattiert, gross, lockergefüllt, spitzknospig niedrige 100 St. M. 35.—	1.75	—60	5.—
253 Reine Marie Henriette ( <i>Levet 79</i> ). Blume kirschrot, gross, gefüllt, Zentrum spitz .....	1.60	—	—
1553 Rosalind Orr English ( <i>E. G. Hill Co. 1905</i> ). Blüht kräftig kirschrosa, auf langen Stielen. Dekorations-Rose, hält sich lange und sieht bei künstlichem Licht prächtig aus .....	1.75	—60	5.—
1554 Souvenir Maria de Zayas ( <i>Souper &amp; Notting 1906</i> ). Lange, spitze Knospe, aufrecht, Blume sehr gross, gefüllt, karmin, dunkler geadert. Treib- und Gruppenrose .....	1.75	—60	5.—
1569 Sour. de Paul Néron ( <i>Levet 72</i> ). Blume lachsgelb, rosa berandet, gross, halbkugelförmig, gefüllt, leicht aufblühend .....	2.—	—60	5.—
1570 The Bride ( <i>May 87</i> ). Blume weiss mit gelblichem Anflug, gross, gefüllt, willig öffnend .....	—	—70	—
1542 Triumph ( <i>Hill &amp; Co. 1907</i> ). Blume herrlich, gross, gefüllt, schöne Knospe, dunkelkarmin mit tief karmin .....	—	—60	5.—
1543 Verschurens Liebling ( <i>Verschuren 1907</i> ). Laub glänzend, dunkel. Knospe länglich, schön zart teerot, schöne Färbung. Stammt von Farbenkönigin .....	1.75	—70	—
1486 Viscountess Folkestone ( <i>Bennet 1886</i> ). Blume zartrosa, Mitte dunkellachsfarbenrosa, ausserordentlich reichblühend niedrige 100 St. M. 35.—	1.60	—60	5.—
1489 William Francis Bennet ( <i>Bennet 1886</i> ). Blumen andauernd glänzend karminrot, gross, locker gefüllt, Knospen länglich .....	—	—60	5.—

**XVII. Rosa hybrida bifera.** — Remontantrosen.

304 Alfred K. Williams ( <i>Schwartz 78</i> ). Blumen karmin, in magentarot übergehend .....	—	—60	5.—
794 Ami Martin ( <i>Chedane Pujatin 07</i> ). Blume sehr gross, sehr gefüllt, bombenförmig, Petalen sehr gedrängt stehend, lebhaft zinnoberrot, nie in violett übergehend; sehr duftend, wertvoll .....	—	—60	5.—
315 Baron Bonstetten ( <i>Liabaud 72</i> ). Blume sammtig schwarzkarmin, sehr gross, flach gefüllt .....	1.60	—50	4.—
327 Captain Christy ( <i>Lacharme 73</i> ). Blume zart fleischweiss, Zentrum tiefer schattiert, sehr gross, voll, schalenförmig .....	1.60	—50	4.—
330 Cheshunt Hybrid ( <i>G. Paul 74</i> ). Blume kirschkarmin, violett schattiert, gross, kugelförmig .....	1.60	—	—
338 Coquette des Blancs ( <i>Lacharme 72</i> ). Blume reinweiss mit grünlichem Schein, mittelgross, gefüllt, duftend .....	—	—50	4.—
344 Duke of Edinburgh ( <i>G. Paul 69</i> ). Blume zinnoberrot, schwach karmin tuschiert, gross, kugelförmig mit hohem Zentrum .....	1.60	—	—



**Rosa hybrida bifera** (Fortsetzung):

	hoch- stämmig	niedrig pro Stück	niedrig pro 10 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
358 <b>Fisher and Holmes</b> ( <i>E. Verdier</i> 66). Blume karmesin scharlach, gross, kugelförmig mit spitzem Zentrum, willig aufblühend ..... niedrige 100 St. M. 30.—	1.60	—50	3.50
808 <b>Frau Karl Druschki</b> ( <i>P. Lambert</i> 1901). Blume sehr gross, bis 14 cm Durchmesser, mit breiten und langen Petalen, ziemlich dicht gefüllt. Farbe reinweiss. Die schönste weisse Remontanrose ..... niedrige 100 St. M. 30.—	1.60	—50	3.50
365 <b>General Jacqueminot</b> ( <i>Roussel</i> 53). Blume blendend sammtrot, kugelförmig mit spitzem Zentrum ..... niedrige 100 St. M. 30.—	1.60	—50	3.50
795 <b>Henry Irving</b> ( <i>Conard &amp; Jones Co.</i> 1907). Extra grosse Blume, dunkel sammtig zinnober, duftend, fast ununterbrochen blühend, ganz hart.....	—	—60	5.—
374 <b>Jean Liabaud</b> ( <i>Liabaud</i> 76). Blume sammtig, schwärzlich dunkel karmesin, gross, gefüllt.....	1.60	—50	3.50
796 <b>Lady Overtown</b> ( <i>Hugh Dickson</i> 1907). Fleischrosa, Mitte silberig, Petalen zurückgebogen, gross, sehr gefüllt, gut geformt; reich und beständig blühend.....	—	—70	—
405 <b>Madame Victor Verdier</b> ( <i>E. Verdier</i> 64). Blume frisch glänzend kirschrosa, leicht aufblühend, stark duftend. .... niedrige 100 St. M. 30.—	1.60	—50	3.50
414 <b>Marie Baumann</b> ( <i>Baumann</i> 64). Lebhaft und glänzend dunkelkarmin, mittelgross, willig aufblühend, stark duftend ...	1.60	—50	3.50
798 <b>Nymph</b> ( <i>Paul &amp; Son</i> 1907). Einmal blühende Hybride. Eigenartig in Blüte und Laub, wertvoll als Buschrose und als Zierstrauch wirkungsvoll in Trupps und auf Rasen. Blumen einfach, Apfelblütenfarbe.....	—	—60	5.—
430 <b>Pierre Notting</b> ( <i>Portemer</i> 64). Blume schwärzlichrot mit violettem Schimmer, gross, kugelförmig, sehr gefüllt, stark duftend.....	1.60	—50	3.50
432 <b>Prince Camille de Rohan</b> ( <i>E. Verdier</i> 61). Sehr beliebte, dunkel, sammtig karmesin gefärbte Rose ..... niedrige 100 St. M. 30.—	1.60	—50	3.50
434 <b>Sénateur Vaisse</b> ( <i>Guillot</i> 1859). Blume lebhaft karmesinrot, voll und gut gebaut, wohlriechend, reichblühend ...	1.60	—50	3.50
810 <b>Ulrich Brunner</b> (fils) ( <i>A. Levet</i> 82). Kirschrot, gross, grosse Petalen, willig aufblühend ..... niedrige 100 St. M. 30.—	1.60	—50	3.50
811 <b>Van Houtte</b> ( <i>Lacharme</i> 64). Amarantfeuerrot mit sammtig-schwarzkarmin, dicht gefüllt, schöne Form. .... niedrige 100 St. M. 30.—	1.60	—50	3.50

**XVIII. Verschiedene Rosen.**

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
4549	<b>acicularis</b> <i>Lindley</i> . Einfach- und reichblühende Art, die 80—120 cm hoch wird.....	—30	2.50	—
4550	<b>alba odorata</b> . Blume gross voll, weiss mit gelbem Schein, blüht vom August bis Herbst.....	—50	3.50	—
4551	» <b>suaveolens</b> <i>Dck.</i> Ziemlich grosse, reinweisse, halbgefüllte Blume, fein duftend.....	—35	2.50	18.—
4552	<b>alpina</b> <i>Linné</i> . Alpen-Zimmtrose.....	—35	3.—	—
4553	<b>anemoenaeiflora</b> <i>Fort.</i> Blüten im Juni und Juli in wenigblütigen Trauben, dunkelkarmesinrot dichtgefüllt ....	—50	3.50	—
4554	<b>Arkansana</b> <i>Porter</i> . Borstige Zimmtrose. Zweige ziemlich dicht mit Stachelborsten besetzt. Die hellrosenroten Blüten erscheinen im Juni.....	—35	2.50	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Verschiedene Rosen (Fortsetzung):</b>			
4555	<b>blanda</b> Ait. Blüten Ende Mai und Juni in zwei- bis mehrblütigen Doldentrauben, 5—7 cm im Durchmesser, hell rosenrot. ....	— 30	2.50	—
4556	<b>californica</b> Schldl. et Cham. Kalifornische Zimmtrose. $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch. Blüten im Juni und Juli in mehrblütigen Doldentrauben, 3—4 cm im Durchmesser, hellrosa .....	— 35	2.50	18.—
4557	<b>canina</b> L. Gemeine Hundsrose, vorzügliche Unterlage ..	— 25	1.80	15.—
4558	» <b>caucasica</b> .....	— 35	2.50	—
4559	<b>carolina</b> L. Karolina-Rose. Erreicht 2 m Höhe und bringt im Juli und August grosse, lebhaft rosenrote Blüten .....	— 35	2.50	18.—
4560	<b>cinnamomea oxyodon</b> .....	— 35	3.—	—
4561	» <b>dahurica</b> . Nordasiatische Zimmtrose .....	— 35	3.—	—
4562	<b>coruscans</b> Lk. Schöne harte Rose aus Turkestan .....	— 60	5.—	—
4562a	<b>Fendleri</b> Crépin. Nordamerikanische Art von kräftigem Wuchs und reichem Blütenflor im Juni; Blume rosa. ....	— 35	3.—	—
4563	<b>ferox</b> M. B. Niedrige Rose des Kaukasus mit feiner Belaubung. Die grossen, bis 4 cm breiten, weissen, einfachen Blumen erscheinen vom Juni bis August ....	— 35	2.50	18.—
4564	<b>gallica byzantina</b> } Ölrosen { .....	— 35	3.—	25.—
4565	» <b>grandiflora</b> } .....	— 50	3.50	—
4566	<b>gymnocarpa</b> Nutt. Bildet einen dichten feinblättrigen, kleinen Strauch mit etwa 3 cm breiten, rosafarbenen Blüten im Juni .....	— 35	2.50	18.—
4567	ein <b>Marsh.</b> Niedrige Rose. Blüten im Juni und Juli rotzeln oder in wenigblütigen Doldentrauben, rosenhumilis, 4 cm im Durchmesser .....	— 35	2.50	18.—
4568	<b>kamtschatka</b> Vent. Blüten purpurkarmin Ende Mai bis Juni. Der Strauch wird bis 2 m hoch .....	— 35	2.50	18.—
4569	<b>laevigata</b> Michaux. Glanzrose. Wurde neuerdings unter dem Namen „Camellia“ eingeführt. Eine zwar nur einfache, aber grossblumige und reichblühende Kletterrose, die auch ziemlich hart ist .....	— 90	—	—
4570	<b>laxa</b> Hort. (Froebeli). Unterlage für niedrige Rosen und zur Hochstammzucht .....	— 25	1.75	15.—
4571	<b>lucida</b> Ehrh. Hübsche Wildrose mit glänzend grüner Belaubung und rosafarbenen Blüten, die reichlich erscheinen .....	— 30	2.50	18.—
4572	» <b>alba</b> , weissblühend .....	— 40	3.50	—
4573	<b>macrophylla</b> Lindl. Himalaja, Tibet, Nord- und West-China, grossblättrig .....	— 60	5.—	—
4574	» <b>rubra staminea</b> .....	— 60	5.—	—
4575	<b>manca</b> Green .....	1.—	9.—	—
	Eine sehr schöne einfachblühende Rose mit glänzend lederartigen, dunkelgrünen Blättern. Von niedrigem Wuchs. Reichblühend. Samen zierend.			
4576	<b>multiflora</b> Thunb. Sehr reichblühende Art mit kleinen, weissen Blüten, die in grossen pyramidalen Rispen vereinigt stehen .....	— 30	2.50	18.—
4577	<b>myriantha</b> Carrière .....	— 35	3.—	—
4578	<b>nitida</b> Willd. Rotstachelige Rose. Die lebhaft bis dunkelrosenroten Blumen halten bis 5 cm im Durchmesser und erscheinen im Juni und Juli .....	1.25	—	—



No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Verschiedene Rosen</b> (Fortsetzung):				
4579	<b>nutkana Presl.</b> Aufrechter Strauch, der etwa 2 m Höhe erreicht und im Juni einen reichen Flor grosser rosafarbener Blüten bringt .....	—35	2.50	—
4580	<b>omissa,</b> Blumen blassrosa im Juni, bis 4 cm im Durchmesser .....	—35	2.50	—
4581	<b>pimpinellifolia Linné, (Rosa spinosissima L.).</b> Ein bis 1 m hoher Strauch. Äste und Zweige mit vielen Stacheln und Stachelborsten besetzt. Blätter oval, meist siebenzählig, bis 18 mm lang und 15 mm breit. Blüten Anfang Juni bis Mitte Juli, weiss, einzelne bis 5 cm im Durchmesser .....	—50	3.50	30.—
4582	» <b>Stanwell,</b> Blume fleischfarbig rosa, mittelgross, gefüllt duftend. Pflanze stark, öfterblühend .....	—60	5.—	—
4583	<b>pisocarpa Gray.</b> Kräftigwachsende amerikanische Art, welche im Juni mit zahlreichen rosafarbenen Blüten bedeckt ist .....	—35	2.50	18.—
4584	<b>rubiginosa L.</b> (Sweet Briar) Schottische Zaunrose .....	—30	2.50	18.—
4585	<b>rubrifolia flore pleno.</b> Blume klein, dunkelrosa gefüllt, blüht am alten Holz sehr reichlich. Eine der schönsten Rosen für Gehölzgruppen .....	—60	5.—	—
4586	<b>Serafini Viv.</b> In Italien heimisch .....	—60	5.—	—
4588	<b>sericea pteracantha,</b> neue Einführung aus China. Das farnähnliche Laub an den zierlich gezogenen Trieben wird durch grosse, einfache weisse Blüten in den Blattachsen prächtig geschmückt. Sehr breite leuchtend rot gefärbte Stacheln .....	1.25	11.—	—
4589	<b>setigera Mchx.</b> Prairierose. In Nordamerika verbreiteter, hoch klimmender Strauch. Blüten bis 5 cm im Durchmesser, rosenrot .....	—35	3.—	25.—
4590	» <b>Russels Cottage,</b> dunkelsammtig, zinnoberrot, sehr gefüllt, reichblühend .....	—50	3.50	—
4591	<b>Soulieana, Crépin.</b> Neue Einführung aus Tibet. Sehr zierend im Flor ihrer grossen schneeweissen Blumen .....	—80	—	—
4592	<b>stylosa Desv.</b> Sparriger und schwachklimmender Strauch. Blüten weiss bis blassrosa im Juni und Juli .....	—35	2.50	18.—
4593	<b>Theano (californica flore pleno).</b> Wunderschöne effektvolle Einzelpflanze oder in Trupps auf dem Rasen, winterhart. Blume klein, leuchtend rosa, gefüllt, in reichster Weise die Pflanze bedeckend, langehaltend. Dolden bis zu 100 Blüten .....	—70	6.—	—
4594	<b>tomentosa Sm.</b> Filzblättrige Rose. Bis 2 m hoch werdender Strauch. Die bis 5 cm im Durchmesser haltenden, blass- bis lebhaft rosenrot gefärbten Blumen erscheinen im Juni und Juli einzeln oder in zwei- bis vielblütigen Doldentrauben .....	—50	3.50	—
<b>100 Wildrosen in 20 Sorten nach meiner Wahl M. 22.—.</b>				
<b>1000 » » 20 » » » » 180.—.</b>				
<b>1000 » » 40 » » » » 260.—.</b>				

## V. Koniferen — Nadelhölzer.

Gut geformte Pflanzen. — Oft verpflanzt. — Gute Ballen haltend.

**Die Preise für Solitair- und Schaupflanzen siehe Seite 284,  
die für Pflanzen zur Weiterkultur Seite 35—37.**

No.	Benennung nach Beissner.	Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<i>Von Abiesarten werden nur Kopfpflanzen abgegeben.</i>					
	<b>Abies Lk.</b> Weiss- oder Edeltanne. (Abietineae.)				
4595	<b>amabilis Forbes.</b> Liebliche Weisstanne . . . . . Amerikanische Art. Eine der schönsten, seltensten, edelsten, harten Weissstannen, von schönem Bau mit blaugrüner Benadelung, viel- fach mit <i>A. magnifica</i> verwechselt.	20—30	3.—	25.—	—
4596	<b>arizonica Merriam.</b> Korktanne. . . . . Seltene, hübsche Blautanne aus Arizona. Von schönem Bau mit leuchtend blauer Bena- delung. Die korkige Rinde des Stammes, der Äste und Zweige färbt sich später schneeweiss. Sollte zur Belebung und Verschönerung der Landschaft massenhaft in Wald und Park ge- pflanzt werden.	30—40 40—60 60—80	1.25 1.75 3.—	11.— 15.— 25.—	100.— 120.— 220.—
4597	» <b>argentea.</b> Mit silberiger Belaubung, sonst ähnlich, sehr selten. . . . .	40—60 60—80	7.— 12.—	60.— 100.—	— —
4598	<b>balsamea Mill.</b> Balsamtanne . . . . . Eine durch alle nördlichen Staaten Nord- amerikas weitverbreitete, raschwachsende Tannen- art, von schmalpyramidalem Wuchs und glänzend dunkelgrüner Benadelung.	40—60	—60	5.—	40.—
4599	» <b>argenteo variegata Hort.</b> Sehr schöne, weissbunte Form . . . . .	30—40	1.50	—	—
4600	» <b>hudsonica Sargent &amp; Engelmann</b> . . . . . Sie bildet in die Breite wachsende Büsche, welche ganz niedrig bleiben und sich über dem Boden ausbreiten. Benadelung schwarzgrün. Schöne Felsenpflanze.	15—20	—75	6.—	—
4601	» <b>nana Hort.</b> (Syn. <i>A. bals. globosa Hort.</i> ) Hübsche, zierliche Zwergform mit dichtstehen- den, ausgebreiteten Ästen und dunkelgrüner, unterseits blauweisser Benadelung. Weniger schwarzgrün als wie die vorige Form.	20—30	—90	7.—	—
4602	<b>bracteata Hook. &amp; Arn.</b> Santa . . . in Töpfen Schlanker, breit pyramidaler Baum mit hell- brauner Rinde. Junge Triebe fuchsrot. Knospen ungewöhnlich gross, hellbraun. Blätter lang, dunkelbraun, unterseits weiss. Muss geschützt werden. Nicht überall ganz hart.	15—20	3.—	25.—	—
4603	<b>cephalonica Lk.</b> Cephalonische Weisstanne. Herrliche, dekorative Tanne aus Griechenland von streng-pyramidalem, dichtem starrem Wuchs, welche unseren Gärten zum schönsten Schmuck gereicht. Die dicke Bezweigung ist mit glän- zend dunkelgrünen, dolchförmigen Nadeln besetzt.	40—60 60—80	1.75 2.50	15.— 22.—	— —
4604	<b>cilicica Carr.</b> Cilicische Weisstanne, echt . . . Ein sehr schöner Baum, mit schmaler kegel- förmiger Krone. Oft mit anderen verwechselt. Daher selten echt. Die Samen sind die aller- grössten von allen Tannen.	20—30	1.50	12.—	—
4605	<b>concolor Lindl. &amp; Gord.</b> Blaufarbige Weisstanne Stammt aus den kalifornischen Gebirgen und ist mit ihren langen, breiten, beiderseits bläulichgrün gefärbten Nadeln ein Baum von grossem Zierwerte. Vollständig winterhart.	40—60	2.50	22.—	—



No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Abies.</b>				
4606	<i>concolor violacea Hort.</i> ..... Sehr seltene, weissblaue Form.	40—60	5.—	45.—	—
4607	<i>firma Sieb. &amp; Zucc.</i> Japanische Weisstanne... Ein bis 50 m Höhe erreichender schöner Baum von schmalem, pyramidalem Wuchs. Nadeln sehr gross, dicklich, lederartig mit gefurchter Mittelrippe.	200	30.—	—	—
4608	<i>Fraseri Lindl.</i> Frasers Balsamtanne ..... Wenig verbreitete amerikanische Art, mit feinen Nadeln und von kompaktem Wuchs.	30—40	3.50	32.—	—
4609	<i>grandis Lindl.</i> ..... Eine der grössten Tannen, die im Vaterlande, dem westlichen Nordamerika, bis über 90 m Höhe er- reichen soll. Bildet schlanke Pyramiden mit langer, glänzend dunkelgrüner, kammförmig gestellter Be- nadelung.	50—70	2.50	22.—	—
4610	<i>lasiocarpa Engelm. &amp; Sarg.</i> ..... Sie unterscheidet sich von <i>A. concolor</i> durch einen etwas steiferen Wuchs, durch mehr regelmässig quirl- ständige, nach oben rascher an Länge abnehmende Äste, so dass sie besonders regelmässige spitze Pyra- miden bildet. Bei Aussaaten habe ich stets charak- teristische Pflanzen erhalten.	40—60 60—80	1.75 2.50	15.— 22.—	— —
4611	<i>magnifica glauca Hort.</i> ..... Sehr dekorative und wertvolle Form mit auf- fallend blaugrüner Färbung.	30—40 60—80 80—100	3.50 10.— 15.—	30.— 90.— —	— — —
4612	<i>Mariesi Masters.</i> Maries Weisstanne ..... Vorzügliche Einführung aus Japan. Grosser py- ramidaler Baum mit starken abstehenden Ästen. Die Nadeln sind stumpf, dunkelgrün, wie lackiert an der Oberseite und weisslich an der Unterseite. An mehr- jährigen Trieben verschwindet diese weisse Farbe ganz.	170—200	15.—	130.—	—
4613	<i>nobilis Lindl.</i> Edle Weiss- oder Silbertanne. Diese im wahren Sinne des Wortes edle Tanne gedeiht in allen Lagen und verdient daher die wei- teste Verbreitung.	30—40 40—60 60—80 80—100	1.— 1.25 1.75 2.50	9.— 11.— 15.— 22.—	— — — —
4614	» <i>argentea Hort.</i> ..... Sehr seltene Form von prächtig blauweisser Fär- bung mit Silberschimmer.	40—60 80—100	10.— 15.—	— —	— —
4615	» <i>glauca Hort.</i> ..... Prächtig dunkelblau gefärbte Form.	40—60 80—100 100—120	3.50 10.— 15.—	30.— 90.— 120.—	— — —
4616	<i>Nordmanniana Lk.</i> Nordmannstanne ..... Eine ausgezeichnete Art aus dem Kaukasus, ge- hört unstreitig zu den edelsten und dekorativsten Koniferen.	30—40 40—60 60—80	1.— 1.75 2.50	9.— 15.— 22.—	75.— 120.— 180.—
4617	» <i>aureo-spica Hesse.</i> ..... Eigentümlich schöne Varietät. Jede Nadel zeigt auf der Spitze einen grossen gelben Punkt.	160—180	18.—	—	—
4618	<i>numidica de Lemoy Carr.</i> Numidische Weiss- tanne ..... Sehr schöne, üppige, dunkelgrüne Tanne, die sich widerstandsfähig und härter als <i>A. Pinsapo</i> zeigte.	30—40	2.50	22.—	—
4619	<i>panachaica Heldr.</i> siehe <i>cephalonica</i> .				
4620	<i>pectinata D. C.</i> Weiss- oder Edeltanne.....	40—60	—90	7.—	60.—
4621	» <i>pendula Hort.</i> Hänge- oder Trauertanne Eine sehr dekorative Form mit quirlständigen, kürzer oder länger herabhängenden Ästen.	60—80 100—140	1.25 3.—	10.— 25.—	90.— —

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Abies.</b>				
4622	<b>pectinata pyramidalis Carr.</b> ..... Interessante Säulenform, vom Wuchs der italienischen Pappel.	40—60 80—100	1.25 1.75	10.— 16.—	— —
4623	<b>Pinsapo Boiss.</b> Spanische Weisstanne ..... Unstreitig eine der schönsten, eigentümlichsten und auf den ersten Blick von anderen zu unterscheidende Tanne. Als Solitairpflanze auf gut gepflegtem Rasen ein herrlicher Schmuck.	20—30 100—120	1.25 18.—	11.— —	— —
4624	» <b>glauca Hort.</b> ..... Eine herrliche Form, welche durch die auffallend blaugrüne Färbung besonders wirkungsvoll wird.	30—40	5.—	45.—	—
4625	<b>sachalinensis Mast.</b> ..... Diese stattliche pyramidalkronige Tanne soll den Hauptbestandteil der Wälder auf der Insel Sachalin ausmachen. Sehr selten.	30—40	3.50	32.—	—
4626	<b>sibirica Ledeb.</b> (Syn. <i>A. pichta Forb.</i> ). Sibirische Weisstanne ..... Von besonders schlankem, schmal-pyramidalem Wuchs und feiner, zierlicher Benadelung.	30—40	—80	7.—	—
4627	<b>subalpina Engelm.</b> Westamerikanische Balsamtanne..... Ganz hart, mit bläulich schimmernder Benadelung.	40—60 100—120	1.75 5.—	16.— —	— —
4628	» <b>Beissneri Hesse.</b> ..... Eine ganz eigenartige Form. Die Blätter sind sämtlich sichelförmig gebogen, rollen sich ringelförmig ineinander, mit den Spitzen gegen den Zweig gerichtet, so dass jeder Zweig mit ringsum gestellten Blättern eine Locke darstellt. In dekorativer Hinsicht bietet uns diese Lockentanne eine in Gestalt und Färbung gleich schöne Form der schon allgemein beliebten Stammform.	30—40	3.50	30.—	—
4629	» <b>glauca Hesse</b> ..... Besonders schöne Form, bei welcher ein stark bläulicher Anflug sehr auffallend hervortritt.	20—30	3.50	—	—
4630	<b>Veitchi Carr.</b> Veitchs Weisstanne..... Ganz harte und reizende Art mit oberseits glänzend grünen, unterseits silberweissen Nadeln. Ein auserlesener Schmuck für unsere Gärten und kann daher zur Anpflanzung nicht warm genug empfohlen werden.	60—80 80—100 100—120	1.25 1.50 1.75	10.— 12.— 16.—	90.— 110.— 150.—
4631	» <b>blauweisse Form</b> ..... Kräftige stahlblaue Form.	100—140	9.—	75.—	—
4632	<b>Vilmorini</b> ..... Neue bemerkenswerte Hybride von <i>A. Pinsapo</i> × <i>cephalonica</i> , sehr schön, hart, wächst in demselben Boden, von der sie stammt.	40—50	3.50	30.—	—
4633	<b>Webbiana Lindl.</b> Webbs Weisstanne..... Zu Ehren des Kapitän Webb benannt, ist unstreitig eine der herrlichsten Tannen und darf sie mit ihrer oberseits dunklen, unterseits silberweissen Benadelung wohl als die schönste ihres Geschlechtes bezeichnet werden.	20—30	3.50	30.—	—
	<b>Picea Lk.</b> Fichte, Rottanne (Abietineae).				
4634	<b>ajanensis Fisch.</b> Ajanfichte..... Die alte Alcockiana, mit flachen, unterseits auffallend blauweiss bereiften Nadeln. Die Färbung kommt schon an ganz jungen Exemplaren zur Geltung.	30—40 40—60 60—80 80—100 100—120 140—160	1.— 1.50 3.— 3.50 5.— 9.—	9.— 12.— 25.— 30.— 42.— 70.—	75.— — — — — —
4635	<b>alba Lk.</b> Nordamerikanische Weissfichte.... Ein bis 25 m Höhe erreichender, nordamerikanischer Baum, von pyramidalem Wuchs und mehr oder minder blaugrüner Färbung.	70—90	1.—	9.—	—



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Picea.</b>				
4636	<b>alba coerulea hudsonica Hort.</b> ..... Eine hübsch blaugefärbte Form mit sehr dicht- stehenden Nadeln. Die jüngeren Zweige sind langwagerecht ausgestreckt, während die älteren mässig hängen.	40—60 60—80 100—130	2.50 3.50 5.—	22.— 30.— 35.—	— — —
4637	<b>Albertiana St. Brown.</b> Alberta-Weissfichte.. Vielleicht nur eine geographische Unterart der <i>Picea alba</i> , die sich durch schnelleren Wuchs und grössere Dimensionen auszeichnet.	15—20	3.—	—	—
4638	<b>Alcockiana Carr.</b> Alcocks Fichte..... Durch die dicken, kantigen Nadeln und den minder schlanken Wuchs schon in der Jugend von <i>P. ajanensis</i> leicht zu trennen. Sehr frost- hart, treibt spät.	40—60 60—80 100—120	1.— 1.50 3.—	9.— 12.— 25.—	75.— — —
4639	<b>Breweriana Watson.</b> ..... Nach Sargent ist <i>P. Breweriana</i> von allen amerikanischen Fichten am lokalsten und stellt durch ihren eigentümlichen Wuchs die auffal- lendste Erscheinung von allen dar. Mit ihren hängenden Zweigen soll sie im Wuchs einer Trauerweide gleichen. Sehr selten.	15—20 20—30 30—40	5.— 6.— 10.—	42.— 50.— 90.—	— — —
4640	<b>Engelmanni Engelm.</b> ..... Empfehlenswerte, vollständig harte Fichte, mit bläulich grüner Benadelung.	50—70	1.50	14.—	—
4641	» <b>glauca Hort.</b> ..... Wertvolle Form von prächtig blaugrüner bis stahlblauer Färbung.	60—80	2.50	22.—	—
4642	<b>excelsa Lk.</b> Fichte oder Rottanne..... Bekannte, einheimische Art.	80—100 100—120 120—140 140—160	— .90 1.— 1.25 1.50	7.— 8.— 10.— 12.—	55.— 65.— 90.— 100.—
4643	» <b>acrocona Th. M. Fries</b> ..... Neue Form mit merkwürdiger Bildungsab- weichung des Zapfens. Ganz junge Zapfen zeigen zwischen den weichen zurückgerollten Zapfen- schuppen derbe, kurze breite, scharfgespitzte Nadeln, die nach der Spitze zu schopfartig stehen.	20—30	2.50	—	—
4644	» <b>alpestris Brügger.</b> Alpenfichte..... Von gedrungenem, pyramidalem Wuchs, mit weitgestellten Ästen, kurzer steifer Bezweigung und derben, vierkantigen, bläulich bereiften Nadeln.	40—60 100—140	1.— 2.50	9.— 22.—	— —
4645	» <b>argenteo-spica Hesse</b> ..... Eine Form, die mit langen, üppigen weissen Trieben erscheint und so einem mit Kerzen be- setzten Weihnachtsbaume gleicht.	30—40 40—60 60—80 80—100 100—120	— .90 1.25 1.75 2.50 3.50	7.— 11.— 15.— 22.— 30.—	60.— 100.— 120.— 180.— —
4646	» <b>aurea Carr.</b> ..... Die Zweige sind im Sommer schön hellgold- gelb gefärbt.	40—60 60—80 160—180 180—220	1.— 1.50 3.50 5.—	9.— 12.— 30.— 42.—	— — — —
4647	» <b>Barry Hort.</b> ..... Auffällige Form mit langen, dicken, üppigen Haupttrieben und wenigen sehr kurzen Neben- trieben.	25—30	1.50	12.—	—
4648	» <b>cincinnata Hesse.</b> Lockenfichte..... Stärkere Äste aufstrebend oder horizontal stehend, die kleineren Äste und die Zweige herunterhängend und an ihren Endtrieben lockige Verzweigungen von 4—6 cm Länge bildend. Na- deln sehr lang und breit nach aufwärts gerichtet.	30—40 100—120	1.— 2.50	9.— 22.—	— —
4649	» <b>Clanbrasiliiana Carr.</b> ..... Eine rundliche oder kegelförmige, ganz ge- drungene, sehr kurz und dicht bezweigte Zwerg- form.	20—30	1.—	9.—	—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Picea.</b>					
4650	<b>excelsa columnaris Carr.</b> Säulenfichte..... Eine starkwachsende Form, welche mit kurzen, sehr verzweigten Ästen eine dichte, schmale Säule bildet.	30—40 40—60 60—80 80—100 100—120 130—150 200—250	—,70 —,90 1.— 1.25 1.75 2.50 5.—	6.— 7.— 8.— 10.— 15.— 22.— 45.—	50.— 60.— 70.— 90.— — — —
4651	» <b>compacta Hort.</b> ..... Zierliche Form von dichtem, rundlichem Wuchs.	30—40 60—80 80—100	1.— 1.75 2.50	9 — 15.— 22.—	75.— — —
4652	» <b>conica Carr.</b> Kegelfichte ..... Bildet mit den aufstrebenden, sehr dichtstehenden Ästen und dünnen Zweigen einen gedrungenen Kegel.	40—60 60—80	1.25 1.75	10.— 15.—	90.— —
4653	» <b>Cranstoni Carr.</b> (Syn. P. exc. Dicksoni) Höchst eigentümliche Form, die nur aus einem aufrechten Schaft, mit wenigen seitlichen Verzweigungen besteht.	60—80 100—120 120—140 140—160	1.— 1.25 1.75 2.50	9.— 12.— 15.— 22.—	— — — —
4654	» <b>cupressina Thomas.</b> Zypressenfichte ... Interessante Neuheit, die durch ihre Tracht so abweichend ist, dass sie auf einige hundert Meter Entfernung eher für eine Zypresse, als für eine Fichte gehalten wird. Abgebildet und beschrieben in den Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft Jahrg. 1907, S. 252.	20—30	6.—	—	—
4655	» <b>elegans Hort.</b> ..... Besonders zierlich sich bauende, aufstrebende Kegelform mit sehr kurzen, dicht stehenden Zweigen.	40—50 60—80 100—120 120—140	1.— 1.25 1.50 1.75	9.— 12.— 12.— 15.—	— — — —
4656	» <b>Ellwangeriana Hort.</b> ..... Schöne Form von breitem, gedrungenem Wuchs mit feiner, dichter Bezweigung und feinen, kleinen, spitzigen Nadeln.	30—40	1.50	12.—	—
4657	» <b>eremita Carr.</b> (Syn. P. exc. crassifolia) Üppige Pflanze, eine schmale Pyramide bildend, mit zahlreichen, schief aufwärts gerichteten Ästen und dicken, kurzen Zweigen, mit orangeroter Rinde.	30—40 40—60 100—120	—,90 1.— 1.75	7.— 9.— 15.—	— — —
4658	» <b>Finedonensis Hort.</b> ..... Junge Triebe hellgelb bis weisslich gefärbt und erscheinen dann meist wie bronziert.	40—60 60—80 80—100 100—120 120—140 140—160	1.— 1.25 1.50 1.75 2.50 3.—	9.— 12.— 14.— 16.— 22.— —	— — — — — —
4659	» <b>Gregoryana Hort.</b> ..... Eine auffallend gedrungene, sehr empfehlenswerte Zwergform.	20—30	1.75	—	—
4660	» <b>inversa Hort.</b> ..... Eine höchst dekorative Form mit stark hängenden Ästen und schlaff herunterhängenden Zweigen.	60—80 80—100 100—120 120—140 140—160 160—180	1.50 1.75 2.50 3.50 5.— 6.—	12.— 16.— 22.— 30.— 45.— 55.—	110.— 150.— 180.— — — —
4661	» <b>Maxwelli Hort.</b> ..... Flachkugelige, dichtzweigige Varietät mit hellgrüner Benadelung.	30—40	1.50	12.—	—
4662	» <b>Merki Hort.</b> ..... Ganz niedrige Zwergform, mit dichter, kurzer Bezweigung.	30—40	1.50	12.—	—
4663	» <b>microsperma</b> ..... Schöne Zwergform von gedrungenem Wuchs.	20—30	1.—	9.—	—



No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Picea.</b>					
4664	<b>excelsa mucronata Carr.</b> .....	40—60 60—80	—80 1.25	7.— 12.—	— 100.—
	Eigentümliche Form, je nach Üppigkeit mit ausgebreiteten oder mehr aufstrebenden Zweigen, rotgelber Rinde und dunkelgrüner Benadelung.				
4665	» <b>nana Carr</b> .....	30—40	1.—	9.—	—
	Bildet schöne regelmässige, rundlich-abgeplattete, dichtzweigige Pflanzen.				
4666	» <b>nidiformis</b> .....	30—40	1.—	9.—	—
	Neue kissenförmige runde abgeplattete Zwergform, mit feiner hellgrüner Bezweigung. Durch das Fehlen des Mitteltriebes wird eine trichterförmige, nestartige Vertiefung gebildet.				
4667	» <b>parviformis Hort</b> .....	30—40	1.50	12.—	—
	Ganz gedrungene Zwergform mit feiner, hellgrüner Bezweigung				
4668	» <b>pendula major Hort.</b> .....	80—100 100—130 130—150	1.75 2.50 3.—	12.— 18.— 25.—	— — —
	Die locker gestellten Seitenäste dieser eleganten Form stehen fast wagerecht, mit leichter Neigung nach unten ab; die Zweige hängen senkrecht nieder und sind mit grossen Nadeln besetzt.				
4669	» <b>procumbens Carr.</b> .....	30—40 50—70 cm breit 40—50	1.50 3.50	12.— 30.—	— —
	Eine ganz zwergige, sich über dem Boden mit den Ästen ausbreitende Form mit zahlreichen kleinen, sparrigen Zweigen und sehr dicht stehenden, feinen, kurzen und spitzen Nadeln.				
4670	» <b>pumila glauca Hort.</b> .....	40—60	1.50	12.—	110.—
	Dichtzweigige, mehr in die Breite wachsende, plattrunde, gedrungene Zwergform von blau-grüner Färbung.				
4671	» <b>pygmaea Carr.</b> .....	20—30	—70	6.—	50.—
	Bildet ganz dichte, kegelförmig-aufstrebende Pflanzen von hellgrüner Färbung.				
4672	» <b>Remonti Hort.</b> .....	20—30 40—60	1.25 1.50	10.— 14.—	90.— 130.—
	Sehr empfehlenswerte niedliche Zwergform mit kurzen, dichtstehenden Zweigen und von besonders regelmässigem, spitz-kegelförmigem Bau.				
4673	» <b>viminalis Casp.</b> Schwedische Hängefichte	40—50 120—140 180—200	1.25 3.— 4.—	12.— 25.— 35.—	— — —
	Diese dekorativ schöne Form bildet gleichsam den Übergang von der Schlangen- zur Hängefichte. Die Äste sind zahlreicher und stehen in Quirlen, die Nebenäste sind oft mehrere Meter lang, unverzweigt, dünn und hängen strickförmig schlaff und senkrecht herab.				
4674	» <b>virgata Jacques.</b> Schlangen- oder Rutenfichte.....	60—80 100—120 130—150	1.50 3.— 3.50	12.— 25.— 30.—	— — —
	Von aufstrebendem Wuchs mit lang-wagerecht ausgestreckten, sehr gering bezweigten Ästen, von denen die unteren abwärts gerichtet sind.				
4675	<b>Glehni Fr. Schmidt.</b> .....	20	6.—	—	—
	Eine auf der Insel Sachalin heimische, der P. obovata nahestehende, kurzadelige Fichte, die indes durch die blauweisse Blattunterseite wesentlich abweicht.				
4676	<b>hondoensis Mayr.</b> .....	30—40 80—100 130—150	1.75 5.— 10.—	15.— — —	— — —
	Der P. ajanensis äusserlich ähnelnd, aber mit etwas kürzeren Nadeln.				
4677	<b>Maximowiczii</b> .....	20—30	1.25	12.—	—
	Von langsamem Wuchs mit scharfspitzigen Nadeln.				
4678	<b>Morinda Lk.</b> Himalaya- oder indische Fichte	40—60 60—80 100—120	1.50 2.— 3.50	12.— 18.— —	— — —
	Besonders gut charakterisierte Art mit zierlichen hängenden Zweigen von dunkelgrüner Färbung.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Picea.</b>				
4679	<b>nigra Lk.</b> Nordamerikanische Schwarzfichte. Eine sehr schöne, zierliche, harte Fichte, die vom Boden an beästet mit ihrem dunklen oder bläulichen Grün unseren Gärten zur grössten Zierde gereicht.	120—140 140—160	3.— 3.50	25.— 30.—	— —
4680	» <b>Doumetti Carr.</b> ..... Schlankere Kegelform voriger Art, dicht bezweigt.	30—40 50—70 100—120	1.25 1.75 6.—	12.— 16.— 50.—	100.— — —
4681	» <b>Mariana Hort.</b> ..... Wilhelmshöher Schwarzfichte, als jüngere Pflanzén von Doumetti nicht zu unterscheiden, bildet aber breitere, fast halbkugelige Büsche.	40—60 80—100 100—120	1.75 3.50 6.—	16.— 30.— 50.—	— — —
4682	<b>obovata Ledeb.</b> Altai-Fichte ..... Der gemeinen Fichte nächst verwandt aber feinnadeliger und von schlankerem Bau.	60—80 80—100	—80 1.25	7.— 10.—	60.— —
4683	<b>Omorica Pančić</b> ..... Eine höchst interessante und hervorragend schöne Fichte aus Serbien von schmalpyramidalem, fast säulenartigem Wuchs.	30—40 50—70 70—90	1.50 1.75 3.—	12.— 16.— 28.—	110.— — —
4684	» <b>pendula</b> ..... Von schön hängendem Wuchs. Nadeln gedreht. Die weisse Unterseite derselben kommt auffallend zum Vorschein, sehrzierend.	30—40 40—60	3.— 4.—	28.— 35.—	— —
4685	<b>orientalis Lk. &amp; Carr.</b> Morgenländische oder Sapindusfichte ..... Von breit kegelförmigem Wuchse mit dichter, feiner Bezweigung und glänzend grünen, kurzen Nadeln. Für Einzelpflanzung sehr zu empfehlen.	30—40 40—60 70—90	—90 1.25 2.50	7.— 12.— 22.—	60.— 100.— 180.—
4686	» <b>aureo-spicata Hesse</b> ..... Eine reizende Form, welche im jungen Triebe wie mit goldenen Lichtern geschmückt erscheint, so auf einige Zeit dem Garten einen ausserlesenen Schmuck gewährt, bis mit dem Ausreifen des Triebes die Färbung allmählich in Grün übergeht.	30—40	1.75	16.—	150.—
4687	» <b>nutans</b> ..... Schöne neue Form mit elegant überhängenden Zweigen.	50—70	3.50	—	—
4688	<b>polita Carr.</b> Torano- oder Tigerschwanzfichte Von allen anderen Arten sofort zu unterscheidende Fichte mit dunkelgrünen, dolchspitzigstehenden Nadeln und braunroten, kugeligen Knospen.	30—40 130—150	1.25 12.—	12.— 100.—	100.— —
4689	<b>pungens Engelm.</b> (Syn. <i>P. Parryana</i> ) ..... Vollständig winterharte Fichte aus dem westlichen Nordamerika mit steifen, abstehenden Nadeln.	40—60	—70	6.—	50.—
4690	» <b>glauca Hort.</b> ..... Leuchtend stahlblaue Benadelung.	60—80 100—120 140—160	2.50 3.50 6.—	18.— 30.— 50.—	— — —
4691	» <b>glauca argentea</b> ..... Eine silberweisse, herrliche Form, von einer Färbung, wie sie keine andere Konifere aufzuweisen hat. Sie ist die Freude eines jeden Koniferenfreundes.	40—60 60—80 80—100 100—120 120—140	2.50 5.— 6.— 7.— 8.—	22.— 45.— 50.— 60.— 72.—	180.— 390.— — — —
4692	» <b>glauca argentea Kosteri Hort.</b> ..... Prächtig graublaue Färbung zeichnet diese Fichte aus, die neben dem schönen geschlossenen Wuchs noch den Vorzug hat, dass auch die älteren Nadeln die schöne blaue Farbe behalten.	30—40 60—80	2.50 7.—	22.— 60.—	180.— —
4693	» <b>glauca pendula Koster</b> ..... Schöne blaue Form mit stark abwärts hängenden Ästen.	60—80	5.—	45.—	—



No.		Hohe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Picea.</b>				
4694	<i>rubra</i> Lk. Nordamerikanische Rotfichte . . . . . Hat auf den ersten Blick viel Ähnlichkeit mit der gemeinen Fichte, ist aber in allen Teilen kleiner und treibt auch im Frühjahr später aus wie diese.	70—100 150—180	1.— 2.50	9.— 22.—	— —
4695	<i>Schrenkiana</i> Fisch. & Mey. . . . . Sehr zierende Fichte aus dem Thian-Schan in der Tracht, mit überhängenden Ästen und Zweigen, an <i>Picea Morinda</i> erinnernd.	20—30	— .70	6.—	—
	<b>Tsuga Carr.</b> Hemlockstanne. (Abietineae.)				
4696	<i>canadensis</i> Carr. Kanadische Hemlockstanne Eine der schönsten, zierlichsten Koniferen mit leichter, im Bogen überhängender Bezweigung.	60—80 80—100 100—120	1.25 1.50 1.75	12.— 12.— 16.—	100.— 110.— —
4697	» <i>albo-spica</i> Hort. . . . . Zierliche Form mit weissen Zweigspitzen. Die allerschönste bunte von grossem Effekt.	30—40 40—60 60—80	2.50 3.— 4.—	22.— 25.— 35.—	— — —
4698	» <i>argentea</i> Hesse. . . . . Kräftig wachsende, etwas hängende Varietät, die im Frühjahr lange weisse Triebe macht.	60—80 80—100 100—120	1.75 2.50 3.—	16.— 22.— 25.—	150.— — —
4699	» <i>aurea</i> Hort. . . . . Goldgelb schimmernde Form von gedrunenem Wuchs, mit leicht übergebogenen, goldgelben Zweigspitzen, welche recht zierlich und deko- rativ ist.	30—40	3.—	25.—	—
4700	» <i>minima</i> Hesse. . . . . Wuchs niedrig, sehr dicht und rund. Die Nadeln sind bedeutend kürzer und schmaler, stehen auch dichter zusammen als bei der Stammart.	30—40	1.75	16.—	—
4701	» <i>parvifolia</i> P. Smith. . . . . Eine besonders zierliche, sehr charakteristische und abweichende Form mit sehr feiner Be- zweigung.	30—40 40—60	1.50 1.75	12.— 16.—	— —
4702	» ( <i>Sargentii</i> ) <i>pendula</i> Hort. . . . . Eine sehr dekorative Form mit stark hängen- den Ästen.	20—30 40—60	1.— 1.75	9.— 15.—	70.— —
4703	<i>caroliniana</i> Engelm. . . . . Noch wenig bekannte Art aus Karolina, von dichtem, pyramidalem Wuchs. Von <i>T. canadensis</i> unterscheidet sie sich durch grössere, breitere und dunklere Nadeln.	30—40	1.75	16.—	—
4704	<i>diversifolia</i> Maxim. . . . . Solitärpflanzen Verschiedenblättrige Hemlockstanne. Diese schöne, vollkommen winterharte japanische Art bildet ganz dichte Pyramiden, deren leicht über- hängende Zweige mit kurzen, breiten, dunkel- grün glänzenden Nadeln dicht besetzt sind.	200—220	45.—	—	—
4705	<b>Mertensiana</b> Carr. Westamerikanische Hem- lockstanne . . . . . Im Vaterlande bis 60 m hoch werdender Baum, der nicht nur einen Platz im Park wegen seiner Schönheit, sondern auch Berücksichtigung im Walde wegen seiner Raschwüchsigkeit und der Güte seines Holzes verdient.	60—80 80—100 100—120	2.— 2.50 3.—	18.— 22.— 25.—	— — —
4706	» <i>argenteo variegata</i> Hort. . . . . Neue, sehr zierliche Form mit weissen Zweigspitzen.	40—50	2.50	22.—	—
4707	» <i>macrophylla</i> Hort. (Syn. <i>Tsuga cana-</i> <i>densis macrophylla</i> ) . . . . . Rasch und üppig aufwachsende dekorative Form.	30—40 60—80	1.25 2.50	12.— 22.—	— —

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Pseudotsuga Carr. (Abietineae.)</b>				
4708	<b>Douglasi Carr.</b> Douglastanne .....	80—100	1.25	10.—	—
	Ein herrlicher, schnell wachsender, äusserst dekorativer Baum, der nicht nur als Parkbaum, sondern, hauptsächlich seines vorzüglichen Nutz- holzes wegen, zur Aufforstung geeignet ist.	100—120	1.50	12.—	—
		140—170	2.50	22.—	—
4709	» <b>glauca Hort.</b> .....	60—80	1.25	12.—	90.—
	Eine prächtige, blaugrüne harte Gebirgsform.	80—100	1.50	13.—	120.—
		100—120	1.75	16.—	150.—
		120—140	2.50	22.—	180.—
4710	» » <b>pendula P. Smith.</b> .....	20—30	1.25	12.—	—
	Blaugrüne Douglastanne mit stark herab- hängenden Ästen.	40—60	2.50	22.—	—
4711	» <b>pyramidalis brevifolia</b> ..... in Töpfen	15—20	2.50	—	—
	Von niedrigem und pyramidalem Wuchs, einer Eibe ähnlich. Kurze Blätter.				
4712	» <b>Stairi Hort.</b> .....	40—50	1.—	9.—	—
	Eine Form mit weissbunten Nadeln.				
	<b>Araucaria Juss.</b> Araukarie, Schmucktanne.				
4713	<b>imbricata Pav.</b> Chilenische Araukarie .....				
	in Töpfen	25—35	1.75	15.—	—
	Eine äusserst dekorative, eigenartig schöne, auf- fallende Konifere, welche als Einzelpflanze stets ganz frei auf Rasen stehen muss und mit ihrer quirlför- migen Aststellung, den starr beschuppten Zweigen und dem dunklen Grün dem Garten einen herrlichen Schmuck verleiht.				
	<b>Biota Endl.</b> Morgenländischer Lebensbaum.				
4714	<b>orientalis aurea Hort.</b> .....	30—40	—80	7.—	—
	Eine prächtige, kugelig-buschige Form von gol- diger Färbung.				
4715	» <b>elegantissima Gord. Pinet. Suppl.</b> .....	30—40	—80	7.—	—
	Diese Form stellt eine dichte, schmalpyramidale schöne Pflanze dar, die zumal im Frühling prächtig goldgelb, hellgrüngelb und zwar recht beständig ge- färbt ist.				
4716	» <b>filiformis Henk. &amp; Hochst.</b> .... in Töpfen	20	1.25	—	—
	Bildet einen Baum von 3—4 m Höhe, dessen fadenförmige rundliche Zweige bis an den Boden hängen.				
4717	» <b>filiformis stricta Hort.</b> (Syn. <i>Thuja fili-</i> <i>formis japonica</i> ..... in Töpfen	40—50	1.75	—	—
	Eine gedrungene, rundliche Form mit aufstrebenden fadenförmigen Zweigen. Interessante Erschei- nung.				
4718	» <b>minima glauca Hort.</b> ..... in Töpfen	10—15	—70	—	—
	Zwergform von gedrungenem Bau und schöner blaugrüner Färbung.				
4719	» <b>semperaurescens Hort.</b> ..... in Töpfen	20—30	—70	6.—	—
	Empfehlenswerte, dicht gebaute Form mit steifer Bezweigung und von andauernder goldgelb schim- mernder Färbung.				
	<b>Cedrus Lk.</b> Zeder.				
4720	<b>atlantica Manetti</b> , Atlas-Zeder .....	80—100	3.50	—	—
	Schöner Baum aus Nord-Afrika von stets pyra- midalem Wuchs.				
4721	» <b>aurea Hort.</b> ..... in Töpfen	20—40	1.75	—	—
	Sehr schöne, dunkelgelb gefärbte Form.				



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Cedrus.</b>				
4722	<i>atlantica glauca Hort.</i> ..... in Töpfen	20—30	1.50	12.—	—
	»	40—50	2.50	—	—
	»	60—80	3.50	—	—
	Ausserst dekorative Form, bei welcher die blau- grüne Färbung auffallend hervortritt.				
4723	<i>Deodara Loud.</i> Himalaja-Zeder .....	80—100	3.—	—	—
	Grosser Baum, der im Vaterlande gegen 50 m Höhe bei 3 m Stammdurchmesser erreicht, mit schöner, voller, pyramidalen Krone. In der Jugend mit leicht im Bogen überhängenden Ästen und Zweigen und blaugrüner Benadelung.				
4724	» <i>argentea Hort.</i> ..... in Töpfen	40—60	1.80	15.—	—
	Von schnellem, aufstrebendem Wuchs, mit auf- fallend blaugrünen bis silbergrauen Nadeln.				
4725	» <i>aurea Hort.</i> .....	60—80	1.75	15.—	—
	Prächtig goldgelb gefärbt. Sehr empfehlenswert				
		80—100	3.—	25.—	—
		100—120	3.50	—	—
4726	» <i>robusta Hort.</i> (Syn. <i>Cedrus Deodara cras- sifolia</i> ) ..... in Töpfen	15—20	1.25	12.—	—
	Üppige Form mit im Bogen überhängenden Ästen, dicht mit starken, fast doppelt so langen Nadeln als bei der vorigen Art besetzt.				
4727	» <i>variegata Hort.</i> .....	60—80	3.—	25.—	—
	Schöne bunte Form.				
4728	» <i>verticillata glauca Hort.</i> ..... in Töpfen	30—40	1.25	12.—	—
	»	40—50	1.50	14.—	—
	»	70—90	3.50	—	—
	Eine schöne Form mit quirlförmiger Ast- stellung, prächtig blaugrün gefärbt, sehr dekora- tiv und wirkungsvoll.				
4729	<i>Libani Barr</i> .....	15—20	—75	6.—	—
	Ein seit den ältesten Zeiten berühmter, herr- licher dekorativer Baum, der 25—40 m Höhe erreicht.				
4730	» <i>Sargenti pendula</i> ..... in Töpfen	40—50	2.50	—	—
	Eine schön hängende Spielart.				
	<b>Cephalotaxus Sieb. &amp; Zucc.</b> Kopfeibe.				
4731	<i>Fortunei Hook.</i> Fortunes Kopfeibe .....	30—40	1.50	12.—	—
	Mit langen, platten, hellgelblich grünen Na- deln; bildet breite, stumpf pyramidale Büsche.				
4732	<i>macrophylla</i> ..... in Töpfen	15—20	1.25	10.—	90.—
	»	30—40	1.75	15.—	—
	Üppige Form mit etwas breiteren Blättern.				
	<b>Chamaecyparis Spach.</b> Lebensbaum-Zy- presse.				
4733	<i>Lawsoniana Parl.</i> Lawsons Zypresse .....	80—100	—80	7.—	60.—
	Eine allgemein beliebte und weit verbreitete Konifere, die unseren Gärten zum schönsten Schmuck gereicht.				
		100—120	1.—	8.—	70.—
		120—140	1.25	12.—	100.—
		140—160	1.75	16.—	150.—
4734	» <i>Alumi Hort.</i> .....	40—50	—80	7.—	—
	Steif säulenförmig, stahlblau gefärbt, un- streitig mit die schönste, wertvollste blaue Säulenform.				
		60—80	1.25	11.—	—
4735	» <i>argenteo-variegata nova Hort.</i> .....	30—40	—70	6.—	—
	Sehr schön silberbunt gezeit.				
4736	» <i>Bowleri pendula</i> .....	60—80	1.—	9.—	—
	Lockerzweigige, bräunlich grüne Hängeform.				
		80—100	1.50	—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Chamaecyparis.</b>				
4737	<b>Lawsonia casuarinifolia aureo-variegata</b> <i>Hort.</i> ..... in Töpfen Eine höchst auffallende, sehr an Casuarina in der Bezweigung erinnernde Form; gelbbunt.	40—50	1.50	12.—	—
4738	» <b>coerulea Hort.</b> ..... Breitpyramidal mit blaugrüner Bezweigung.	40—60 60—80	—80 1.25	7.— 10.—	— —
4739	» <b>Darlyensis Hort.</b> ..... Schöne goldbunte höchst elegante Form, mit leicht überhängenden Zweigspitzen.	60—80	1.50	12.—	—
4740	» <b>Depkeni</b> ..... in Töpfen Eine reizende neue Form von üppigem Wuchs, mit leicht überhängender feiner Bezweigung, von matt gelblichweisser Färbung.	40—60 60—80	1.50 1.50	10.— 12.—	— —
4741	» <b>erecta alba Keessen</b> ..... Bildet dicht geschlossene, schlanke Pflanzen, ist kräftig von Wuchs und von den silberfarbigen Formen die schönste und wertvollste.	60—80	1.25	10.—	—
4742	» » <b>coerulea glauca</b> ..... Nadeln auffallend, bläulich schattiert.	60—80	1.25	12.—	—
4743	» » <b>filiformis Hort.</b> ..... Neue, sehr feinzweigige und zierliche Form mit frischgrünen, aufrechten, faden- förmig ausgezogenen Zweigspitzen.	30—40	1.—	9.—	—
4744	» » <b>glauca Hort.</b> ..... Von pyramidal-eiförmigem Wuchs und schöner blaugrüner Färbung.	80—100	1.50	12.—	—
4745	» » <b>viridis Hort.</b> ..... Wertvolle schöne Form von schlankem Wuchs, mit aufstrebenden Ästen und von frischem, saftigem Grün.	40—60 60—80	—80 1.25	7.— 12.—	65.— 100.—
4746	» <b>filiformis Hort.</b> ..... Eine überaus zierliche, rundliche Form, deren Zweige fadenförmig im leichten Bogen überhängen.	30—40	1.25	12.—	—
4747	» <b>Forsteckiana Hort.</b> ..... Eine ganz kurz und dicht geknäuelt-zweigige Zwergform.	20—30	1.25	10.—	—
4748	» <b>Fraseri Hort.</b> ..... Sehr wertvolle, winterharte Form, von steif säulenförmigem Wuchs und dunkelblauer Fär- bung.	60—80 80—100	1.25 1.50	11.— 14.—	100.— 120.—
4749	» <b>glauca Hort.</b> ..... Leicht bezweigte Form von prächtiger, zu Zeiten ganz stahlblau schimmernder Fär- bung.	80—100	1.50	12.—	—
4750	» » <b>elegans</b> ..... Wuchs schmal pyramidal.	80—100 100—120	1.50 1.75	12.— 16.—	— —
4751	» » <b>Veitch</b> ..... Fast säulenförmiger, geschlossener Wuchs, Zweigspitzen aber leicht hängend, ausgeprägt stahlblau.	60—80 80—100	1.25 1.50	12.— 12.—	100.— —
4752	» <b>globosa</b> ..... Wuchs niedrig, breit kugelig; kurzzeigig.	20	—90	—	—
4753	» <b>intertexta Hort.</b> ..... Eine höchst auffällige, dekorative blaugrüne Form mit weitgestellten, im Bogen schwer über- hängenden Zweigen.	50—70 80—100 120—140	1.25 1.50 2.50	10.— 12.— —	— — —
4754	» <b>Krameri</b> ..... Breite, dicht geschlossene Kugelform mit dunkelgrünen Nadeln.	40—60 80—100	1.— 1.50	9.— 12.—	— —
4755	» <b>lutea Hort.</b> ..... Schlank aufwachsende Form, von im Sommer hellgelber, später mehr dunkelgelber Färbung. Höchst wertvoll und dekorativ.	40—60	1.25	10.—	—



No.

**Chamaecyparis.**

		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4756	<b>Lawsoniana minima glauca Hort.</b> ..... Dicht gedrängte zwergige Kugel von dunkel- blaugrüner Färbung.	20—30 30—40 40—50	1.— 1.50 2.—	9.— 12.— 16.—	— — —
4757	» <b>monumentalis nova Hort.</b> ..... Sehr wertvolle hellblaue Säulenform.	60—80 100—120	1.25 2.—	11.— 19.—	100.— 180.—
4758	» <b>nana argenteo-variegata Hort.</b> ..... Eine zierliche, dichtwachsende Form mit silberweissen Zweigspitzen.	30—40 60—80	1.— 1.25	9.— 11.—	70.— 100.—
4759	» » <b>compacta Hort.</b> ..... Empfehlenswerte Zwerg-Kugelform.	30—40	1.50	12.—	—
4760	» <b>nivea P. Smith &amp; Cie.</b> ..... Wertvolle weiss-schimmernde Form.	60—80 80—100	1.25 1.50	12.— 12.—	— —
4761	» <b>Olbrichii Hort.</b> ..... Schöne Form von schlankem Wuchs und feiner Bezweigung.	40—60	1.—	9.—	—
4762	» <b>patula.</b> ..... Bei dieser schönen und eigenartigen Form breiten sich die Seitenzweige kandelaberartig aus und bilden neue Köpfe; die bräunlich dunkel- grüne, etwas düstere Belaubung wirkt ebenfalls sehr charakteristisch.	60—80 100—120	1.25 1.50	10.— 14.—	90.— —
4763	» <b>pendula Hort.</b> ..... Schöne Form mit lang überhängender Be- zweigung.	100—120	1.75	15.—	—
4764	» <b>pendula vera Hesse.</b> ..... Hervorragend schöne, dekorativ sehr wert- volle Hängeform, die die weiteste Verbreitung verdient.	80—100 120—150	1.50 1.75	14.— 16.—	— —
4765	» <b>pulcherrima.</b> ..... Neuere locker-zweigige Form mit weiss schimmernden Nadeln; schönes Gegenstück zu Ch. Laws. varicolor.	40—60	— .90	7.—	—
4766	» <b>pyramidalis alba Hort.</b> ..... Eine im Wuchs der vorigen gleiche Form, welche weisse Zweigspitzen trägt und zu Zeiten ganz silberweiss schimmert.	30—40	— .90	7.—	—
4767	» <b>robusta Hort.</b> ..... Eine sehr widerstandsfähige Form von dichter säulenförmigem Wuchs und dunkelgrüner Bezweigung.	60—80 80—100	1.— 1.25	9.— 11.—	75.— —
4768	» <b>robusta glauca Hort.</b> ..... Eine breit pyramidale Pflanze, üppig von Wuchs mit nickenden Zweigspitzen und von blau- grüner Färbung.	60—80	1.—	9.—	—
4769	» <b>Rosenthalii P. Smith &amp; Cie.</b> ..... Zierliche, leichtbezweigte, saftig hellgrüne Säulenform.	60—80 80—100	1.25 1.50	11.— 12.—	— —
4770	» <b>Schongariensis, neu und selten.</b> ..... Ganz aparte, stahlgrün schimmernde Form mit fächerförmig ausgebreiteten, locker ge- stellten Zweigen; wüchsig und hart.	60—80	1.25	11.—	—
4771	» <b>Silver Queen Hort.</b> ..... Winterharte, sehr wirkungsvolle Form, von silberschimmernder Färbung.	60—80	1.25	11.—	—
4772	» <b>Smithi.</b> ..... Wuchs breit pyramidal, fast geschlossen; Nadeln graugrün.	60—80	1.25	11.—	—
4773	» <b>sulfurea</b> ..... Schöne pyramidal wachsende graugrüne Form mit nickenden Zweigspitzen.	60—80 100—120	1.25 1.75	11.— 15.—	— —

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Chamaecyparis.</b>					
4774	<b>Lawsoniana Triumph von Boskoop Hort. . .</b> Unstreitig mit die schönste blane Spielart, sehr widerstandsfähig.	40—60 60—80	1.25 1.75	10.— 15.—	— —
4775	» <b>versicolor J. Conink . . . . .</b> Eine zierliche, in gold- und silberfarbigen Schattierungen schimmernde Form, welche ausser- dem besonders winterhart ist.	60—80	1.25	10.—	—
4776	» <b>Westermanni aureo-variegata Hesse . .</b> Eine neue Form mit zum Teil hellgelber, wie gefleckt erscheinender Bezweigung. Die Zeich- nung tritt, obwohl die Stammform eine goldgelb schimmernde Färbung hat, deutlich hervor.	30—40 50—70	1.— 1.50	9.— 12.—	— —
4777	» <b>Wisseli (conica) Hort. . . . .</b> Interessante Säulenform mit aufrechten und anliegenden Zweigen und dichter, kurzer, packet- artig anliegender Belaubung.	60—80 80—100 140—160	1.25 1.50 5.—	11.— 12.— —	— — —
4778	» <b>Youngi Hort. . . . .</b> Höchst dekorative und üppige Form mit massiger, dicklicher, dunkelgrüner Bezweigung, deren Spitzentriebe fadenförmig überhängen.	40—50	1.—	7.—	—
4779	<b>nutkaënsis Spach, Syn. Thuyopsis borealis Hort.</b> <b>Nutka-Zypresse . . . . .</b> Zierliche, winterharte Konifere aus dem nord- westlichen Nordamerika, wo sie eine Höhe von 30—40 m erreichen soll.	30—40	—60	5.50	50.—
4780	» <b>argenteo-variegata Hort. . . . .</b> Empfehlenswerte silberbunte Spielart.	30—40	—70	6.—	55.—
4781	» <b>compacta Hort. . . . .</b> Schöne, gedrungene, dicht buschige Form, eine zierliche, blaugrüne Kugel bildend.	30—40	—70	6.—	45.—
4782	» <b>glauca Hort. . . . .</b> Auffallend blaugrün gefärbte Form, von gedrungem Wuchs, mit stärkeren, dicklicheren Zweigen, die meist schwer überhängen.	30—40	—80	7.—	60.—
4783	» <b>glauca aureo variegata Hort. . . . .</b> Recht beständige, goldbunte schöne Form.	60—80 100—120	2.— 3.—	— —	— —
4784	» <b>lutea Hort. . . . .</b> Eine goldgelb gefärbte, auffallende und deko- rative Form.	60—80 100—120	1.75 2.50	16.— —	150.— —
4785	» <b>nana compacta . . . . .</b> Schöne, kompakt wachsende Zwergform.	30—40	1.25	11.—	—
4786	» <b>pendula Hort. . . . .</b> Die Äste sind ziemlich weit gestellt, abwärts gerichtet und die Zweige hängen beiderseits lang und schlaff herunter. Eine Form von hervor- ragender Schönheit.	40—60 60—80	1.25 1.50	11.— 12.—	— —
4787	» <b>viridis Hort. . . . .</b> Bildet eine schmale, frischgrüne, säulenfö- rmige Pflanze und ist als auffallend und dekorativ sehr zu empfehlen.	30—40	—60	5.50	50.—
<b>Chamaecyparis (Retinispora).</b>					
4788	<b>obtusa Sieb. et Zucc. Sonnenzypresse . . . . .</b> In Japan heimisch, wo sie eine Höhe bis 40 m erreichen soll. Wertvolle Zierkonifere von auf- fallend hellgrüner, glänzender Färbung.	30—40	1.—	9.—	—
4789	» <b>albo-spica Hort. . . . .</b> Schöne Spielart mit weissen Zweigspitzen.	30—40 40—60 60—80	1.25 1.50 3.50	11.— 12.— —	— — —



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Chamaecyparis.</b>					
4790	<b>obtusa aurea Hort.</b> . . . . .	30—40 40—60 80—100	—70 1.— 1.50	6.— 8.— 14.—	55.— 70.— —
	Eine der besten Koniferen in betreff der goldenen Färbung, die fast das ganze Jahr eine gleichmässige ist. Von elegantem Bau. Ist eine der allerhärtesten und widerstandsfähigsten Koniferen sowohl gegen Wind als gegen Rauch.				
4791	» <b>aurea gracilis Hort.</b> . . . . .	30—40 40—50 60—80	1.— 1.25 1.75	9.— 11.— 15.—	— — —
	Schöne pyramidale, besonders zierliche Form mit leicht überhängenden, goldschimmernden Zweigen.				
4792	» <b>Crippsi</b> . . . . .	30—40	1.75	16.—	—
	Neue, sehr zierende Form, die sich von obtusa aurea durch mehr hängenden und weniger dichten Wuchs unterscheidet. Farbe hellschwefelgelb bis dunkelgoldgelb.				
4793	» <b>compacta Hort.</b> . . . . .	40—60	1.25	11.—	90.—
	Diese Varietät bildet einen vom Boden an verzweigten Busch von gedrunenem, rundlichem Wuchs.				
4794	» <b>filicoides Hort</b> . . . . .	30—40	1.25	11.—	—
	Eine eigentümliche, schwachwachsende Form, deren gedrängtstehende Zweigchen Farnwedeln gleichen.				
4795	» <b>filiformis</b> . . . . . in Töpfen	30—40	7.—	—	—
	Wertvolle, noch nicht in Kultur vorhandene Form mit rundlichen, dicken, glänzenden, vergabelten oder wenig verzweigten, lang fadenförmig herabhängenden Zweigen. Hervorragend dekorativ.				
4796	» <b>lycopodioides Carr.</b> . . . . .	20—30 30—40 40—60	—80 1.— 1.50	7.— 9.— 12.—	— — —
	Dunkelgrüne, gedrungene pyramidale Zwergform mit Lycopodium ähnlichen Zweigen.				
4797	» <b>lycopodioides aurea</b> . . . . .	20—30	5.—	—	—
	Kugelform mit kurzer, nach innen gekrümmter, öfter monströser Bezweigung von schöner goldbunter Färbung.				
4798	» <b>lycopodioides coralliformis.</b> . . in Töpfen	20—30	5.—	—	—
	Neue interessante Form, mit korallenförmig sich vergabelnden Gliedern.				
4799	» <b>lycopodioides Kanaamihiba K. Oshima.</b> . . . . . in Töpfen	20—30 30—40	1.75 3.—	16.— 28.—	— —
	Neue, schlank aufwachsende Spielart, mit dicklicher, teils monströser Bezweigung.				
4800	» <b>magnifica Hort.</b> . . . . .	40—60	1.25	11.—	—
	Eine sehr kräftig wachsende Form von breitem, buschigem Wuchs mit dicklichen, üppigen, frischgrün glänzenden Zweigchen.				
4801	» <b>Mariesi Hort.</b> . . . . . in Töpfen	10	3.50	—	—
	Schlank aufwachsende Form mit hellgelben oder milchweissen Jahrestrieben.				
4802	» <b>nana aurea Hort.</b> . . . . .	30—40	1.25	11.—	100.—
	Eine eigentümliche, japanische, gedrungene Zwergform mit fächerförmigen, sich ausbreitenden Zweigchen von goldgelber Färbung.				
4803	» <b>nana gracilis Hort.</b> . . . . . in Töpfen	10	3.50	—	—
	Eine reizende, zierliche Zwergkegelform von glänzend-dunkelgrüner Färbung mit dichten, fächerförmigen Zweigchen, die sich eigentümlich tutenförmig drehen.				
4804	» <b>nana gracilis aurea</b> . . . . . in Töpfen	20—30	5.—	—	—
	Eine goldgelbe Form der vorigen.				
4805	» <b>tetragona aurea Hort.</b> . . . . .	15—20	1.25	11.—	—
	Langsam wachsende, goldgelbe Zwergform mit abstehenden, kurzen, monströsen, oft hahnenkammförmig gedrängten Zweigen. Eine niedliche, von der Art sehr abweichende Erscheinung.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Juniperus.</b>				
4840	<b>communis hibernica</b> <i>Gord.</i> Irländischer Wacholder. der..... Bekannte, ganz dichte, schmale Säulenform von schöner blaugrüner Färbung.	60—80 120—140	1.50 6.—	14.— —	120.— —
4841	» <b>hibernica excelsa pyramidalis</b> ..... Von etwas breiterem Wuchs als <i>J. hibernica</i> .	80—100	1.75	16.—	—
4842	» <b>suecica</b> <i>Loud.</i> Schwedischer Wacholder. Mit steif aufstrebenden Ästen von länglich eirunder Gestalt mit nickenden Zweigspitzen.	60—80	1.50	14.—	120.—
4843	» <b>von Nord-China</b> ( <i>species Nord de Chine</i> ) Unterscheidet sich von dem schwedischen Wacholder nur durch etwas längere, sehr lang- gespitzte und auf der Blattunterseite auffallend glänzend grüne Blätter.	60—80	1.—	9.—	—
4844	<b>drupacea</b> <i>Labill.</i> Steinfrüchtiger Wacholder. Schöner Baum mit aschgrauer Rinde, auf- rechten, verzweigtem Stamme und länglicher Krone; erreicht etwa 10—12 m Höhe.	20—30 40—60	1.— 1.75	9.— 16.—	— —
4845	<b>excelsa stricta</b> <i>Hort.</i> ..... Eine schwachwüchsige Varietät von dichtem, schmal kegelförmigem Wuchs, mit steif aufwärts gerichteten Zweigen und auffallend blaugrauer Färbung.	20	1.25	—	—
4846	<b>Keteleri</b> ..... Feinzweigig, dunkelgrün; Wuchs schlank pyramidal.	60—80 100—120	1.50 1.75	12.— 16.—	— —
4847	<b>macrocarpa</b> <i>Sibth.</i> ( <i>Syn. J. neaboriensis Laws.</i> Grossfrüchtiger Wacholder.	30—40 40—60	1.25 1.50	10.— 14.—	— —
4848	<b>occidentalis</b> <i>Burkei</i> <i>Beissner.</i> ..... Männliche der <i>occidentalis</i> mit schlanken, feinen Zweigen und schuppenförmig anliegenden Nadeln von matt blaugrüner Färbung. Wuchs schlank pyramidal.	40—60	1.50	12.—	—
4849	<b>Oxycedrus</b> <i>L.</i> Spitzblättriger oder Zeder- Wacholder ..... Unterscheidet sich von dem gemeinen Wachol- der durch längere, oberseits weisse, mehr stechende Blätter und bildet in der Jugend einen spitz ei- runden, geschlossenen Busch.	60—80	1.50	12.—	—
4850	<b>pachyphloea</b> <i>Torr.</i> Dickrindiger Sadebaum. in Töpfen Eine der schönsten Arten von auffallender blauer Färbung und schlankem, spitz pyrami- dalem Wuchs; sehr selten.	20—30	3.50	25.—	—
4851	» <b>conspicua</b> ..... in Töpfen Sehr effektvolle Varietät von weisslichblauer, fast himmelblauer Färbung und ausgebreitetem Wuchs.	10—15	3.—	—	—
4852	» <b>elegantissima</b> ..... in Töpfen Schöne Varietät von ausgebreitetem Wuchs und lebhaft bläulicher Färbung.	10—15	3.50	—	—
4853	» <b>ericoides</b> ..... in Töpfen Einer Heide ähnlich; dicht und aufrecht- wachsend, von bläulichgrüner Färbung.	10—15	3.50	—	—
4854	» <b>stricta</b> ..... in Töpfen Dicht und pyramidal wachsend. Bildet sehr schöne blaufarbte Pyramiden.	20—30	3.50	—	—
4855	<b>phoenicea</b> <i>L.</i> ..... in Töpfen Bildet 2—6 m hohe Bäumchen von dicht- buschigem, rundlich-pyramidalem Wuchs; in rauen Lagen ist sie gegen Frost zu schützen.	10	2.50	—	—
4856	<b>recurva densa</b> <i>Carr.</i> ..... in Töpfen Buschige, dunkelgraugrüne Zwergform mit kurzen, sehr dichtstehenden Zweigen.	10—15	1.—	9.—	—



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Juniperus.</b>					
4857	<b>recurva squamata</b> <i>Parl</i> (J. squamata) . . . . . Ausserordentlich schöner Sadebaum von bläulichem Grün und niederliegendem, vielverzweigtem Wuchs.	40—50	1.50	12.—	—
4858	<b>rigida</b> <i>Sieb. et Zucc.</i> . . . . . in Töpfen Ein sehr dekorativer, harter Wacholder, der stets ganz frei gestellt werden muss, um seine Eigentümlichkeit zu zeigen, denn in grösseren Exemplaren bietet er mit seiner leicht herabhängenden Bezweigung in den Gärten einen ganz besonderen Schmuck.	20	1.75	16.—	—
4859	<b>Sabina</b> <i>L.</i> Gemeiner Sade- oder Sevenbaum Schöner, dunkelgrüner Strauch, der sich weit über den Boden ausbreitet.	15—20	1.25	12.—	—
4860	» <b>humilis</b> <i>Endl.</i> (J. Sabina femina) . . . . . Eine schöne, gedrungene, niederliegende Form mit ausgebreiteten Ästen und aufstrebenden dicklichen Zweigen.	15—20	1.25	12.—	—
4861	» <b>tamariscifolia</b> <i>Ait</i> (J. Sabina mas.) . . . . Männliche Pflanze, der vorigen Form im Wuchs ähnlich.	10—15	— .80	7.—	—
4862	<b>scopulorum</b> <i>Sarg.</i> . . . . . in Töpfen Ganz neue, erst kürzlich eingeführte Art.	20—30	2.50	18.—	—
4863	<b>virginiana aureo-spica</b> <i>Hesse</i> . . . . . Die jungen Triebe zeigen im Frühjahr eine leuchtend goldige Färbung, welche sich gegen das frische Grün der älteren Zweige wirkungsvoll abhebt.	40—50	1.—	9.—	—
4864	» <b>Bedfordiana</b> <i>Knight</i> (J. Gossainthanea <i>Lodd.</i> ) . . . . . Spitz pyramidale, dicht und zierlich bezweigte Form.	20—30	— .90	7.—	—
4865	» <b>glauca</b> <i>Carr.</i> . . . . . Üppig wachsende Form von prächtiger, blaugrüner Färbung.	20—30	— .90	7.—	—
4866	» <b>plumosa alba</b> (J. virg. plumosa argentea) Eine zierliche, pyramidale, leichtzweigige Form mit nadelförmigen Blättern und weissen Zweigspitzen, die später ins Grünliche übergehen.	20—30	1.—	—	—
4867	» <b>polymorpha</b> <i>Hort.</i> . . . . . Eine schöne Form von pyramidalem Wuchs, an welcher die zweierlei Blattbildung recht hervortritt.	30—40	1.—	9.—	—
4868	» <b>Schotti</b> <i>Hort.</i> . . . . . Eine pyramidal buschige Zwergform, welche sich durch schönes frisches Grün auszeichnet.	70—90 130—150	1.50 3.50	14.— —	— —
4869	» <b>tripartita</b> <i>Hort.</i> . . . . . Niedrig bleibende Form mit dichtstehenden, ausgebreiteten Ästen und kurzen Zweigen von blaugrüner Färbung.	30—40	1.—	9.—	—
<b>Pseudolarix</b> <i>Gord.</i> Goldlärche.					
4870	<b>Kaempferi</b> <i>Gord.</i> Chinesische Goldlärche . . . Bildet einen schönen, pyramidalen Baum, mit quirlständigen, fast horizontal abstehenden Ästen. Die hellgrüne, weiche Belaubung färbt sich im Herbst goldgelb.	50—70	1.25	12.—	—
<b>Larix</b> <i>Lk.</i> Lärche.					
4871	<b>europaea</b> <i>D. C.</i> Gemeine Lärche . . . . . 200—250	150—200 200—250	— .60 — .90	5.— 7.—	— —
4872	» <b>pendula</b> <i>Laws.</i> . . . . . Hochstämme Eine ausserordentlich dekorative Hängeform.	—	3.50	—	—
4873	<b>leptolepis</b> <i>Murr.</i> Dünnschuppige oder japanische Lärche . . . . . Schöner, bis gegen 30 m Höhe erreichender Baum, von schöner blaugrüner Färbung.	200—250 250—300	— .75 1.—	6.— 9.—	— —

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Libocedrus Endl.</b> Flusszeder.				
4874	<i>chilensis</i> ..... in Töpfen Mit eigenartiger, fächerartiger, gelblich- grüner Benadelung.	20—30	1.50	12.—	—
4875	<b>Doniana Endl.</b> ( <i>Dacrydium plumosum</i> ) in Töpfen Eine schöne Zeder aus Neuseeland, die im Winter geschützt werden muss und sich sehr gut zur Topfkultur eignet.	10	2.50	—	—
4876	<i>decurrens Torr.</i> Kalifornische Flusszeder ... Von schlankem, schmal-pyramidalem Wuchs mit abstehenden, kurzen Ästen und frischgrüner Färbung.	30—40 40—60	— .90 1.—	7.— 9.—	— —
4877	<i>macrolepis Benth. et Hook.</i> , grossschuppige Flusszeder ..... in Töpfen Sehr seltene Art aus China, von zierlichem, pyramidalem Wuchs, auffallend weisser Rinde und zusammengedrückten Zweigen.	30	3.—	—	—
	<b>Picea</b> siehe Seite 260.				
	<b>Pinus Linné.</b> Kiefer.				
	<i>aristata</i> siehe <i>Balfouriana</i> var. <i>aristata</i> .				
	<i>austriaca</i> siehe <i>Laricio austriaca</i> .				
4878	<b>Balfouriana Jeffrey.</b> Fuchsschwanzkiefer ... Mittelhoher, selten über 15 m hoch werden- der Baum aus Kalifornien von regelmässigem, pyramidalem Wuchs.	30—40	1.25	12.—	—
4879	» <i>var. aristata Engelm.</i> Grannen-Kiefer Ein langsam wachsender Baum der Felsen- gebirge Nordamerikas von gedrungenem Bau.	25—35 40—60	— .75 1.—	6.50 9.—	60.— —
	<i>Benthamiana</i> siehe <i>ponderosa</i> .				
4880	<b>Banksiana Lamb.</b> , Bankskiefer ..... Zur Bepflanzung der magersten, trockensten Böden, auf denen unsere einheimische Kiefer nicht mehr gedeihen will, hat sich die Banks- kiefer als vorzüglich geeignet erwiesen.	50—70	— .75	6.—	—
4881	<b>Bungeana Zucc.</b> Bunges Kiefer ... in Töpfen Eine höchst auffallende, interessante Art aus China, von schlankem Wuchs und hellgrüner Färbung.	10—15	1.25	10.—	—
4882	<b>Cembra L.</b> Zürbelkiefer ..... Besonders schöne, zierliche Kiefer von dichtem schmal-pyramidalem oder eiförmigem Wuchs. Sie hat ein freudiges Grün und durch die blauweissen Längslinien der Blätter wird eine wirkungsvolle Schattierung hervorgerufen. Sehr empfehlenswerte Art, weil sie in allen Lagen gedeiht.	30—40 40—60 100—120 120—140 140—160	— .60 — .75 1.75 2.50 3.—	5.— 6.— 16.— 22.— 25.—	35.— 50.— 150.— 180.— 220.—
4883	» <i>sibirica Hort.</i> Sibirische Zürbelkiefer.. Der vorigen ähnlich, jedoch von üppigerem höherem Wuchs.	40—60	1.25	—	—
4884	<b>cembroides Gord.</b> ( <i>P. osteosperma Engelm.</i> ). Steinkiefer ..... in Töpfen Kleiner, hin und her gedrehter Baum von etwa 8—10 m Höhe, mit ausgebreiteter Krone und freudig grüner Benadelung.	20—30	1.75	—	—
4885	<b>contorta Dougl.</b> Drehkiefer ..... Schöne, gedrungen und pyramidal auf- wachsende harte Kiefer, welche nicht gross wird und sich mit ihren frischgrünen glänzenden Blättern gut ausnimmt.	30—40 70—100	— .75 1.25	6.— 10.—	— 90.—
4886	» <i>var. Murrayana Engelm.</i> ( <i>Pinus Murrayana</i> <i>Balf.</i> ). Murrays Kiefer ..... Interessante, harte Form mit kegelförmiger Krone und hellgrüner Belaubung, welche eine Höhe von 25—40 m erreichen soll.	30—40 40—60 140—160	— .75 — .90 3.—	6.— 7.— —	50.— 60.— —



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Pinus.</b>					
4887	<b>Coulteri</b> <i>Don.</i> Coulters Kiefer .... in Töpfen Dekorative, üppig und schnellwachsende Art von regelmässiger, pyramidalen Gestalt und blau- grüner Färbung.	40—60	1.75	—	—
4888	<b>densiflora</b> <i>pumila</i> ..... in Töpfen Schöne Zwergform, ganz neu.	10—15	2.50	—	—
4889	» <b>pendula</b> ..... in Töpfen Mit hängenden Zweigen.	40—60	6.—	—	—
4890	<b>edulis</b> <i>Engelm.</i> ..... in Töpfen Kleiner Baum von 3—6 m Höhe mit schöner blaugrüner Benadelung.	20—30	1.25	10.—	—
4891	<b>excelsa</b> <i>Wall.</i> Thränen-Kiefer ..... Die lang herunterhängenden blaugrünen Na- deln geben dem Baum einen eigenartigen Reiz.	40—60 60—80	1.25 1.50	10.— 12.—	90.— 100.—
4892	<b>flexilis</b> <i>James.</i> Nevada-Zürbelkiefer, in Töpfen Interessante, langsam, wachsende Art, die sich hier widerstandsfähig zeigte und daher Verbrei- tung verdient.	15—20	1.50	12.—	—
	<b>Fremontiana</b> = <b>monophylla</b> .				
4893	<b>Gerardiana</b> <i>Wall.</i> ..... in Töpfen Sehr seltener, mittelhoher Baum, der mit seiner rundlichen dichten Krone und dem sich schälenden Stamme eine eigentümliche, auffal- lende Erscheinung gewährt.	10	1.50	12.—	—
4894	<b>Hartwegi</b> ..... in Töpfen Ein noch seltener, vollständig unbekannter, zum ersten Male offeriert.	15—20	1.50	12.—	—
4895	<b>Jeffreyi</b> <i>Murr.</i> Jeffreys Kiefer ..... Prächtige, sehr dekorative Art, wovon die jungen Triebe durch die bläuliche Färbung neben der blaugrünen Belaubung besonders zierend sind.	40—50	1.25	12.—	—
4896	<b>koraiensis</b> <i>Sieb. et Zucc.</i> Korea-Kiefer in Töpfen Eine P. Cembra ähnliche, sehr langsam wach- sende Art von dichtem, rundlichem Wuchs und bläulich schimmernder Belaubung.	25—35	1.75	16.—	—
4898	<b>Laricio</b> <i>Poir.</i> Schwarzkiefer ..... Ein bis 40 m hoher Baum mit pyramidalen Krone, gelblichen Zweigen und dunkelgrüner Benadelung.	30—40	— .90	—	—
4899	» <b>austriaca</b> <i>Endl.</i> (Pinus austriaca <i>Hoess.</i> ) Österreichische Schwarzkiefer Bildet üppige, schwarzgrün benadelte Bäume mit breit-eiförmiger Krone.	30—40 40—50	— .90 1.—	7.— 9.—	60.— 75.—
4900	» <b>calabrica</b> <i>Delam.</i> Kalabrische oder süd- europäische Schwarzkiefer, in Töpfen Von sehr üppigem Wuchs, mit schlankem, sehr geradem Stamm und mehr aufstrebenden, kurzen Ästen; Rinde der einjährigen Zweige licht- braun.	40—50	1.50	—	—
4901	» <b>monspeliensis</b> <i>Hort.</i> (Pinus Laricio <i>pyrenaica</i> <i>Gren. et Godr.</i> ). Pyrenäen- Schwarzkiefer ..... in Töpfen Bildet schlank aufstrebende Bäume von 15— 20 m Höhe. Junge Zweige mit orangegelber oder roter Rinde.	40—50	1.75	—	—
4902	<b>leiophylla</b> . Mexikanische Kiefer, in Töpfen Bildet pyramidale Kronen mit etwas hängen- der Bezweigung. Sehr seltene Art.	30—40	3.50	—	—
4903	<b>leucodermis</b> <i>Ant.</i> Weissrindige Kiefer. in Töpfen Kräftiger, bis 20 m hoch werdender Baum mit aufrechtem Stamme und stets stumpf pyra- midenförmiger Krone.	10	1.25	12.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Pinus.</b>				
4904	<i>longifolia</i> <i>Roxb.</i> ..... in Töpfen Langblättrige Föhre. Nadeln zu drei stehend, über 30 cm lang, sehr fein, herabhängend. Muss im Winter geschützt werden.	15—20	2.50	22.—	—
4905	<i>Massoniana</i> <i>Lamb.</i> ( <i>Pinus sinensis</i> <i>Lamb.</i> ) Massons Kiefer ..... in Töpfen Eine neue, wenig bekannte japanische Art, hält nur im Schutze aus.	40—50	2.50	—	—
4906	<i>mitis</i> <i>Mchx.</i> Glatte, Gelb- oder Fichten-Kiefer ..... in Töpfen In Nordamerika weitverbreitete Art mit pyra- midaler Krone; im Wuchs der Rottanne ähnlich.	40—60	1.75	16.—	—
4907	<i>monophylla</i> <i>Torr. et Fremont.</i> ( <i>Pinus Fre- montiana</i> <i>Endl.</i> ) Einblättrige Kiefer ..... in Töpfen Eine durch langsamen, unregelmässigen, dichten Wuchs kenntliche interessante Kiefer.	15—20	1.25	12.—	—
4908	<i>montana</i> <i>Mill.</i> ( <i>P. Mughus</i> <i>Scop.</i> ) Krummholz- kiefer ..... extra breite Pflanzen » » » » » » Zwergkiefer mit niederliegenden oder knie- förmig aufsteigenden Stämmen und im Bogen aufwärts gerichteten Ästen.	30—40 40—60 60—80 80—100	— .75 1.— 1.25 1.50	6.— 9.— 10.— 12.—	50.— 75.— 90.— 110.—
4909	» <i>gallica</i> ..... Eine hübsche, streng aufrechtwachsende pyramidale Form.	60—80 100—120	1.— 1.50	9.— 14.—	— —
4910	» <i>uncinata.</i> Hakenkiefer ..... Von der Stammart durch mehr aufrechten Wuchs und üppigere blaugrüne Nadeln unter- schieden.	40—60 60—80 80—100	1.— 1.25 1.50	9.— 10.— 12.—	75.— 90.— 110.—
4911	<i>monticola</i> <i>Dougl.</i> Westamerikanische Wey- mouths-Kiefer ..... in Töpfen Eine zierliche, schlank- und schnellwachsende Weymouthskiefer von pyramidalem Wuchs und als junge Pflanze weit dichter verzweigt als <i>P. Strobus</i> .	10	2.50	—	—
	<b>Murrayana</b> siehe <i>contorta</i> <i>Murrayana</i> .				
4912	<i>palustris</i> ( <i>australis</i> <i>Mchx.</i> ) ..... in Töpfen Eine sehr hübsche Kiefer mit den allergrössten Nadeln. Von ihr stammt das sogenannte Pitch- pine-Holz. Nicht ganz hart.	15—20	6.—	—	—
4913	<i>Parryana</i> <i>Engelm.</i> Parrys Kiefer. in Töpfen Ein kleiner, nur 6—9 m hoch werdender Baum oder Strauch mit runder Krone. Sehr seltene Art.	10—20	1.50	12.—	—
4914	<i>parviflora</i> <i>Sieb. et Zucc.</i> ..... in Töpfen Eine hübsche, gedrungene, charakteristische Zirbelkiefer, welche besonders durch die ge- drehten Blätter, welche die blauweißen Längs- streifen hervortreten lassen, ins Auge fällt und als sehr zierend und ganz hart weiteste Ver- breitung verdient.	10	1.75	—	—
4915	<i>patula</i> ..... in Töpfen Eine noch ganz neue, in der Literatur nicht vorkommende Art.	30—40	6.—	—	—
4916	<i>pentaphylla</i> <i>Mayr.</i> Japanische Weymouths- kiefer ..... in Töpfen Sehr dekorative schöne, wertvolle Kiefer, von japanischen Gärtnern viel zu künstlichen Zwer- gen herangezogen.	20—30	1.50	12.—	—



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Pinus.</b>					
4917	<b>Peuce Gris.</b> Rumelische Weymouthskiefer .. Ganz harte, langsam wachsende Kiefer von gedrängtem, spitz-pyramidalem Wuchs.	30—40 40—50	1.— 1.25	9.— 12.—	70.— 100.—
4918	<b>Pinaster Sol.</b> (P. maritima). Sternkiefer..... Schätzbarer, bis 30 m hoch werdender Baum mit rotgrauer oder braunroter Rinde, kegelför- miger Krone und glänzend grüner Benadelung.	80—100	1.25	—	—
4919	» <b>Hamiltoni Parl.</b> ..... Sehr hoher Baum, von üppigem Wuchs, mit starken, ausgebreiteten Ästen.	40—50	1.25	—	—
4920	<b>ponderosa Dougl.</b> (P. Benthamiana Hartw.). Gelbkiefer ..... Eine schöne, üppige, dekorative Kiefer mit dunkelgrüner Benadelung.	40—50	—80	7.—	—
4921	<b>rigida Mill.</b> Pechkiefer ..... Gedeiht sowohl auf trockenem wie auf Sumpf- boden.	40—50 100—120	—80 1.50	7.— 12.—	60.— —
4922	<b>Strobus L.</b> Weymouthskiefer ..... Schätzbarer Park- und Forstbaum.	100—120 120—140 140—160 200—250	1.— 1.25 1.50 2.50	9.— 10.— 12.— 22.—	70.— 90.— — —
4923	» <b>nivea Hort.</b> ..... in Töpfen Form mit ausgebreiteten, oft übergebogenen Ästen, daher niedrig und unregelmässig von Wuchs. Die blauweissen Längslinien treten so stark hervor, dass die Blätter oft silberweiss er- scheinen.	15—20	1.75	—	—
4924	» <b>umbraculifera Hort.</b> ..... in Töpfen Kleiner, buschiger, dicht bezweigter Strauch, dessen Zweige sich schirmförmig ausbreiten.	10—15	1.75	—	—
4925	<b>sylvestris argentea compacta Ordnung</b> in Töpfen Dicht rundlich-kegelförmige Form von silber- grauer Färbung.	20—30 40—50	1.75 3.—	— —	— —
4926	<b>Teocote</b> ..... in Töpfen Eine ganz neue, noch unbekannte Spezies. In der Literatur noch nicht beschrieben.	20—30	6.—	—	—
4927	<b>Thunbergi Parl.</b> Thunbergs-Kiefer in Töpfen Wächst als anspruchslosester Baum im Dünen- sande. In Japan wird sie viel an Strassen, als heiliger Baum an Tempeln und in Gärten ange- pflanzt.	30—40	1.75	—	—
4928	<b>Veitchi</b> ..... in Töpfen Eine sehr hübsche grossnadelige Kiefer von silbergrauer Färbung. Gehört in die Strobus- Gruppe.	30—40	3.50	—	—
<b>Podocarpus L'Her.</b> Steineibe.					
4929	<b>andina Pöpp. Mser</b> (Prumnopitys elegans) in Töpfen Bildet zierliche, säulenförmig aufstrebende, feinzewigige Pflanzen und ist als harte Topf- dekorationspflanze zu empfehlen.	10	1.25	12.—	—
<b>Prumnopitys</b> siehe Podocarpus.					
<b>Salisburia</b> siehe Ginkgo.					
<b>Saxegothaca.</b>					
4930	<b>conspicua Lindl.</b> ..... in Töpfen Ansehnliche patagonische Eibe von lang- samem, unregelmässigem Wuchs. Sie stellt einen buschigen, der Eibe ähnlichen Strauch von helle- rem Grün mit mehr oder minder deutlich zwei- zeilig gestellten, sichelförmigen, unterseits blau- grünen Nadeln dar.	10	2.50	—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Sciadopitys</b> <i>S. et Z.</i> Schirmtanne.				
4931	<i>verticillata</i> <i>Sieb. et Zucc.</i> Japanische Schirm- tanne ..... mit Topfballen	10—15	1.25	10.—	90.—
	» »	15—20	1.50	12.—	110.—
	» »	20—30	2.—	18.—	170.—
	Sehr wertvolle, seltene Konifere mit langen, dunkelgrünen Nadeln, die schirmförmig ausge- breitet sind.	30—40	3.50	30.—	—
		40—60	6.—	50.—	—
		60—80	9.—	75.—	—
		120—140	18.—	170.—	—
	<b>Sequoia</b> <i>Endl.</i> ( <i>Wellingtonia</i> <i>Lindl.</i> )				
4932	<i>gigantea</i> <i>Torr.</i> Riesen-Sequoie, Mammut- Baum .....	30—40	1.75	16.—	—
	Herrlicher Baum, der in seiner Heimat eine Höhe bis über 100 m und einen Stammdurchmesser bis 10 m erreichen soll. Bildet vom Boden an besetzte, regelmässige, spitze Pyramiden; sehr empfehlenswert.	40—60	2.50	22.—	—
		60—80	3.50	30.—	—
4933	» <i>compacta</i> ..... in Töpfen	15—20	1.75	—	—
	Schöne, kompakt wachsende Form.				
4934	» <i>pendula</i> . Trauer-Riesen-Sequoie. ....	60—80	3.50	—	—
	Sehr auffallende Form mit am Stamme stark herabhängenden Ästen.				
4935	» <i>pyramidalis glauca</i> ..... in Töpfen	15—20	1.75	—	—
	Mit kürzeren, zahlreicheren Zweigen als bei der Art, von auffallend bläulicher Färbung. Bildet eine schlanke, schmale, dichte Pyra- mide.				
	<b>Taxodium</b> <i>Rich.</i> <i>Glyptostrobus</i> <i>Endl.</i> Sumpf- Zypresse.				
4936	<i>distichum</i> <i>Rich.</i> Zweizeilige Sumpf-Zypresse.	50—70	1.—	9.—	—
	Ein prächtiger Baum mit frischgrünen Na- deln, die im Herbst abfallen.	70—100	1.50	12.—	—
4937	» <i>compactum</i> ..... in Töpfen	40—50	2.50	—	—
	Schöne Form von kompaktem Bau.				
4938	» <i>pendulum</i> <i>Carr.</i> Hänge-Sumpfyypresse.	80—100	2.50	22.—	—
		140—160	5.—	—	—
	Aus China eingeführte, recht dekorative hängende Form.				
4939	» <i>pendulum novum</i> <i>P. Smith.</i> ....	80—120	3.—	25.—	—
	Zierliche hängende Form, welche von der vorigen ganz verschieden ist.				
4940	<i>heterophyllum</i> <i>Brongn.</i> Verschiedenblättrige Sumpf-Zypresse. .... in Töpfen	30—40	1.75	—	—
4941	<i>sempervirens albo-spica</i> <i>Hort.</i> .... » »	15—20	2.50	—	—
	Schöne Form, klein und pyramidal von Wuchs, mit zahlreichen steifen Zweigen und gelb- lichweissen Knospen und jungen Trieben.				
	<b>Taxus</b> <i>Tourn.</i> Eibenbaum.				
4942	<i>baccata</i> <i>L.</i> Gemeiner Eibenbaum. ....	30—40	— 90	7.—	60.—
	Eins der wertvollsten Nadelhölzer, eignet sich besonders zu Unterholzpflanzungen und Hecken.	40—60	1.25	12.—	100.—
		80—100	2.25	20.—	180.—
		100—120	3.50	30.—	270.—
		120—140	5.—	45.—	390.—
4943	» <i>adpressa</i> <i>Carr.</i> ....	40—50	1.25	12.—	—
	Eine beliebte, sehr abweichende, niedrige Form mit glänzend dunkelgrünen, kurzen, dicken Nadeln.				
4944	» <i>adpressa stricta</i> <i>Hort.</i> ....	60—80	1.75	16.—	150.—
	Höchst dekorative, ziemlich schnellwach- sende Form mit aufstrebendem Mitteltrieb und Ästen, die die weiteste Verbreitung verdient.				



No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Taxus.</b>					
4945	<b>baccata aureo variegata Hort.</b> .....	30—40	—,80	7.—	—
	Sehr auffallende, goldbunte Varietät.	120—140	6.—	50.—	—
		160—180	10.—	90.—	—
4946	» <b>Cheshuntensis Gord.</b> .....	60—80	1.50	14.—	—
	Schöne blaugrüne Form von schlankem, aufstrebendem Wuchs.				
4947	» <b>Davisi</b> .....	50—70	1.25	12.—	—
	Von schlank pyramidalem Wuchs und schöner blaugrüner Benadelung.				
4948	» <b>Dovastoni aureo-variegata Hort.</b> .....	160—180	10.—	—	—
	Empfehlenswerte, goldbunte Form mit aufstrebendem Mitteltrieb und überhängenden Seitenästen.				
4949	» <b>elegantissima Hort.</b> .....	130—150	7.—	60.—	—
	Prachtvolle, lebhaft goldbunte Form.				
4950	» <b>erecta Loud.</b> .....	40—60	1.—	9.—	—
	Von schlankem, aufrechtem Wuchs und feiner dunkelgrüner Bezweigung.				
4951	» » <b>aureo-variegata Hort.</b> .....	30—40	1.—	9.—	—
	Zierliche hellgelb-bunte Spielart.				
4952	» <b>fastigiata Loud.</b> (Taxus bacc. hibernica Hort.). Irrländischer oder Säulen-Eibenbaum .....	40—50	1.25	10.—	90.—
	Wertvolle, dunkelgrüne Säulenform, welche Empfehlung verdient.	50—70	1.50	12.—	110.—
		70—90	2.50	22.—	200.—
		140—160	8.—	75.—	—
4953	» » <b>aurea Stand</b> .....	30—40	1.50	12.—	—
	Zierliche Form von fast rein goldgelber Färbung.				
4954	» » <b>aureo-variegata Hort.</b> .....	40—50	1.50	12.—	—
	Sehr schön goldbunt.				
4955	» <b>fructu luteo Hort.</b> Gelbfrüchtiger Eibenbaum (Syn. canadensis u. cuspidata Hort.)	100—140	6.—	—	—
	Die schönen orangegeiben Früchte sind sehr zierend.				
4956	» <b>glauca Carr.</b> .....	60—80	1.50	12.—	—
	Üppige blaugrüne Form, sehr dekorativ.				
4957	» <b>gracilis pendula Hort.</b> .....	60—80	1.50	12.—	—
	Besonders zierliche, empfehlenswerte Form mit aufstrebendem Gipfeltrieb und quirlständigen, leicht überhängenden Ästen.	120—140	3.50	—	—
4958	» <b>horizontalis Knight</b> .....	40—50	1.50	12.—	—
	Interessante, auffallende Form mit aufstrebendem Gipfeltrieb und quirlständigen, ausgebreiteten, weitgestellten, an der Spitze aufgebogenen Ästen.				
4959	» <b>major Hort.</b> .....	60—80	1.50	12.—	—
	Sehr empfehlenswert, schnellwachsend.				
4960	» <b>nana Knight</b> .....	40—50	1.—	9.—	—
	Bildet schöne dunkelgrüne, extra breite, dichtgedrungene Pyramiden.	50—70	1.50	12.—	—
4961	» <b>pendula gratiosa Over.</b> .....	70—90	1.75	16.—	—
	Schöne Hängeform, welche in der Bezweigung einer Trauerweide ähnlich ist.				
4962	<b>brevifolia Nutt.</b> Kurzblättriger Eibenbaum ...	30—40	1.50	12.—	—
	Kleiner Baum des westlichen Nordamerikas, von sehr langsamem Wuchs, mit kurzen, etwas ins Gelbliche spielenden Blättern.	40—60	1.75	16.—	—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Thuya Tourn.</b> Lebensbaum.				
4963	<b>gigantea Nutt.</b> Thuya Lobbi Hort. Riesen- Lebensbaum .....	60—80 80—100	1.— 1.25	9.— 12.—	— —
	Ein prächtiger, harter, schlank und üppig aufwachsender, spitz pyramidaler Lebensbaum von glänzend grüner Färbung, die auch im Winter andauert und daher diesen schönen Baum doppelt wertvoll macht.				
4964	» <b>aurescens Hort.</b> (T. gig. semperaurea Hort.) .....	50—70 70—90	—90 1.25	7.— 10.—	— —
	Eine Form von ausgeprägt gelber Färbung, welche auch beständig bleibt und daher die weis- teste Verbreitung verdient.				
4965	<b>occidentalis L.</b> Abendländischer Lebensbaum Allgemein bekanntes Nadelgehölz, lässt sich durch Beschneiden in jeder Form erziehen und wird als Heckenpflanze sehr geschätzt.	80—100 100—120 120—140	—60 —80 1.—	5.— 7.— 9.—	40.— 60.— 70.—
4966	» <b>albo-spicata Hort.</b> .....	80—100	1.—	9.—	—
	Die Spitzen des zweiten Austriebes erscheinen schneeweiss und ist daher diese Form im Sommer sehr zierend.				
4967	» <b>Bodmeri Hort.</b> .....	30—40	—75	6.—	—
	Eigentümliche Form von aufstrebendem Wuchs, mit kurzen, monströsen, dicklichen und übergebogenen Zweigen.				
4968	» <b>Boothi Hort.</b> .....	30—40	—75	6.—	—
	Schöne, dichte Form, mit der Zeit grosse Kugeln bildend.				
4969	» <b>Buchononi</b> .....	30—40 60—80	—60 1.—	5.— 9.—	— —
	Eine selten schöne, graugrüne Form, sehr zierlich und feinzweigig.				
4970	» <b>Cloth of Gold</b> .....	40—60	—80	7.—	—
	Zweige locker gestellt, lebhaft goldgelb.				
4971	» <b>Columbia Hort.</b> .....	40—50 60—80	—70 1.—	6.— 9.—	— —
	Eine schöne, üppige Säulenform mit weissen Zweigsitzen.				
4972	» <b>cristata Hort.</b> .....	60—80 100—120	—80 1.25	7.— 12.—	— —
	Eigentümliche Form mit kurzen, hahnen- kammförmigen Zweigen.				
4973	» <b>Douglasi pyramidalis Arnold-Arb.</b> .....	50—70	1.—	9.—	—
	In der Bezweigung der Chamaecyparis obtusa filicoides ähnelnde, langsam und gedrunen wach- sende Pyramidenform.				
4974	» <b>Ellwangeriana Hort.</b> .....	80—100	1.—	9.—	—
	Bildet zierliche, dicht bezweigte, oft mehr- spitzige, gedrungene Pyramiden; ganz hart.				
4975	» <b>Ellwangeriana aurea Späth.</b> kleine Kugel Zierliche Zwergform von hell-goldgelber Färbung und gedrungem rundlichem Wuchs.	30—40 50—70	—90 1.50	7.— 12.—	— —
4976	» <b>Ellwangeriana Rheingold Vollert.</b> Neue Spielart von hellgoldgelber Färbung. kleine Kugel	30—40 40—50	1.— 1.25	9.— 12.—	— —
	Sie zeigt ein flotteres Wachstum und mehr kegelförmigen Wuchs als die vorige Form.				
4977	» <b>erecta Hesse.</b> .....	60—80 80—100	1.— 1.25	9.— 12.—	— —
	Der regelmässige pyramidale Wuchs, der dichte Bau und die dunkelgrüne, glänzende, feine Belaubung lassen diese Pflanze sofort in die Augen fallen.				
4978	» <b>fastigiata Hort.</b> (Thuya occ. stricta Hort.) Schöne säulenförmige, kurzweilige, aufstrebende Form, die ohne jeglichen Schnitt die regel- mässigsten schmal-pyramidalen Pflanzen bildet.	40—60 60—80	—90 1.—	7.— 9.—	— —



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	<b>Thuya.</b>				
4979	<b>occidentalis filiformis Beissner.</b> ....in Töpfen Neue, sehr seltene und interessante Form mit lang fadenförmig überhängender Bezweigung, in der Tracht ganz ähnlich der <i>Chamaecyparis pi-</i> <i>sifera filifera</i> .	20—30 40—60	1.50 2.50	12.— 18.—	— —
4980	» <b>Froebeli Hort.</b> ..... Eine schöne, eirunde, gedrungene Form, die sich durch eine frischgrüne Färbung auszeichnet.	30—40	—,75	6.—	—
4981	» <b>globosa Hort.</b> ..... Besonders schöne, regelmässige Kugelform mit feinen, dicht gedrängten Zweigen.	30—40	—,90	7.—	—
4982	» <b>globosa compacta Hort.</b> ..... Dunkelgrün belaubte Kugelform.	30—40 70—90	—,75 2.50	6.— 22.—	— —
4983	» <b>Hoveyi Hort.</b> ..... Eine besonders empfehlenswerte und beliebte Form von eirundem, gedrungenem Bau und hell- grüner Färbung.	30—40	—,75	6.—	—
4984	» <b>lutea Hort.</b> ..... Von kräftigem, pyramidalem Wuchs, prächt- iger gelber, auch im Winter sich erhaltender Färbung, ist diese Form zur Anpflanzung sehr zu empfehlen.	60—80 100—120	1.25 1.50	12.— 12.—	100.— —
4985	» <b>pendula Hort.</b> ..... Sehr dekorative Form mit stark abwärts- hängenden Ästen und Zweigen.	80—100 100—120 120—140	1.25 1.50 2.50	12.— 14.— 22.—	— — —
4986	» <b>pulcherrima.</b> ..... Ähnlich <i>lutea</i> ; Färbung jedoch intensiver.	50—70 70—90	1.— 1.25	9.— 12.—	— —
4987	» <b>recurvata Hort.</b> ..... Eigentümliche gedrungene Pyramidenform mit dichtstehenden, öfter etwas gedrehten Zweig- spitzen.	80—100	1.25	10.—	90.—
4988	» <b>recurva nana Hort.</b> ..... Bildet ganz dichtzweigige, rundliche Pflan- zen von regelmässiger Form.	20—30	—,75	6.—	—
4989	» <b>Riversi Hort. (Thuya occid. species Rivers Hort.)</b> ..... Eine gedrungene, pyramidale, schön gelblich- grüne Form, die sich durch guten Wuchs aus- zeichnet.	40—60 70—90	—,80 1.—	7.— 9.—	— 70.—
4990	» <b>Rosenthalii Ohlendorff.</b> ..... Empfehlenswerte, säulenförmig aufstrebende Pflanze von glänzend dunkelgrüner Färbung.	40—50	—,80	7.—	—
4991	» <b>Spaethi P. Smith.</b> ..... Eine ganz eigentümliche Übergangsform, teils mit fadenförmigen, teils mit monstrosen Zweigen.	30—40	—,75	6.—	—
4992	» <b>umbraculifera Beissner.</b> ....breite Kugel » Von niedrigem, dichtem, ganz regelmässig flachrundem Wuchs.	30—40 40—50	1.— 1.25	9.— 10.—	70.— 90.—
4993	» <b>var. Waxen Arnold-Arb.</b> ..... Die zierliche, lockere, leicht nickende Be- zweigung von grünlichgelber Farbe gibt dieser Form einen besonderen Zierwert.	30—40 40—50	—,75 —,90	6.— 7.—	— —
4994	» <b>Vervaeana V. Geert.</b> ..... Eine breit pyramidale Pflanze mit feiner, leichter Bezweigung und gelblicher, auch im Win- ter von goldbronzeartiger Färbung.	60—80	1.—	9.—	—
4995	» <b>Wagneri Froeb. (occ. columnaris Hort.).</b> Diese wertvolle Form bildet ganz regel- mässige, dichtgeschlossene Pyramiden mit sehr feiner Bezweigung.	50—70	1.—	9.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<b>Thuya.</b>					
4996	<b>occidentalis Wareana Hort.</b> . . . . .	40—60	1.—	9.—	75.—
	Ein prächtiger, dunkelgrüner Lebensbaum von gedrungenem, aufrechtem Wuchs. Er ist unstreitig eine der wertvollsten Formen.	60—80	1.25	10.—	90.—
4997	» <b>Wareana lutescens Hesse.</b> . . . . .	50—70	1.—	9.—	—
	Schöne, wirkungsvolle Form von wechselnder, bald hellgelb leuchtender, bald mehr dunkelgelber Färbung und gleich gedrungenem Wuchs wie die Stammform.				
4998	<b>plicata Don.</b> Gefalteter Lebensbaum . . . . .	40—60	1.—	9.—	75.—
	Eine dem gemeinen Lebensbaum sehr nahe- stehende Art von rundlichem Wuchs und glän- zend grüner Färbung.	60—80	1.25	12.—	100.—
4999	» <b>pyramidalis</b> . . . . .	50—70	1.—	9.—	—
	Sehr schöne, schlank aufwachsende Form der vorigen Art.	70—90	1.25	12.—	—
5000	<b>Standishi Carr.</b> (Thuyopsis Standishi Gord.) .	30—40	1.—	9.—	—
	Erreicht in seinem Vaterlande gegen 35 m Höhe. Die rundliche Bezweigung ist von gelb- grüner Farbe und hängt an den Spitzen leicht über.				
<b>Thuyopsis Sieb. et Zucc.</b> Hibalebensbaum.					
5001	<b>dolabrata S. et Z.</b> . . . . .	30—40	1.25	10.—	90.—
	extra breite Pflanzen	40—60	1.75	16.—	150.—
	Bildet ebenmässige, breit pyramidale Pflanzen, die durch ihre breitschuppige, glänzend hell- grüne Bezweigung ein interessantes Aussehen er- halten.	60—80	3.—	25.—	—
5002	» <b>variegata Hort.</b> . . . . .	30—40	1.25	10.—	90.—
	Schöne Form, welche vereinzelt weissbunte Zweige zeigt und im Wachstum der vorigen Art nicht nachsteht.	50—70	3.—	25.—	—

## Solitair- und Schaupflanzen.

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
<b>Abies, Tanne.</b>				
5003	<b>concolor</b> . . . . .	250—300	30.—	—
5004	» . . . . .	300—350	35.—	—
5005	» <b>violacea</b> . . . . .	200—240	50.—	—
5006	<b>firma</b> . . . . .	400—450	60.—	—
5007	<b>Fraseri</b> . . . . .	250—300	30.—	—
5007a	<b>magnifica</b> . . . . .	280	60.—	—
5007b	» <b>glauca</b> . . . . .	170	50.—	—
5008	<b>Mariesi</b> . . . . .	250—300	30.—	260.—
5009	<b>nobilis glauca</b> . . . . .	200—250	60.—	—
5010	» . . . . .	300—350	70.—	—
5011	» . . . . .	400—450	90.—	—
5012	» . . . . . <b>argentea</b> . . . . .	250—300	70.—	—
5013	<b>Nordmanniana</b> . . . . .	300—350	42.—	—
5014	» . . . . .	400—450	55.—	—
5015	» <b>aureo spica</b> . . . . .	160—180	25.—	—
5016	<b>pectinata pendula</b> . . . . .	450—500	60.—	—
5017	<b>Pinsapo</b> . . . . .	180—200	50.—	—
5018	» . . . . .	200—220	60.—	—
5019	» . . . . .	300	70.—	—
5020	» . . . . .	400	90.—	—
<b>Picea, Fichte.</b>				
5021	<b>ajanensis</b> . . . . .	350—400	50.—	—
5022	» . . . . .	400—450	60.—	—



No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
<b>Picea.</b>				
5023	Engelmanni glauca	200—220	30.—	—
5024	excelsa aurea	180—220	12.—	—
5025	» columnaris	250—300	10.—	90.—
5026	» compacta	150	10.—	—
5027	» elegans	180—200	6.—	—
5028	» Finedonensis	180—200	10.—	—
5029	» »	200—250	12.—	—
5030	» inversa	180—200	9.—	70.—
5031	» »	200—220	12.—	110.—
5032	» pygmaea	180—200	25.—	—
5033	» Remonti	100—120	18.—	—
5034	hondoënsis	200—250	45.—	—
5035	» »	250—300	45.—	—
5036	nigra Doumetti	breite Pflanzen	120—140	18.— 150.—
5037	» » » »	140—160	25.—	220.—
5038	» Mariana	120—140	18.—	150.—
5039	» » » »	140—160	25.—	220.—
5040	» »	250	30.—	—
5041	obovata	200—250	10.—	70.—
5042	polita	180—200	30.—	260.—
5043	» »	200—250	40.—	390.—
5044	» »	280—300	60.—	—
5045	pungens glauca Koster	140—160	18.—	—
5046	» » » »	160—180	30.—	—
<b>Tsuga, Hemlockstanne.</b>				
5047	canadensis macrophylla	180—200	30.—	—
5047a	» »	280—300	55.—	—
5048	» Sargenti pendula	180—200	18.—	—
5049	caroliniana	160—180	30.—	—
5050	diversifolia	200—220	55.—	500.—
5051	» »	230—250	70.—	600.—
5052	» » extra Solitaires	250—280	90.—	800.—
5053	Pattoniana glauca	180—220	22.—	—
5054	» glauca	220—250	36.—	—
5055	» » argentea	180—220	50.—	—
<b>Araucaria.</b>				
5056	imbricata	100—120	30.—	—
5057	» »	140—160	40.—	—
5058	» »	200—220	90.—	—
<b>Chamaecyparis, Zypresse.</b>				
5059	Lawsoniana erecta alba	250—280	18.—	—
5060	» sulfurea	450—500	60.—	—
5061	» versicolor	280—300	30.—	—
5062	» Wisseli	250—280	35.—	—
5063	obtusa aurea, härteste aller Koniferen, gegen Wind und Rauch unempfindlich	350—400	50.—	—
5064	pisifera	300—350	30.—	—
5065	» aurea	300—350	40.—	—
5066	» plumosa	300—350	30.—	—
5067	sphaeroïdea aurea	280—300	30.—	—
<b>Pinus, Kiefer.</b>				
5068	Cembra	160—180	7.—	60.—
<b>Sciadopitys.</b>				
5069	verticillata	120—140	35.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück	pro 10 Stück
			M. Pf.	M. Pf.
	<b>Taxus, Eibenbaum.</b>			
5070	baccata .....	120—140	7.—	60.—
5071	» aureo variegata .....	180—200	30.—	—
5072	» Dovastoni pendula variegata .....	160—180	18.—	—
5073	» fastigiata (hibernica) .....	140—160	10.—	90.—
5074	» » (hibernica) .....	160—180	15.—	120.—
5075	» » » .....	180—200	25.—	220.—
5076	» » aureo variegata .....	180—200	30.—	—
5077	» fructu luteo ..... breite Kugel	120—140	15.—	—
5078	» glauca .....	160—180	15.—	—
5079	» imperialis .....	180—200	25.—	—
5080	» pendula gratioiosa .....	140	12.—	—
	<b>Thuya, Lebensbaum.</b>			
5081	gigantea aurescens .....	200—220	15.—	—
5082	occidentalis Bodmeri .....	280—300	22.—	—
5083	» Ellwangeriana .....	180—200	12.—	110.—
5084	» » Rheingold .....	100—120	12.—	—
	<b>Thuyopsis.</b>			
5085	dolabrata .....	180	25.—	—

## Diverse Artikel.

		M. Pf.
<b>Bast, Raffia,</b> japanischer .....	pro Kilo	2.—
<b>Baumwachs,</b> kaltflüssiges, in Blechdosen von 125 gr = M. —.60,		
250 gr M. 1.—, $\frac{1}{2}$ Kilo M. 1.75		
» warmflüssiges .....	pro Kilo	2.—
<b>Holz-Etiketten,</b> gestrichen und mit Draht versehen .....	pro 100 Stück	1.—
» 1000 » .....	»	7.—
<b>Zink-Etiketten,</b> mit Draht versehen .....	» 100 » .....	1.—
» 1000 » .....	»	7.—
<b>Bleistifte für Zink-Etiketten</b> .....	pro »	—20
<b>Kranzgrün,</b> von Thuya occidentalis .....	100 Kilo	15.—
» von Cupressus Lawsoniana .....	100 »	25.—
» » » » und Retinispora pisifera .....	100 »	25.—

**Edelreiser**  
werden nicht abgegeben.



# Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

	Stück-	Waggon-			Stück-	Waggon-	
	gut	ladungen			gut	ladungen	
		5000	10 000			5000	10 000
	100 Ko.	Ko.	Ko.		100 Ko.	Ko.	Ko.
	M.	M.	M.		M.	M.	M.
Aachen	3.40	64.—	85.—	Frankfurt a. M.	4.52	90.50	118.—
Allenstein	7.64	180.50	232.—	Frankfurt a. O.	4.91	101.—	132.—
Altenburg (S.-A.)	4.90	100.50	131.—	Freiburg (Baden)	6.05	134.50	173.—
Amsterdam (Holland)	1.54	46.50	69.—	Friedrichshafen (Baden)	6.86	158.—	203.—
Apeldoorn (Holland)	1.33	40.50	57.—	Fulda	4.44	88.50	115.—
Arnhem (Holland)	1.45	43.50	62.—	Furth i. Wald	5.72	125.—	161.—
Arnswalde	5.43	116.50	151.—	Gera (Reuss)	4.97	103.—	134.—
Aschaffenburg	4.67	94.—	123.—	Glatz	6.71	153.50	198.—
Aschersleben	3.98	76.50	101.—	Gleiwitz	7.29	170.50	219.—
Assen (Holland)	—81	19.50	31.—	Glogau	5.78	126.50	164.—
Augsburg	6.44	146.—	188.—	Gnesen	6.25	140.—	181.—
Baden-Baden	5.46	117.—	152.—	Görlitz	5.67	123.50	159.—
Baireuth	5.65	122.50	159.—	Göttingen	3.53	67.—	89.—
Bamberg	5.45	117.—	151.—	Gouda (Holland)	1.57	47.—	72.—
Barmen	2.79	51.50	69.—	Goslar	3.39	64.—	85.—
Basel (Schweiz)	6.37	143.50	185.—	Gotha	4.38	87.—	114.—
Bebra	4.05	78.50	103.—	Graudenz	6.86	158.—	203.—
Bentschen	5.50	118.50	153.—	Groningen (Holland)	—66	14.50	24.—
Berlin	4.34	85.50	112.—	Gütersloh	2.37	43.50	59.—
Beuthen (O.-Schl.)	7.36	172.50	221.—	Guben	5.20	109.50	142.—
Bielefeld	2.44	44.50	61.—	Hadersleben	4.47	89.—	116.—
Bochum	2.46	45.—	61.—	Halberstadt	3.73	71.50	94.—
Bodenbach i. Böhmen	5.70	124.—	161.—	Halle a. d. S.	4.38	87.—	114.—
Bonn a. Rh.	3.33	62.50	83.—	Hamburg	2.54	46.50	63.—
Braunschweig	3.14	58.50	78.—	Hameln	2.82	52.—	70.—
Bremen	1.41	26.50	38.—	Hamm i. W.	2.15	39.50	54.—
Breslau	6.35	143.—	184.—	Hannover	2.60	48.—	65.—
Bromberg	6.41	145.—	187.—	Heide i. Holst.	3.58	68.—	90.—
Cassel	3.62	69.—	91.—	Heidelberg	5.01	104.—	135.—
Chemnitz	5.17	108.50	141.—	Heilbronn	5.36	114.50	148.—
Coblenz	3.79	72.50	96.—	Hildesheim	2.94	54.50	73.—
Coburg	5.17	108.50	141.—	Hirschberg i. Schl.	6.12	136.50	176.—
Colmar i. Els.	5.91	130.50	168.—	Hoyerswerda	5.24	111.—	144.—
Cöln a. Rh.	3.09	57.50	76.—	Ingolstadt	6.32	142.50	183.—
Cottbus	5.11	107.—	139.—	Insternburg	8.46	204.50	262.—
Crefeld	2.68	49.50	67.—	Iserlohn	2.61	48.—	65.—
Cüstrin	4.91	101.—	132.—	Jarotschin	6.33	142.50	184.—
Danzig	7.16	167.—	214.—	Jena	4.77	97.—	126.—
Darmstadt	4.68	94.50	123.—	Johannisburg	8.25	198.50	254.—
Dessau	4.25	83.50	109.—	Kaiserslautern	4.75	96.50	126.—
Dortmund	2.43	44.50	60.—	Karlsruhe	5.25	111.—	144.—
Dresden	5.24	111.—	141.—	Kempen	2.78	51.50	69.—
Düsseldorf	2.69	49.50	67.—	Kesteren (Holland)	1.52	45.50	67.—
Eberswalde	4.64	93.50	122.—	Kiel	3.48	65.50	87.—
Eger (Böhmen)	5.74	125.50	162.—	Königsberg (O.-Pr.)	7.95	190.—	243.—
Einbeck	3.31	62.—	82.—	Köslin	6.03	134.—	173.—
Elbing	7.25	169.50	217.—	Kolberg	5.80	127.—	164.—
Emmerich	2.63	48.50	65.—	Konstanz	6.71	153.50	198.—
Enschede (Holland)	1.37	32.50	46.—	Kreuzburg	6.90	159.—	205.—
Erfurt	4.50	90.—	117.—	Kufstein	7.37	173.—	222.—
Essen	2.52	46.50	63.—	Kulmbach	5.45	117.—	151.—
Eydtkuhnen transito	8.83	215.50	275.—	Landsberg (Warthe)	5.18	109.—	142.—
Flensburg	4.01	77.50	102.—	Landshut	6.74	154.50	199.—
				Langensalza	4.23	83.—	109.—

## Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

	Stück-	Waggon-			Stück-	Waggon-	
	gut	ladungen			gut	ladungen	
	100 Ko.	5000 Ko.	10000 Ko.		100 Ko.	5000 Ko.	10000 Ko.
	M.	M.	M.		M.	M.	M.
Leeuwarden (Holland).	—,94	25.50	36.—	Quakenbrück . . . . .	1.59	29.50	41.—
Leiden (Holland) . . . . .	1.59	49.—	74.—	Ratibor . . . . .	7.31	171.—	220.—
Leipzig . . . . .	4.63	93.—	121.—	Rastenburg . . . . .	8.12	195.—	249.—
Liegnitz . . . . .	5.99	132.50	171.—	Regensburg . . . . .	6.37	143.50	185.—
Lindau . . . . .	7.—	162.—	208.—	Reutlingen . . . . .	6.02	133.50	172.—
Lippstadt . . . . .	2.57	47.—	64.—	Riesa . . . . .	5.02	104.50	136.—
Lissa . . . . .	5.92	130.50	169.—	Roosendaal (Holland) .	1.71	55.—	85.—
Lübben . . . . .	4.87	100.—	130.—	Rostock . . . . .	4.18	82.—	107.—
Lübeck . . . . .	3.13	58.—	78.—	Rotterdam (Holland) .	1.60	49.—	75.—
Lüneburg . . . . .	2.60	48.—	65.—	Rottweil . . . . .	6.12	136.50	176.—
Luckenwalde . . . . .	4.68	94.50	123.—	Saarbrücken . . . . .	5.—	104.—	135.—
Luxemburg . . . . .	4.73	96.—	125.—	Sagan . . . . .	5.54	119.50	155.—
Lyck . . . . .	8.58	208.—	266.—	Salzburg . . . . .	7.50	176.50	227.—
Maastricht (Holland) . .	1.74	56.50	87.—	Sangerhausen . . . . .	4.19	82.—	107.—
Magdeburg . . . . .	3.81	73.—	96.—	Sassnitz . . . . .	4.99	103.50	135.—
Mainz . . . . .	4.45	88.50	116.—	Schleswig . . . . .	3.75	71.50	95.—
Mannheim . . . . .	4.88	100.50	133.—	Schneidemühl . . . . .	5.89	129.50	168.—
Marburg (Hessen) . . . .	3.84	73.50	97.—	Schweinfurt . . . . .	5.18	109.—	142.—
Marienburg i. Westpr. .	7.07	164.—	211.—	Schwerin i. M. . . . .	3.60	68.50	90.—
Meiningen . . . . .	4.75	96.50	126.—	Siegen . . . . .	3.39	64.—	85.—
Memel . . . . .	9.25	227.50	291.—	Sonderburg . . . . .	4.30	85.—	111.—
Memmingen . . . . .	6.55	149.—	192.—	Sorau . . . . .	5.47	117.50	152.—
Meppen . . . . .	—,85	19.50	31.—	Stendal . . . . .	3.55	67.50	89.—
Metz . . . . .	5.09	106.50	138.—	Stettin . . . . .	5.02	104.50	136.—
Minden i. Westf. . . . .	2.53	46.50	63.—	Stolp i. Pom. . . . .	6.43	145.50	187.—
Mühlhausen i. Th. . . . .	4.10	79.50	105.—	Stralsund . . . . .	4.68	94.50	123.—
Mühlhausen i. Els. . . . .	6.15	137.50	177.—	Strassburg i. Elsass . .	5.51	118.50	154.—
Münster i. W. . . . .	1.79	33.—	46.—	Stuttgart . . . . .	5.68	123.50	160.—
Myslowitz . . . . .	7.49	175.50	226.—	Swinemünde . . . . .	5.17	108.50	141.—
Naumburg a. Saale . . . .	4.67	94.—	123.—	Thorn . . . . .	6.71	153.50	198.—
Neumünster . . . . .	3.23	60.50	80.—	Tilsit . . . . .	8.70	211.50	271.—
Neustettin . . . . .	6.02	133.50	162.—	Torgau . . . . .	4.74	96.—	125.—
Neustrelitz . . . . .	4.29	84.50	111.—	Trier . . . . .	4.43	88.—	115.—
Nordhausen . . . . .	3.92	75.50	99.—	Ulm . . . . .	6.24	140.—	180.—
Nürnberg . . . . .	5.77	126.—	163.—	Utrecht (Holland) . . .	1.52	45.50	67.—
Nymegen (Holland) . . .	1.50	44.50	65.—	Venlo (Holland) . . . .	2.89	53.50	72.—
Oberhausen . . . . .	2.43	44.50	60.—	Waren i. Meekl. . . . .	4.16	81.50	107.—
Oderberg . . . . .	7.46	175.50	225.—	Warnemünde . . . . .	4.27	84.—	110.—
Offenbach a. M. . . . .	4.58	92.—	120.—	Weimar . . . . .	4.63	93.—	121.—
Oldenburg i. Grh. . . . .	—,91	17.—	27.—	Wetzlar . . . . .	4.07	79.—	104.—
Oldenburg i. Holst. . . .	3.72	71.—	94.—	Wesel . . . . .	2.45	45.—	61.—
Oppeln . . . . .	6.86	158.—	203.—	Wittenberge . . . . .	3.49	66.—	87.—
Osnabrück . . . . .	1.87	34.50	48.—	Würzburg . . . . .	5.15	108.—	140.—
Osterode a. Harz . . . . .	3.52	66.50	88.—	Zevenaar (Holland) . .	1.50	44.50	62.—
Ostrowo . . . . .	6.50	147.50	190.—	Ziegenhals . . . . .	6.97	161.—	207.—
Passau . . . . .	7.07	164.—	211.—	Zittau . . . . .	5.82	127.50	165.—
Plauen i. V. . . . .	5.31	113.—	146.—	Zutphen (Holland) . . .	1.35	39.50	55.—
Posen . . . . .	5.95	131.50	170.—	Zwolle (Holland) . . . .	1.20	34.50	47.—

## Weener ist Station der grossh. Oldenburg. Eisenbahn, Linie Bremen-Neuschanz.

Die Dampferfracht von Weener beträgt bei einem Gewicht von mehr als 150 Kilo nach:

1 Stettin ..... ca. M. 3.— per 100 Kilo | 2. Danzig und Königsberg . ca. M. 4.50 per 100 Kilo.



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)

